



renvooi plattegrond

— schoon gevemselwerk - baksteen, wildverband Oud Malpertuis extra wit, voeg Beamix 2771 licht grijs, muurdammen < 1m² halfsteenvverband

— schoon gevemselwerk - baksteen, wildverband Merlot, voeg Beamix 2750 donker grijs, muurdammen < 1m² halfsteenvverband

— gevel isolatie - Rockfit Premium Silver 135mm Rc=4,7m²/KW

— beton wand, constructief

— kalkzandsteen lijmblokken, constructief

— kalkzandsteen lijmblokken, niet dragend

Gemeente Maastricht
Maastricht
15-06-2023

Zaaknummer: 22-10796

cellenbeton G4/600

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W d.d. 07-06-2023

- wtw-unit centrale verwarming - warmtepomp / warm watertoestel - alle electric
- kk opstelplaats koelkast
- kt opstelplaats kooktoestel
- wa/wd opstelplaats wasautomat/wasdroger
- stl standleiding
- inbraakwerendheidsklasse 2
- vd vrijloop deurdranger
- ad automatische deurdranger
- km kleefmagneet met standalone rookmelder
- vluchtweg aanduiding
- poederblusser 6kg/ltr
- ruimte voorzien van rookmelder, optisch (NEN 2555)
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandscheiding 60 min. WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
- brandscheiding 60 min. WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend
- brandscheiding 30 min. WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
- brandscheiding 30 min. WBDBO/brandwerend
- rookscheiding Ra WRD/rookwerend
- 30 min. WBDBO/brandwerendheid
- 30 min. WBDBO/brandwerendheid + zelfsluitend
- 60 min. WBDBO/brandwerendheid
- 60 min. WBDBO/brandwerendheid + zelfsluitend

- inbraakwerendheid
- aanvullingen gemeente - warmtepompen orthogonaal geplaatst - materialisatie dakbedekking toegevoegd - detail "torentje" aangegeven
- aanvullingen gemeente - Sedumdak met grindstrook toegevoegd op verdieping 3 - warmtepompen verplaatst naar souterrain.

bureau voor
WIDDERSHOVEN
architectuur en
ARCHITECTEN bv
Ruimtelijke Vormgeving

Putgang 9
NL 6461 ek kerkrade
T 0(031)45-5670505
E info@widdershovenarchitecten.nl
I www.widdershovenarchitecten.nl

opdrachtgever : **Stichting Wonen Limburg** bestek : **617**

project : **Enhoorn Maastricht**

onderdeel : **5e Verdieping (15300+P)** blad : **DO-006**

fase : **Definitief Ontwerp** status : **Definitief**

get. : Y.W.J.A.D. schaal : 1 : 100 datum : 15.07.2022

wijz. A : 23.09.2022	wijz. B : 29.09.2022	wijz. C : 02.12.2022
wijz. D : 17.01.2023	wijz. E : 15.03.2023	wijz. F :
wijz. G :	wijz. H :	wijz. J :