

**BINNENGEKOMEN  
TEAM DOCUMENTSERVICES  
D.D. 29-10-2020  
No. 2020-29864  
Portefeuilleh. Aarts/Krabbendam  
Organisatieonderdeel Ontw.**

**ARTIKEL 47 VRAGEN**

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht  
Postbus 1992  
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 29-10-2020

Betreft: Extra Aanvullende Art. 47 vragen van SAB/PvdA/SP inzake 50kV tracé Enexis in Limmel

Geacht College,

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de door ons gestelde vragen.  
Toch hebt u ons nog niet overtuigd met de beantwoording en moeten wij helaas voor de 2e keer  
vervolg vragen stellen.

1. In antwoord op vraag 14 geeft u aan dat er sprake is van een tussenspanningsnet. Volgens de normering geldt een 50 kV net als hoogspanningsnet en is er in Nederland nooit sprake van een tussenspanningsnet. Is er volgens u een verschil in de eisen inzake straling tussen een, door u genoemd, tussenspanningsnet en een hoogspanningsnet? Volgens ons is in alle communicatie tot dusver (instemmingsbesluit, RIB) gesproken van een 50 kv-hoogspanningskabel. NB onze eigen verordening (zie <https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Maastricht/CVDR634083.html>) komt de verwijzing naar een tussenspanningsnet niet voor.
2. All pigs are equal, but some are more equal than others? Waarom moeten Buurtnetwerk Limmel, Naga Solar en Mourik en ook de raadsleden die geen P&R, maar wel wonen willen, netjes wachten op de gebiedsvisie en de woningprogrammering en kan Enexis, omdat een machine beschikbaar is, meteen beginnen op Trega met ontwikkeling?
3. Heeft ook de gemeente, net als Enexis, grote claims te verwachten van de Glasfabriek, Sappi en zonnepark Lanakerveld als de kabel niet tijdig beschikbaar is?
4. Per wanneer moeten de kabels functioneel zijn?
5. Is er wel getoetst of er geen MER moest plaatsvinden?
6. Hoe zit het met dubbelbestemmingen waar het leggen van een dergelijk grote kabel niet rechtstreeks aan voldoet?
7. Was er flora- en faunaonderzoek en archeologisch onderzoek nodig op de locatie?
8. Hoe zit het met de gezondheidseffecten van een dergelijke kabel? Nu wordt gesproken dat op basis van een praktijksituatie in Tilburg er waarschijnlijk geen gezondheidsrisico's zouden zijn? Dat moet toch goed onderzocht en onderbouwd worden?



Met vriendelijke groet,

Wim Schulpen  
Jos Gorren  
SAB

Henri Borgignons  
Anita van Ham  
PvdA

Ariane Schut  
  
SP