



Aan: Het college van burgemeester en wethouders  
Betreft: Artikel 48 vragen inzake Geusseltbad

Maastricht 11 maart 2016

Geacht college,  
De SP heeft enkele vragen mede naar aanleiding van de stadsronde d.d. 8 maart 2016.

1. Het Geusseltbad zou de meest duurzame zwembad van Nederland zijn met zelfs een BREEAM-certificering. Hoe kan het dat de energiekosten á € 186.000,- zo hoog zijn?
2. Waarom is het gebruikersonderhoud á € 435.000,- zo hoog? Hoe denkt u deze te kunnen drukken?
3. Waarom zijn de schoonmaakkosten á € 76.000,- zo hoog? Hoe denkt u deze te kunnen drukken?
4. Er bevindt zich een camera bij de toegangspoortjes, de kassa bevindt zich op een dergelijke afstand dat controle poortjes lastig is. Een camera vreet bovendien energie. Waarom bevindt de kassa niet direct naast de toegangspoortjes, net zoals Polfertmolen in Valkenburg?
5. Tijdens de stadsronde werd aangegeven dat het zorgbad helemaal achteraan zwembad bevindt, dit is ongunstig voor minder-validen die hiervan gebruik willen maken. Oplossingen lijken kostbaar te zijn (benutting achteringang of verplaatsing zorgbad). In combinatie met het schroevenprobleem lijkt er sprake te zijn van een ontwerpfout Geusseltbad. Kan niet de ontwerper en bouwer zwembad aansprakelijk worden gesteld hiervoor en zodoende dankzij de vordering de kosten Geusseltbad worden gedrukt?
6. Kunnen verenigingen die gebruik maken van het zorgbad niet middels een pasje toegang krijgen via de achteringang, zodat handhaving kan worden volstaan met een camera?
7. Zijn er kledkastjes geschikt voor mensen met reuma (zij hebben grote moeite deze kastjes open te krijgen)? Indien ja, hoeveel?

In afwachting van Uw reactie verblijf ik

met vriendelijke groeten,

Marcel Bonder  
SP