

### 5.3.7 Afmetingen van voetgangersvoorzieningen

Voetgangersvoorzieningen gesitueerd langs rijbanen moeten op parkeerterreinen en in parkeergarages ten minste 0,90 m breed zijn.

### 5.3.8 Afmetingen van parkeervakken, parkeerwegen en parkeerstroken

**5.3.8.1** De afmetingen van de parkeervakken, parkeerwegen en parkeerstroken zijn afhankelijk van het gebruik, de gebruiksduur en het gebruiksprofiel. Voor parkeergarages moet de parkeervakbreedte voor openbaar intensief gebruik ten minste 2,50 m bedragen, voor openbare parkeergarages ten minste 2,40 m en voor niet-openbare parkeergarages en stallinggarages ten minste 2,30 m. Dit is de netto maat gemeten tussen de constructiedelen plus de eventuele toeslagen zoals aangegeven in figuur 31 tot en met 35.

**5.3.8.2** De parkeervakbreedte bij langsparkeren moet ten minste 1,80 m bedragen indien een uitstapruimte naast de parkeerstrook aanwezig is, en ten minste 2 m bij aanwezigheid van wanden. Bij links gelegen langsparkeervakken met zijwanden moet de parkeervakbreedte ten minste 2,50 m bedragen.

De parkeervaklengte bij langsparkeren moet ten minste 6,25 m bedragen op parkeerterreinen en in openbare parkeergarages.

In niet-openbare parkeergarages en stallinggarages moet de parkeervaklengte ten minste 5,75 m bedragen.

Voor langsparkeervakken waar vooruit in moet worden gereden geldt een lengtetoeslag van 0,50 m.

#### 5.3.8.3 Afmetingen van parkeerwegen en -stroken en lengte parkeereenheid

De aan te houden breedte van parkeerwegen en de minimale diepte van parkeerstroken zijn per type voorziening afhankelijk van de hoek waaronder wordt geparkeerd en de breedte van de parkeervakken. Deze afmetingen hangen met elkaar samen en zijn opgenomen in tabel 4A, 4B en 4C. De lengte van de parkeereenheid kan ook uit deze tabellen worden afgeleid.

Bij langsparkeren moet de breedte van de parkeerweg in een parkeervoorziening ten minste 4 m bedragen. Bij stallingvoorzieningen en niet-openbare voorzieningen moet deze breedte ten minste 3,50 m bedragen.

Tabel 4A — Afmetingen van verschillende onderdelen van openbare parkeerterreinen en openbare parkeergarages bij haaks of schuin parkeren

Parkeerhoek ( $\alpha$ )	Diepte van de enkele parkeerstrook ( $P_1$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook ( $P_2$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook bij visgraatopstelling ( $P_2$ )	Parkeewegbreedte ( $W$ )	Parkeervakbreedte ( $b$ )	Lengte van de parkeereenheid bij eenzijdig parkeren ( $B_1$ )	Lengte van de parkeereenheid bij tweezijdig parkeren ( $B_2$ )
	Figuur 29	Figuur 28	Figuur 26 en 27	Figuur 26 t.m. 30	Figuur 29 en 30	Figuur 29	Figuur 30
Graden	m	m	m	m	m	m	m
30,00	4,19	6,80	7,30	3,80	2,40	7,99	12,18
30,00	4,19	6,80	7,30	3,80	2,45	7,99	12,18
30,00	4,19	6,80	7,30	3,80	2,50	7,99	12,18
45,00	4,95	8,61	8,40	3,80	2,40	8,75	13,70
45,00	4,95	8,61	8,39	3,80	2,45	8,75	13,70
45,00	4,95	8,61	8,37	3,80	2,50	8,75	13,70
60,00	5,38	9,85	11,36	3,80	2,40	9,18	14,56
60,00	5,38	9,85	11,37	3,80	2,45	9,18	14,56
60,00	5,38	9,85	11,39	3,80	2,50	9,18	14,56
60,00	5,38	9,85	11,40	3,80	2,55	9,18	14,56
65,00	5,44	10,11	11,39	3,87	2,40	9,31	14,75
65,00	5,44	10,11	11,40	3,80	2,45	9,24	14,68
65,00	5,44	10,11	11,41	3,80	2,50	9,24	14,68
65,00	5,44	10,11	11,42	3,80	2,55	9,24	14,68
70,00	5,46	10,29	11,33	4,43	2,40	9,89	15,35
70,00	5,46	10,29	11,34	4,08	2,45	9,54	15,00
70,00	5,46	10,29	11,35	3,82	2,50	9,28	14,74
70,00	5,46	10,29	11,36	3,80	2,55	9,26	14,72
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	5,53	2,40	10,90	16,27
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	5,23	2,45	10,60	15,97
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,87	2,50	10,24	15,61
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,47	2,55	9,84	15,21
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,67	2,40	11,80	16,93
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,33	2,45	11,46	16,59
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,00	2,50	11,13	16,26
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,67	2,55	10,80	15,93

Tabel 4B — Afmetingen van verschillende onderdelen van niet-openbare parkeerterreinen en niet-openbare parkeergarages bij haaks of schuin parkeren

Parkeerhoek ( $\alpha$ )	Diepte van de enkele parkeerstrook ( $P_1$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook ( $P_2$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook bij visgraatopstelling ( $P_2$ )	Parkeerwegbreedte ( $W$ )	Parkeervakbreedte ( $b$ )	Lengte van de parkeereenheid bij eenzijdig parkeren ( $B_1$ )	Lengte van de parkeereenheid bij tweezijdig parkeren ( $B_2$ )
	Figuur 29	Figuur 28	Figuur 26 en 27	Figuur 26 t.m. 30	Figuur 29 en 30	Figuur 29	Figuur 30
Graden	m	m	m	m	m	m	m
30,00	4,19	6,80	7,30	3,00	2,30	7,19	11,38
30,00	4,19	6,80	7,30	3,00	2,35	7,19	11,38
30,00	4,19	6,80	7,30	3,00	2,40	7,19	11,38
30,00	4,19	6,80	7,30	3,00	2,45	7,19	11,38
30,00	4,19	6,80	7,30	3,00	2,50	7,19	11,38
45,00	4,95	8,61	8,40	3,00	2,30	7,95	12,90
45,00	4,95	8,61	8,40	3,00	2,35	7,95	12,90
45,00	4,95	8,61	8,40	3,00	2,40	7,95	12,90
45,00	4,95	8,61	8,39	3,00	2,45	7,95	12,90
45,00	4,95	8,61	8,37	3,00	2,50	7,95	12,90
60,00	5,38	9,85	11,36	3,70	2,30	9,08	14,46
60,00	5,38	9,85	11,36	3,40	2,35	8,78	14,16
60,00	5,38	9,85	11,36	3,10	2,40	8,48	13,86
60,00	5,38	9,85	11,37	3,00	2,45	8,38	13,76
60,00	5,38	9,85	11,39	3,00	2,50	8,38	13,76
65,00	5,44	10,11	11,39	4,17	2,30	9,61	15,05
65,00	5,44	10,11	11,39	3,80	2,35	9,24	14,68
65,00	5,44	10,11	11,39	3,60	2,40	9,04	14,48
65,00	5,44	10,11	11,40	3,20	2,45	8,64	14,08
65,00	5,44	10,11	11,41	3,00	2,50	8,44	13,88
70,00	5,46	10,29	11,33	4,66	2,30	10,12	15,58
70,00	5,46	10,29	11,33	4,36	2,35	9,82	15,28
70,00	5,46	10,29	11,33	4,07	2,40	9,53	14,99
70,00	5,46	10,29	11,34	3,80	2,45	9,26	14,72
70,00	5,46	10,29	11,35	3,50	2,50	8,96	14,42
80,00	5,38	10,44	N.v.t.	5,86	2,30	11,24	16,62
80,00	5,38	10,44	N.v.t.	5,47	2,35	10,85	16,23
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	5,16	2,40	10,53	15,90
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,85	2,45	10,22	15,59
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,55	2,50	9,92	15,29
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	7,00	2,30	12,13	17,26
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,66	2,35	11,79	16,92
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,33	2,40	11,46	16,59
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,00	2,45	11,13	16,26
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,66	2,50	10,79	15,92

Tabel 4C — Afmetingen van verschillende onderdelen van stallingterreinen en stallinggarages bij haaks of schuin parkeren

Parkeerhoek ( $\alpha$ )	Diepte van de enkele parkeerstrook ( $P_1$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook ( $P_2$ )	Diepte van de dubbele parkeerstrook bij visgraatopstelling ( $P_2$ )	Parkeerwegbreedte ( $W$ )	Parkeervakbreedte ( $b$ )	Lengte van de parkeereenheid bij eenzijdig parkeren ( $B_1$ )	Lengte van de parkeereenheid bij tweezijdig parkeren ( $B_2$ )
	Figuur 29	Figuur 28	Figuur 26 en 27	Figuur 26 t.m. 30	Figuur 29 en 30	Figuur 29	Figuur 30
Graden	m	m	m	m	m	m	m
30,00	4,19	6,80	7,30	2,75	2,30	6,94	11,13
30,00	4,19	6,80	7,30	2,75	2,35	6,94	11,13
30,00	4,19	6,80	7,30	2,75	2,40	6,94	11,13
30,00	4,19	6,80	7,30	2,75	2,45	6,94	11,13
30,00	4,19	6,80	7,30	2,75	2,50	6,94	11,13
45,00	4,95	8,61	8,40	2,75	2,30	7,70	12,65
45,00	4,95	8,61	8,40	2,75	2,35	7,70	12,65
45,00	4,95	8,61	8,40	2,75	2,40	7,70	12,65
45,00	4,95	8,61	8,39	2,75	2,45	7,70	12,65
45,00	4,95	8,61	8,37	2,75	2,50	7,70	12,65
60,00	5,38	9,85	11,36	3,40	2,30	8,78	14,16
60,00	5,38	9,85	11,36	3,10	2,35	8,48	13,86
60,00	5,38	9,85	11,36	2,90	2,40	8,28	13,66
60,00	5,38	9,85	11,37	2,75	2,45	8,13	13,51
60,00	5,38	9,85	11,39	2,75	2,50	8,13	13,51
65,00	5,44	10,11	11,39	3,86	2,30	9,30	14,74
65,00	5,44	10,11	11,39	3,60	2,35	9,04	14,48
65,00	5,44	10,11	11,39	3,30	2,40	8,74	14,18
65,00	5,44	10,11	11,40	3,00	2,45	8,44	13,88
65,00	5,44	10,11	11,41	2,75	2,50	8,19	13,63
70,00	5,46	10,29	11,33	4,41	2,30	9,87	15,33
70,00	5,46	10,29	11,33	4,11	2,35	9,57	15,03
70,00	5,46	10,29	11,33	3,80	2,40	9,26	14,72
70,00	5,46	10,29	11,34	3,50	2,45	8,96	14,42
70,00	5,46	10,29	11,35	3,20	2,50	8,66	14,12
80,00	5,38	10,44	N.v.t.	5,50	2,30	10,88	16,26
80,00	5,38	10,44	N.v.t.	5,17	2,35	10,55	15,93
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,85	2,40	10,22	15,59
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,54	2,45	9,91	15,28
80,00	5,37	10,44	N.v.t.	4,17	2,50	9,54	14,91
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,62	2,30	11,75	16,88
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	6,29	2,35	11,42	16,55
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,95	2,40	11,08	16,21
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,62	2,45	10,75	15,88
90,00	5,13	10,26	N.v.t.	5,29	2,50	10,42	15,55