



Algemeen:
 ALLE MATEN IN MM
 ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLLEREN
 BETONSTAAL Fa3 500
 CONSTRUCTIESTAAL S235: ALLE LASSEN B = 5; BOUTWALSTEEL B8
 STAALCONSTRUCTIES IN AANRAKING MET BIJLICHT (OBS OOK IN SPAN)
 THERMISCH VERZINKEN NIET CONTROLEERBAAR DELEN BEHANDELEN MET EPOXY VERT
 HOUTEN GERINDEN UITVOEREN IN OPGEGEVEN GESCHAFTE MAAT
 ALLE GERINDEN CONSTRUCTIE VERSLUKKEN MET DE DAPLATEN
 SPANRICHTING HOUTEN BALKEN
 SPANRICHTING BREEDPLAATVLOEREN
 DILATATIEVOEGEN IN GEVELMETSLEK VOLGENS OPGAVE FABRIKANT
 ALLE BRONNEN METSELWERK BETONBLUKKEN, DRUKSTERKE IS30 NMMZ
 HOUTKLASSE C24
 KRUIPLAATEN IN OVERLEG MET OPRICHTGEVER
 MURPLATEN 7x246 TOEPASSEN, VERANKEREN MIDDELS MURPLAATANKERS M16 HDH. 0.5 M
 VS = VERSTERKTE STROEK IN VLDER; PL = PREFAB BETONPLATEI BOVEN GEVELOPENING; RV = RAVELING IN VLDER VLGG. OPG. LEV.
 FUNDINGSCHUWRAAS VOLGENS OPGAVE FUNDINGSCHUWRAAS/VERSTERKINGSDEKSEL
 GEENLIE (OH HJANG; RAFFERT (A222S/DRIVELD)
 ALLE H-, U- EN I LIGERS VOORZIEN VAN KOPPLATEN D = 12 MM TENZIJ ANDERS VERMELD
 INDIEN BENODIGD ONDER VERSTERKTE STROEKEN PREFAB BETONLATEEN TOEPASSEN T.B.V. OPGAVE METSELWERK ONDER VLDER
 LET OP, IN BESTANDE BOUW BESTAANDE MUR MET NIEUW BINNENLAAG KEPPLEN MIDDELS MIN. 4-6 SPRAANWERS/2
 R.F.N.C.O. S.I.P.S.

VOORLOPIG
 project nummer: 9065 tekening nr.: 400
 opdracht: Verbouwing Mergelweg 332 Maasbracht
 ontwerper: Sathos Beheer B.V.
 p/a Mergelweg 332 Maasbracht
 getekend door: R.S.
 schaal: 1:50 / 1:20
 datum: 15-12-2022
 opmerking: maten in mm
 gewijsd: 31-03-2023

Tegen uitvoering geen bezwaar
 Oosten d.d. 09/04/2023
 d.d. 09-12-2023

*** = I.H.W. CONTROLLEREN OF VOORZETWAND OP BESTANDE FUNDERING STAAT MIDDELS PREFEETWAT
 BALKLAAG VOLLEDIG VERSCHRIEVEN MET 18.0 MM UNDERLAYMENT