ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

MEERSSENERWEG TE MAASTRICHT

Geluid

Rapportage onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Meerssenerweg te Maastricht

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	15887.011
Versienummer	D5
Status	Eindrapportage
Datum	10 augustus 2023
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 3

2 TOETSINGSKADER 4

2.1 Wet geluidhinder 4
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 4
2.3 Samenvatting toetsingskader 5

3 UITGANGSPUNTEN 6

3.1 Brongegevens 6
3.2 Plangegevens 7

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 8

4.1 Toets Wet geluidhinder 8
4.2 Toets ruimtelijke ordening 8

5 MAATREGELENAFWEGING 10

5.1 Bronmaatregelen 10
5.2 Overdrachtsmaatregelen 10

6 TOETS GEMEENTELIJK BELEID 12

6.1 Meerssenerweg 12
6.2 Professor Moserstraat 14
6.3 Professor Pasmansstraat en binnenplanse weg 15
6.4 Geluidgehinderden 15
6.5 Cumulatieve geluidsbelasting 16

7 CONCLUSIE 17

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. - Berekeningsresultaten wegverkeer
5. - Berekeningsresultaten railverkeer
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 245 woningen/appartementen te realiseren op het perceel tussen de Meerssenerweg, Professor Moserstraat en de Professor Mullerstraat te Maastricht. De bestaande bebouwingen in het plangebied (oude fabriek, kerkje en garageboxen) worden gesloopt. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het spoor, Meerssenerweg en President Rooseveltlaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van het aantal bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.41.

Als gevolg van de Meerssenerweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Als gevolg van de Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg (niet-gezoneerde wegen) is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. In bijlage 4 zijn de geluidsbelastingen (inclusief aftrek) als gevolg van onder andere de Meerssenerweg, Professor Moserstraat en Professor Pasmansstraat weergegeven. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Voor de Professor Moserstraat, Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor de woningen/appartementen binnen de woonblokken 4 tot en met 7 dient als gevolg van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Meerssenerweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting op de woningen/appartementen bedraagt ten hoogste 62 dB;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- de hoogste waarden voor ‘akoestische hoofdwegenstructuur’ en ‘intensief wonen/werken’ volgens het gemeentelijk beleid worden niet overschreden;
- de cumulatieve geluidsbelasting (inclusief aftrek) is niet hoger dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB (zie bijlage 6);
- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de woningen/appartementen worden gebouwd op een open plaats tussen de aanwezige bebouwing;
- de woningen/appartementen beschikken met de voorgenomen maatregelen over een geluidluwe gevel;
- minimaal één verblijfsruimte (waarvan minimaal de hoofdslaapkamer) wordt niet gesitueerd aan de zijde waar de hoogste geluidsbelasting optreedt;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt de karakteristieke geluidwering en daarmee het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

Met de voorgenomen maatregelen (beschreven in hoofdstuk 6) is het mogelijk om voor de overige woningen/appartementen een geluidluwe gevel te creëren. Op basis van de bevindingen wordt aan het

gemeentelijk geluidbeleid voldaan. Wel dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen/appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 245 woningen/appartementen te realiseren op het perceel tussen de Meerssenerweg, Professor Moserstraat en de Professor Mullerstraat te Maastricht. De bestaande bebouwingen in het plangebied (oude fabriek, kerkje en garageboxen) worden gesloopt. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het spoor, Meerssenerweg en President Rooseveltlaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, heeft geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor weg- en railverkeerslawaai. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke (spoor)weg, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, dan wel de hoogte van het geluidproductieplafond naast het spoor. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de (spoor)weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

In de nota is voor Maastricht een aantal verschillende gebiedstypes opgenomen. Volgens de geluidskwaliteitskaart behoort het plangebied tot het gebiedstype ‘intensief wonen/werken’. De onder- en bovengrens voor het gebiedstype ‘intensief wonen/werken’ bedraagt respectievelijk 53 en 58 dB. De Meerssenerweg en de President Rooseveltlaan zijn hoofdwegen. De onder- en bovengrens van deze wegen bedragen respectievelijk 48 en 63 dB. Geluidluw betekent de laagste waarde zoals genoemd in tabel 2.1 voor het betreffende gebiedstype. De hoogste waarde is de maximaal te verlenen hogere grenswaarde.

Tabel 2.1 Samenvatting grenswaarden gebiedsgerichte geluidniveaus

Nr.	Omschrijving gebied	Gebiedsgerichte geluidsniveaus	
		LAeq in dB(A)	Lden in dB
1	Extensief werken	55-60	53-58
2	Industrie	<= 75	<= 73
3	Groen verbindingsgebied	50-55	48-53
4	Buitengebied	45-50	43-48
5	Extensief wonen	50-55	48-53
6	Intensief wonen/werken	55-60	53-58
7	Centrum	45-55*	43-53*
8	Akoestische hoofdwegenstructuur binnen bebouwde kom		48-63
9	Akoestische hoofdwegenstructuur buiten bebouwde kom		48-53

*45dB(A)/43dB geldt voor hofjes e.d., evenementen zijn uitgesloten hiervoor geldt een grenswaarde van 60-65 dB(A)/58-63 dB

Voor het verlenen van hogere waarden zijn de volgende criteria van belang:

- wanneer de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden dienen woningen minimaal één geluidluwe zijde en indien aanwezig een geluidluwe buitenruimte te hebben;
- daarnaast dient een verblijfsruimte (minimaal de hoofdslaapkamer) niet aan de zijde te zijn gelegen waar de hoogste geluidsbelasting optreedt;
- de cumulatieve geluidsbelasting (inclusief aftrek art. 110g) mag niet hoger zijn dan de maximaal te ontheffen waarde +2 dB.

Bij de bepaling van de gevelisolatie van de gevel wordt de cumulatieve geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g volgens de Wet geluidhinder toegepast.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Daarnaast geldt tevens het toetsingskader zoals genoemd in het gemeentelijk beleid. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Maastricht.

Tabel 2.2 Samenvatting toetsingskader Wet geluidhinder

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoor	100	55	68
Meerssenerweg	200	48	63
President Rooseveltlaan	200	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van de spoorweg zijn afkomstig van het geluidregister (gedownload op 7 maart 2022). De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van een verkeersmodel van de gemeente Maastricht. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel heeft als prognosejaar 2030. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032 is een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de binnenplanse wegen zijn gebaseerd op de verdelingen van de Professor Moserstraat.

De Professor Moserstraat beschikt grotendeels over elementenverharding. Voor het wegdektype van de binnenplanse wegen zijn als worstcasescenario een elementenverharding in keperverband gehanteerd. De overige wegen beschikken over een referentiewegdek. In het onderzoek is een standaard bodemfactor 1,0 (akoestisch zacht) aangehouden. Voor de spoorweg is ook een bodemfactor 1,0 gehanteerd, conform de rekenmethodiek voor railverkeerslawaai. Voor harde ondergronden zoals wegen, bestrating en water is een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

Naar de verkeersgeneratie van het plan heeft een verkeerskundig onderzoek[1] plaatsgevonden. In het onderzoek is uitgegaan van de maximale benadering van de verkeersgeneratie, namelijk 1.029 motorvoertuigbewegingen. Van de motorvoertuigbewegingen rijden naar verwachting 30% over de Meerssenerweg in de noordelijke richting en 70% in de zuidelijke richting. Op de Professor Moserstraat en de Professor Pasmansstraat zal naar verwachting een toename van maximaal 500 motorvoertuigbewegingen plaatsvinden als gevolg van de realisatie van het plan.

1 Verkeerskundig onderzoek Mosa Porselein Maastricht, BRO Tegelen, kenmerk 21-0409-01_v6, d.d. 14 juli 2023

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van het aantal bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de nummering van de woonblokken weergegeven. In bijlage 2 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.

Figuur 3.1 Nummering woonblokken

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g volgens de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[2].

4.1 Toets Wet geluidhinder

In tabel 4.1 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen van de spoorweg en de Meerssenerweg per woningblok beknopt weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het weg- en railverkeer (L_{DEN} [dB])

woningblok	spoorweg	Meerssenerweg
woningblok 1	49	46
woningblok 2	44	32
woningblok 3	44	43
woningblok 4	52	**62**
woningblok 5	47	**62**
woningblok 6	45	**62**
woningblok 7	44	**50**
woningblok 8	43	40
woningblok 9	44	30
woningblok 10	50	40

Vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de Meerssenerweg dient een hogerewaardeprocedure te worden doorlopen. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden. Voor de Meerssenerweg is volgens de Wet geluidhinder een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

De geluidsbelasting vanwege het spoor en de President Rooseveltlaan voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2 Toets ruimtelijke ordening

Als gevolg van de Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. In tabel 4.2 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen van de Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg per woningblok beknopt weergegeven. Voor deze wegen kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is een afweging van geluidsreducerende maatregelen wel wenselijk. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. De geluidsbelasting vanwege de overige niet-gezoneerde wegen is gelijk aan of lager dan 48 dB.

2 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Tabel 4.2 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

woningblok	Prof. Moserstraat	Prof. Pasmansstraat	binnenplanse weg
woningblok 1	**56**	11	45
woningblok 2	45	24	46
woningblok 3	33	33	47
woningblok 4	17	26	29
woningblok 5	18	32	46
woningblok 6	17	**51**	**49**
woningblok 7	25	**51**	**49**
woningblok 8	37	28	48
woningblok 9	45	18	34
woningblok 10	**54**	22	45

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de Meerssenerweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Als gevolg van de Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg (niet-gezoneerde wegen) is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Meerssenerweg, Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Meerssenerweg beschikt over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8G+) kan slechts een reductie van circa 2 à 3 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 200 meter lengte van de Meerssenerweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 49.000,-. Vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) is de aanleg van een geluidsreducerend wegdek niet realistisch omdat op de Meerssenerweg meerdere kruispunten aanwezig zijn waardoor er bij het optrekken en afremmen van het verkeer snel kwaliteitsverlies van het wegdek optreedt. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht.

De Professor Moserstraat beschikt grotendeels over een elementenverharding. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8G+) kan een reductie van circa 4 à 5 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 90 meter lengte van de Professor Moserstraat het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 19.000,-.

De Professor Pasmansstraat beschikt over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8G+) kan een reductie van circa 2 à 3 dB behaald behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 80 meter lengte van de Professor Pasmansstraat het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 15.400,-.

De binnenplanse wegen beschikken naar verwachting over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals referentiewegdek) kan een reductie van circa 3 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 70 meter lengte van de weg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 15.900,-.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Daarnaast is door de ontsluiting van de woningen het realiseren van een scherm niet mogelijk. Ook kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Verder zijn afschermende maatregelen binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Voor overdrachtsmaatregelen geldt bovendien dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in

verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

6 TOETS GEMEENTELIJK BELEID

De gemeente heeft naast het toetsingskader van de Wet geluidhinder ook specifiek geluidbeleid opgesteld, waarin de volgende relevante voorwaarden worden gesteld wanneer voor een woning een hogere waarde moet worden vastgesteld:

- de woning moet beschikken over een geluidluwe zijde en (indien aanwezig) een geluidluwe buitenruimte;
- de hoofdslaapkamer mag niet zijn gelegen aan de hoogst belaste zijde;
- de gecumuleerde geluidsbelasting (inclusief aftrek art. 110g) mag niet hoger zijn dan de maximaal te ontheffen waarde +2 dB.

In de onderstaande paragrafen wordt per bouwblok een analyse van de resultaten gegeven in relatie tot het gemeentelijk beleid. In de onderstaande figuren zijn de gevels met geluidsbelastingen hoger dan 48 dB met rode lijnen weergegeven. Met een groene lijn is een geluidluwe zijde aangegeven.

6.1 Meerssenerweg

De Meerssenerweg is aangewezen als hoofdstroomweg. De eerstelijns bebouwing (woonblokken 4, 5 en 6) valt volgens het gemeentelijk beleid onder de noemer ‘akoestische hoofdwegenstructuur binnen bebouwde kom’, met een ondergrenswaarde van 48 dB en een bovengrenswaarde van 63 dB.

Figuur 6.1 Woonblokken 4, 5 en 6

De bovengrenswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden, zodat het vaststellen van een hogere waarde mogelijk is. De hoogst berekende cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 67 dB (zonder aftrek). Het wegverkeerslawaai is maatgevend, waar voor de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting getoetst wordt aan 63 dB (+ 2 dB). De gecumuleerde geluidsbelasting na aftrek art. 110g bedraagt ten hoogste 62 dB en is lager dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB.

Binnen woonblok 5 worden twee woningen gerealiseerd. De woning aan de zuidkant van het pand heeft een geluidluwe zijde en voldoet aan het gemeentelijk beleid. De woning aan de noordkant heeft alleen op de begane grond een geluidluwe gevel. De berekende overschrijdingen aan de achterkant van de woning worden veroorzaakt door reflecties afkomstig van het oostelijk gelegen gebouw. Zonder het oostelijk gelegen gebouw heeft de woning wel een geluidluwe zijde. Om de overschrijdingen op de bovengelegen verdiepingen weg te nemen is een muur van 1 meter lang en 9 meter hoog nodig. Omdat de geluidsbelasting op de voor- en zijkant van de betreffende woning hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting dienen de verblijfsruimten in de woning akoestisch gunstig ingedeeld te worden. De hoofdslaapkamer mag niet aan de hoogst belaste zijde gesitueerd worden. Het akoestisch woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd middels een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels. Op grond van het Bouwbesluit 2012 wordt extra gevelisolatie aangebracht om het vereiste binnenniveau te waarborgen. In figuur 6.2 is de situering van de muurweergegeven.



Figuur 6.2 Situering scherm

Het voornemen is om binnen woonblok 6 een studentenflat te realiseren. De wooneenheden zijn eenzijdig georiënteerd, waardoor de hoofdslaapkamer niet aan een geluidluwe gevel kan liggen. Om aan het gemeentelijk beleid te voldoen zijn maatregelen nodig aan de gevelzijde van de Meerssenerweg om een geluidluwe gevel te realiseren. Om een geluidluwe gevel te creëren is een geluidwering van 14 dB. Het advies is om de oplossing te zoeken in de gevel van het gebouw. Met behulp van een dubbelkozijn principe waarbij het buitenste geveldeel (raam) fungeert als gebouwgebonden geluidsscherm kan een geluidluwe gevel gerealiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn de DucoGrille NightVent en/of de Harbour Fenster. Andere akoestisch gelijkwaardige oplossingen zijn ook mogelijk mits een geluidwering van 14 dB gerealiseerd kan worden en aan de vereiste spuiventilatie wordt voldaan.

In figuur 6.3 zijn de geluidsbelastingen als gevolg van de Meerssenerweg ter plaatse van woonblok 6 weergegeven zonder maatregelen. De overschrijdingen vinden plaats op alle bouwlagen.



Figuur 6.3 Geluidsbelastingen als gevolg van de Meersserweg

6.2 Professor Moserstraat

De woningen binnen blok 1 en 10 ondervinden een geluidsbelasting van meer dan 48 dB als gevolg van de Professor Moserstraat. Omdat deze weg niet is gezoneerd, wordt geen hogere waarde vastgesteld. Wel wordt het gemeentelijk geluidbeleid van toepassing verklaard. De hoogst berekende waarde bedraagt 56 dB op blok 1 en 54 dB op blok 10, waarmee wordt voldaan aan de bovengrens (van 58 dB) voor gebiedstype ‘intensief wonen/werken’. Geluidluw betekent de laagste waarde van een gebiedstype, in dit geval 53 dB.

Figuur 6.4 Woonblokken 1 en 10

De hoogst berekende cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 62 dB op woonblok 1 en 59 dB op woonblok 10. Het wegverkeerslawaai is maatgevend, waar voor de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting getoetst wordt aan 63 dB (+ 2 dB). De gecumuleerde geluidsbelasting na aftrek art. 110g bedraagt ten hoogste 57 dB op woonblok 1 en ten hoogste 54 dB op woonblok 10 en is lager dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB.

Conclusie is dat er sprake is van een aanvaardbare geluidsbelasting. De hoofdslaapkamer en eventuele buitenruimte worden aan de achterzijde (groene lijnen) gesitueerd.

6.3 Professor Pasmansstraat en binnenplanse weg

De woningen binnen blok 6 en 7 ondervinden een geluidsbelasting van meer dan 48 dB als gevolg van de Professor Pasmansstraat en 49 dB als gevolg van de binnenplanse weg. Omdat deze weg niet is gezoneerd, wordt er geen hogere waarde vastgesteld. Wel wordt het gemeentelijk geluidbeleid van toepassing verklaard. De hoogst berekende waarde bedraagt ten hoogste 51 dB op de woonblokken 6 en 7 vanwege de Professor Pasmansstraat en 49 dB vanwege de binnenplanse weg, waarmee wordt voldaan aan de ondergrens (van 53 dB) voor gebiedstype ‘intensief wonen/werken’.

6.4 Geluidgehinderden

In de bestaande situatie is reeds sprake van een omgeving met een hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai. In het beleid mag het aantal geluidgehinderen met maximaal 10% toenemen bij vervangende nieuwbouw of bij het opdelen van bestaande gebouwen. De bestaande bebouwingen in het plangebied (oude fabriek, kerkje en garageboxen) zijn niet geluidgevoelig en maken plaats voor

nieuwbouw. Omdat er geen sprake is van vervangende nieuwbouw wordt het aantal geluidgehinderden niet inzichtelijk gemaakt.

6.5 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de cumulatieve geluidsbelasting wenselijk. Bij het vaststellen van een hogere waarde dient beoordeeld te worden of de cumulatieve geluidsbelasting niet leidt tot onaanvaardbare geluidsbelasting. In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting berekend op alle toetspunten. De cumulatieve geluidsbelastingen mogen na aftrek art. 110g niet hoger zijn dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB. Volgens het gemeentelijk geluidbeleid is de geluidsbelasting aanvaardbaar. In de meeste gevallen is het wegverkeer maatgevend voor de cumulatie. Bij enkele woningen/appartementen binnen woonblok 2 is railverkeer maatgevend.

7 CONCLUSIE

Als gevolg van de Meerssenerweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Als gevolg van de Professor Moserstraat, de Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg (niet-gezoneerde wegen) is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. In bijlage 4 zijn de geluidsbelastingen (inclusief aftrek) als gevolg van onder andere de Meerssenerweg, Professor Moserstraat en Professor Pasmansstraat weergegeven. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Voor de Professor Moserstraat, Professor Pasmansstraat en de binnenplanse weg kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor de woningen/appartementen binnen de woonblokken 4 tot en met 7 dient als gevolg van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Meerssenerweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting op de woningen/appartementen bedraagt ten hoogste 62 dB;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- de hoogste waarden voor ‘akoestische hoofdwegenstructuur’ en ‘intensief wonen/werken’ volgens het gemeentelijk beleid worden niet overschreden;
- de cumulatieve geluidsbelasting (inclusief aftrek) is niet hoger dan de maximaal te ontheffen waarde + 2 dB (zie bijlage 6);
- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de woningen/appartementen worden gebouwd op een open plaats tussen de aanwezige bebouwing;
- de woningen/appartementen beschikken met de voorgenomen maatregelen over een geluidluwe gevel;
- minimaal één verblijfsruimte (waarvan minimaal de hoofdslaapkamer) wordt niet gesitueerd aan de zijde waar de hoogste geluidsbelasting optreedt;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt de karakteristieke geluidwering en daarmee het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

Met de voorgenomen maatregelen (beschreven in hoofdstuk 6) is het mogelijk om voor de overige woningen/appartementen een geluidluwe gevel te creëren. Op basis van de bevindingen wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid voldaan. Wel dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen/appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Het spoorwegennet van het geluidregister is gedownload op: 7 maart 2022
Ten tijde van de download was het register voor het laatst bijgewerkt op: 24 februari 2022

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 16:08
Aan: [redacted]
Onderwerp: Gegevens onderzoek wegverkeerslawaai (15887.011); Meerssenerweg te Maastricht

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn bezig met het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan Meerssenerweg te Maastricht. Voor het desbetreffende onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende wegen, zouden wij graag informatie ontvangen van de relevante wegen.

De voor het onderzoek relevante wegen zijn:
- Meerssenerweg
- Professor Moserstraat
- Professor Dumoulinstraat
- Professor Crahaystraat
- Professor Martensstraat
- Professor Nijpelsstraat
- Professor Cobbenhagenstraat
- Noormannensingel
- Professor Kernstraat
- Professor Mullerstraat
- Professor Quixstraat
- Old Hickoryplein
- Professor van Italliestraat
- Professor Pasmansstraat
- Viaductweg
- Noorderbrug
- Parallelweg

Graag ontvangen wij, indien mogelijk, een uitsnede van het verkeersmodel (bij voorkeur een shape-bestand) waarin bovenstaande wegen opgenomen zijn. Bij voorkeur zijn het gegevens voor het peiljaar 2032. Indien nodig kan er bij een ander peiljaar een groeipercentage voor de autonome groei gegeven worden.
Mocht een shapebestand niet mogelijk zijn dan zouden we voor bovenstaande wegen graag de volgende informatie ontvangen:
- verkeersintensiteiten (voorkeur weekdaggemiddelde voor het jaar 2032);
- maximumsnelheid van de weg;
- wegdektype van de weg;
- (indien noodzakelijk) informatie over het te hanteren groeipercentage voor de autonome groei op het wegdek.

Zou u wanneer er eventueel gegevens ontbreken in het voor u beschikbare verkeersmodel, een inschatting kunnen maken van de gegevens die wij hiervoor mogen hanteren?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u. Ik hoop zo spoedig mogelijk van u te horen.

Groetjes,

[redacted]
Projectleider geluid en omgeving

Hoi [redacted]

download initiatief 211012.zip 124.3 KB Downloaden

Is bijgevoegd bestand voldoende?

Je kunt ook naar Icinity.nl gaan. Daar vind je onderstaand.
Bij landsdekkende brondata vind je onder wegvlakken ook de gevraagde info.

Laat ff weten of dit voldoende is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
www.gemeentemaastricht.nl


Wegen
0 m
300 m
schaal = 1 : 7553
319000
318500
318000
317500
177000
177500
178000

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Mosa Porselein

Model eigenschap	
Omschrijving	Mosa Porselein
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Michael Burgmans op 11-10-2021
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 10-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar







RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy



RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy



Mosa Porselein

RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Mosa Porselein



RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Mosa Porselein



RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Mosa Porselein



RMG-2012, wegverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
87828	01	binnenplanse weg	Verdeling	W9a	30	500,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
87827	02	binnenplanse weg	Verdeling	W9a	30	500,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
31355	03	Cobbenhagenstraat	Verdeling	W9a	30	2425,00	6,60	3,60	0,80	92,85	92,85	92,85	6,80	6,80	6,80	0,36	0,36	0,36
31356	04	Cobbenhagenstraat	Verdeling	W9a	30	2425,00	6,60	3,60	0,80	92,85	92,85	92,85	6,80	6,80	6,80	0,36	0,36	0,36
31428	05	Cobbenhagenstraat	Verdeling	W0	30	2150,00	6,61	3,57	0,80	88,50	89,48	89,03	11,10	10,11	10,56	0,40	0,41	0,41
31336	06	Cobbenhagenstraat	Verdeling	W9a	30	2425,00	6,60	3,60	0,80	92,85	92,85	92,85	6,80	6,80	6,80	0,36	0,36	0,36
31337	07	Cobbenhagenstraat	Verdeling	W9a	30	2425,00	6,60	3,60	0,80	92,85	92,85	92,85	6,80	6,80	6,80	0,36	0,36	0,36
31400	08	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	9159,00	6,60	3,60	0,80	96,41	96,41	96,41	3,05	3,05	3,05	0,54	0,54	0,54
31401	09	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	9159,00	6,60	3,60	0,80	96,41	96,41	96,41	3,05	3,05	3,05	0,54	0,54	0,54
31399	10	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	9159,00	6,60	3,60	0,80	96,41	96,41	96,41	3,05	3,05	3,05	0,54	0,54	0,54
31398	11	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	11631,00	6,60	3,59	0,80	95,43	95,78	95,62	4,06	3,70	3,87	0,51	0,52	0,52
31412	12	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7719,00	6,60	3,59	0,80	96,87	97,16	97,03	2,80	2,51	2,64	0,33	0,33	0,33
31411	13	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7719,00	6,60	3,59	0,80	96,87	97,16	97,03	2,80	2,51	2,64	0,33	0,33	0,33
31403	14	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7825,00	6,60	3,59	0,80	96,90	97,19	97,06	2,77	2,48	2,61	0,33	0,33	0,33
31402	15	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	9239,00	6,60	3,60	0,80	96,29	96,29	96,29	3,15	3,15	3,15	0,56	0,56	0,56
31397	16	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	11631,00	6,60	3,59	0,80	95,43	95,78	95,62	4,06	3,70	3,87	0,51	0,52	0,52
31361	17	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	12814,00	6,60	3,59	0,80	95,85	96,17	96,03	3,68	3,36	3,51	0,47	0,47	0,47
31334	18	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7632,00	6,60	3,59	0,80	96,82	97,12	96,98	2,84	2,55	2,68	0,33	0,34	0,33
31333	19	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7632,00	6,60	3,59	0,80	96,82	97,12	96,98	2,84	2,55	2,68	0,33	0,34	0,33
31332	20	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	7825,00	6,60	3,59	0,80	96,90	97,19	97,06	2,77	2,48	2,61	0,33	0,33	0,33
31362	21	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	12814,00	6,60	3,59	0,80	95,85	96,17	96,03	3,68	3,36	3,51	0,47	0,47	0,47
31366	22	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	13897,00	6,60	3,59	0,80	96,10	96,40	96,26	3,46	3,16	3,29	0,44	0,44	0,44
31365	23	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	13897,00	6,60	3,59	0,80	96,10	96,40	96,26	3,46	3,16	3,29	0,44	0,44	0,44
31363	24	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	12814,00	6,60	3,59	0,80	95,85	96,17	96,03	3,68	3,36	3,51	0,47	0,47	0,47
31364	25	Meerssenerweg	Verdeling	W0	50	12814,00	6,60	3,59	0,80	95,85	96,17	96,03	3,68	3,36	3,51	0,47	0,47	0,47
31352	26	Old Hickoryplein	Verdeling	W0	30	86,00	6,60	3,60	0,80	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
87830	27	Old Hickoryplein	Verdeling	W0	30	457,00	6,67	3,45	0,77	83,91	88,45	86,34	16,09	11,55	13,66	--	--	--

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
31343	28	Old Hickoryplein	Verdeling	W0	30	484,00	6,70	3,34	0,78	73,24	80,06	76,83	26,75	19,93	23,16	0,01	0,01	0,01
31348	29	Old Hickoryplein	Verdeling	W0	30	457,00	6,67	3,45	0,77	83,91	88,45	86,34	16,09	11,55	13,66	--	--	--
31351	30	Old Hickoryplein	Verdeling	W0	30	86,00	6,60	3,60	0,80	99,99	99,99	99,99	0,01	0,01	0,01	--	--	--
31473	31	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7490,00	6,60	3,60	0,80	94,35	94,35	94,35	4,80	4,80	4,80	0,85	0,85	0,85
31474	32	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7467,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31472	33	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7490,00	6,60	3,60	0,80	94,35	94,35	94,35	4,80	4,80	4,80	0,85	0,85	0,85
31471	34	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7490,00	6,60	3,60	0,80	94,35	94,35	94,35	4,80	4,80	4,80	0,85	0,85	0,85
31470	35	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7461,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31531	36	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7113,00	6,60	3,60	0,80	94,05	94,05	94,05	5,06	5,06	5,06	0,89	0,89	0,89
31478	37	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7467,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31477	38	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7467,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31476	39	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7467,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31475	40	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7467,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31469	41	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7461,00	6,60	3,60	0,80	93,94	93,94	93,94	5,15	5,15	5,15	0,91	0,91	0,91
31461	42	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7554,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31460	43	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7554,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31459	44	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7554,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31458	45	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7554,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31457	46	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7966,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31462	47	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7554,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,91	0,91	0,91
31468	48	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7491,00	6,60	3,60	0,80	94,45	94,45	94,45	4,71	4,71	4,71	0,83	0,83	0,83
31467	49	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7491,00	6,60	3,60	0,80	94,45	94,45	94,45	4,71	4,71	4,71	0,83	0,83	0,83
31466	50	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7113,00	6,60	3,60	0,80	94,05	94,05	94,05	5,06	5,06	5,06	0,89	0,89	0,89
31464	51	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7113,00	6,60	3,60	0,80	94,05	94,05	94,05	5,06	5,06	5,06	0,89	0,89	0,89
31465	52	President Rooseveltlaan	Verdeling	W12	50	7113,00	6,60	3,60	0,80	94,05	94,05	94,05	5,06	5,06	5,06	0,89	0,89	0,89
87831	53	Professor Kernstraat	Verdeling	W0	30	457,00	6,67	3,45	0,77	83,91	88,45	86,34	16,09	11,55	13,66	--	--	--
31350	54	Professor Kernstraat	Verdeling	W0	30	457,00	6,67	3,45	0,77	83,91	88,45	86,34	16,09	11,55	13,66	--	--	--

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
31349	55	Professor Kernstraat	Verdeling	W0	30	457,00	6,67	3,45	0,77	83,91	88,45	86,34	16,09	11,55	13,66	--	--	--
87862	56	Professor Moserstraat	Verdeling	W9b	30	1319,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
87863	57	Professor Moserstraat	Verdeling	W0	30	1319,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
31380	58	Professor Moserstraat	Verdeling	W0	30	1319,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
31378	59	Professor Moserstraat	Verdeling	W9a	30	1319,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
31379	60	Professor Moserstraat	Verdeling	W9a	30	1319,00	6,60	3,60	0,80	99,55	99,55	99,55	0,43	0,43	0,43	0,02	0,02	0,02
31344	61	Professor Mullerstraat	Verdeling	W0	30	484,00	6,70	3,34	0,78	73,24	80,06	76,83	26,75	19,93	23,16	0,01	0,01	0,01
31345	62	Professor Mullerstraat	Verdeling	W0	30	484,00	6,70	3,34	0,78	73,24	80,06	76,83	26,75	19,93	23,16	0,01	0,01	0,01
31381	63	Professor Mullerstraat	Verdeling	W0	30	666,00	6,68	3,41	0,78	80,35	85,68	83,19	19,64	14,31	16,80	0,01	0,01	0,01
31354	64	Professor Pasmansstraat	Verdeling	W0	30	1910,00	6,64	3,51	0,79	90,29	93,04	91,78	9,68	6,94	8,20	0,02	0,02	0,02

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	woningblok 1	177466,89	318228,48	45,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	woningblok 1	177472,30	318226,92	45,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	woningblok 1	177477,87	318225,32	45,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	woningblok 1	177481,85	318228,94	45,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	woningblok 1	177480,11	318234,27	45,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	woningblok 1	177474,76	318235,79	45,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	woningblok 1	177469,44	318237,31	45,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	woningblok 1	177465,26	318233,76	45,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	woningblok 2	177478,06	318241,39	45,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	woningblok 2	177482,99	318239,96	45,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	woningblok 2	177485,74	318242,16	45,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	woningblok 2	177487,15	318247,38	45,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	woningblok 2	177488,68	318253,07	45,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	woningblok 2	177480,14	318255,40	45,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	woningblok 2	177478,54	318250,10	45,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	woningblok 2	177476,87	318244,54	45,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	woningblok 2	177490,16	318260,86	44,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	woningblok 2	177490,37	318267,10	44,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	woningblok 2	177490,55	318272,44	44,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	woningblok 2	177490,74	318278,19	44,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	woningblok 2	177490,92	318283,57	44,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	woningblok 2	177491,13	318289,77	44,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	woningblok 2	177491,32	318295,37	44,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	woningblok 2	177491,50	318300,83	44,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	woningblok 2	177487,14	318303,86	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	woningblok 2	177482,37	318301,05	45,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	woningblok 2	177482,21	318295,60	45,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028	woningblok 2	177482,03	318289,72	45,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	woningblok 2	177481,85	318283,85	45,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	woningblok 2	177481,68	318278,34	45,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	woningblok 2	177481,50	318272,59	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	woningblok 2	177481,34	318267,20	45,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	woningblok 2	177481,15	318261,00	45,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	woningblok 3	177488,13	318310,72	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	woningblok 3	177493,56	318311,53	44,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	woningblok 3	177495,67	318317,15	44,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	woningblok 3	177497,68	318322,50	44,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	woningblok 3	177499,63	318327,70	44,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	woningblok 3	177501,69	318333,18	44,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	woningblok 3	177503,73	318338,62	44,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	woningblok 3	177505,66	318343,76	44,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	woningblok 3	177502,49	318348,20	44,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	woningblok 3	177497,07	318347,07	44,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	woningblok 3	177495,10	318341,85	44,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	woningblok 3	177493,04	318336,41	44,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	woningblok 3	177491,03	318331,08	44,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	woningblok 3	177489,02	318325,75	44,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	woningblok 3	177486,93	318320,20	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	woningblok 3	177484,88	318314,75	45,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	woningblok 4	177425,11	318317,58	46,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	woningblok 4	177430,41	318318,18	45,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	woningblok 4	177432,79	318323,34	45,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	woningblok 4	177435,08	318328,31	45,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	woningblok 4	177432,44	318333,22	45,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
055	woningblok 4	177427,02	318332,71	45,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	woningblok 4	177424,53	318327,28	45,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	woningblok 4	177422,28	318322,38	46,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	woningblok 5	177440,72	318351,09	45,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	woningblok 5	177445,52	318351,39	45,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	woningblok 5	177444,88	318354,61	45,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	woningblok 5	177445,07	318358,93	45,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	woningblok 5	177444,70	318364,00	45,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	woningblok 5	177440,58	318361,17	45,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	woningblok 5	177437,86	318355,21	45,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	woningblok 5	177453,23	318357,50	45,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	woningblok 5	177457,51	318355,89	45,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	woningblok 5	177462,13	318354,15	45,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	woningblok 5	177466,61	318352,46	44,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	woningblok 5	177471,11	318350,77	44,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	woningblok 5	177475,66	318349,06	44,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	woningblok 5	177480,16	318347,36	44,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	woningblok 5	177484,66	318345,67	44,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	woningblok 5	177488,39	318348,94	44,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	woningblok 5	177487,60	318353,79	44,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	woningblok 5	177483,20	318355,45	44,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	woningblok 5	177478,62	318357,18	44,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	woningblok 5	177474,15	318358,86	44,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	woningblok 5	177469,70	318360,53	44,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	woningblok 5	177465,13	318362,25	44,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	woningblok 5	177460,59	318363,96	44,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	woningblok 5	177456,26	318365,59	45,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
082	woningblok 5	177452,45	318362,97	45,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	woningblok 6	177461,71	318380,58	44,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
084	woningblok 6	177471,32	318377,06	44,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
085	woningblok 6	177476,00	318378,42	44,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
086	woningblok 6	177478,65	318385,44	44,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
087	woningblok 6	177481,55	318393,12	44,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
088	woningblok 6	177483,81	318399,12	44,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
089	woningblok 6	177485,68	318404,06	44,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
090	woningblok 6	177487,93	318410,02	44,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
091	woningblok 6	177489,67	318414,62	44,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
092	woningblok 6	177491,01	318418,18	44,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
093	woningblok 6	177492,36	318421,75	44,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
094	woningblok 6	177490,34	318425,50	44,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
095	woningblok 6	177479,80	318429,52	44,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
096	woningblok 6	177474,77	318427,99	44,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
097	woningblok 6	177473,47	318424,57	44,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
098	woningblok 6	177472,20	318421,23	44,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
099	woningblok 6	177470,51	318416,77	44,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
100	woningblok 6	177469,32	318413,63	45,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	woningblok 6	177468,03	318410,26	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
102	woningblok 6	177466,87	318407,20	45,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
103	woningblok 6	177465,56	318403,75	45,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
104	woningblok 6	177464,37	318400,61	45,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
105	woningblok 6	177463,04	318397,12	45,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
106	woningblok 6	177461,82	318393,92	44,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
107	woningblok 6	177460,62	318390,76	44,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
108	woningblok 6	177459,43	318387,62	44,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
109	woningblok 6	177458,07	318384,05	45,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
110	woningblok 7	177506,01	318371,65	44,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
111	woningblok 7	177508,59	318378,49	44,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
112	woningblok 7	177510,80	318384,35	44,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
113	woningblok 7	177513,36	318391,15	44,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
114	woningblok 7	177515,87	318397,80	44,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
115	woningblok 7	177518,21	318404,02	44,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
116	woningblok 7	177520,62	318410,40	44,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
117	woningblok 7	177518,08	318414,90	44,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
118	woningblok 7	177508,72	318418,44	44,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
119	woningblok 7	177504,68	318416,55	44,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
120	woningblok 7	177502,31	318410,26	44,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
121	woningblok 7	177499,73	318403,43	44,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
122	woningblok 7	177497,35	318397,11	44,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
123	woningblok 7	177494,85	318390,50	44,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
124	woningblok 7	177492,65	318384,66	44,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
125	woningblok 7	177489,99	318377,62	44,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
126	woningblok 7	177491,40	318369,45	44,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
127	woningblok 7	177500,41	318366,07	44,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
128	woningblok 8	177517,11	318312,02	44,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	woningblok 8	177521,60	318310,21	44,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	woningblok 8	177524,74	318312,09	44,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	woningblok 8	177526,79	318317,49	44,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	woningblok 8	177528,77	318322,71	44,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	woningblok 8	177530,86	318328,22	44,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	woningblok 8	177532,83	318333,39	44,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	woningblok 8	177529,52	318337,98	44,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136	woningblok 8	177524,29	318336,90	44,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	woningblok 8	177522,24	318331,50	44,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	woningblok 8	177520,19	318326,12	44,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	woningblok 8	177518,09	318320,60	44,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	woningblok 8	177516,08	318315,32	44,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	woningblok 8	177515,38	318300,31	44,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	woningblok 8	177523,79	318297,15	44,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	woningblok 8	177530,92	318294,46	44,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	woningblok 8	177536,00	318292,55	44,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	woningblok 8	177540,47	318295,91	44,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	woningblok 8	177539,32	318301,13	44,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	woningblok 8	177534,08	318303,04	44,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	woningblok 8	177530,51	318302,60	44,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	woningblok 8	177525,81	318302,70	44,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	woningblok 8	177517,43	318305,93	44,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	woningblok 8	177512,15	318304,79	44,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	woningblok 8	177542,50	318323,17	44,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	woningblok 8	177548,54	318320,89	43,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154	woningblok 8	177555,16	318318,38	43,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155	woningblok 8	177561,65	318315,94	43,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156	woningblok 8	177568,15	318313,48	43,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157	woningblok 8	177574,82	318310,96	43,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
158	woningblok 8	177581,21	318308,54	43,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159	woningblok 8	177585,89	318311,72	43,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160	woningblok 8	177584,41	318317,17	43,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161	woningblok 8	177577,85	318319,63	43,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
162	woningblok 8	177571,37	318322,05	43,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	woningblok 8	177564,92	318324,47	43,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164	woningblok 8	177558,33	318326,94	43,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165	woningblok 8	177551,98	318329,32	43,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	woningblok 8	177545,55	318331,73	44,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	woningblok 8	177540,47	318328,86	44,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168	woningblok 8	177542,80	318249,60	44,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	woningblok 8	177547,39	318252,25	44,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	woningblok 8	177547,59	318260,90	44,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	woningblok 8	177547,76	318268,11	43,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	woningblok 8	177547,91	318274,87	43,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	woningblok 8	177548,04	318280,55	43,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	woningblok 8	177548,18	318286,62	43,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	woningblok 8	177543,36	318289,38	43,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	woningblok 8	177538,97	318286,73	44,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	woningblok 8	177538,84	318281,03	44,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	woningblok 8	177538,71	318275,33	44,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	woningblok 8	177538,56	318268,78	44,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	woningblok 8	177538,38	318260,99	44,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	woningblok 8	177538,19	318252,63	44,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	woningblok 9	177537,12	318229,13	44,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
183	woningblok 9	177539,92	318225,90	44,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
184	woningblok 9	177548,44	318223,34	44,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
185	woningblok 9	177557,05	318220,75	44,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
186	woningblok 9	177565,85	318218,11	43,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
187	woningblok 9	177573,69	318215,76	43,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
188	woningblok 9	177581,27	318213,48	43,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
189	woningblok 9	177586,76	318211,83	43,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
190	woningblok 9	177590,02	318214,74	43,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
191	woningblok 9	177593,14	318226,38	43,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
192	woningblok 9	177591,11	318229,18	43,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
193	woningblok 9	177584,94	318230,99	43,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
194	woningblok 9	177575,74	318233,68	43,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
195	woningblok 9	177566,81	318236,29	43,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
196	woningblok 9	177558,34	318238,77	44,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
197	woningblok 9	177548,95	318241,52	44,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
198	woningblok 9	177540,81	318243,90	44,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
199	woningblok 9	177537,43	318241,44	44,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
200	woningblok 10	177504,80	318218,94	45,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
201	woningblok 10	177514,80	318216,02	44,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
202	woningblok 10	177521,29	318218,25	44,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
203	woningblok 10	177523,94	318227,25	44,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
204	woningblok 10	177526,31	318235,29	44,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
205	woningblok 10	177528,58	318242,97	44,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
206	woningblok 10	177527,35	318247,55	44,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
207	woningblok 10	177510,82	318252,59	44,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
208	woningblok 10	177506,64	318248,87	44,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
209	woningblok 10	177504,35	318241,05	44,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
210	woningblok 10	177502,05	318233,24	45,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
211	woningblok 10	177499,72	318225,30	45,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b43695209-	bestaand	0,00
b50cac50f-	bestaand	0,00
b9c2d5a83-	bestaand	0,00
bb5e6788a-	bestaand	0,00
b30fdf9ee-	bestaand	0,00
bf08e491f-	bestaand	0,00
b2fc7671b-	bestaand	0,00
bdbd511f7-	bestaand	0,00
b06c306d1-	bestaand	0,00
bdac570b9-	bestaand	0,00
b93c7cf0d-	bestaand	0,00
bd8a9f843-	bestaand	0,00
b264d8068-	bestaand	0,00
bfe547263-	bestaand	0,00
bda30c762-	bestaand	0,00
b01a082f4-	bestaand	0,00
b1219d57d-	bestaand	0,00
b0d63e2a5-	bestaand	0,00
b7379be4a-	bestaand	0,00
be69c8532-	bestaand	0,00
bc5b7b225-	bestaand	0,00
b939457b7-	bestaand	0,00
bceeb691c-	bestaand	0,00
beb351e79-	bestaand	0,00
b1a703eaa-	bestaand	0,00
bd6701489-	bestaand	0,00
b27044dbc-	bestaand	0,00
baae11aea-	bestaand	0,00
b950a957e-	bestaand	0,00
b0e154068-	bestaand	0,00
bc74ca09e-	bestaand	0,00
b4e7586e2-	bestaand	0,00
bf7a365ce-	bestaand	0,00
be585707b-	bestaand	0,00
b3fe296a1-	bestaand	0,00
bae582d88-	bestaand	0,00
b01317887-	bestaand	0,00
b761a0904-	bestaand	0,00
bb28c344b-	bestaand	0,00
b6e180cf0-	bestaand	0,00
beb96f237-	bestaand	0,00
b308d153f-	bestaand	0,00
b756c80a6-	bestaand	0,00
ba29bc7c1-	bestaand	0,00
bea13dde9-	bestaand	0,00
be9ec36e0-	bestaand	0,00
b42dd1f8e-	bestaand	0,00
bafe911d8-	bestaand	0,00
be4b9831f-	bestaand	0,00
b63b80176-	bestaand	0,00
b95a203a5-	bestaand	0,00
b6eedf42e-	bestaand	0,00
bfef3163f-	bestaand	0,00
b85fb996f-	bestaand	0,00
bef11a349-	bestaand	0,00
b5709526b-	bestaand	0,00
b1a04e185-	bestaand	0,00
bed1ac01b-	bestaand	0,00
b179d88fa-	bestaand	0,00
ba4f672b1-	bestaand	0,00
bc294b66f-	bestaand	0,00
bd6c224cb-	bestaand	0,00
b3154ccd3-	bestaand	0,00
b93056138-	bestaand	0,00
bb4f920f7-	bestaand	0,00
b7773cd8e-	bestaand	0,00
b12ea861e-	bestaand	0,00
b481bd9ae-	bestaand	0,00
b3ef95acd-	bestaand	0,00
b261e2514-	bestaand	0,00
b423f0f59-	bestaand	0,00
bfafe0c06-	bestaand	0,00
b50629f44-	bestaand	0,00
bddfc056f-	bestaand	0,00
b25fcfa7f-	bestaand	0,00
b23966f5a-	bestaand	0,00
b6a057529-	bestaand	0,00
b3f80cc66-	bestaand	0,00
bca3ff688-	bestaand	0,00
b514685b7-	bestaand	0,00
b7aea32da-	bestaand	0,00
b42b94130-	bestaand	0,00
b79f0c370-	bestaand	0,00
b5f7e081f-	bestaand	0,00
ba369141f-	bestaand	0,00
b596fe9f4-	bestaand	0,00
bd73a00fa-	bestaand	0,00
b9a2af3a7-	bestaand	0,00
b1685d42b-	bestaand	0,00
b23e41703-	bestaand	0,00
b9ad9f263-	bestaand	0,00
b2dfb264e-	bestaand	0,00
b8a3be83b-	bestaand	0,00
bcf13fcc9-	bestaand	0,00
b7c3a7a27-	bestaand	0,00
b39c91c06-	bestaand	0,00
b8838e00d-	bestaand	0,00
b3ba53e53-	bestaand	0,00
bd53587d3-	bestaand	0,00
bf2e90f24-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b7c5ea0e2-	bestaand	0,00
b012d1762-	bestaand	0,00
bf6657d87-	bestaand	0,00
b61643650-	bestaand	0,00
b18641a79-	bestaand	0,00
b3150e165-	bestaand	0,00
bace73651-	bestaand	0,00
b90ee279e-	bestaand	0,00
bc91fb245-	bestaand	0,00
b304061d8-	bestaand	0,00
bf07bafbf-	bestaand	0,00
bc630fd2f-	bestaand	0,00
bddc891cb-	bestaand	0,00
b7cff090b-	bestaand	0,00
b14411ad8-	bestaand	0,00
bdf0b6026-	bestaand	0,00
b217e8744-	bestaand	0,00
b505677c1-	bestaand	0,00
baf11d7b4-	bestaand	0,00
b369e7a5e-	bestaand	0,00
bbc450c96-	bestaand	0,00
b419eadb5-	bestaand	0,00
b16455157-	bestaand	0,00
b53717488-	bestaand	0,00
b940efd4e-	bestaand	0,00
bee69edad-	bestaand	0,00
ba21f937e-	bestaand	0,00
b25b39b89-	bestaand	0,00
bb41fa880-	bestaand	0,00
b657bbc71-	bestaand	0,00
b38cf19c7-	bestaand	0,00
bb4b3b20f-	bestaand	0,00
b51a15b15-	bestaand	0,00
ba65da787-	bestaand	0,00
b55651dc8-	bestaand	0,00
b7c9ff6a0-	bestaand	0,00
b781b9bbf-	bestaand	0,00
bb269c486-	bestaand	0,00
b5a7db6a2-	bestaand	0,00
b007b061b-	bestaand	0,00
b08efcada-	bestaand	0,00
b8f76d1a8-	bestaand	0,00
b02e1b4b6-	bestaand	0,00
b5c572ed3-	bestaand	0,00
bd747883c-	bestaand	0,00
b7e2e91c2-	bestaand	0,00
be2b9a045-	bestaand	0,00
b1cfc5e52-	bestaand	0,00
be6f3eb95-	bestaand	0,00
b624957f0-	bestaand	0,00
b598da1c0-	bestaand	0,00
b3204ff1d-	bestaand	0,00
bba299752-	bestaand	0,00
b8ecf9c1e-	bestaand	0,00
bf3afd556-	bestaand	0,00
bba59a1e7-	bestaand	0,00
bff09f750-	bestaand	0,00
bfeaa5f77-	bestaand	0,00
b318c2a7d-	bestaand	0,00
b68238d5c-	bestaand	0,00
b590ec831-	bestaand	0,00
b5b9e84b7-	bestaand	0,00
b8fcd58b2-	bestaand	0,00
bb9fb8ea7-	bestaand	0,00
bbde74c95-	bestaand	0,00
bf30749a0-	bestaand	0,00
b97b6cc92-	bestaand	0,00
b1342cac9-	bestaand	0,00
b6b24f634-	bestaand	0,00
b8697d776-	bestaand	0,00
b598b95ca-	bestaand	0,00
b915b18b8-	bestaand	0,00
b5b6ba11d-	bestaand	0,00
b169b7245-	bestaand	0,00
b150ee7bc-	bestaand	0,00
bb967ff3d-	bestaand	0,00
bffac59ea-	bestaand	0,00
b2811a103-	bestaand	0,00
b5ee0afc4-	bestaand	0,00
bbf0fc03d-	bestaand	0,00
b952a32fd-	bestaand	0,00
b504e6c3e-	bestaand	0,00
b64301b23-	bestaand	0,00
b82789660-	bestaand	0,00
bf4e55cb0-	bestaand	0,00
b5b704466-	bestaand	0,00
bef96aaf3-	bestaand	0,00
bffdd33bb-	bestaand	0,00
bac9d5210-	bestaand	0,00
b5b4ab7a6-	bestaand	0,00
bce761ddd-	bestaand	0,00
b082b82e9-	bestaand	0,00
bd017225f-	bestaand	0,00
bf757561e-	bestaand	0,00
b2eb9d9e0-	bestaand	0,00
bb121549f-	bestaand	0,00
b2b8c8a8c-	bestaand	0,00
bd95268ad-	bestaand	0,00
bf68bb40a-	bestaand	0,00
b1957676 2-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b856b131a-	bestaand	0,00
b5b005cf0-	bestaand	0,00
bbf3c5103-	bestaand	0,00
b947f30ed-	bestaand	0,00
b0b81c616-	bestaand	0,00
b1f7410cc-	bestaand	0,00
b6262c20f-	bestaand	0,00
bd74c4e8c-	bestaand	0,00
be2824223-	bestaand	0,00
bc208b6a3-	bestaand	0,00
b0e2f581e-	bestaand	0,00
b46282849-	bestaand	0,00
bfc5cb850-	bestaand	0,00
bcfe44ad9-	bestaand	0,00
b8ce391e8-	bestaand	0,00
b1c59c8be-	bestaand	0,00
bc508126f-	bestaand	0,00
b7680f697-	bestaand	0,00
bb75aa026-	bestaand	0,00
b7e77cc56-	bestaand	0,00
b3d0991cf-	bestaand	0,00
b3dbdd1ca-	bestaand	0,00
b18922025-	bestaand	0,00
bafbbefdc-	bestaand	0,00
bf53ed1e3-	bestaand	0,00
bfdc9e55e-	bestaand	0,00
bd33ba624-	bestaand	0,00
b7d9623d1-	bestaand	0,00
b4197d1f5-	bestaand	0,00
bd3fa7daf-	bestaand	0,00
b7e229990-	bestaand	0,00
ba07fca3f-	bestaand	0,00
b9b919be9-	bestaand	0,00
b93e5d993-	bestaand	0,00
b83bbed77-	bestaand	0,00
b760ec92d-	bestaand	0,00
beb107319-	bestaand	0,00
b352c9095-	bestaand	0,00
bb8ab731d-	bestaand	0,00
b12e30a69-	bestaand	0,00
bed5576c3-	bestaand	0,00
bd3ed856f-	bestaand	0,00
b0d9d3ae4-	bestaand	0,00
b253d5902-	bestaand	0,00
b8b03d42e-	bestaand	0,00
bd8470f90-	bestaand	0,00
b17242484-	bestaand	0,00
bb1913963-	bestaand	0,00
b570c8392-	bestaand	0,00
b2a944cfd-	bestaand	0,00
bda0d90f7-	bestaand	0,00
beeaec5f8-	bestaand	0,00
b77787e12-	bestaand	0,00
bf9b1565f-	bestaand	0,00
b0699e649-	bestaand	0,00
b6a2ae956-	bestaand	0,00
b25a4ae14-	bestaand	0,00
b832da812-	bestaand	0,00
be5cab82b-	bestaand	0,00
b55cd9562-	bestaand	0,00
be72cbbb4-	bestaand	0,00
b3cb1a84a-	bestaand	0,00
ba5f19483-	bestaand	0,00
bd41c1961-	bestaand	0,00
bb75f819a-	bestaand	0,00
b7c7310a6-	bestaand	0,00
b36544b96-	bestaand	0,00
be35363d5-	bestaand	0,00
b8b854185-	bestaand	0,00
b59a49054-	bestaand	0,00
b23e2ad8b-	bestaand	0,00
bd82b5d84-	bestaand	0,00
b1db3e3c4-	bestaand	0,00
b4203ccdf-	bestaand	0,00
b63973f7d-	bestaand	0,00
bd33d320a-	bestaand	0,00
bd2105dbf-	bestaand	0,00
b6a2459c6-	bestaand	0,00
bd2802598-	bestaand	0,00
beeaca6da-	bestaand	0,00
b819e9f37-	bestaand	0,00
b8c90e8c2-	bestaand	0,00
b23fbecd8-	bestaand	0,00
b3c3582ce-	bestaand	0,00
bcf225fa9-	bestaand	0,00
b95d1f14a-	bestaand	0,00
b8e720249-	bestaand	0,00
b81eb2cbf-	bestaand	0,00
b5a2ae694-	bestaand	0,00
bd17bfd66-	bestaand	0,00
b4862af8e-	bestaand	0,00
bdec8b3ff-	bestaand	0,00
b456c3048-	bestaand	0,00
b9eb8c77a-	bestaand	0,00
b9bb68d0d-	bestaand	0,00
bfa1ac584-	bestaand	0,00
b7678b0e7-	bestaand	0,00
b1f77303a-	bestaand	0,00
b9ca8aa34-	bestaand	0,00
b2e904274-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b7e4ee3a9-	bestaand	0,00
b524e2bcf-	bestaand	0,00
b5a8c1a87-	bestaand	0,00
bdd62f83c-	bestaand	0,00
b0aafa0a5-	bestaand	0,00
becbfe09c-	bestaand	0,00
bf12ca191-	bestaand	0,00
b94a6256c-	bestaand	0,00
b3c9511e4-	bestaand	0,00
bab23818a-	bestaand	0,00
b48e827b5-	bestaand	0,00
bfb2a1acb-	bestaand	0,00
bba18b557-	bestaand	0,00
bd63583e3-	bestaand	0,00
ba6487556-	bestaand	0,00
ba36cced8-	bestaand	0,00
b9084bcd4-	bestaand	0,00
b41fa6d6a-	bestaand	0,00
beed5c745-	bestaand	0,00
bc770a2f4-	bestaand	0,00
b3871656d-	bestaand	0,00
b04a3b969-	bestaand	0,00
bdb1a2e76-	bestaand	0,00
b7a369542-	bestaand	0,00
bc6645291-	bestaand	0,00
bdcebe638-	bestaand	0,00
bbc6791ab-	bestaand	0,00
b4ca1b052-	bestaand	0,00
be05dad66-	bestaand	0,00
bed886b66-	bestaand	0,00
ba1a235ee-	bestaand	0,00
b7182d46a-	bestaand	0,00
bbf75fbe8-	bestaand	0,00
b1eb40a3e-	bestaand	0,00
bea192601-	bestaand	0,00
b01cc0f64-	bestaand	0,00
b0ed88db2-	bestaand	0,00
b2040a170-	bestaand	0,00
b1ff5d55d-	bestaand	0,00
bab5f445d-	bestaand	0,00
b5110a0b4-	bestaand	0,00
bbedb5ba2-	bestaand	0,00
b81353fe7-	bestaand	0,00
bc904673c-	bestaand	0,00
bdf08d1aa-	bestaand	0,00
b96381092-	bestaand	0,00
bb03b103a-	bestaand	0,00
b0838a340-	bestaand	0,00
b50d0805b-	bestaand	0,00
b890bcb52-	bestaand	0,00
b65005e6a-	bestaand	0,00
b4b2d959d-	bestaand	0,00
bbc4dd23c-	bestaand	0,00
bf4f0b8b1-	bestaand	0,00
b6f1c3a49-	bestaand	0,00
bd4d67fb4-	bestaand	0,00
b58528f75-	bestaand	0,00
b5f0e9f64-	bestaand	0,00
bfbdea95d-	bestaand	0,00
b83af2a64-	bestaand	0,00
b9ff8aef0-	bestaand	0,00
ba39af64f-	bestaand	0,00
be31fee34-	bestaand	0,00
bff37358a-	bestaand	0,00
b885c8b9d-	bestaand	0,00
bef535b17-	bestaand	0,00
b5fa91489-	bestaand	0,00
b79b8e0b4-	bestaand	0,00
b8d93cc38-	bestaand	0,00
b929f65ae-	bestaand	0,00
b82cf79a5-	bestaand	0,00
bff11101d-	bestaand	0,00
b28d82aab-	bestaand	0,00
b1045fdcf-	bestaand	0,00
b91baa794-	bestaand	0,00
b987b6425-	bestaand	0,00
b634ce5a0-	bestaand	0,00
b3a0464ea-	bestaand	0,00
b294b12a8-	bestaand	0,00
b643ef5e3-	bestaand	0,00
bc539275b-	bestaand	0,00
bd8fe026f-	bestaand	0,00
bb636cb53-	bestaand	0,00
b6b922dc5-	bestaand	0,00
beb9983f1-	bestaand	0,00
b009cba00-	bestaand	0,00
b37ad4837-	bestaand	0,00
b8c781516-	bestaand	0,00
ba26e0632-	bestaand	0,00
b1f90b263-	bestaand	0,00
b6f681f68-	bestaand	0,00
b295ba6c1-	bestaand	0,00
b6ceeb901-	bestaand	0,00
baffce203-	bestaand	0,00
b97f2e3d0-	bestaand	0,00
b2e6c86a1-	bestaand	0,00
bb02ad5e3-	bestaand	0,00
b4bd1612a-	bestaand	0,00
bb0b1e717-	bestaand	0,00
b3bd997d1-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b82213fcd-	bestaand	0,00
b10aa1b11-	bestaand	0,00
b97cb4494-	bestaand	0,00
b4defe658-	bestaand	0,00
beec5d2c3-	bestaand	0,00
ba98419bb-	bestaand	0,00
bc4439d71-	bestaand	0,00
b158ab6db-	bestaand	0,00
b08a455d6-	bestaand	0,00
bf9136b4b-	bestaand	0,00
b7e32854b-	bestaand	0,00
b0bafcc4f-	bestaand	0,00
b2494fd54-	bestaand	0,00
b8ea5ac09-	bestaand	0,00
b94f2bdb2-	bestaand	0,00
b7c23da51-	bestaand	0,00
b00a8cade-	bestaand	0,00
b749bcfd2-	bestaand	0,00
b84918a8f-	bestaand	0,00
b0d8b8f92-	bestaand	0,00
b292c97fe-	bestaand	0,00
bc5310f21-	bestaand	0,00
bad741c67-	bestaand	0,00
b6c57c6b8-	bestaand	0,00
b8aea8773-	bestaand	0,00
b403fedea-	bestaand	0,00
b251e559d-	bestaand	0,00
b8dc22c97-	bestaand	0,00
bd8c09737-	bestaand	0,00
bcd430afc-	bestaand	0,00
bcc3854db-	bestaand	0,00
b6962c644-	bestaand	0,00
bacceb7b0-	bestaand	0,00
b44c8964d-	bestaand	0,00
be33da569-	bestaand	0,00
ba257fb56-	bestaand	0,00
ba79ad4db-	bestaand	0,00
bfd4f4d0d-	bestaand	0,00
b112f9f2b-	bestaand	0,00
bac51fb22-	bestaand	0,00
b62c26ba8-	bestaand	0,00
b79702d69-	bestaand	0,00
b1d8651c6-	bestaand	0,00
bda71aac4-	bestaand	0,00
b305498d2-	bestaand	0,00
bebd65ceb-	bestaand	0,00
bf67a7abe-	bestaand	0,00
b5cc4b0b6-	bestaand	0,00
bbbdaeb15-	bestaand	0,00
bc9cb81ef-	bestaand	0,00
be2be9a76-	bestaand	0,00
bf81cba2f-	bestaand	0,00
be75fe9e4-	bestaand	0,00
b168bc6e6-	bestaand	0,00
b5660729f-	bestaand	0,00
bd78ffa51-	bestaand	0,00
b39eae825-	bestaand	0,00
b553aa440-	bestaand	0,00
b9eda3b9d-	bestaand	0,00
ba568c3f6-	bestaand	0,00
bc49bd11b-	bestaand	0,00
b7d51156c-	bestaand	0,00
bd57afdf3-	bestaand	0,00
b0213a4cd-	bestaand	0,00
b49380380-	bestaand	0,00
badedcc33-	bestaand	0,00
b30348aeb-	bestaand	0,00
b2df183db-	bestaand	0,00
bcc5ba0d2-	bestaand	0,00
bcac6d5ce-	bestaand	0,00
bd3daf2e6-	bestaand	0,00
b69bdf7bc-	bestaand	0,00
b8f176f18-	bestaand	0,00
b3382ebfd-	bestaand	0,00
b62d75c58-	bestaand	0,00
b6ad0b521-	bestaand	0,00
b4132feaa-	bestaand	0,00
b94d8c006-	bestaand	0,00
bfa312ef0-	bestaand	0,00
baea7d832-	bestaand	0,00
bec4453cf-	bestaand	0,00
b323e5b58-	bestaand	0,00
ba1296686-	bestaand	0,00
b0155ee9b-	bestaand	0,00
b2d9be18d-	bestaand	0,00
b7abca9dd-	bestaand	0,00
b195cec9a-	bestaand	0,00
bf692560d-	bestaand	0,00
b4ef00300-	bestaand	0,00
b8ef6fbcd-	bestaand	0,00
b28b07a32-	bestaand	0,00
bedfb7f6e-	bestaand	0,00
bc1361a1b-	bestaand	0,00
b990c2a43-	bestaand	0,00
b9be0903c-	bestaand	0,00
b5d2f88e6-	bestaand	0,00
be203fcfa-	bestaand	0,00
bb07285d0-	bestaand	0,00
bb6d8ac51-	bestaand	0,00
b22f259cb-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b269abe84-	bestaand	0,00
bb2ea207e-	bestaand	0,00
b4d2d52e2-	bestaand	0,00
b09a0050a-	bestaand	0,00
b57cb0c5e-	bestaand	0,00
be963b6f1-	bestaand	0,00
b97ea6445-	bestaand	0,00
be843bcf0-	bestaand	0,00
b4e9c978a-	bestaand	0,00
b9dfce306-	bestaand	0,00
b2c523c0e-	bestaand	0,00
b21c313e5-	bestaand	0,00
b7079fc0d-	bestaand	0,00
b7ed0e7bf-	bestaand	0,00
b7e522ea1-	bestaand	0,00
b39dd13ca-	bestaand	0,00
b235ed075-	bestaand	0,00
b57167019-	bestaand	0,00
bd265a743-	bestaand	0,00
bc0c49b66-	bestaand	0,00
b4724ab22-	bestaand	0,00
b7540923 2-	bestaand	0,00
b3e060da7-	bestaand	0,00
baad79bd1-	bestaand	0,00
b729a3068-	bestaand	0,00
b456dbae9-	bestaand	0,00
bcf2fbb24-	bestaand	0,00
bb465529d-	bestaand	0,00
b5b28a88e-	bestaand	0,00
bcac9c9b6-	bestaand	0,00
b80868f84-	bestaand	0,00
bcf80705d-	bestaand	0,00
b4def75f1-	bestaand	0,00
b20bbd7ea-	bestaand	0,00
bd336b414-	bestaand	0,00
b7ca4652b-	bestaand	0,00
b838ea5dd-	bestaand	0,00
b4e5de9ca-	bestaand	0,00
bd22584fc-	bestaand	0,00
b9ff0d715-	bestaand	0,00
b74b5a67e-	bestaand	0,00
b8f443dc9-	bestaand	0,00
b54a86bc9-	bestaand	0,00
bb3a8ca29-	bestaand	0,00
bdb637879-	bestaand	0,00
b3bb73d40-	bestaand	0,00
b5141bb52-	bestaand	0,00
bba4ad249-	bestaand	0,00
bc03d771f-	bestaand	0,00
b902f163c-	bestaand	0,00
bb187e0e1-	bestaand	0,00
bb6d6bca6-	bestaand	0,00
b8991befe-	bestaand	0,00
b3639a42e-	bestaand	0,00
b5e35112f-	bestaand	0,00
b28d5a38a-	bestaand	0,00
b9d52ec39-	bestaand	0,00
be5779079-	bestaand	0,00
bdf00da0a-	bestaand	0,00
b3105afd5-	bestaand	0,00
b9eae4a25-	bestaand	0,00
bccbba0e1-	bestaand	0,00
b97eba18a-	bestaand	0,00
b6ca3d3f3-	bestaand	0,00
b23ed7792-	bestaand	0,00
b553872ea-	bestaand	0,00
b580d11cb-	bestaand	0,00
b91ddd6c2-	bestaand	0,00
b2608a9ac-	bestaand	0,00
bf4308acd-	bestaand	0,00
b85331232-	bestaand	0,00
b47abc52a-	bestaand	0,00
baf03ab46-	bestaand	0,00
bdad52491-	bestaand	0,00
b746909da-	bestaand	0,00
bb512a01b-	bestaand	0,00
b7ab89f41-	bestaand	0,00
bb9b250d6-	bestaand	0,00
b2746c79c-	bestaand	0,00
bcf14c6ea-	bestaand	0,00
b1636dcac-	bestaand	0,00
b4d84fc6b-	bestaand	0,00
b25a841f1-	bestaand	0,00
bec7fdb05-	bestaand	0,00
b20044913-	bestaand	0,00
ba5a95164-	bestaand	0,00
bbff4cde9-	bestaand	0,00
ba4846b0e-	bestaand	0,00
bc662dd92-	bestaand	0,00
bfa9a8ae0-	bestaand	0,00
b5120296f-	bestaand	0,00
bb3829038-	bestaand	0,00
b6557a63e-	bestaand	0,00
b8443f73b-	bestaand	0,00
b3f25f394-	bestaand	0,00
b1238e4c2-	bestaand	0,00
b8615a157-	bestaand	0,00
bc7d7c176-	bestaand	0,00
bf71d1217-	bestaand	0,00
b04652ed0-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf78697c6-	bestaand	0,00
bfe4778e8-	bestaand	0,00
b0589f718-	bestaand	0,00
b3df33fab-	bestaand	0,00
b2ebc9cb6-	bestaand	0,00
b5b466ce4-	bestaand	0,00
bef870598-	bestaand	0,00
bd170d9c2-	bestaand	0,00
bd665c646-	bestaand	0,00
ba5450317-	bestaand	0,00
b9e75e643-	bestaand	0,00
bad237722-	bestaand	0,00
b9b2271b0-	bestaand	0,00
b7f1b6da2-	bestaand	0,00
b79ddec9d-	bestaand	0,00
bcede345e-	bestaand	0,00
b8d7dd824-	bestaand	0,00
bf6539815-	bestaand	0,00
bf862987f-	bestaand	0,00
baeff40a3-	bestaand	0,00
b6dab36c8-	bestaand	0,00
b96cd191c-	bestaand	0,00
b27605497-	bestaand	0,00
b521733f6-	bestaand	0,00
be2aa70e7-	bestaand	0,00
bc9699337-	bestaand	0,00
b0bf67c98-	bestaand	0,00
b76e2d7ff-	bestaand	0,00
bcf94ed8e-	bestaand	0,00
b6419cc3b-	bestaand	0,00
bc2886b01-	bestaand	0,00
b7cb6c6a8-	bestaand	0,00
bfce3637d-	bestaand	0,00
b4f07c75f-	bestaand	0,00
b9dff7043-	bestaand	0,00
bf366977b-	bestaand	0,00
bdf4fa7c0-	bestaand	0,00
b51bacc7c-	bestaand	0,00
b7eebbfb7-	bestaand	0,00
b1af8eeb1-	bestaand	0,00
b49bcc9b7-	bestaand	0,00
b6b876af0-	bestaand	0,00
b2d416f03-	bestaand	0,00
b6a652e8e-	bestaand	0,00
b2d70385d-	bestaand	0,00
b49531235-	bestaand	0,00
b024071b2-	bestaand	0,00
bb2ffc58b-	bestaand	0,00
b0e9d5f66-	bestaand	0,00
b88f09b25-	bestaand	0,00
b8d254ca1-	bestaand	0,00
b5ba3b860-	bestaand	0,00
bb19920e8-	bestaand	0,00
b38f6a10d-	bestaand	0,00
be1a0c800-	bestaand	0,00
bea6fc574-	bestaand	0,00
b9fcd0468-	bestaand	0,00
b9c30e89e-	bestaand	0,00
bc3e5c59a-	bestaand	0,00
b66651284-	bestaand	0,00
b6049171d-	bestaand	0,00
b88ae60ed-	bestaand	1,00
b0280eab1-	bestaand	1,00
b497ffac5-	bestaand	1,00
b7d2d8ff0-	bestaand	1,00
b5d4754bd-	bestaand	0,00
b707448bc-	bestaand	0,00
bf46171b2-	bestaand	1,00
b0254fcfd-	bestaand	0,00
bb86d7f48-	bestaand	0,00
b7a8427d1-	bestaand	0,00
b6f1bb766-	bestaand	0,00
bb8fde496-	bestaand	0,00
b10413860-	bestaand	0,00
bc2395697-	bestaand	1,00
bb99259ab-	bestaand	1,00
b9578d490-	bestaand	0,00
be1d5f6ed-	bestaand	0,00
b75e76a66-	bestaand	0,00
b8ce600f8-	bestaand	0,00
b9d07e4c6-	bestaand	0,00
b0316fcf3-	bestaand	0,00
b316fef32-	bestaand	0,00
bba7a59dc-	bestaand	0,00
b7fab4d38-	bestaand	0,00
bd4850b07-	bestaand	0,00
b3af47e80-	bestaand	0,00
b60f4e8b5-	bestaand	0,00
b89483159-	bestaand	1,00
ba231c2d7-	bestaand	0,00
b650412fe-	bestaand	0,00
ba40c2bb2-	bestaand	0,00
b189bceaf-	bestaand	0,00
b631a5bae-	bestaand	0,00
bbd5f58c8-	bestaand	0,00
b3dbb2e32-	bestaand	1,00
b9726f84e-	bestaand	1,00
b3d7e3e40-	bestaand	0,00
bd5cda7dc-	bestaand	0,00
ba60fcda5-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b23d16ecb-	bestaand	0,00
b0b93ea02-	bestaand	0,00
b2785bd5a-	bestaand	0,00
ba452597f-	bestaand	0,00
be916c0e7-	bestaand	0,00
b7fdc5ed3-	bestaand	0,00
bc20dfbb0-	bestaand	0,00
b42752547-	bestaand	0,00
b0a673e3b-	bestaand	0,00
bed317858-	bestaand	0,00
b9b260872-	bestaand	0,00
b155483d5-	bestaand	0,00
b0bde6fbb-	bestaand	0,00
b03949a0b-	bestaand	0,00
b54345b4b-	bestaand	0,00
b65d83fbe-	bestaand	0,00
b670c0c15-	bestaand	0,00
b883a1ef6-	bestaand	0,00
bd15e12c7-	bestaand	0,00
bde9b1a8b-	bestaand	0,00
b0102dd7a-	bestaand	0,00
b80fa6ae3-	bestaand	0,00
b271a28b9-	bestaand	0,00
bb2f1bba7-	bestaand	0,00
b5ce0e9a1-	bestaand	0,00
bd148a433-	bestaand	0,00
baee22f7e-	bestaand	0,00
b82d7d1e3-	bestaand	0,00
b2282f69d-	bestaand	0,00
bd256c64f-	bestaand	0,00
b7d22cae9-	bestaand	0,00
b501c6708-	bestaand	0,00
b271e65d3-	bestaand	0,00
b3c1ca02f-	bestaand	0,00
b2c024ff7-	bestaand	0,00
bcb5e6d33-	bestaand	0,00
b472eebdf-	bestaand	0,00
b17ef12b5-	bestaand	0,00
baf86b55e-	bestaand	0,00
b8b85ade5-	bestaand	0,00
b7337106f-	bestaand	0,00
bb680ada5-	bestaand	0,00
b4ae23fe3-	bestaand	0,00
bafe13691-	bestaand	0,00
bb64501d0-	bestaand	0,00
bbb0f7089-	bestaand	0,00
b1f7324ec-	bestaand	0,00
b3721e5d1-	bestaand	0,00
bf9be6e55-	bestaand	0,00
b46e9ee93-	bestaand	0,00
b3ce54d44-	bestaand	0,00
bef5e9a01-	bestaand	0,00
befb4baaa-	bestaand	0,00
be8c140c8-	bestaand	0,00
b449c9b49-	bestaand	0,00
b332e5d8a-	bestaand	0,00
ba1bcd429-	bestaand	0,00
be35b245a-	bestaand	0,00
bf3c33eb2-	bestaand	0,00
b4aa4874f-	bestaand	0,00
b38cba8f2-	bestaand	0,00
b685f745d-	bestaand	0,00
b29578d9b-	bestaand	0,00
bda3192c4-	bestaand	0,00
b6977071c-	bestaand	0,00
bf82e87c8-	bestaand	0,00
b31243a2e-	bestaand	0,00
b42965235-	bestaand	0,00
b5e4d2cfc-	bestaand	0,00
b86c47dc6-	bestaand	0,00
b0bfa2dcf-	bestaand	0,00
bd3029fde-	bestaand	0,00
b558b2860-	bestaand	0,00
bc8a7e3b2-	bestaand	0,00
b88753575-	bestaand	0,00
b9a824161-	bestaand	0,00
b6bf1017e-	bestaand	0,00
bf9f46aaa-	bestaand	0,00
b288f15e3-	bestaand	0,00
b437ac9ab-	bestaand	0,00
b4d7ec166-	bestaand	0,00
b550add9f-	bestaand	0,00
b46ea399a-	bestaand	0,00
b781e1b7e-	bestaand	0,00
b912eb1a5-	bestaand	0,00
bcb1ad621-	bestaand	0,00
b5eeb05d0-	bestaand	0,00
b5ee8eb2d-	bestaand	0,00
bb3f1cd51-	bestaand	0,00
b92e1829f-	bestaand	0,00
bf6c9674a-	bestaand	0,00
bc93c9366-	bestaand	0,00
beee5bcbd-	bestaand	0,00
bd364a3e1-	bestaand	0,00
bc74593b8-	bestaand	0,00
b99d4623e-	bestaand	0,00
b1fdd9c44-	bestaand	0,00
bfc8fdc95-	bestaand	0,00
b6289b580-	bestaand	0,00
b02e23a08-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bed76465b-	bestaand	0,00
bd679b2e5-	bestaand	0,00
bc9c0b6f5-	bestaand	0,00
b5b059b72-	bestaand	0,00
bb56d4b0d-	bestaand	0,00
b868af5e5-	bestaand	0,00
b7a0b9577-	bestaand	0,00
b7be8e7ae-	bestaand	0,00
b96ce0ca6-	bestaand	0,00
bb94b7aad-	bestaand	0,00
b95661ea1-	bestaand	0,00
b48143f27-	bestaand	0,00
b2284274f-	bestaand	0,00
baeeba4b6-	bestaand	0,00
bbacb5193-	bestaand	0,00
b7f529173-	bestaand	0,00
b232162cd-	bestaand	0,00
bf84ee8c0-	bestaand	0,00
bb3b443ad-	bestaand	0,00
b24e4a206-	bestaand	0,00
bf0543e7c-	bestaand	0,00
bec10018e-	bestaand	0,00
b56a6399c-	bestaand	0,00
b654cee5d-	bestaand	0,00
b71629d33-	bestaand	0,00
be353a590-	bestaand	0,00
b490c8578-	bestaand	0,00
be8f1d4bc-	bestaand	0,00
b90c9712f-	bestaand	0,00
bcc63e8b4-	bestaand	0,00
b031bfb9f-	bestaand	0,00
b85249498-	bestaand	0,00
bb6ca2029-	bestaand	0,00
bf93a2515-	bestaand	0,00
b90c12e24-	bestaand	0,00
bbcbbca5e-	bestaand	0,00
b5c215f88-	bestaand	0,00
b031893f2-	bestaand	0,00
b17b456df-	bestaand	0,00
b517e226d-	bestaand	0,00
b6ff78ddf-	bestaand	0,00
b36157088-	bestaand	0,00
b1aed2681-	bestaand	0,00
ba931fdd4-	bestaand	0,00
b14cf9971-	bestaand	0,00
bfbabfffd-	bestaand	0,00
b645dd620-	bestaand	0,00
be167b495-	bestaand	0,00
b03c1bc31-	bestaand	0,00
bdcb1be9c-	bestaand	0,00
b3e10e0b9-	bestaand	0,00
be558c1d2-	bestaand	0,00
b5a40dfaa-	bestaand	0,00
bfc89379b-	bestaand	0,00
b5aa15656-	bestaand	0,00
b88ea9e36-	bestaand	0,00
be4587530-	bestaand	0,00
b119f5b00-	bestaand	0,00
b27afb69c-	bestaand	0,00
b3089a3f8-	bestaand	0,00
be875f1f9-	bestaand	0,00
b11cf448d-	bestaand	0,00
b27e99f64-	bestaand	0,00
bf5413ca7-	bestaand	0,00
ba2cb4f24-	bestaand	0,00
b9dd5d824-	bestaand	0,00
b7be0798b-	bestaand	0,00
b15f147f7-	bestaand	0,00
b5c64c326-	bestaand	0,00
bf6cde068-	bestaand	0,00
b7a83731e-	bestaand	0,00
bc1d6943f-	bestaand	0,00
b27ce19e4-	bestaand	0,00
b2d2960ed-	bestaand	0,00
b3c2b2ee1-	bestaand	0,00
b57198320-	bestaand	0,00
babd782fd-	bestaand	0,00
bf06d10fc-	bestaand	0,00
b03cfb1ab-	bestaand	0,00
bb191668f-	bestaand	0,00
b5facb043-	bestaand	0,00
be85fba79-	bestaand	0,00
baa143158-	bestaand	0,00
b2db2f99d-	bestaand	0,00
b46835c27-	bestaand	0,00
be1800f26-	bestaand	0,00
b869d1f5e-	bestaand	0,00
ba679632b-	bestaand	0,00
b87ed20d0-	bestaand	0,00
b4113259f-	bestaand	0,00
b68a6bea9-	bestaand	0,00
b805a97fc-	bestaand	0,00
b4ebac61b-	bestaand	0,00
b308849e5-	bestaand	0,00
be4ad3c18-	bestaand	0,00
b7e7de300-	bestaand	0,00
bf4cfeca5-	bestaand	0,00
b2a28b026-	bestaand	0,00
bf86f5900-	bestaand	0,00
b47d2d650-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bed283d5a-	bestaand	1,00
ba885bcad-	bestaand	0,00
b9ed46b59-	bestaand	0,00
be45fab95-	bestaand	0,00
bbdb4a3af-	bestaand	0,00
b6dec6688-	bestaand	0,00
bee362e11-	bestaand	0,00
b343b2de7-	bestaand	0,00
bcda26496-	bestaand	1,00
b34c647c2-	bestaand	0,00
bb5b3e46a-	bestaand	0,00
b3d480821-	bestaand	0,00
b1de64ff5-	bestaand	0,00
b734f32c1-	bestaand	0,00
b4e6c7155-	bestaand	0,00
b3c52fd2f-	bestaand	0,00
b21068e0d-	bestaand	0,00
b86a5faf3-	bestaand	0,00
b559f5f27-	bestaand	0,00
b1f393709-	bestaand	0,00
bf54af905-	bestaand	0,00
b54ab8127-	bestaand	0,00
bec01aaa6-	bestaand	0,00
b0f9d6e16-	bestaand	0,00
b82f47ff2-	bestaand	0,00
b352b8b48-	bestaand	0,00
b768c5d7d-	bestaand	0,00
b4ec29cff-	bestaand	0,00
b7474f7e2-	bestaand	0,00
bd8a45353-	bestaand	0,00
b68ea9478-	bestaand	0,00
b7c8b940a-	bestaand	0,00
bef9f2549-	bestaand	0,00
b178d40c8-	bestaand	0,00
be9debfdb-	bestaand	0,00
ba6516067-	bestaand	0,00
ba1495434-	bestaand	0,00
b923e2384-	bestaand	0,00
b515d92f8-	bestaand	0,00
b168756af-	bestaand	0,00
bdc98ce71-	bestaand	0,00
bdc5e8e09-	bestaand	0,00
b20c6e1f6-	bestaand	0,00
b18d7c44c-	bestaand	0,00
bcca2c1b4-	bestaand	0,00
bf283ae86-	bestaand	0,00
be3e9792d-	bestaand	0,00
bbfb16822-	bestaand	0,00
b8fb48201-	bestaand	0,00
ba6fdff34-	bestaand	0,00
ba7eef5b7-	bestaand	0,00
bc6d4e54c-	bestaand	0,00
be4af8441-	bestaand	0,00
b9fc1918e-	bestaand	0,00
b9bd8d2b3-	bestaand	0,00
bd1e16ce9-	bestaand	0,00
b7434bd81-	bestaand	0,00
bcef7d226-	bestaand	0,00
b1d761198-	bestaand	0,00
bfa6a180f-	bestaand	0,00
be52b9ad8-	bestaand	0,00
bc28fe894-	bestaand	0,00
bdb5099ac-	bestaand	0,00
b4408d41b-	bestaand	0,00
b6ba5e28a-	bestaand	0,00
b63138d79-	bestaand	0,00
b04e43c48-	bestaand	0,00
b26fb82c5-	bestaand	0,00
ba8a3755c-	bestaand	0,00
b6f5f0269-	bestaand	0,00
b80c60a81-	bestaand	0,00
b2a566240-	bestaand	0,00
bbed14813-	bestaand	0,00
b30704859-	bestaand	0,00
b55c82d85-	bestaand	0,00
b7c50400c-	bestaand	0,00
b2a6a1c8f-	bestaand	0,00
bb8ee7572-	bestaand	0,00
b9d860ecb-	bestaand	0,00
b55e306c5-	bestaand	0,00
b70a9c940-	bestaand	0,00
bc1391f09-	bestaand	0,00
ba8548f65-	bestaand	0,00
be5020949-	bestaand	0,00
b54fa9940-	bestaand	0,00
b59a47288-	bestaand	0,00
b790c83f2-	bestaand	0,00
b4cdf81eb-	bestaand	0,00
b96fb4bfc-	bestaand	0,00
b14728e99-	bestaand	0,00
b0e961af4-	bestaand	0,00
b47e03e0e-	bestaand	0,00
b831aecfa-	bestaand	0,00
b9825c307-	bestaand	0,00
be5e8a9b9-	bestaand	0,00
b36aae888-	bestaand	0,00
b074cd2df-	bestaand	0,00
ba786a915-	bestaand	0,00
b82935dd7-	bestaand	0,00
b70437c47-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8bac0b21-	bestaand	0,00
bdcdf8f66-	bestaand	0,00
b5e17678e-	bestaand	0,00
b5c0e57e5-	bestaand	0,00
b6ec8b5df-	bestaand	0,00
b7eedf060-	bestaand	0,00
b8e46e891-	bestaand	0,00
b4725bc2b-	bestaand	0,00
bee79b733-	bestaand	0,00
bf5972ebe-	bestaand	0,00
b8aceef82-	bestaand	0,00
b5be2ed91-	bestaand	0,00
bcf29802a-	bestaand	0,00
b0796fa26-	bestaand	0,00
b703fecd7-	bestaand	0,00
b3f36d1cc-	bestaand	0,00
b41f014e1-	bestaand	0,00
be6fd35a9-	bestaand	0,00
b45c8e690-	bestaand	0,00
bba8af2c8-	bestaand	0,00
bc0650f61-	bestaand	0,00
b93abca8a-	bestaand	0,00
bfa25cbc2-	bestaand	0,00
b6de16bcf-	bestaand	0,00
b317bbeb7-	bestaand	0,00
b42e583cb-	bestaand	0,00
b5b36dcf1-	bestaand	0,00
bb251d99e-	bestaand	0,00
baddeaef1-	bestaand	0,00
bd25c1a39-	bestaand	0,00
b8267409e-	bestaand	0,00
b255dc4ff-	bestaand	0,00
bdc4ebd29-	bestaand	0,00
b13074575-	bestaand	0,00
b41d04132-	bestaand	0,00
b63bd3f7f-	bestaand	0,00
b60cc37f1-	bestaand	0,00
be3cbc0a1-	bestaand	0,00
b594a3ec0-	bestaand	0,00
be21ad4b3-	bestaand	0,00
b5a974035-	bestaand	0,00
b0565a622-	bestaand	0,00
bf9d1c0f6-	bestaand	0,00
b105ebb8a-	bestaand	0,00
b2822541a-	bestaand	0,00
b81ad3165-	bestaand	0,00
bec80068e-	bestaand	0,00
b5392d963-	bestaand	0,00
b2b7de66a-	bestaand	0,00
b7b3de94a-	bestaand	0,00
b9fa8ab86-	bestaand	0,00
b56e32f33-	bestaand	0,00
b52b09f42-	bestaand	0,00
b5076f585-	bestaand	0,00
bef54c570-	bestaand	0,00
b34c3cdc1-	bestaand	0,00
ba1dbce36-	bestaand	0,00
b25174e4d-	bestaand	0,00
b88a2edb3-	bestaand	0,00
bee375231-	bestaand	0,00
b481bf802-	bestaand	0,00
bd0c8ecb9-	bestaand	0,00
b16de9ecb-	bestaand	0,00
bfaa22e0d-	bestaand	0,00
b3d4aeee7-	bestaand	0,00
bf42a9af6-	bestaand	0,00
bec9b5639-	bestaand	0,00
b483ba9ac-	bestaand	0,00
b10d73068-	bestaand	0,00
b63f88314-	bestaand	0,00
bf2063ce4-	bestaand	0,00
b8c1fdab4-	bestaand	0,00
b4c0d8171-	bestaand	0,00
b111c3765-	bestaand	0,00
b0fc0041c-	bestaand	0,00
b11d05b04-	bestaand	0,00
b5b469543-	bestaand	0,00
b16ae01e1-	bestaand	0,00
bb695ff76-	bestaand	0,00
b03c2c99d-	bestaand	0,00
b046fd400-	bestaand	0,00
b52e46144-	bestaand	0,00
bd3da25ac-	bestaand	0,00
bdeb3cd2f-	bestaand	0,00
b5ad827be-	bestaand	0,00
b4808c086-	bestaand	0,00
bf696a0ac-	bestaand	0,00
bee4c81c2-	bestaand	0,00
b985690e3-	bestaand	0,00
be355e320-	bestaand	0,00
b87ccd733-	bestaand	0,00
bab2ea25c-	bestaand	0,00
b6d543ad4-	bestaand	0,00
bda0bc265-	bestaand	0,00
baaa61a45-	bestaand	0,00
bd2fc6a1c-	bestaand	0,00
be3676cae-	bestaand	0,00
b87f50262-	bestaand	0,00
be889927a-	bestaand	0,00
bd82d80df-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bcbdcd815-	bestaand	0,00
b3223f337-	bestaand	0,00
b5a2110ed-	bestaand	0,00
b479c6d14-	bestaand	0,00
b439e825f-	bestaand	0,00
b59ddd045-	bestaand	0,00
b9de5c06e-	bestaand	0,00
be5533731-	bestaand	0,00
b08bfe936-	bestaand	0,00
b4957529c-	bestaand	0,00
b84fdce39-	bestaand	0,00
b18970d6e-	bestaand	0,00
b4da32ab1-	bestaand	0,00
b6da2604a-	bestaand	0,00
b52d8072a-	bestaand	0,00
bb513718f-	bestaand	0,00
bd6a4e48e-	bestaand	0,00
b20a0593a-	bestaand	0,00
b63c0c420-	bestaand	0,00
bcd0b454c-	bestaand	0,00
bc9cf602e-	bestaand	0,00
bb0aa1168-	bestaand	0,00
bf9a5d82e-	bestaand	0,00
bee58a44f-	bestaand	0,00
b30d369b1-	bestaand	0,00
b6588ac6b-	bestaand	0,00
bfdeb1bac-	bestaand	0,00
b9438da6a-	bestaand	0,00
b2e03cc95-	bestaand	0,00
bad7f20c7-	bestaand	0,00
b0e300de7-	bestaand	0,00
bf996be32-	bestaand	0,00
b7dfa4926-	bestaand	0,00
b9a87c17b-	bestaand	0,00
b3657e0dc-	bestaand	0,00
ba71dddfc-	bestaand	0,00
b56f50487-	bestaand	0,00
b526465c7-	bestaand	0,00
baf4897b7-	bestaand	0,00
bbe4794ba-	bestaand	0,00
ba38eaaed-	bestaand	0,00
b62beff37-	bestaand	0,00
bf92414f5-	bestaand	0,00
b55b4f6c9-	bestaand	0,00
b7eda5cf1-	bestaand	0,00
beaab0aa5-	bestaand	0,00
b2d90902b-	bestaand	0,00
be9e74a6b-	bestaand	0,00
b0d3b5089-	bestaand	0,00
b4b40d0a9-	bestaand	0,00
b81cad85d-	bestaand	0,00
b22a730c3-	bestaand	0,00
b296a1a3d-	bestaand	0,00
be1e7deea-	bestaand	0,00
bb9cdd567-	bestaand	0,00
b6300aa3d-	bestaand	0,00
b6d025884-	bestaand	0,00
b74c4cbf0-	bestaand	0,00
bdbf4870e-	bestaand	0,00
b42ff9902-	bestaand	0,00
b07e7faa6-	bestaand	0,00
bb2d33866-	bestaand	0,00
b954fdfe7-	bestaand	0,00
b022be270-	bestaand	0,00
bb6dfc4bf-	bestaand	0,00
b90edc483-	bestaand	0,00
bac9d45d4-	bestaand	0,00
bd07918ad-	bestaand	0,00
b5001914c-	bestaand	0,00
b10c13718-	bestaand	0,00
bbf70fd8d-	bestaand	0,00
bb7de87ad-	bestaand	0,00
b4f3c09b6-	bestaand	0,00
b7858ac32-	bestaand	0,00
b19c46fa7-	bestaand	0,00
b95473317-	bestaand	0,00
b78eaa097-	bestaand	0,00
be4d1c8e6-	bestaand	0,00
b94ebf111-	bestaand	0,00
b4d9d3d17-	bestaand	0,00
bbc1a6273-	bestaand	0,00
b08d042fc-	bestaand	0,00
b5c60d8af-	bestaand	0,00
bdb2646df-	bestaand	0,00
b5ea0109b-	bestaand	0,00
b54efa371-	bestaand	0,00
bbbc16d0f-	bestaand	0,00
b0f5c77ee-	bestaand	0,00
b3b8742de-	bestaand	0,00
bb1356ecf-	bestaand	0,00
b77eb7a74-	bestaand	0,00
b8686c021-	bestaand	0,00
ba32cb74f-	bestaand	0,00
b4587f56c-	bestaand	0,00
b71c5f2ef-	bestaand	0,00
baffbac9d-	bestaand	0,00
bb926e949-	bestaand	0,00
b8414a3de-	bestaand	0,00
ba75aa227-	bestaand	0,00
b7b611572-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8a82e71c-	bestaand	0,00
be2faf583-	bestaand	0,00
bf12045b7-	bestaand	0,00
bf9f72c47-	bestaand	0,00
b4afcfc7c-	bestaand	0,00
b54ed36a9-	bestaand	0,00
b4d7b471c-	bestaand	0,00
b0626f101-	bestaand	0,00
b41ecfb94-	bestaand	0,00
b634c826d-	bestaand	0,00
b46a0d093-	bestaand	0,00
b0fbc21cf-	bestaand	0,00
b5b960f8c-	bestaand	0,00
b14e3ba49-	bestaand	0,00
b7551a85a-	bestaand	0,00
b8134da2f-	bestaand	0,00
ba53ef509-	bestaand	0,00
bca0ea951-	bestaand	0,00
b581eb41b-	bestaand	0,00
b259f0f34-	bestaand	0,00
b419173a8-	bestaand	0,00
bbb9d011f-	bestaand	0,00
b73dd4301-	bestaand	0,00
ba1afc78c-	bestaand	0,00
b86f16cd3-	bestaand	0,00
bc153d3a7-	bestaand	0,00
bf68fc86d-	bestaand	0,00
b92d7cbf7-	bestaand	0,00
bd8bfe816-	bestaand	0,00
b362ddc27-	bestaand	0,00
b332724eb-	bestaand	0,00
b344a48dc-	bestaand	0,00
bc2318bc0-	bestaand	0,00
bf566f5af-	bestaand	0,00
b930b2adc-	bestaand	0,00
b0b146b59-	bestaand	0,00
b6a6861cb-	bestaand	0,00
b5a6f347f-	bestaand	0,00
bd9132d1a-	bestaand	0,00
bd1889599-	bestaand	0,00
b624edd3d-	bestaand	0,00
bab4e3618-	bestaand	0,00
b088971a2-	bestaand	0,00
bced33e9d-	bestaand	0,00
b41cb2ea8-	bestaand	0,00
bb74dcd4d-	bestaand	0,00
ba0e501c7-	bestaand	0,00
be6aa24a2-	bestaand	0,00
ba74ad90f-	bestaand	0,00
bf2780d35-	bestaand	0,00
ba96d08d3-	bestaand	0,00
bea9821aa-	bestaand	0,00
bf5aa1344-	bestaand	0,00
b75d4d38f-	bestaand	0,00
bec0af6a1-	bestaand	0,00
bfebe2085-	bestaand	0,00
b3d82f8db-	bestaand	0,00
bfa5678fc-	bestaand	0,00
bbc7a5422-	bestaand	0,00
b54a11df9-	bestaand	0,00
b45a46697-	bestaand	0,00
bd634b00a-	bestaand	0,00
b203d32ed-	bestaand	0,00
bc6ad773b-	bestaand	0,00
b977b4b1b-	bestaand	0,00
b28778020-	bestaand	0,00
b8fb5de6b-	bestaand	0,00
bf57df7e0-	bestaand	0,00
bea36b190-	bestaand	0,00
b39f26c5f-	bestaand	0,00
bf1d402ed-	bestaand	0,00
b484e38aa-	bestaand	0,00
b0d0272dd-	bestaand	0,00
b60eeeb3b-	bestaand	0,00
b93cf201d-	bestaand	0,00
b0d4e19b3-	bestaand	0,00
b2ab6dcbe-	bestaand	0,00
bce3a57c0-	bestaand	0,00
bead03191-	bestaand	0,00
b7ffb3bbc-	bestaand	0,00
bb77c46c4-	bestaand	0,00
b4e22363d-	bestaand	0,00
b395e2a80-	bestaand	0,00
b798fd901-	bestaand	0,00
b8790d155-	bestaand	0,00
b0ea7f29e-	bestaand	0,00
bce26128c-	bestaand	0,00
b72390599-	bestaand	0,00
b511df095-	bestaand	0,00
b27fdd89d-	bestaand	0,00
bdf9d35da-	bestaand	0,00
bcb52d115-	bestaand	0,00
b60459c93-	bestaand	0,00
b48f73b3b-	bestaand	0,00
b18239ee3-	bestaand	0,00
b9b564a73-	bestaand	0,00
bbc485cc6-	bestaand	0,00
bdd72cee2-	bestaand	0,00
b33c0337b-	bestaand	0,00
bbbece03b-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8c741b87-	bestaand	0,00
be6e70cf7-	bestaand	0,00
bd6d58ecd-	bestaand	0,00
b0bf50ec5-	bestaand	0,00
b20dad231-	bestaand	0,00
b20a3f2d0-	bestaand	0,00
bb73d91e9-	bestaand	0,00
bd7fdd650-	bestaand	0,00
b77656e24-	bestaand	0,00
bb8c96f37-	bestaand	0,00
b6382d3fd-	bestaand	0,00
b97eb2723-	bestaand	0,00
beaae7c7c-	bestaand	0,00
beeb6d2d1-	bestaand	0,00
bf63caec1-	bestaand	0,00
b2e36ad8c-	bestaand	0,00
b83905bd7-	bestaand	0,00
b751094ee-	bestaand	0,00
bdb6b9d5c-	bestaand	0,00
b354ffe24-	bestaand	0,00
bd2d8f401-	bestaand	0,00
b6ee2a111-	bestaand	0,00
bb34bf385-	bestaand	0,00
b6848fc2e-	bestaand	0,00
b2897e6fa-	bestaand	0,00
b5cc4333c-	bestaand	0,00
b2d07f2a4-	bestaand	0,00
b2f88e733-	bestaand	0,00
b00603c7b-	bestaand	0,00
b9fdfd04d-	bestaand	0,00
b70a8e276-	bestaand	0,00
b5096bae3-	bestaand	0,00
b6028f2b0-	bestaand	0,00
b9984efcc-	bestaand	0,00
b077ce42c-	bestaand	0,00
b208f8808-	bestaand	0,00
bea4f4441-	bestaand	0,00
b55d27163-	bestaand	0,00
b2f180ead-	bestaand	0,00
b74676739-	bestaand	0,00
b99ae3cec-	bestaand	0,00
bc898a6b3-	bestaand	0,00
b2815065f-	bestaand	0,00
bbfdbb58a-	bestaand	0,00
be03e02cd-	bestaand	0,00
ba4dd2a7a-	bestaand	0,00
bf328fbea-	bestaand	0,00
b81046b2f-	bestaand	0,00
b5fef3a09-	bestaand	0,00
b51159ca8-	bestaand	0,00
b88ac59ba-	bestaand	0,00
bd9735569-	bestaand	0,00
b8124cab7-	bestaand	0,00
bda8c2ecd-	bestaand	0,00
bdfeed2fa-	bestaand	0,00
b8d1b2ac3-	bestaand	0,00
ba04f72fe-	bestaand	0,00
b4008c2f4-	bestaand	0,00
b9aab194d-	bestaand	0,00
b9f638c0c-	bestaand	0,00
bd39c1105-	bestaand	0,00
b1fd1c22e-	bestaand	0,00
bf9fd9ed5-	bestaand	0,00
b8f4cfed0-	bestaand	0,00
b0b21129f-	bestaand	0,00
bd9097012-	bestaand	0,00
bae17f405-	bestaand	0,00
be3e61aa0-	bestaand	0,00
ba331022f-	bestaand	0,00
b35712795-	bestaand	0,00
bf1b231ac-	bestaand	0,00
b43c36e85-	bestaand	0,00
b819a6178-	bestaand	0,00
b8cc6b557-	bestaand	0,00
beec55b24-	bestaand	0,00
be2fe32ab-	bestaand	0,00
b8c8144a4-	bestaand	0,00
be4de7d79-	bestaand	0,00
b5ad89597-	bestaand	0,00
b02cd19d1-	bestaand	0,00
bcdfb64c4-	bestaand	0,00
beef18dda-	bestaand	0,00
b33f56fad-	bestaand	0,00
b7fbe602d-	bestaand	0,00
b0db16232-	bestaand	0,00
b6727f3e7-	bestaand	0,00
be8adcf9a-	bestaand	0,00
bf0af5d77-	bestaand	0,00
b8a959966-	bestaand	0,00
bdcfec467-	bestaand	0,00
bf5a40cca-	bestaand	0,00
b1634154c-	bestaand	0,00
b3f0b4fbd-	bestaand	0,00
b0e274320-	bestaand	0,00
b309a62ce-	bestaand	0,00
b7d9e06c4-	bestaand	0,00
bd85e8825-	bestaand	0,00
b7825a5af-	bestaand	0,00
bdea55a17-	bestaand	0,00
b5d59d6c5-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8b11f5c4-	bestaand	0,00
bfab3eb50-	bestaand	0,00
bc9779b06-	bestaand	0,00
b6615b07e-	bestaand	0,00
bdeaa4230-	bestaand	0,00
b0e0a6154-	bestaand	1,00
b8bd096fe-	bestaand	0,00
b29f89578-	bestaand	1,00
bfd5a4494-	bestaand	0,00
b17a26558-	bestaand	0,00
b2eafa890-	bestaand	0,00
b8018d4c8-	bestaand	0,00
bfd57aea5-	bestaand	0,00
bb94b321c-	bestaand	0,00
b4ba69664-	bestaand	0,00
bf3888f7d-	bestaand	0,00
bb926c7fe-	bestaand	0,00
b30a1d07b-	bestaand	0,00
b9c7985fa-	bestaand	0,00
ba678979d-	bestaand	0,00
bd14cf091-	bestaand	0,00
b72bcc932-	bestaand	0,00
bf53cc87c-	bestaand	0,00
b74a8450b-	bestaand	0,00
b8c189a6e-	bestaand	0,00
bd86bfdea-	bestaand	0,00
b8f887ee8-	bestaand	0,00
b5b59a5dc-	bestaand	0,00
b06030473-	bestaand	0,00
b538da9ed-	bestaand	0,00
bdef8f079-	bestaand	0,00
b45aed5aa-	bestaand	0,00
b0199b493-	bestaand	0,00
bbd9d0910-	bestaand	0,00
b63dddd07-	bestaand	0,00
b9e1e340e-	bestaand	0,00
b0676a07f-	bestaand	0,00
bbce75eae-	bestaand	0,00
bd2253d16-	bestaand	0,00
bf79bb5b3-	bestaand	0,00
bf4036dbd-	bestaand	0,00
b2adbf0a2-	bestaand	0,00
b6b9ac549-	bestaand	0,00
b6814601b-	bestaand	0,00
b801646b6-	bestaand	0,00
ba7ec0b1b-	bestaand	0,00
bbca4d1d3-	bestaand	0,00
b62249b6f-	bestaand	0,00
b6f43b3b1-	bestaand	0,00
bd2bbbe7d-	bestaand	0,00
befeb940c-	bestaand	0,00
b944e6f11-	bestaand	0,00
b7ea631d6-	bestaand	0,00
b547a13a7-	bestaand	0,00
bf12229b2-	bestaand	0,00
b088a626d-	bestaand	0,00
bd9865ca4-	bestaand	0,00
b72354d15-	bestaand	0,00
beb8d2369-	bestaand	0,00
b0fb7e64c-	bestaand	0,00
bff295817-	bestaand	0,00
ba8c4bedb-	bestaand	0,00
b13fd52e4-	bestaand	0,00
b0c690630-	bestaand	0,00
b72e21a73-	bestaand	0,00
b7d4c536b-	bestaand	0,00
b15478d1f-	bestaand	0,00
b8b3b9b64-	bestaand	0,00
b23a4e783-	bestaand	0,00
b8223479a-	bestaand	0,00
b6a754934-	bestaand	0,00
ba14c6351-	bestaand	0,00
b0fbc77b9-	bestaand	0,00
bdaf2eebe-	bestaand	0,00
b6a4c65d5-	bestaand	0,00
bb8b18e7d-	bestaand	0,00
b57db2d04-	bestaand	0,00
b2628350b-	bestaand	0,00
bc0d54494-	bestaand	0,00
b3392f5d0-	bestaand	0,00
bf797be74-	bestaand	0,00
b89b9c6ed-	bestaand	0,00
b99be6b53-	bestaand	0,00
baf6d7c31-	bestaand	0,00
b613de69b-	bestaand	0,00
bd620f73b-	bestaand	0,00
b3a80bf23-	bestaand	0,00
bfee1cd19-	bestaand	0,00
b229b2851-	bestaand	0,00
bebfcaf7b-	bestaand	0,00
b22922dce-	bestaand	0,00
b01233c70-	bestaand	0,00
bd19276a4-	bestaand	0,00
b49312066-	bestaand	0,00
bb6f38525-	bestaand	0,00
b1d8a8aa8-	bestaand	0,00
b014abed6-	bestaand	0,00
b6ece43e7-	bestaand	0,00
b6ef8ff21-	bestaand	0,00
bf7403b4d-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b34921026-	bestaand	0,00
bc2dc73a5-	bestaand	0,00
ba4155a93-	bestaand	0,00
be6e49bfd-	bestaand	0,00
bf4dd8d65-	bestaand	0,00
b75b381ec-	bestaand	0,00
bc43978a1-	bestaand	0,00
b8d0c3b31-	bestaand	0,00
bf3823d43-	bestaand	0,00
b418b2ea4-	bestaand	0,00
b74a0febf-	bestaand	0,00
bd381cce9-	bestaand	0,00
b2f1e0bdb-	bestaand	0,00
b7c31ad5f-	bestaand	0,00
bbf0c8dbc-	bestaand	0,00
babb66c46-	bestaand	0,00
bdf5e1249-	bestaand	0,00
bde348921-	bestaand	0,00
b388b1368-	bestaand	0,00
b649ee18a-	bestaand	0,00
b8c8bc223-	bestaand	0,00
be0fa6acd-	bestaand	0,00
b673a95ed-	bestaand	0,00
b0ca08e70-	bestaand	0,00
b41071e80-	bestaand	0,00
b9e492872-	bestaand	0,00
b7117d23c-	bestaand	0,00
bbbf24dee-	bestaand	0,00
b7fb2971d-	bestaand	0,00
bacc627b2-	bestaand	0,00
b7ae179ef-	bestaand	0,00
beafe5258-	bestaand	0,00
bd24bab13-	bestaand	0,00
b7e3a8797-	bestaand	0,00
b520fbf4c-	bestaand	0,00
b052f02ba-	bestaand	0,00
be64fdb4b-	bestaand	0,00
bd0ecb895-	bestaand	0,00
b7e86f61d-	bestaand	0,00
b779f8a68-	bestaand	0,00
bddc0927e-	bestaand	0,00
b3761d2a9-	bestaand	0,00
b923e2492-	bestaand	0,00
bac7567bb-	bestaand	0,00
bf463f300-	bestaand	0,00
b276a30d6-	bestaand	0,00
b9211fa2c-	bestaand	0,00
bfa9d7292-	bestaand	0,00
b6eda79a1-	bestaand	0,00
b796d81a5-	bestaand	0,00
b20b43cb4-	bestaand	0,00
b7ea58e35-	bestaand	0,00
ba2b1cd67-	bestaand	0,00
b35a7bd22-	bestaand	0,00
bb2582325-	bestaand	0,00
bce1ca9b2-	bestaand	0,00
b995dff78-	bestaand	0,00
bae20634a-	bestaand	0,00
ba4d208f9-	bestaand	0,00
b8fffd57a-	bestaand	0,00
b56164949-	bestaand	0,00
b2c7b2576-	bestaand	0,00
bbb103097-	bestaand	0,00
bdb36ff25-	bestaand	0,00
b4a29f6cc-	bestaand	0,00
b5c259cc7-	bestaand	0,00
b403183f7-	bestaand	0,00
bf57d44b2-	bestaand	0,00
b3091f385-	bestaand	0,00
bba2e7f45-	bestaand	0,00
b172df3d4-	bestaand	0,00
b56182b44-	bestaand	0,00
be5610b12-	bestaand	0,00
b26334c57-	bestaand	0,00
b6df756cc-	bestaand	0,00
bf39617ac-	bestaand	0,00
b591f7a97-	bestaand	0,00
b7e9e5fca-	bestaand	0,00
be56286df-	bestaand	0,00
bf8517f4f-	bestaand	0,00
b43f63a44-	bestaand	0,00
bd40815fe-	bestaand	0,00
b50c03f3f-	bestaand	0,00
b8cbef77d-	bestaand	0,00
b3a029da6-	bestaand	0,00
bb1112244-	bestaand	0,00
bb816f02c-	bestaand	0,00
b6c824c70-	bestaand	0,00
b5be6c840-	bestaand	0,00
bcb38cc9c-	bestaand	0,00
b39c1decc-	bestaand	0,00
bcf2c4252-	bestaand	0,00
b51172d66-	bestaand	0,00
b9d43cd3b-	bestaand	0,00
b160eff19-	bestaand	0,00
b5c702427-	bestaand	0,00
b4170dcd2-	bestaand	0,00
bd93eb77f-	bestaand	0,00
bd40a8ca1-	bestaand	0,00
bbbb49fbc-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b355912f4-	bestaand	0,00
b8e1133a7-	bestaand	0,00
b55278da5-	bestaand	0,00
b14650afd-	bestaand	0,00
b4e05a78a-	bestaand	0,00
b15fe9e83-	bestaand	0,00
be9a083b0-	bestaand	0,00
bb2bf6e1a-	bestaand	0,00
b635dae18-	bestaand	0,00
b31d5200d-	bestaand	0,00
b6971f306-	bestaand	0,00
bf135136a-	bestaand	0,00
b5c68db6b-	bestaand	0,00
bb0b0f278-	bestaand	0,00
ba6606fd7-	bestaand	0,00
b635e62c9-	bestaand	0,00
b4b2f9aae-	bestaand	0,00
bd2fd4b72-	bestaand	0,00
b1ccc5d2d-	bestaand	0,00
bbc6b9a0d-	bestaand	0,00
b041fb4b2-	bestaand	0,00
bcfddd077-	bestaand	0,00
b4363e160-	bestaand	0,00
b9e0a760e-	bestaand	0,00
b3b7562d4-	bestaand	0,00
b86bcb5d5-	bestaand	0,00
b3493ee74-	bestaand	0,00
bbad54907-	bestaand	0,00
b99a3f3ce-	bestaand	0,00
b29cd7f66-	bestaand	0,00
b75a2d554-	bestaand	0,00
ba9d3796f-	bestaand	0,00
bb8ca639b-	bestaand	0,00
b212d62da-	bestaand	0,00
be85714c9-	bestaand	0,00
b2414a86b-	bestaand	0,00
b1f6c8255-	bestaand	0,00
b16bb5649-	bestaand	0,00
bb015131d-	bestaand	0,00
b10c6d9d5-	bestaand	0,00
b69973155-	bestaand	0,00
bcc244039-	bestaand	0,00
b9052227b-	bestaand	0,00
b90f82721-	bestaand	0,00
b04ecc766-	bestaand	0,00
b71b60f8d-	bestaand	0,00
b1dfda2be-	bestaand	0,00
b664b84f3-	bestaand	0,00
b6e2a5677-	bestaand	0,00
bac4b7e95-	bestaand	0,00
b3f51daf3-	bestaand	0,00
b635926fb-	bestaand	0,00
b7555d9b2-	bestaand	0,00
b6dbc6431-	bestaand	0,00
b275d97ea-	bestaand	0,00
b5b9ba088-	bestaand	0,00
b76220507-	bestaand	0,00
bc7d68416-	bestaand	0,00
bafd1f36d-	bestaand	0,00
b3ec790ee-	bestaand	0,00
b7534fd89-	bestaand	0,00
bc8dd8907-	bestaand	0,00
bc9379f2f-	bestaand	0,00
bd3d0ee6c-	bestaand	0,00
b19606e4d-	bestaand	0,00
b7dbd0fed-	bestaand	0,00
bb7b6e3ef-	bestaand	0,00
b21b8e24f-	bestaand	0,00
b6f1e9ccf-	bestaand	0,00
b5228b1db-	bestaand	0,00
b7f06bb96-	bestaand	0,00
b703d7ee6-	bestaand	0,00
b73f1d95f-	bestaand	0,00
b81d43ee3-	bestaand	0,00
b9e787513-	bestaand	0,00
b1872bd1d-	bestaand	0,00
bf9c411a7-	bestaand	0,00
bb60a582d-	bestaand	0,00
b60f0f883-	bestaand	0,00
bed3822fd-	bestaand	0,00
b078ea6ff-	bestaand	0,00
b4f8de4ac-	bestaand	0,00
bbd899ae0-	bestaand	0,00
b0d87bc5d-	bestaand	0,00
b6366237f-	bestaand	0,00
b025fb5fa-	bestaand	0,00
bb0f94d1a-	bestaand	0,00
b5bcb5575-	bestaand	0,00
bbb53c16e-	bestaand	0,00
b75f5006d-	bestaand	0,00
bef228c0d-	bestaand	0,00
b4b82caad-	bestaand	0,00
b9f1f8ef0-	bestaand	0,00
bbdd4e10e-	bestaand	0,00
beb96db29-	bestaand	0,00
bc99f4681-	bestaand	0,00
bd0d7b445-	bestaand	0,00
bee15e3b2-	bestaand	0,00
b95a589e8-	bestaand	0,00
b4379c314-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5d83469d-	bestaand	0,00
b0aaa13bf-	bestaand	0,00
bcc63bb6d-	bestaand	0,00
b7f3535b5-	bestaand	0,00
b057816e6-	bestaand	0,00
be1e6a0d5-	bestaand	0,00
b6640e7e2-	bestaand	0,00
b8793c3ce-	bestaand	0,00
bccfab46f-	bestaand	0,00
b12974952-	bestaand	0,00
bbba599e9-	bestaand	0,00
b53c4e14c-	bestaand	0,00
bf968c7e8-	bestaand	0,00
bf4e052c9-	bestaand	0,00
b5a29cdd1-	bestaand	0,00
ba89abdb8-	bestaand	0,00
b29bc20eb-	bestaand	0,00
b09008c64-	bestaand	0,00
b88766670-	bestaand	0,00
be1a57e3e-	bestaand	0,00
b088ab0be-	bestaand	0,00
b4874e2cd-	bestaand	0,00
bba3e0a9a-	bestaand	0,00
bf13436e0-	bestaand	0,00
b12fce6fb-	bestaand	0,00
be5d979b9-	bestaand	0,00
b4ad732bf-	bestaand	0,00
bf573ab5d-	bestaand	0,00
b9edff457-	bestaand	0,00
bf9f2b580-	bestaand	0,00
beb118c32-	bestaand	0,00
bbcb2d1dd-	bestaand	0,00
b12e3ed70-	bestaand	0,00
b9b1ea9f3-	bestaand	0,00
b275417a0-	bestaand	0,00
bf93aa578-	bestaand	0,00
bfea39157-	bestaand	0,00
bfe844917-	bestaand	0,00
bed006abd-	bestaand	0,00
b8525de34-	bestaand	0,00
b4b6469a6-	bestaand	0,00
bd1338bee-	bestaand	0,00
b621d66c9-	bestaand	0,00
b5714c80d-	bestaand	0,00
b66da3635-	bestaand	0,00
bbab7a2d8-	bestaand	0,00
b4df886fb-	bestaand	0,00
b14f31c16-	bestaand	0,00
b442f4574-	bestaand	0,00
bc898fd0f-	bestaand	0,00
b61a867eb-	bestaand	0,00
b7d128266-	bestaand	0,00
b3647fc76-	bestaand	0,00
b0eda14bb-	bestaand	0,00
be6d00c77-	bestaand	0,00
b301126ab-	bestaand	0,00
b28a1fe91-	bestaand	0,00
b153b414d-	bestaand	0,00
bc25d8070-	bestaand	0,00
bf6aef8ca-	bestaand	0,00
b7b5c7978-	bestaand	0,00
be76e2431-	bestaand	0,00
b18ce5ab3-	bestaand	0,00
be19798b1-	bestaand	0,00
b088f3908-	bestaand	0,00
b2517dc4f-	bestaand	0,00
b92dd7e80-	bestaand	0,00
b610861ce-	bestaand	0,00
b4287da2b-	bestaand	0,00
bed716919-	bestaand	0,00
b151d3d7b-	bestaand	0,00
bb7430d50-	bestaand	0,00
b8ae07c5b-	bestaand	0,00
bf16d88e8-	bestaand	0,00
bd469e28d-	bestaand	0,00
bc109b407-	bestaand	0,00
b8be22ce6-	bestaand	0,00
b3e5e537e-	bestaand	0,00
bbab4ce22-	bestaand	0,00
bb9e1a041-	bestaand	0,00
bcbb5c5ad-	bestaand	0,00
bb29ac546-	bestaand	0,00
b38046bb6-	bestaand	0,00
b027c61cf-	bestaand	0,00
bccd60983-	bestaand	0,00
bf85b9377-	bestaand	0,00
b7305d290-	bestaand	0,00
b8a3a3295-	bestaand	0,00
bd697b3a5-	bestaand	0,00
bdb8f047b-	bestaand	0,00
b30e2c54a-	bestaand	0,00
b4c3efe0b-	bestaand	0,00
b06121359-	bestaand	0,00
be50110b4-	bestaand	0,00
bc8e36137-	bestaand	0,00
bd627ea28-	bestaand	0,00
bdb2edc3e-	bestaand	0,00
b8113f2b7-	bestaand	0,00
b0a0aa59d-	bestaand	0,00
be5f75552-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b2c686f92-	bestaand	0,00
b09ee740d-	bestaand	0,00
b078c75b5-	bestaand	0,00
bb7974029-	bestaand	0,00
bf53f14fe-	bestaand	0,00
bbe82e393-	bestaand	0,00
baddf8b24-	bestaand	0,00
b62f542c2-	bestaand	0,00
b17712abf-	bestaand	0,00
b4ca05a62-	bestaand	0,00
b1bf08109-	bestaand	0,00
b77544752-	bestaand	0,00
bd08566c7-	bestaand	0,00
b76baea96-	bestaand	0,00
b21d3dad4-	bestaand	0,00
bbce07074-	bestaand	0,00
b0f28e8d9-	bestaand	0,00
b84c02ec2-	bestaand	0,00
bb32194b3-	bestaand	0,00
babd5e8b7-	bestaand	0,00
b425db2bf-	bestaand	0,00
bc1c7c059-	bestaand	0,00
b521d769d-	bestaand	0,00
b60624ff2-	bestaand	0,00
b9c4cc3cd-	bestaand	0,00
b47cbbcd2-	bestaand	0,00
b0197fe6c-	bestaand	0,00
b0746142b-	bestaand	0,00
b51fcfd7c-	bestaand	0,00
b83d93b99-	bestaand	0,00
b75ca3cd3-	bestaand	0,00
b7125f1d4-	bestaand	0,00
be4b8fa17-	bestaand	0,00
b0cfbb1f1-	bestaand	0,00
bb67380b3-	bestaand	0,00
b8e1d7778-	bestaand	0,00
b108d5f63-	bestaand	0,00
baeb8d3bf-	bestaand	0,00
b41044492-	bestaand	0,00
beb8549ce-	bestaand	0,00
b26936f75-	bestaand	0,00
b45b825de-	bestaand	0,00
b4b341d74-	bestaand	0,00
ba9a82033-	bestaand	0,00
b2208bac2-	bestaand	0,00
b5523ac52-	bestaand	0,00
b868d8619-	bestaand	0,00
b47c22e13-	bestaand	0,00
b7b3186df-	bestaand	0,00
b5eb02d14-	bestaand	0,00
b7560ca59-	bestaand	0,00
ba63394b3-	bestaand	0,00
b46032487-	bestaand	0,00
bd9e9e9d9-	bestaand	0,00
b73c5732a-	bestaand	0,00
b15b1803f-	bestaand	0,00
b593f2a69-	bestaand	0,00
bd44e0d85-	bestaand	0,00
ba48fc3ab-	bestaand	0,00
bf657adc1-	bestaand	0,00
bda89a609-	bestaand	0,00
b2a9c58fd-	bestaand	0,00
bea41b83b-	bestaand	0,00
b6adfa29c-	bestaand	0,00
bb7822c31-	bestaand	0,00
b4da46cd1-	bestaand	0,00
bc294fdef-	bestaand	0,00
b12a2de10-	bestaand	0,00
bbd47b35e-	bestaand	0,00
b2e49b581-	bestaand	0,00
bc55a1d3a-	bestaand	0,00
b63f24273-	bestaand	0,00
b31a5c758-	bestaand	0,00
b831e7da6-	bestaand	0,00
be3a0625f-	bestaand	0,00
b58daf099-	bestaand	0,00
bbd3fe2c0-	bestaand	0,00
bc78f64c4-	bestaand	0,00
be527ef50-	bestaand	0,00
bce05d2bd-	bestaand	0,00
b0c62228e-	bestaand	0,00
b01ad73cd-	bestaand	0,00
b7595a135-	bestaand	0,00
b1f700cc5-	bestaand	0,00
b19e968c7-	bestaand	0,00
b41cc7716-	bestaand	0,00
b04d62cf9-	bestaand	0,00
b785ce45a-	bestaand	0,00
bbdc2ba1b-	bestaand	0,00
b8f543b66-	bestaand	0,00
b5aad7fb2-	bestaand	0,00
b8ad815a7-	bestaand	0,00
bd1e007c9-	bestaand	0,00
b588745ea-	bestaand	0,00
b8c46261d-	bestaand	0,00
b2965617b-	bestaand	0,00
baac48776-	bestaand	0,00
bdbfb215b-	bestaand	0,00
bdb48b9f9-	bestaand	0,00
b97fc83d7-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bff5a6bc3-	bestaand	0,00
b178517ea-	bestaand	0,00
b403184d0-	bestaand	0,00
beab3d05e-	bestaand	0,00
b23ac5ba5-	bestaand	0,00
b118f69c6-	bestaand	0,00
b2fa14fcf-	bestaand	0,00
b415657fc-	bestaand	0,00
b23766fac-	bestaand	0,00
b8288284b-	bestaand	0,00
bd09f714f-	bestaand	0,00
b55cb45d2-	bestaand	0,00
bb915a43c-	bestaand	0,00
bc7215fbf-	bestaand	0,00
ba41f4dae-	bestaand	0,00
bff1e55b1-	bestaand	0,00
b4aa58b14-	bestaand	0,00
b2e01aa9a-	bestaand	0,00
be6cfb8eb-	bestaand	0,00
bc4492c1c-	bestaand	0,00
be0ea09db-	bestaand	0,00
b25e969d6-	bestaand	0,00
b6e070840-	bestaand	0,00
b8fb05283-	bestaand	0,00
b25ced464-	bestaand	0,00
b276342ee-	bestaand	0,00
bf3d5d2f7-	bestaand	0,00
b24a5469e-	bestaand	0,00
bd1b92959-	bestaand	0,00
b828e71e5-	bestaand	0,00
bf4123c80-	bestaand	0,00
b4b014c93-	bestaand	0,00
b17119e9e-	bestaand	0,00
b5199c72b-	bestaand	0,00
beb81541f-	bestaand	0,00
b5b3048b0-	bestaand	0,00
bb1b576a2-	bestaand	0,00
b6957fcd7-	bestaand	0,00
be781ae19-	bestaand	0,00
b1c621009-	bestaand	0,00
bde4715ca-	bestaand	0,00
b61982e09-	bestaand	0,00
b8d1f4c2e-	bestaand	0,00
b8beb26d8-	bestaand	0,00
b7a582726-	bestaand	0,00
b64668ede-	bestaand	0,00
b176ee347-	bestaand	0,00
b5037bedd-	bestaand	0,00
bcf36b3cd-	bestaand	0,00
bbf810a29-	bestaand	0,00
bc65f3c85-	bestaand	0,00
b9a454bd0-	bestaand	0,00
bd3f6c31c-	bestaand	0,00
b65d2559c-	bestaand	0,00
b4cb622a4-	bestaand	0,00
b90f34626-	bestaand	0,00
b29e9f608-	bestaand	0,00
b8d885ee3-	bestaand	0,00
bc8d1997a-	bestaand	0,00
b50f3f0a1-	bestaand	0,00
bb5d41189-	bestaand	0,00
b493d6b74-	bestaand	0,00
bccfb156c-	bestaand	0,00
ba724e29a-	bestaand	0,00
b39036c97-	bestaand	0,00
ba5d5c3d5-	bestaand	0,00
bab836865-	bestaand	0,00
bf71ba3f0-	bestaand	0,00
bb7713cbd-	bestaand	0,00
b457d1863-	bestaand	0,00
b360bc5e2-	bestaand	0,00
b256ffdef-	bestaand	0,00
b8cef46ad-	bestaand	0,00
b16f59997-	bestaand	0,00
b8fe85b30-	bestaand	0,00
b4fff5f94-	bestaand	0,00
b5fa3fcdf-	bestaand	0,00
b45feb5bf-	bestaand	0,00
bf277a64a-	bestaand	0,00
bbfb4be82-	bestaand	0,00
b6c6e3fd1-	bestaand	0,00
bfc53cf29-	bestaand	0,00
b93760452-	bestaand	0,00
b507ed50b-	bestaand	0,00
baef30340-	bestaand	0,00
be07a818a-	bestaand	0,00
be3088ca7-	bestaand	0,00
b58d683f8-	bestaand	0,00
b540f0561-	bestaand	0,00
bc75247b7-	bestaand	0,00
bf2088565-	bestaand	0,00
b3ce0ac3c-	bestaand	0,00
bfab004df-	bestaand	0,00
b54b6ac33-	bestaand	0,00
be06509a6-	bestaand	0,00
b13dbeb9a-	bestaand	0,00
b1163595a-	bestaand	0,00
b6543b2d5-	bestaand	0,00
bb5cf0e7b-	bestaand	0,00
b418de113-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5d30010c-	bestaand	0,00
b9ddbf5dd-	bestaand	0,00
bbb17dc1d-	bestaand	0,00
b3cb1f479-	bestaand	0,00
b50b817e7-	bestaand	0,00
bb977d03c-	bestaand	0,00
b10bfce06-	bestaand	0,00
b677c1c13-	bestaand	0,00
bbc376555-	bestaand	0,00
b19acd8a8-	bestaand	0,00
ba76f8269-	bestaand	0,00
b81d44c95-	bestaand	0,00
b95e470fd-	bestaand	0,00
b297dea3d-	bestaand	0,00
b07c312f2-	bestaand	0,00
b0e0dcce8-	bestaand	0,00
b8128e807-	bestaand	0,00
b22ceb367-	bestaand	0,00
be5cf0376-	bestaand	0,00
b49db5c69-	bestaand	0,00
b1d76ce84-	bestaand	0,00
be5f16850-	bestaand	0,00
b599df4fa-	bestaand	0,00
b545166e0-	bestaand	0,00
ba6335a3f-	bestaand	0,00
b868dc16d-	bestaand	0,00
b24ff9295-	bestaand	0,00
bf20f0f75-	bestaand	0,00
b2211cfed-	bestaand	0,00
b2d4268b9-	bestaand	0,00
be98f43ff-	bestaand	0,00
b60a73d36-	bestaand	0,00
b5a74fd66-	bestaand	0,00
b83802995-	bestaand	0,00
b1d222bc3-	bestaand	0,00
b17c81ff6-	bestaand	0,00
b0c29bfc2-	bestaand	0,00
b3cd527df-	bestaand	0,00
b3a4dfd85-	bestaand	0,00
ba05aa031-	bestaand	0,00
b6145d5ba-	bestaand	0,00
bf6fe8a67-	bestaand	0,00
b81869681-	bestaand	0,00
bd5458743-	bestaand	0,00
bfdf2c663-	bestaand	0,00
b5b64dd68-	bestaand	0,00
b5a8e5149-	bestaand	0,00
b11ddae37-	bestaand	0,00
b1f809852-	bestaand	0,00
be417a63b-	bestaand	0,00
bfc0e784a-	bestaand	0,00
baff1ebe8-	bestaand	0,00
b0639cb68-	bestaand	0,00
be457fc03-	bestaand	0,00
bd6962801-	bestaand	0,00
b297c09bd-	bestaand	0,00
bac22e84e-	bestaand	0,00
bd548c7f4-	bestaand	0,00
b424a2525-	bestaand	0,00
b2b703625-	bestaand	0,00
b151b0052-	bestaand	0,00
bf05f44af-	bestaand	0,00
b3622035d-	bestaand	0,00
b2bec92de-	bestaand	0,00
b73d7b4d6-	bestaand	0,00
bdfd4c24c-	bestaand	0,00
b1f2c47e8-	bestaand	0,00
b464c37a6-	bestaand	0,00
bd9e5de70-	bestaand	0,00
bbb612e66-	bestaand	0,00
bae430a5d-	bestaand	0,00
b61f2cf5a-	bestaand	0,00
b6ca0cc42-	bestaand	0,00
b020b04a6-	bestaand	0,00
b9f95c2cd-	bestaand	0,00
b9e6851f0-	bestaand	0,00
bb2e02b26-	bestaand	0,00
b78ea7925-	bestaand	0,00
b22fc90cd-	bestaand	0,00
b3b861987-	bestaand	0,00
b0f60746d-	bestaand	0,00
beca92416-	bestaand	0,00
bc5a87d5c-	bestaand	0,00
b81af99ef-	bestaand	0,00
b5e76c908-	bestaand	0,00
b9e22c30c-	bestaand	0,00
b29b9d7a1-	bestaand	0,00
bf842567d-	bestaand	0,00
b10f69dbb-	bestaand	0,00
b9dd14269-	bestaand	0,00
bb4a6a417-	bestaand	0,00
b662559fb-	bestaand	0,00
b8e312ee8-	bestaand	0,00
bf0935896-	bestaand	0,00
b5190c0a4-	bestaand	0,00
b90ee39ed-	bestaand	0,00
b73b0ecb9-	bestaand	0,00
bab437552-	bestaand	0,00
b136b72cf-	bestaand	0,00
b888abbbe-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b3139e6f6-	bestaand	0,00
b3d7fa35d-	bestaand	0,00
bc9277fb6-	bestaand	0,00
b47ff0b39-	bestaand	0,00
bb425151c-	bestaand	0,00
b57c08e0c-	bestaand	0,00
b3f02483a-	bestaand	0,00
b077d30a6-	bestaand	0,00
b141f23ae-	bestaand	0,00
bfd808305-	bestaand	0,00
beaf4ec56-	bestaand	0,00
b85750fe6-	bestaand	0,00
b8c4e848c-	bestaand	0,00
ba75ab5b5-	bestaand	0,00
badaa2617-	bestaand	0,00
b9e2569ed-	bestaand	0,00
b2a6a6f2c-	bestaand	0,00
b34ed5096-	bestaand	0,00
bb92298b5-	bestaand	0,00
b271f63ea-	bestaand	0,00
bd5237876-	bestaand	0,00
bda32df9d-	bestaand	0,00
bf786cc1d-	bestaand	0,00
b0df7d688-	bestaand	0,00
bde139dd3-	bestaand	0,00
b7b9f7892-	bestaand	0,00
b9e8ce1e8-	bestaand	0,00
b2cb13de2-	bestaand	0,00
be8259339-	bestaand	0,00
b76efa0d1-	bestaand	0,00
b4e4d11bf-	bestaand	0,00
b35d6a704-	bestaand	0,00
b74803c40-	bestaand	0,00
bd0122833-	bestaand	0,00
b6fe8f2c7-	bestaand	0,00
b3faeb1da-	bestaand	0,00
ba7cbcdbe-	bestaand	0,00
bcadec4c5-	bestaand	0,00
bdf094a29-	bestaand	0,00
bf8f099f4-	bestaand	0,00
b5109d6ab-	bestaand	0,00
b9317cf43-	bestaand	0,00
bb2ce2231-	bestaand	0,00
b230de830-	bestaand	0,00
b42a61595-	bestaand	0,00
b33916a49-	bestaand	0,00
bd1567767-	bestaand	0,00
bbae4add6-	bestaand	0,00
b1e5a3778-	bestaand	0,00
b1b593664-	bestaand	0,00
bda84979f-	bestaand	0,00
b969a950a-	bestaand	0,00
bcbbcc010-	bestaand	0,00
bf1c612bc-	bestaand	0,00
bfe020d56-	bestaand	0,00
b0848ef1d-	bestaand	0,00
b19c1e017-	bestaand	0,00
bbc276429-	bestaand	0,00
bb79ae065-	bestaand	0,00
bba9b57df-	bestaand	0,00
b69469238-	bestaand	0,00
b38523e62-	bestaand	0,00
b6b71dff6-	bestaand	0,00
b2949484b-	bestaand	0,00
b6a91c838-	bestaand	0,00
b2e2056a5-	bestaand	0,00
b1847f78a-	bestaand	0,00
be3e08eb7-	bestaand	0,00
b77ee4976-	bestaand	0,00
b2459eb67-	bestaand	0,00
b78265196-	bestaand	0,00
b71eeb65c-	bestaand	0,00
baa9aec40-	bestaand	0,00
ba7822e08-	bestaand	0,00
b3f91ccab-	bestaand	0,00
bcbdb90f1-	bestaand	0,00
bccd85341-	bestaand	0,00
b8aab2c23-	bestaand	0,00
b6ea88b0f-	bestaand	0,00
b538c14a4-	bestaand	0,00
b90dc1b42-	bestaand	0,00
bae727092-	bestaand	0,00
ba3e3e3a2-	bestaand	0,00
b4b050c48-	bestaand	0,00
b0520f135-	bestaand	0,00
b4e2e8f76-	bestaand	0,00
b5af37d39-	bestaand	0,00
be59f9a41-	bestaand	0,00
b47315273-	bestaand	0,00
b7594c9b4-	bestaand	0,00
b0dd9542c-	bestaand	0,00
bba8bbf04-	bestaand	0,00
bb35d820b-	bestaand	0,00
b771a2b78-	bestaand	0,00
bc5fe8c56-	bestaand	0,00
bdf54b577-	bestaand	0,00
bc4a9de80-	bestaand	0,00
b896a1251-	bestaand	0,00
b1f9e3eb5-	bestaand	0,00
b721d03b5-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b99cc9c77-	bestaand	0,00
bfd937864-	bestaand	0,00
b6a755447-	bestaand	0,00
b0f938d34-	bestaand	0,00
b2617dc68-	bestaand	0,00
b4fd91b33-	bestaand	0,00
b6d724c90-	bestaand	0,00
bbd9730fd-	bestaand	0,00
bc1023e38-	bestaand	0,00
b2029af09-	bestaand	0,00
b65a165d7-	bestaand	0,00
baf5ce5af-	bestaand	0,00
ba10d3ec4-	bestaand	0,00
b528a70b2-	bestaand	0,00
b08dce0e5-	bestaand	0,00
bf10d8cf8-	bestaand	0,00
b4ce8fc3f-	bestaand	0,00
bf79e796c-	bestaand	0,00
bb8a1a4c7-	bestaand	0,00
bff38c19d-	bestaand	0,00
b90a24ccd-	bestaand	0,00
b4e58d3d5-	bestaand	0,00
ba1e12270-	bestaand	0,00
b00bf3ce9-	bestaand	0,00
bede5f3ae-	bestaand	0,00
b746547e4-	bestaand	0,00
bd91cdf96-	bestaand	0,00
b119acfea-	bestaand	0,00
b823f97ff-	bestaand	0,00
b374d75f5-	bestaand	0,00
b4242d307-	bestaand	0,00
b51c383a5-	bestaand	0,00
bd16434c7-	bestaand	0,00
b063f8c75-	bestaand	0,00
b46b08400-	bestaand	0,00
b80f7d297-	bestaand	0,00
b112f51d8-	bestaand	0,00
b06492a6f-	bestaand	0,00
b05e566c0-	bestaand	0,00
b0015de8c-	bestaand	0,00
b98c58ad7-	bestaand	0,00
b8bbcc085-	bestaand	0,00
bb26faa18-	bestaand	0,00
bd3247065-	bestaand	0,00
bb21fcf4f-	bestaand	0,00
bcb13a5cf-	bestaand	0,00
b6728da21-	bestaand	0,00
b4699d3e3-	bestaand	0,00
b9678a640-	bestaand	0,00
b492b59b6-	bestaand	0,00
b9fb6fb34-	bestaand	0,00
b763f3886-	bestaand	0,00
bad68bc0f-	bestaand	0,00
b509a53fa-	bestaand	0,00
b8542a984-	bestaand	0,00
bdf47e20b-	bestaand	0,00
b5ab86d5e-	bestaand	0,00
bf5bd4d89-	bestaand	0,00
b1b166139-	bestaand	0,00
bf502e4a4-	bestaand	0,00
b40adc3a7-	bestaand	0,00
bd5e2c94a-	bestaand	0,00
bdcde3b3d-	bestaand	0,00
b3f64849c-	bestaand	0,00
b6b8805f1-	bestaand	0,00
b690aeb1b-	bestaand	0,00
b2483e1fe-	bestaand	0,00
b3d5b5df3-	bestaand	0,00
b87bf0897-	bestaand	0,00
bfec93447-	bestaand	0,00
b3b05d3d9-	bestaand	0,00
b5b5442a9-	bestaand	0,00
bf50cd7f5-	bestaand	0,00
b233dcc39-	bestaand	0,00
b853d6560-	bestaand	0,00
b56ad7c5d-	bestaand	0,00
b68b75cf4-	bestaand	0,00
b1e9ef106-	bestaand	0,00
b10c0f93b-	bestaand	0,00
b2848e6f9-	bestaand	0,00
b44c4a401-	bestaand	0,00
bca63f837-	bestaand	0,00
b0fb52a9e-	bestaand	0,00
b37141bed-	bestaand	0,00
ba3dff2a5-	bestaand	0,00
bc965add0-	bestaand	0,00
bc96e9089-	bestaand	0,00
bd1d7ee63-	bestaand	0,00
bb9d5f4d3-	bestaand	0,00
baa4a1381-	bestaand	0,00
b534d8e63-	bestaand	0,00
b692a667a-	bestaand	0,00
b9629e89f-	bestaand	0,00
b7a290e38-	bestaand	0,00
b5e474a95-	bestaand	0,00
b2dd99089-	bestaand	0,00
b1d4ac6bb-	bestaand	0,00
be8ec06a6-	bestaand	0,00
b7fcf5c59-	bestaand	0,00
b8fd08fc8-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf7cd6f08-	bestaand	0,00
bce03e807-	bestaand	0,00
b9fe94d53-	bestaand	0,00
b68237b42-	bestaand	0,00
bfffecef9-	bestaand	0,00
b21dd2513-	bestaand	0,00
b56e2a23c-	bestaand	0,00
be2780978-	bestaand	0,00
b25d24e1c-	bestaand	0,00
b7fcee1e5-	bestaand	0,00
bb50f3242-	bestaand	0,00
b44787bc0-	bestaand	0,00
b49facc6a-	bestaand	0,00
b6cc553a0-	bestaand	0,00
b50180bcf-	bestaand	0,00
ba328990d-	bestaand	0,00
bcb2b3845-	bestaand	0,00
bf1decb95-	bestaand	0,00
b9b1b1d8c-	bestaand	0,00
bc7367431-	bestaand	0,00
b13de3b87-	bestaand	0,00
bf3d2e5ad-	bestaand	0,00
b32b8c649-	bestaand	0,00
b80782715-	bestaand	0,00
b1ef1bc00-	bestaand	0,00
ba743bf3b-	bestaand	0,00
b1f92558f-	bestaand	0,00
bea4474a0-	bestaand	0,00
b9c6738bf-	bestaand	0,00
b4b0d8f5a-	bestaand	0,00
b6205b8d6-	bestaand	0,00
b3bb26724-	bestaand	0,00
bc1791ac9-	bestaand	0,00
b4be39db2-	bestaand	0,00
b450b91ab-	bestaand	0,00
b440d873b-	bestaand	0,00
b67d462ae-	bestaand	0,00
b64b77c0b-	bestaand	0,00
b69aa84ec-	bestaand	0,00
b1cafaf12-	bestaand	0,00
b2d84868b-	bestaand	0,00
b5e4922d2-	bestaand	0,00
baef58f06-	bestaand	0,00
ba010426d-	bestaand	0,00
b0503e052-	bestaand	0,00
b8fb168f7-	bestaand	0,00
b2225af44-	bestaand	0,00
be6c8f8cf-	bestaand	0,00
b65c734bb-	bestaand	0,00
b439302ad-	bestaand	0,00
b835bd4ff-	bestaand	0,00
b2e398213-	bestaand	0,00
bfa878937-	bestaand	0,00
bfe5b2357-	bestaand	0,00
b62b98a5a-	bestaand	0,00
bc8dcaf79-	bestaand	0,00
b90fc9278-	bestaand	0,00
b2136c677-	bestaand	0,00
baa059fa9-	bestaand	0,00
b7696ea81-	bestaand	0,00
bc84ffa46-	bestaand	0,00
b8480274f-	bestaand	0,00
bae8fb78e-	bestaand	0,00
b49668bb3-	bestaand	0,00
ba52570a0-	bestaand	0,00
b682e3964-	bestaand	0,00
bd87a53dc-	bestaand	0,00
ba4635a80-	bestaand	0,00
bb47b2d93-	bestaand	0,00
b6e23c2f9-	bestaand	0,00
baa45b284-	bestaand	0,00
b4f929383-	bestaand	0,00
b200af489-	bestaand	0,00
bd5cfb27f-	bestaand	0,00
b68c61b0e-	bestaand	0,00
bf4bac22b-	bestaand	0,00
b09771d97-	bestaand	0,00
b39f970a3-	bestaand	0,00
b2719d091-	bestaand	0,00
be344415e-	bestaand	0,00
b61aad5e7-	bestaand	0,00
bc41218d4-	bestaand	0,00
bc2d62104-	bestaand	0,00
bdef304df-	bestaand	0,00
bd4482f9b-	bestaand	0,00
b0e13a84c-	bestaand	0,00
baa158dac-	bestaand	0,00
b00ecde44-	bestaand	0,00
b2a6433d2-	bestaand	0,00
bf4821324-	bestaand	0,00
bdbfe5c7c-	bestaand	0,00
b1c4342d2-	bestaand	0,00
be1846b77-	bestaand	0,00
bed9ee809-	bestaand	0,00
b7bf56ee3-	bestaand	0,00
b38860c3c-	bestaand	0,00
bb0ef5259-	bestaand	0,00
b4124a331-	bestaand	0,00
b3d9bd031-	bestaand	0,00
b63498efd-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba02984e9-	bestaand	0,00
b5bca33c3-	bestaand	0,00
bdc7bd020-	bestaand	0,00
bf7380663-	bestaand	0,00
bce829410-	bestaand	0,00
bd313a1d9-	bestaand	0,00
bfe7790cc-	bestaand	0,00
b63c24b8b-	bestaand	0,00
b4428d60b-	bestaand	0,00
b679aa064-	bestaand	0,00
be62fcacb-	bestaand	0,00
b0563eae7-	bestaand	0,00
b8e3a2a53-	bestaand	0,00
bd7a4b131-	bestaand	0,00
b0b1d8761-	bestaand	0,00
b0073966d-	bestaand	0,00
b7354c066-	bestaand	0,00
baaca339a-	bestaand	0,00
bd5ad9724-	bestaand	0,00
b1c7b1994-	bestaand	0,00
b70fcaf1b-	bestaand	0,00
b4e6e6bc4-	bestaand	0,00
b38b76d9e-	bestaand	0,00
b770ce5f7-	bestaand	0,00
bf83bc2c6-	bestaand	0,00
b099e55eb-	bestaand	0,00
b0df61ab2-	bestaand	0,00
b331a84a6-	bestaand	0,00
b962dab81-	bestaand	0,00
b0baff061-	bestaand	0,00
bae422f0c-	bestaand	0,00
b5b13cf0f-	bestaand	0,00
bc64fafc2-	bestaand	0,00
bd3345f21-	bestaand	0,00
b2f267255-	bestaand	0,00
be2e4012e-	bestaand	0,00
b8dcf9a88-	bestaand	0,00
b2dbeec2f-	bestaand	0,00
bef7df7eb-	bestaand	0,00
b1f3d22eb-	bestaand	0,00
b512a3c35-	bestaand	0,00
bf8f7acd8-	bestaand	0,00
b207033e9-	bestaand	0,00
bfacd450e-	bestaand	0,00
b9e5a8384-	bestaand	0,00
bf864d8e0-	bestaand	0,00
bcc666a69-	bestaand	0,00
b33d92c3d-	bestaand	0,00
b7141bf59-	bestaand	0,00
b1c1441f0-	bestaand	0,00
b542b8217-	bestaand	0,00
b35c2e2fe-	bestaand	0,00
bee3a8c88-	bestaand	0,00
b92112545-	bestaand	0,00
bc54882b0-	bestaand	0,00
b14ba029a-	bestaand	0,00
b9960ef9a-	bestaand	0,00
b308c840c-	bestaand	0,00
baac65bdf-	bestaand	0,00
b86892641-	bestaand	0,00
bf1da1fbd-	bestaand	0,00
b8fd2ce40-	bestaand	0,00
b37b957ef-	bestaand	0,00
b317c6261-	bestaand	0,00
bda55f6f4-	bestaand	0,00
b87390165-	bestaand	0,00
bdaccd08b-	bestaand	0,00
b3d31f0a5-	bestaand	0,00
bb27d43b8-	bestaand	0,00
b6fcb7eba-	bestaand	0,00
bf0e71768-	bestaand	0,00
b8cd4cd04-	bestaand	0,00
b578105f6-	bestaand	0,00
b5f5084ad-	bestaand	0,00
b9c5ed231-	bestaand	0,00
b54620722-	bestaand	0,00
b34e8af1d-	bestaand	0,00
b1028c5f6-	bestaand	0,00
b1628a8d9-	bestaand	0,00
bb7888d16-	bestaand	0,00
b668e6064-	bestaand	0,00
b87015dc9-	bestaand	0,00
b12360ad9-	bestaand	0,00
be602e51d-	bestaand	0,00
b72bac1eb-	bestaand	0,00
bc7247228-	bestaand	0,00
b2e56eb5e-	bestaand	0,00
bef15b713-	bestaand	0,00
bfec12ec7-	bestaand	0,00
b245b0ecb-	bestaand	0,00
b97d5d3f7-	bestaand	0,00
b33cae899-	bestaand	0,00
ba4cda149-	bestaand	0,00
b86583744-	bestaand	0,00
be603b576-	bestaand	0,00
bbf1559b0-	bestaand	0,00
b56641c1f-	bestaand	0,00
b22ad9a24-	bestaand	0,00
bc27336e5-	bestaand	0,00
bdd037ec6-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b88443d6a-	bestaand	0,00
b9cd80c52-	bestaand	0,00
bd47f2285-	bestaand	0,00
bf6a91e91-	bestaand	0,00
b69a61bf0-	bestaand	0,00
bb853258f-	bestaand	0,00
bccb8a70d-	bestaand	0,00
b855a6c47-	bestaand	0,00
b49188938-	bestaand	0,00
b12a4e493-	bestaand	0,00
bd03d34a4-	bestaand	0,00
bba8aa49c-	bestaand	0,00
be82dd360-	bestaand	0,00
bca67af15-	bestaand	0,00
baa8a966b-	bestaand	0,00
bbed0d4c0-	bestaand	0,00
bd2578214-	bestaand	0,00
bd348c8c9-	bestaand	0,00
bbc8df461-	bestaand	0,00
b252e4d0f-	bestaand	0,00
bee9eb770-	bestaand	0,00
bc483b176-	bestaand	0,00
b4f8fc506-	bestaand	0,00
b1d20a41f-	bestaand	0,00
b6dbf3e76-	bestaand	0,00
b650dd867-	bestaand	0,00
bb244f667-	bestaand	0,00
b4aba1e58-	bestaand	0,00
b4bac30cb-	bestaand	0,00
b55b4320e-	bestaand	0,00
bee82d46a-	bestaand	0,00
b35d3fd8f-	bestaand	0,00
b8537cfa9-	bestaand	0,00
b47945aec-	bestaand	0,00
bf36d0739-	bestaand	0,00
b2be714ae-	bestaand	0,00
bcbf4c45a-	bestaand	0,00
b6205c1be-	bestaand	0,00
b9db59903-	bestaand	0,00
b5042aa0a-	bestaand	0,00
bdc9d5cb6-	bestaand	0,00
b03be57c0-	bestaand	0,00
b3b61cc4d-	bestaand	0,00
b907db271-	bestaand	0,00
b83fb96cc-	bestaand	0,00
b44c0149d-	bestaand	0,00
b56a1f669-	bestaand	0,00
bd1ddcde3-	bestaand	0,00
b3ed65fad-	bestaand	0,00
bab1d0c71-	bestaand	0,00
b9f4ca1a7-	bestaand	0,00
b9279f6d3-	bestaand	0,00
b0c9ea7f4-	bestaand	0,00
beb25036d-	bestaand	0,00
b9e428856-	bestaand	0,00
b59f237ca-	bestaand	0,00
b852e4300-	bestaand	0,00
b0eaa2e6c-	bestaand	0,00
b2fd0f721-	bestaand	0,00
b4dc16eb0-	bestaand	0,00
bfda1196b-	bestaand	0,00
b24099ae0-	bestaand	0,00
b09970d56-	bestaand	0,00
b1c348bf1-	bestaand	0,00
b4f265989-	bestaand	0,00
b456e841d-	bestaand	0,00
b46409127-	bestaand	0,00
b0855c4a2-	bestaand	0,00
bf92d2df2-	bestaand	0,00
b247c54ca-	bestaand	0,00
b0f541e96-	bestaand	0,00
b817c4621-	bestaand	0,00
b5514a69a-	bestaand	0,00
b58d02530-	bestaand	0,00
b6ceef2c2-	bestaand	0,00
b88eeaf75-	bestaand	0,00
baabe95c4-	bestaand	0,00
b8d6ea81a-	bestaand	0,00
bf60c4585-	bestaand	0,00
be395ac3f-	bestaand	0,00
b947963d8-	bestaand	0,00
b1af39415-	bestaand	0,00
b8cbe4c60-	bestaand	0,00
b16512fe4-	bestaand	0,00
bc9146441-	bestaand	1,00
ba7ff1d21-	bestaand	0,00
bbc3cb30a-	bestaand	0,00
bf138126f-	bestaand	0,00
b1d124c7e-	bestaand	0,00
b3e761e9b-	bestaand	0,00
bba48b9c2-	bestaand	0,00
b09f1c487-	bestaand	0,00
bd2291329-	bestaand	0,00
bb881d39c-	bestaand	0,00
bd7c76925-	bestaand	0,00
ba169e489-	bestaand	0,00
b36232615-	bestaand	0,00
b0f2c719e-	bestaand	0,00
b57e4c6d3-	bestaand	0,00
be2d348a1-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb378a745-	bestaand	0,00
b502354bd-	bestaand	0,00
b86b43693-	bestaand	0,00
b3972ce32-	bestaand	0,00
b8399fa04-	bestaand	0,00
be52fffa2-	bestaand	0,00
bbc017f3e-	bestaand	0,00
b0be735f4-	bestaand	0,00
bfca825c0-	bestaand	0,00
be92629d4-	bestaand	0,00
be980298f-	bestaand	0,00
b34b86f67-	bestaand	0,00
b63a09feb-	bestaand	0,00
b3108656e-	bestaand	0,00
ba5340346-	bestaand	0,00
b1fb8a9e0-	bestaand	0,00
b4ed44894-	bestaand	0,00
b62430b67-	bestaand	0,00
be3468bfe-	bestaand	0,00
bdb88cad4-	bestaand	0,00
b441b3bc7-	bestaand	0,00
b4eaf4eec-	bestaand	0,00
b0c767b2a-	bestaand	0,00
b40e5b7fb-	bestaand	0,00
b8ef34dbd-	bestaand	0,00
b849841d9-	bestaand	0,00
be50c6d68-	bestaand	0,00
b1a53b819-	bestaand	0,00
b75b5257e-	bestaand	0,00
b69c5527e-	bestaand	0,00
b0d456371-	bestaand	0,00
b4ac98c9d-	bestaand	0,00
b0da069ec-	bestaand	0,00
b32e32288-	bestaand	0,00
b742fb93a-	bestaand	0,00
bb17ad8fe-	bestaand	0,00
b070e944f-	bestaand	0,00
b7558a05e-	bestaand	0,00
bb6a44089-	bestaand	0,00
b334c6cb7-	bestaand	0,00
b50bdf157-	bestaand	0,00
b17234818-	bestaand	0,00
b971d7209-	bestaand	0,00
bf5051f04-	bestaand	0,00
b48be896f-	bestaand	0,00
b9700db65-	bestaand	0,00
b2b5ca846-	bestaand	0,00
b1b9cc6b2-	bestaand	0,00
b1e71e74f-	bestaand	0,00
b9e4cf4c0-	bestaand	0,00
ba5912cdc-	bestaand	0,00
bbec032c2-	bestaand	0,00
b9a4b9184-	bestaand	0,00
bbfe5799f-	bestaand	0,00
b3c483719-	bestaand	0,00
be5630e4d-	bestaand	0,00
bda77c3a5-	bestaand	0,00
b70c0330b-	bestaand	0,00
bc27cd29c-	bestaand	0,00
b59cf51e5-	bestaand	0,00
b037827a3-	bestaand	0,00
bdb4a7cbb-	bestaand	0,00
bde554eb6-	bestaand	0,00
bf4ba51b8-	bestaand	0,00
b488c1038-	bestaand	0,00
b58d216eb-	bestaand	0,00
b839fd485-	bestaand	0,00
b8da7873a-	bestaand	0,00
bcc02126d-	bestaand	0,00
b304d04d8-	bestaand	0,00
b95baecbe-	bestaand	0,00
b31ee0ec7-	bestaand	0,00
b509d90a2-	bestaand	0,00
b0280ef56-	bestaand	0,00
b19f00f89-	bestaand	0,00
bdccb70c2-	bestaand	0,00
b46d13dd1-	bestaand	0,00
b72bdcdfa-	bestaand	0,00
b2901ebf0-	bestaand	0,00
bde14fec1-	bestaand	0,00
b097d8a1d-	bestaand	0,00
b11eb9a03-	bestaand	0,00
bf17693dc-	bestaand	0,00
b4c1e8f24-	bestaand	0,00
ba78434fe-	bestaand	0,00
b3810f9bf-	bestaand	0,00
b4fa23952-	bestaand	0,00
baf914168-	bestaand	0,00
b07684c19-	bestaand	0,00
bf32f2a80-	bestaand	0,00
bebd652a6-	bestaand	0,00
b240097b1-	bestaand	0,00
baed1abb3-	bestaand	0,00
b84479ee5-	bestaand	0,00
b2298786a-	bestaand	0,00
bdf69702e-	bestaand	0,00
be606c4d4-	bestaand	0,00
b69922e2b-	bestaand	0,00
bdffbabfd-	bestaand	0,00
b1bc5d78c-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6c055d4e-	bestaand	0,00
b44836a0f-	bestaand	0,00
b9d399e3f-	bestaand	0,00
bf19b0611-	bestaand	0,00
b8ed56058-	bestaand	0,00
b20bf1835-	bestaand	0,00
b658fcc9f-	bestaand	0,00
beeba5661-	bestaand	0,00
b7363cc9d-	bestaand	0,00
b6b1a6110-	bestaand	0,00
b1428c32b-	bestaand	0,00
b2e36da32-	bestaand	0,00
b5ffb78a8-	bestaand	0,00
bb5a172cb-	bestaand	0,00
b5ba9bff1-	bestaand	0,00
bbdc036b6-	bestaand	0,00
b5314e096-	bestaand	0,00
b1d75cd3f-	bestaand	0,00
bef49458a-	bestaand	0,00
b163c1256-	bestaand	0,00
bab3e0422-	bestaand	0,00
b927411af-	bestaand	0,00
b0a466a9c-	bestaand	0,00
be083f583-	bestaand	0,00
b73759f4f-	bestaand	0,00
b7296ac1e-	bestaand	0,00
bcf953aeb-	bestaand	0,00
b5327a98a-	bestaand	0,00
b19f29185-	bestaand	0,00
bcb142b99-	bestaand	0,00
b66d813f6-	bestaand	0,00
b792d89f5-	bestaand	0,00
be1740bd1-	bestaand	0,00
b6cabe3b6-	bestaand	0,00
b37a60018-	bestaand	0,00
bb65a0dd5-	bestaand	0,00
b7efe1802-	bestaand	0,00
b9371d098-	bestaand	0,00
baf499372-	bestaand	0,00
b284a3366-	bestaand	0,00
b0f92ca11-	bestaand	0,00
b5e631a34-	bestaand	0,00
bcd996b41-	bestaand	0,00
b66c01347-	bestaand	0,00
b9ce40d7f-	bestaand	0,00
b46d22c8a-	bestaand	0,00
b16354c87-	bestaand	0,00
b9bbf0b8d-	bestaand	0,00
bfbd0a951-	bestaand	0,00
bcea72608-	bestaand	0,00
b44d47e6b-	bestaand	0,00
bbf049a33-	bestaand	0,00
b32e44727-	bestaand	0,00
bf7f5b24d-	bestaand	0,00
bdfcea5bb-	bestaand	0,00
b852a34f6-	bestaand	0,00
bfcc2d176-	bestaand	0,00
bc977c579-	bestaand	0,00
b47183670-	bestaand	0,00
b9448904b-	bestaand	0,00
bb81c3a08-	bestaand	0,00
baff5f0a1-	bestaand	0,00
b7bfde2eb-	bestaand	0,00
b564c7967-	bestaand	0,00
b93ee985a-	bestaand	0,00
bfe3aface-	bestaand	0,00
ba6ac0057-	bestaand	0,00
b025afd77-	bestaand	0,00
ba8d46b7e-	bestaand	0,00
b47175687-	bestaand	0,00
b9ae67f52-	bestaand	0,00
b76ecc895-	bestaand	0,00
b5712a108-	bestaand	0,00
bcd2e2b65-	bestaand	0,00
b9b9f6a03-	bestaand	0,00
bf3cde572-	bestaand	0,00
b17acb057-	bestaand	0,00
b18f0e6f3-	bestaand	0,00
b15dfd72d-	bestaand	0,00
b61a0ec01-	bestaand	0,00
b344290d4-	bestaand	0,00
b68f02157-	bestaand	0,00
bb33814cb-	bestaand	0,00
b7338790b-	bestaand	0,00
b807407e6-	bestaand	0,00
bd6f995bb-	bestaand	0,00
ba14c3440-	bestaand	0,00
bf8189a43-	bestaand	0,00
bc2cc5ade-	bestaand	0,00
b9cbfadc3-	bestaand	0,00
b0bceb9fd-	bestaand	0,00
bfb76658a-	bestaand	0,00
bc97a360c-	bestaand	0,00
bb01c9c38-	bestaand	0,00
b587ff0e5-	bestaand	0,00
bfa0a971f-	bestaand	0,00
b7271e8aa-	bestaand	0,00
b7c0857a8-	bestaand	0,00
b7a1fef96-	bestaand	0,00
ba4e40ae8-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf744b599-	bestaand	0,00
b57567fb8-	bestaand	0,00
bc13436b6-	bestaand	0,00
b3e3bec2f-	bestaand	0,00
b03b0f4ef-	bestaand	0,00
b4676943e-	bestaand	0,00
b2a073f12-	bestaand	0,00
b68cd610c-	bestaand	0,00
b88c8d6fa-	bestaand	0,00
b747f4542-	bestaand	0,00
b51dbcdaf-	bestaand	0,00
b412044ef-	bestaand	0,00
b6b5227c2-	bestaand	0,00
ba5da0ca8-	bestaand	0,00
be31cbdc1-	bestaand	0,00
b6a1e709c-	bestaand	0,00
b4641e87d-	bestaand	0,00
bc6172af7-	bestaand	0,00
bb1f53145-	bestaand	0,00
bfbe305dc-	bestaand	0,00
b73df4fd5-	bestaand	0,00
bc14f55e3-	bestaand	0,00
bc6a70d56-	bestaand	0,00
b5c97dd71-	bestaand	0,00
b4fc8b775-	bestaand	0,00
b768862d5-	bestaand	0,00
baf05d4e4-	bestaand	0,00
bface790a-	bestaand	0,00
b430f9d1a-	bestaand	0,00
b531b1aa7-	bestaand	0,00
bc33ca241-	bestaand	0,00
b9f2c8be3-	bestaand	0,00
b5ea33b21-	bestaand	0,00
b0a5c9606-	bestaand	0,00
b83bb9e77-	bestaand	0,00
bbbc53f84-	bestaand	0,00
ba89bba59-	bestaand	0,00
b2c0ffc02-	bestaand	0,00
b130dc305-	bestaand	0,00
b7baff3de-	bestaand	0,00
bdfd05173-	bestaand	0,00
b4f7b4ea1-	bestaand	0,00
b414f8812-	bestaand	0,00
bea61b204-	bestaand	0,00
b0ac31812-	bestaand	0,00
b563d8490-	bestaand	0,00
bb8dc26aa-	bestaand	0,00
b62bb23e3-	bestaand	0,00
bc04a6b13-	bestaand	0,00
b41ae4b9b-	bestaand	0,00
baee34766-	bestaand	0,00
b9443aabf-	bestaand	0,00
bff53a039-	bestaand	0,00
bc2cf87f9-	bestaand	0,00
b5b0f138d-	bestaand	0,00
b4b4b8bb4-	bestaand	0,00
b21508a4c-	bestaand	0,00
bee6b72da-	bestaand	0,00
b4aa73d17-	bestaand	0,00
b8cad11fc-	bestaand	0,00
b7a6b1d83-	bestaand	0,00
b4965664b-	bestaand	0,00
b0446ec94-	bestaand	0,00
b3de29138-	bestaand	0,00
b66719ea5-	bestaand	0,00
bfb3169d7-	bestaand	0,00
b0791ff82-	bestaand	0,00
be6a17845-	bestaand	0,00
b176b4028-	bestaand	0,00
bf0fb7596-	bestaand	0,00
b761ef52e-	bestaand	1,00
bfa699e23-	bestaand	0,00
ba8e1c27e-	bestaand	0,00
bab523d53-	bestaand	0,00
b39b31d8d-	bestaand	0,00
b960f3866-	bestaand	0,00
b24c0e3c4-	bestaand	0,00
b3b74da1a-	bestaand	0,00
b641e13c2-	bestaand	0,00
b02460199-	bestaand	0,00
b57fec470-	bestaand	0,00
bb8a520a8-	bestaand	0,00
beb0c532b-	bestaand	0,00
b54478ccd-	bestaand	0,00
b9eeefbc5-	bestaand	0,00
b46fa18dd-	bestaand	0,00
b85764a82-	bestaand	0,00
b10338519-	bestaand	0,00
b5881c86b-	bestaand	0,00
b4f2704d6-	bestaand	0,00
b92e39b0e-	bestaand	0,00
bab639904-	bestaand	0,00
baff90b14-	bestaand	0,00
ba8665139-	bestaand	0,00
b83d1520f-	bestaand	0,00
b185a6676-	bestaand	0,00
b91d7eb17-	bestaand	0,00
bd0b0f2fb-	bestaand	0,00
b29ab94df-	bestaand	0,00
bccea9836-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bfe97cf7f-	bestaand	0,00
bf233e381-	bestaand	0,00
bb564537b-	bestaand	0,00
b78efec29-	bestaand	0,00
ba287e800-	bestaand	0,00
be149baeb-	bestaand	0,00
b5de1fb34-	bestaand	0,00
bd3c7ef6b-	bestaand	0,00
b1d494711-	bestaand	0,00
b242a4c6d-	bestaand	0,00
b3e58d7ea-	bestaand	0,00
bf67613a2-	bestaand	0,00
b2c3653a5-	bestaand	0,00
b4ccd495f-	bestaand	0,00
b3e1a19b9-	bestaand	0,00
b001b9b19-	bestaand	0,00
b330d574f-	bestaand	0,00
ba792e473-	bestaand	0,00
b1b58f4e8-	bestaand	0,00
b02eb62d2-	bestaand	0,00
b8c224b10-	bestaand	0,00
b7c76f8ba-	bestaand	0,00
bf3a8c77b-	bestaand	0,00
b3ae1dbb2-	bestaand	0,00
b452e1b3d-	bestaand	0,00
b18f3526d-	bestaand	0,00
b2e299299-	bestaand	0,00
bc24cfef8-	bestaand	0,00
ba465fb29-	bestaand	0,00
bbe43986a-	bestaand	0,00
b2b01ae0a-	bestaand	0,00
b2fd94390-	bestaand	0,00
b0c40e555-	bestaand	0,00
b84dc9057-	bestaand	0,00
b14d7fdf9-	bestaand	0,00
b3c1f3cb2-	bestaand	0,00
b2ece7f67-	bestaand	0,00
bff94e640-	bestaand	0,00
b876e49ba-	bestaand	0,00
b6977c499-	bestaand	0,00
ba91444cf-	bestaand	0,00
b85b27fa1-	bestaand	0,00
b02212e3f-	bestaand	0,00
b674c7de6-	bestaand	0,00
b14f5c193-	bestaand	0,00
b50ba18ad-	bestaand	0,00
bd1626ba6-	bestaand	0,00
b416baf5f-	bestaand	0,00
b14c44815-	bestaand	0,00
b2ba9469c-	bestaand	0,00
bde50ed66-	bestaand	0,00
b295a723f-	bestaand	0,00
baaf37a58-	bestaand	0,00
b6e38704c-	bestaand	0,00
bf5fd9bd2-	bestaand	0,00
bd1687e8e-	bestaand	0,00
b3cd52b98-	bestaand	0,00
b7d0c5438-	bestaand	0,00
bcfd2bf10-	bestaand	0,00
b156ba2bf-	bestaand	0,00
b88e206bb-	bestaand	0,00
b35144b6b-	bestaand	0,00
b3bbe74b5-	bestaand	0,00
b8efb8ef5-	bestaand	0,00
bcecc0a39-	bestaand	0,00
b7bc551bb-	bestaand	0,00
b9c4d1950-	bestaand	0,00
b8b6248d3-	bestaand	0,00
b25efad50-	bestaand	0,00
bd1391e64-	bestaand	0,00
b0600e505-	bestaand	0,00
b07f20168-	bestaand	0,00
bb5b0314f-	bestaand	0,00
b07a8e7f7-	bestaand	0,00
bdc1d884f-	bestaand	0,00
b8577ec62-	bestaand	0,00
b2e294697-	bestaand	0,00
b149bd5b8-	bestaand	0,00
b9c509772-	bestaand	0,00
bc97e3cf4-	bestaand	0,00
b11968a85-	bestaand	0,00
bc614e244-	bestaand	0,00
b882e225a-	bestaand	0,00
b848c7eb1-	bestaand	0,00
baf8e8871-	bestaand	0,00
bd499f4c3-	bestaand	0,00
b7f4321bb-	bestaand	0,00
b5d1f5c9a-	bestaand	0,00
b9d28877a-	bestaand	0,00
bd977d83e-	bestaand	0,00
b1b069073-	bestaand	0,00
bd9846ee1-	bestaand	0,00
b811083b0-	bestaand	0,00
b2f8dff2c-	bestaand	0,00
bdb3f886e-	bestaand	0,00
bd6760281-	bestaand	0,00
b57064e41-	bestaand	0,00
b76aab242-	bestaand	0,00
b9d87e9f2-	bestaand	0,00
ba650106b-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8e5ffd0f-	bestaand	0,00
b8f60c01c-	bestaand	0,00
bc9a12608-	bestaand	0,00
be8bb3311-	bestaand	0,00
be94d0997-	bestaand	0,00
b2f148d06-	bestaand	0,00
b5a1bbaa3-	bestaand	0,00
bb5e378be-	bestaand	0,00
bbd7ca949-	bestaand	0,00
bbdc88477-	bestaand	0,00
bec3cc6e7-	bestaand	0,00
b01274746-	bestaand	0,00
bc420f1d7-	bestaand	0,00
b461c00f6-	bestaand	0,00
b487ecc81-	bestaand	0,00
b6de1f929-	bestaand	0,00
bc796b643-	bestaand	0,00
bd154ff31-	bestaand	0,00
ba09ae071-	bestaand	0,00
b3b96f3b8-	bestaand	0,00
b81817704-	bestaand	0,00
b279d45bc-	bestaand	0,00
ba5bc2076-	bestaand	0,00
bbb971b25-	bestaand	0,00
bdf74b969-	bestaand	0,00
b0145c230-	bestaand	0,00
bc99aa749-	bestaand	0,00
b67983c8f-	bestaand	0,00
ba7320500-	bestaand	0,00
b386ebd5c-	bestaand	0,00
b3331f66f-	bestaand	0,00
be6400d3b-	bestaand	0,00
b8481ddc2-	bestaand	0,00
bd860f7a3-	bestaand	0,00
bc2e9db47-	bestaand	0,00
baf269d1f-	bestaand	0,00
b1f9361dd-	bestaand	0,00
b8a06962e-	bestaand	0,00
b8e4ba39c-	bestaand	0,00
b64b76ce6-	bestaand	0,00
b14b1a441-	bestaand	0,00
bb41a3d07-	bestaand	0,00
be026cd4a-	bestaand	0,00
bc7a6edb3-	bestaand	0,00
b181082a9-	bestaand	0,00
bb28cb601-	bestaand	0,00
b820775a3-	bestaand	0,00
bbc13fd0a-	bestaand	0,00
b48a5e7bc-	bestaand	0,00
b8df29ef0-	bestaand	0,00
b05affba0-	bestaand	0,00
b5b043835-	bestaand	0,00
b3e327cb5-	bestaand	0,00
bbdadde13-	bestaand	0,00
b0a078bb4-	bestaand	0,00
bfd9e38c4-	bestaand	0,00
bc29f9194-	bestaand	0,00
b13705424-	bestaand	0,00
bc4769611-	bestaand	0,00
be1e5a924-	bestaand	0,00
bb5e3fe5e-	bestaand	0,00
b39f5e279-	bestaand	0,00
bf886efc0-	bestaand	0,00
b380cf584-	bestaand	0,00
bccb0364f-	bestaand	0,00
b2d4eadca-	bestaand	0,00
b0361b645-	bestaand	0,00
ba3e8d15f-	bestaand	0,00
bd44fa437-	bestaand	0,00
b362d8411-	bestaand	0,00
b1db3ca70-	bestaand	0,00
b55c69897-	bestaand	0,00
b0261d6cd-	bestaand	0,00
be923ee8b-	bestaand	0,00
b76ee2bd8-	bestaand	0,00
b61c005d4-	bestaand	0,00
bb39d7cf5-	bestaand	0,00
b83d6b97d-	bestaand	0,00
b5de3aa7c-	bestaand	0,00
b120a7fc0-	bestaand	0,00
b421b6bdc-	bestaand	0,00
b78c24ab1-	bestaand	0,00
baff94eff-	bestaand	0,00
bb1d5c34e-	bestaand	0,00
b38c78076-	bestaand	0,00
b199cf2cf-	bestaand	0,00
b4a4098c1-	bestaand	0,00
bd1cd5863-	bestaand	0,00
bce87592a-	bestaand	0,00
bcb06064f-	bestaand	0,00
be56329b2-	bestaand	0,00
bf25cd454-	bestaand	0,00
b6ada9672-	bestaand	0,00
b8b01faf5-	bestaand	0,00
bfc600e4d-	bestaand	0,00
bcc529149-	bestaand	0,00
bd12bb652-	bestaand	0,00
b28fbd2d2-	bestaand	0,00
bd856c7f2-	bestaand	0,00
bc44d1337-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
beded0339-	bestaand	0,00
ba5830dd4-	bestaand	0,00
ba01ebbe4-	bestaand	0,00
b2bee4553-	bestaand	0,00
bec1a26b6-	bestaand	0,00
b3f716df6-	bestaand	0,00
bedf4a5d7-	bestaand	0,00
be9ff736e-	bestaand	0,00
b43b54fb1-	bestaand	0,00
bfa5a9b38-	bestaand	0,00
b2e06685f-	bestaand	0,00
bb7dd5193-	bestaand	0,00
b1710a8b7-	bestaand	0,00
ba1d72890-	bestaand	0,00
b87938bbd-	bestaand	0,00
baa5ace9f-	bestaand	0,00
b0589bbe5-	bestaand	0,00
b2074e1ee-	bestaand	0,00
bdc9ca58b-	bestaand	0,00
b2a791b9b-	bestaand	0,00
bd260bc5b-	bestaand	0,00
bb2c3419e-	bestaand	0,00
b87e9d920-	bestaand	0,00
b8e03041a-	bestaand	0,00
bd949366d-	bestaand	0,00
b7b18af12-	bestaand	0,00
b084d0847-	bestaand	0,00
b28c780bd-	bestaand	0,00
b6b194ff8-	bestaand	0,00
b20ce35c7-	bestaand	0,00
b9db32d84-	bestaand	0,00
b7744a9df-	bestaand	0,00
b63a2a57f-	bestaand	0,00
b9da6f623-	bestaand	0,00
b08f96081-	bestaand	0,00
b76f59a29-	bestaand	0,00
b22d88253-	bestaand	0,00
b1a7c33a7-	bestaand	0,00
b3584f802-	bestaand	0,00
b42266b02-	bestaand	1,00
bdcd83392-	bestaand	0,00
b6aea3bb9-	bestaand	0,00
bbd816c54-	bestaand	0,00
b6fbbe770-	bestaand	0,00
b74a6d0ce-	bestaand	0,00
ba13143b9-	bestaand	0,00
b0632ec8c-	bestaand	0,00
b8c6806b9-	bestaand	0,00
bc8c935fa-	bestaand	0,00
b5974f287-	bestaand	0,00
b6192d6ee-	bestaand	0,00
b15fe7db9-	bestaand	0,00
bfa0a0618-	bestaand	0,00
b19384cb9-	bestaand	0,00
b7aa4c46f-	bestaand	0,00
b5910a613-	bestaand	0,00
b8ab535fc-	bestaand	0,00
bae2e9869-	bestaand	0,00
b7412e981-	bestaand	0,00
b1050c41e-	bestaand	0,00
b92ab0eb3-	bestaand	0,00
bfcf88f77-	bestaand	0,00
b0fb8c597-	bestaand	0,00
b324c761a-	bestaand	0,00
b19577a62-	bestaand	0,00
b18d4ea4c-	bestaand	0,00
b7d6bc865-	bestaand	0,00
bc6fc0fcc-	bestaand	0,00
baa482d57-	bestaand	0,00
b007b836c-	bestaand	0,00
b9b376bca-	bestaand	0,00
b88dac2f3-	bestaand	0,00
bd3e3a7cf-	bestaand	0,00
b3fd05ebe-	bestaand	0,00
bbcef8949-	bestaand	0,00
bf982cfcb-	bestaand	0,00
bec31086f-	bestaand	0,00
b8c2ad5a9-	bestaand	0,00
b40acce33-	bestaand	0,00
be8f2274b-	bestaand	0,00
b68de63b9-	bestaand	0,00
b652ff8a2-	bestaand	0,00
b7e60b288-	bestaand	0,00
bdf9db05c-	bestaand	0,00
b2da2f5d6-	bestaand	0,00
b29747bb5-	bestaand	0,00
b9e64d5f0-	bestaand	0,00
bccda29bb-	bestaand	0,00
bbfcdfcad-	bestaand	0,00
b5840bb3a-	bestaand	0,00
b324729f7-	bestaand	0,00
b81510482-	bestaand	0,00
b7d6487d1-	bestaand	0,00
b63288615-	bestaand	0,00
b82497637-	bestaand	0,00
b1e53fb0f-	bestaand	0,00
be39e3d8f-	bestaand	0,00
b606d2cba-	bestaand	0,00
b4e208abb-	bestaand	0,00
b7592a69b-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdf0ccbcd-	bestaand	0,00
bbe40610b-	bestaand	0,00
bb89b1fe7-	bestaand	0,00
b116d1988-	bestaand	0,00
b94dcda5f-	bestaand	0,00
bc8ad7064-	bestaand	0,00
bcdcb18da-	bestaand	0,00
b3b3b8483-	bestaand	0,00
be29b273e-	bestaand	0,00
bd4d7d67b-	bestaand	0,00
b3a16801d-	bestaand	0,00
b4f4b75c7-	bestaand	0,00
bae0437be-	bestaand	0,00
be1e786b2-	bestaand	0,00
b3944a23b-	bestaand	0,00
be9650573-	bestaand	0,00
b0dc170cb-	bestaand	0,00
b2cfa4395-	bestaand	0,00
b7cfdd7d2-	bestaand	0,00
b6c5351e5-	bestaand	0,00
bfb6a2215-	bestaand	0,00
b765376bb-	bestaand	0,00
b45ff05dc-	bestaand	0,00
b4b3c166f-	bestaand	0,00
bfa28f518-	bestaand	0,00
b823588f0-	bestaand	0,00
bb40844a9-	bestaand	0,00
bcaeb43b5-	bestaand	0,00
b2b785292-	bestaand	0,00
b8bd426b9-	bestaand	0,00
b29ef1f23-	bestaand	0,00
bfed44d6c-	bestaand	0,00
b9c3cde85-	bestaand	0,00
b043fc95a-	bestaand	0,00
b2ff2212e-	bestaand	0,00
b6524d225-	bestaand	0,00
b0658ce5a-	bestaand	0,00
b7a251bca-	bestaand	0,00
b890de8e8-	bestaand	0,00
b5ad93afa-	bestaand	0,00
be97adefb-	bestaand	0,00
beb9de4c7-	bestaand	0,00
be8cb039d-	bestaand	0,00
b53d9db22-	bestaand	0,00
bbfe8f8ab-	bestaand	0,00
bf9b92696-	bestaand	0,00
b0cdb3267-	bestaand	0,00
bc397b065-	bestaand	0,00
b799fbef3-	bestaand	0,00
b39b8f63a-	bestaand	0,00
bdfd0b2d1-	bestaand	0,00
bddc0932a-	bestaand	0,00
b1f397e69-	bestaand	0,00
b5f771568-	bestaand	0,00
bd3141097-	bestaand	0,00
b5357c516-	bestaand	0,00
bb92f8a03-	bestaand	0,00
b8368d4af-	bestaand	0,00
b63ec7d3b-	bestaand	0,00
b10980c4c-	bestaand	0,00
b2ac4a42f-	bestaand	0,00
bb6e4ed96-	bestaand	0,00
b722359d2-	bestaand	0,00
b595c7d38-	bestaand	0,00
b7d00796a-	bestaand	0,00
beea8cbc2-	bestaand	0,00
b7c8797af-	bestaand	0,00
b8f62e978-	bestaand	0,00
b7d205ba2-	bestaand	0,00
bf446e826-	bestaand	0,00
bab6ec6d9-	bestaand	0,00
bd159b4b8-	bestaand	0,00
b330c6855-	bestaand	0,00
b11169b55-	bestaand	0,00
ba7660ad9-	bestaand	0,00
b32f2eee8-	bestaand	0,00
ba7169b83-	bestaand	0,00
b2eee4c52-	bestaand	0,00
b8e01a91f-	bestaand	0,00
b12223d97-	bestaand	0,00
b9d77bac9-	bestaand	0,00
bc7a8a1a3-	bestaand	0,00
be7b75c3b-	bestaand	0,00
be294a5dc-	bestaand	0,00
baa8215df-	bestaand	0,00
b10a1cfd0-	bestaand	0,00
bc825c0d6-	bestaand	0,00
b81221654-	bestaand	0,00
b72f5ed71-	bestaand	0,00
b7717ba04-	bestaand	0,00
b817e4a34-	bestaand	0,00
bb834356f-	bestaand	0,00
bda6008d3-	bestaand	0,00
bda256497-	bestaand	0,00
b403744ac-	bestaand	0,00
b4d3e35f5-	bestaand	0,00
ba3dec9a8-	bestaand	0,00
badc67e86-	bestaand	0,00
b07752917-	bestaand	0,00
b8889325f-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b85d29076-	bestaand	0,00
bf9b1c9b0-	bestaand	0,00
ba40bda63-	bestaand	0,00
b27ed0c52-	bestaand	0,00
b860ae1ce-	bestaand	0,00
b017eca93-	bestaand	0,00
b96c1bf37-	bestaand	0,00
b600803ba-	bestaand	0,00
b8eedfbe5-	bestaand	0,00
bedb73784-	bestaand	0,00
b93a08979-	bestaand	0,00
be4e82af1-	bestaand	0,00
b07a75354-	bestaand	0,00
b2b1c61c0-	bestaand	0,00
b707b9804-	bestaand	0,00
bd4ebe2c0-	bestaand	0,00
b5a7417dd-	bestaand	0,00
bdcabea6b-	bestaand	0,00
bd3cb3662-	bestaand	0,00
b86179b7b-	bestaand	0,00
b0b02a38c-	bestaand	0,00
b326d5321-	bestaand	0,00
bd68073cb-	bestaand	0,00
ba074d4a5-	bestaand	0,00
bb6df3b2d-	bestaand	0,00
b014b3d16-	bestaand	0,00
bc4e986cb-	bestaand	0,00
bef1aa827-	bestaand	0,00
b1e0b2dfa-	bestaand	0,00
bd5c4c257-	bestaand	0,00
bde2dddcc-	bestaand	0,00
b6da4b658-	bestaand	0,00
bd4ecf1eb-	bestaand	0,00
b24a8ddc4-	bestaand	0,00
b2f1e8ece-	bestaand	0,00
b206d2616-	bestaand	0,00
b7beccff1-	bestaand	0,00
b9cf20355-	bestaand	0,00
b46bfcbaf-	bestaand	0,00
b1f339476-	bestaand	0,00
b8818d022-	bestaand	0,00
b2d60556c-	bestaand	0,00
bd50e7c17-	bestaand	0,00
b428acd67-	bestaand	0,00
bf3e27bc2-	bestaand	0,00
bcdac84c8-	bestaand	0,00
b0e1c8080-	bestaand	0,00
be5fe281b-	bestaand	0,00
b713bb1a3-	bestaand	0,00
bbb6e34a2-	bestaand	0,00
b4b548eca-	bestaand	0,00
b13921d91-	bestaand	0,00
baec41c07-	bestaand	0,00
bf876c2b1-	bestaand	0,00
b9d8ea2a8-	bestaand	0,00
bfa136090-	bestaand	0,00
b3945041e-	bestaand	0,00
b69598a7b-	bestaand	0,00
b76fc684d-	bestaand	0,00
b6e06e881-	bestaand	0,00
b7b5e805a-	bestaand	0,00
b5d56f924-	bestaand	0,00
b032af766-	bestaand	0,00
b5132b7b1-	bestaand	0,00
b1eaadb10-	bestaand	0,00
bfbf05f45-	bestaand	0,00
b7fe2da8d-	bestaand	0,00
bb4ccc561-	bestaand	0,00
bee8380f1-	bestaand	0,00
b7077f179-	bestaand	0,00
bc546b2b4-	bestaand	0,00
beceaa0b4e-	bestaand	0,00
b54e03625-	bestaand	0,00
b31755bf3-	bestaand	0,00
b4160928c-	bestaand	0,00
bbb5f24bc-	bestaand	0,00
bb991d322-	bestaand	0,00
b07d4fbca-	bestaand	0,00
b09fd7e3f-	bestaand	0,00
b260f5e02-	bestaand	0,00
b6c8f61bb-	bestaand	0,00
bec132b3f-	bestaand	0,00
b3d5cf627-	bestaand	0,00
b7860bb68-	bestaand	0,00
b97b181f1-	bestaand	0,00
b892e76f7-	bestaand	0,00
b16edf5ce-	bestaand	0,00
b6b379fa1-	bestaand	0,00
b57d28905-	bestaand	0,00
bc3179751-	bestaand	0,00
bc0d59905-	bestaand	0,00
b8ee03728-	bestaand	0,00
b53d9fab1-	bestaand	0,00
bcf42cd18-	bestaand	0,00
b0f6a5d73-	bestaand	0,00
b37726ebe-	bestaand	0,00
bc3c448c4-	bestaand	0,00
bc263411e-	bestaand	0,00
b72fb26ef-	bestaand	0,00
b560c7305-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
beba1062a-	bestaand	0,00
bb8c31e2d-	bestaand	0,00
bcfb67704-	bestaand	0,00
b197776cf-	bestaand	0,00
b2310eb19-	bestaand	0,00
b10393327-	bestaand	0,00
bd2029a76-	bestaand	0,00
b52fb2011-	bestaand	0,00
b2cb3b4bb-	bestaand	0,00
be26fc556-	bestaand	0,00
b2b1d038d-	bestaand	0,00
b28e302d4-	bestaand	0,00
b62cf5418-	bestaand	0,00
bc77641b2-	bestaand	0,00
b1fb385c4-	bestaand	0,00
b18596993-	bestaand	0,00
b3dc03e78-	bestaand	0,00
bb846777c-	bestaand	0,00
b91d148d7-	bestaand	0,00
b9362f43e-	bestaand	0,00
bf963c31d-	bestaand	0,00
beccfa583-	bestaand	0,00
be8a49726-	bestaand	0,00
be345ca9e-	bestaand	0,00
bac24c995-	bestaand	0,00
bfb57cdf0-	bestaand	0,00
bea6994c6-	bestaand	0,00
b9af82764-	bestaand	0,00
b585eac96-	bestaand	0,00
b09f03d13-	bestaand	0,00
b5683d689-	bestaand	0,00
b21d4167f-	bestaand	0,00
b2294ceb7-	bestaand	0,00
bd3cfc287-	bestaand	0,00
bee77725a-	bestaand	0,00
b4710d868-	bestaand	0,00
b3afdfa37-	bestaand	0,00
bfb190237-	bestaand	0,00
b7609aa97-	bestaand	0,00
bd248e972-	bestaand	0,00
bd4f31524-	bestaand	0,00
b45885d08-	bestaand	0,00
b80308ed8-	bestaand	0,00
bc1c751c6-	bestaand	0,00
b051545d8-	bestaand	0,00
bc2889c9a-	bestaand	0,00
bbb9c1bc9-	bestaand	0,00
b67f320f4-	bestaand	0,00
bde9d2db3-	bestaand	0,00
b72c2a757-	bestaand	0,00
bd8a0fd90-	bestaand	0,00
b33cfd313-	bestaand	0,00
b599439bf-	bestaand	0,00
b3e7093b4-	bestaand	0,00
b450dcbe7-	bestaand	0,00
b3c36a052-	bestaand	0,00
bbdd4ce20-	bestaand	0,00
bbfca744c-	bestaand	0,00
bef614cb4-	bestaand	0,00
b039ae5d7-	bestaand	0,00
b7af69ccc-	bestaand	0,00
b88f1b4c4-	bestaand	0,00
bc3f82642-	bestaand	0,00
b7763454a-	bestaand	0,00
bc2c50dc4-	bestaand	0,00
bac1af90f-	bestaand	0,00
b3936fc72-	bestaand	0,00
b18c3263e-	bestaand	0,00
b0f267056-	bestaand	0,00
b472d68a2-	bestaand	0,00
b06a5888f-	bestaand	0,00
bdb3dde9f-	bestaand	0,00
ba8b4d5f3-	bestaand	0,00
bc6a4b5d5-	bestaand	0,00
bc87f1ddc-	bestaand	0,00
b72f40875-	bestaand	0,00
b28c91632-	bestaand	0,00
b2d0bbac9-	bestaand	0,00
b183009db-	bestaand	0,00
b4cc9ce31-	bestaand	0,00
bc5b07d32-	bestaand	0,00
b73a4d2f4-	bestaand	0,00
b8e5f42ca-	bestaand	0,00
b58726329-	bestaand	0,00
badc1a1c5-	bestaand	0,00
ba3091837-	bestaand	0,00
b81ae8a65-	bestaand	0,00
b3c0dccc0-	bestaand	0,00
b89177ff2-	bestaand	0,00
bab25b992-	bestaand	0,00
bf72d390f-	bestaand	0,00
bcf3db0ab-	bestaand	0,00
bb10839bb-	bestaand	0,00
b6650e7ec-	bestaand	0,00
ba0bfa071-	bestaand	0,00
b6f930503-	bestaand	0,00
b393cdb1d-	bestaand	0,00
b9f74d671-	bestaand	0,00
bc67453be-	bestaand	0,00
b0d6c1fef-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bce63a115-	bestaand	0,00
b8267cbf9-	bestaand	0,00
b89b4864f-	bestaand	0,00
bb8ba30fb-	bestaand	0,00
bc8705c04-	bestaand	0,00
b76ac63fd-	bestaand	0,00
b186cc31c-	bestaand	0,00
b4110f874-	bestaand	0,00
be7361e02-	bestaand	0,00
b6f9e953a-	bestaand	0,00
b6e014018-	bestaand	0,00
b436a46ab-	bestaand	0,00
b6d77c7c8-	bestaand	0,00
b5be66892-	bestaand	0,00
b8dd43c99-	bestaand	0,00
b9c6d3bfb-	bestaand	0,00
bc536519b-	bestaand	0,00
bbb6864c2-	bestaand	0,00
b07a93f40-	bestaand	0,00
b6902fa67-	bestaand	0,00
b0a232302-	bestaand	0,00
bd5457bff-	bestaand	0,00
b8fa2250f-	bestaand	0,00
b8e12042c-	bestaand	0,00
b9cdd1c25-	bestaand	0,00
b7ba17ec8-	bestaand	0,00
bac5c8b96-	bestaand	0,00
ba537db3f-	bestaand	0,00
bdf77d334-	bestaand	0,00
bfb7f0597-	bestaand	0,00
b77638353-	bestaand	0,00
b5323462a-	bestaand	0,00
bcaa32512-	bestaand	0,00
b20ae0fb9-	bestaand	0,00
b6bcda574-	bestaand	0,00
b8e0397c5-	bestaand	0,00
bbe6f4d46-	bestaand	0,00
be8968cd9-	bestaand	0,00
b0888eed0-	bestaand	0,00
bca27d39b-	bestaand	0,00
b30757b44-	bestaand	0,00
b8f569e27-	bestaand	0,00
b27e84089-	bestaand	0,00
b2f96b422-	bestaand	0,00
b9aa6911a-	bestaand	0,00
bcaeee12e-	bestaand	0,00
b28ab68d9-	bestaand	0,00
bfc647fb0-	bestaand	0,00
bd3b5f088-	bestaand	0,00
b9f9a2949-	bestaand	0,00
b554b8e3b-	bestaand	0,00
b689835da-	bestaand	0,00
b1a33b594-	bestaand	0,00
b888a3ac3-	bestaand	0,00
b85cfdd9f-	bestaand	0,00
bbf869a92-	bestaand	0,00
b10c44fe7-	bestaand	0,00
b59e16e09-	bestaand	0,00
b61c53f55-	bestaand	0,00
b3e53f589-	bestaand	0,00
bc46b3265-	bestaand	0,00
bf2f7a00c-	bestaand	0,00
b28b35b5d-	bestaand	0,00
bd5e6d42c-	bestaand	0,00
b05446f34-	bestaand	0,00
bc17ead62-	bestaand	0,00
bca15a5d4-	bestaand	0,00
b452967ed-	bestaand	0,00
b0a6dc327-	bestaand	0,00
b9a519622-	bestaand	0,00
b5cc50f37-	bestaand	0,00
bf2a82792-	bestaand	0,00
b788040d6-	bestaand	0,00
bfe302d20-	bestaand	0,00
b8b06d4a7-	bestaand	0,00
b5a483c20-	bestaand	0,00
be5e3e71e-	bestaand	0,00
bc9e8402a-	bestaand	0,00
bbf7e308f-	bestaand	0,00
b9705a7df-	bestaand	0,00
b531a2e6a-	bestaand	0,00
b23f13de3-	bestaand	0,00
b30269c65-	bestaand	0,00
b0e07b73a-	bestaand	0,00
b807086fb-	bestaand	0,00
bb9d0100c-	bestaand	0,00
b860aac97-	bestaand	0,00
b1500ad10-	bestaand	0,00
b58581573-	bestaand	0,00
b35d91b09-	bestaand	0,00
b08430541-	bestaand	0,00
b853f92a7-	bestaand	0,00
b0c820d35-	bestaand	0,00
bef7c9242-	bestaand	0,00
bac6c3e90-	bestaand	0,00
bdb00aa9e-	bestaand	0,00
b59708fc2-	bestaand	0,00
b71ab2bc4-	bestaand	0,00
b40cf1760-	bestaand	0,00
b38b72d26-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b642576a0-	bestaand	0,00
b257a5d61-	bestaand	0,00
b26de3753-	bestaand	0,00
bc986be87-	bestaand	0,00
b997b5f4f-	bestaand	0,00
bd681f3a5-	bestaand	0,00
bcc29e19f-	bestaand	0,00
ba4c6dd82-	bestaand	0,00
b898c855f-	bestaand	0,00
be999d190-	bestaand	0,00
bf6790b71-	bestaand	0,00
bc57d1795-	bestaand	0,00
b5be03b31-	bestaand	0,00
b1408f13a-	bestaand	0,00
be58d2bb9-	bestaand	0,00
b7fcc0e34-	bestaand	0,00
b6cd275a0-	bestaand	0,00
ba9e00698-	bestaand	0,00
b12a61a8f-	bestaand	0,00
b1ed8cedd-	bestaand	0,00
b6c74bab2-	bestaand	0,00
b0cc4a307-	bestaand	0,00
b11128ecc-	bestaand	0,00
b629bab8e-	bestaand	0,00
be20fadc4-	bestaand	0,00
b5839500c-	bestaand	0,00
bc2a2017c-	bestaand	0,00
b2f5f3dbd-	bestaand	0,00
b9b9f89bd-	bestaand	0,00
bb3c83e46-	bestaand	0,00
b59a19ab9-	bestaand	0,00
bf0fd150e-	bestaand	0,00
b622a6d61-	bestaand	0,00
b193556b7-	bestaand	0,00
b29fa6fa5-	bestaand	0,00
b018d7f0e-	bestaand	0,00
bbff61268-	bestaand	0,00
befad0875-	bestaand	0,00
b3aa590f6-	bestaand	0,00
b8740fcb3-	bestaand	0,00
b5cd1cc03-	bestaand	0,00
bca379a26-	bestaand	0,00
b43e45ffa-	bestaand	0,00
b0115c91a-	bestaand	0,00
b8e0c3645-	bestaand	0,00
b9ec7082b-	bestaand	0,00
bf7d3d33a-	bestaand	0,00
ba05ddcbd-	bestaand	0,00
b14734419-	bestaand	0,00
bb4c0ffa5-	bestaand	0,00
bf77d3205-	bestaand	0,00
b02a2575e-	bestaand	0,00
b9971c1d2-	bestaand	0,00
bec6da7a7-	bestaand	0,00
bc613f8e7-	bestaand	0,00
b43343379-	bestaand	0,00
b7be81a26-	bestaand	0,00
b74d3a4b3-	bestaand	0,00
b399871d3-	bestaand	0,00
b670a1ddd-	bestaand	0,00
b2f4732af-	bestaand	0,00
b9ce1fa02-	bestaand	0,00
bd9b8c4c8-	bestaand	0,00
b01a7ea82-	bestaand	0,00
bf10c76ec-	bestaand	0,00
b18312e32-	bestaand	0,00
b70d8094b-	bestaand	0,00
b93f23ca7-	bestaand	0,00
b0b52f446-	bestaand	0,00
b6f7b7aaf-	bestaand	0,00
b93975fe4-	bestaand	0,00
b0d4b15c5-	bestaand	0,00
b44988fa0-	bestaand	0,00
b34c4cee3-	bestaand	0,00
bce6b7e07-	bestaand	0,00
b19ad532e-	bestaand	0,00
ba9e5afb9-	bestaand	0,00
ba3c42c6b-	bestaand	0,00
bb88ec7de-	bestaand	0,00
bb40e383f-	bestaand	0,00
b071f5fae-	bestaand	0,00
b898ab813-	bestaand	0,00
b335e67a1-	bestaand	0,00
b32bc10f8-	bestaand	0,00
b452ba1ef-	bestaand	0,00
bd140113c-	bestaand	0,00
ba1aeb7a6-	bestaand	0,00
b671c49a0-	bestaand	0,00
b0940b84b-	bestaand	0,00
bd569fc61-	bestaand	0,00
bb269cf90-	bestaand	0,00
b649a5ef6-	bestaand	0,00
b8ded006f-	bestaand	0,00
b636843bc-	bestaand	0,00
b5f9bda59-	bestaand	0,00
b1d162919-	bestaand	0,00
b1b939abe-	bestaand	0,00
ba43bb2c1-	bestaand	0,00
ba79f70f4-	bestaand	0,00
b69f7113d-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b73713981-	bestaand	0,00
beb9389c4-	bestaand	0,00
b594c878c-	bestaand	0,00
b03398e9e-	bestaand	0,00
b8f2bc45d-	bestaand	0,00
be107f96b-	bestaand	0,00
b199ea673-	bestaand	0,00
b853e59b4-	bestaand	0,00
bd9b2e578-	bestaand	0,00
b06dea7da-	bestaand	0,00
b147d4dfa-	bestaand	0,00
b987aa108-	bestaand	0,00
b40ce1084-	bestaand	0,00
b57c09c03-	bestaand	0,00
b3ee7daaf-	bestaand	0,00
b44164e03-	bestaand	0,00
b64b53b66-	bestaand	0,00
bcffd5a5d-	bestaand	0,00
bb7da59b5-	bestaand	0,00
b84cc0a3a-	bestaand	0,00
bd91cdf8b-	bestaand	0,00
bfa17dcf8-	bestaand	0,00
b64f2daef-	bestaand	0,00
b8c47d758-	bestaand	0,00
bd618a30f-	bestaand	0,00
b7c60c5a9-	bestaand	0,00
b2356 2d4e-	bestaand	0,00
bb149fa5f-	bestaand	0,00
b4f7afd44-	bestaand	0,00
bf798595a-	bestaand	0,00
bc2cdda7f-	bestaand	0,00
b1ce1fb19-	bestaand	0,00
ba9ca5264-	bestaand	0,00
bd952fd19-	bestaand	0,00
bb4f59bbd-	bestaand	0,00
b34b2a649-	bestaand	0,00
b953f25b3-	bestaand	0,00
b94330bba-	bestaand	0,00
b23e2724b-	bestaand	0,00
b9fad1299-	bestaand	0,00
bc0322b4a-	bestaand	0,00
b50a22c08-	bestaand	0,00
b683c3ccd-	bestaand	0,00
bc27481ab-	bestaand	0,00
b7187a950-	bestaand	0,00
bd9188489-	bestaand	0,00
b58418d93-	bestaand	0,00
b07417c91-	bestaand	0,00
b391a14f1-	bestaand	0,00
bb53c4b4b-	bestaand	0,00
b979c3b50-	bestaand	0,00
bfc54711b-	bestaand	0,00
b4ef38dda-	bestaand	0,00
baed1ef9d-	bestaand	0,00
bf5861308-	bestaand	0,00
bdda30528-	bestaand	0,00
b6e7ab190-	bestaand	0,00
bf71b54fd-	bestaand	0,00
bb375c9fc-	bestaand	0,00
b165c453f-	bestaand	0,00
b139e7aa0-	bestaand	0,00
b39896bf7-	bestaand	0,00
b7b91a67a-	bestaand	0,00
ba666b78a-	bestaand	0,00
bd6ee6166-	bestaand	0,00
bd44e67ef-	bestaand	0,00
b9824d19c-	bestaand	0,00
b984df787-	bestaand	0,00
ba581c056-	bestaand	0,00
b6d9b3d37-	bestaand	0,00
b7534ab15-	bestaand	0,00
ba326527f-	bestaand	0,00
bf9392a18-	bestaand	0,00
bafe1a6cc-	bestaand	0,00
b462c6374-	bestaand	0,00
b1afb876d-	bestaand	0,00
b497ac575-	bestaand	0,00
b81830a39-	bestaand	0,00
b7c06259d-	bestaand	0,00
b25574e57-	bestaand	0,00
bbf7e2fa0-	bestaand	0,00
bd64e77a9-	bestaand	0,00
b45661d0e-	bestaand	0,00
bfb27581d-	bestaand	0,00
bb0392d0a-	bestaand	0,00
b90723045-	bestaand	0,00
b7cf03644-	bestaand	0,00
bd1568757-	bestaand	0,00
b440bfe82-	bestaand	0,00
b7f9ba8d5-	bestaand	0,00
bf7599335-	bestaand	0,00
bf571f6d7-	bestaand	0,00
b0c53f32d-	bestaand	0,00
b4ac60980-	bestaand	0,00
b4a3e56bd-	bestaand	0,00
b89cdc1e0-	bestaand	0,00
b274a81bf-	bestaand	0,00
ba8d9032a-	bestaand	0,00
beafe0fb2-	bestaand	0,00
b8c2fe9d5-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbca7b2e1-	bestaand	0,00
b63a5872a-	bestaand	0,00
b3d5e8570-	bestaand	0,00
b58549c35-	bestaand	0,00
b06b77f47-	bestaand	0,00
b826e9fc6-	bestaand	0,00
b90af6370-	bestaand	0,00
b79920083-	bestaand	0,00
bf2ac7e5f-	bestaand	0,00
b2a565bdb-	bestaand	0,00
b01880bce-	bestaand	0,00
bf97f511c-	bestaand	0,00
b5bd05804-	bestaand	0,00
bc8148a82-	bestaand	0,00
b8fc03d93-	bestaand	0,00
bfbddac48-	bestaand	0,00
ba4aa00d0-	bestaand	0,00
b90166f01-	bestaand	0,00
bd6a8cd8b-	bestaand	0,00
be8ba174a-	bestaand	0,00
b4390d03e-	bestaand	0,00
ba0b6bec2-	bestaand	0,00
b42117655-	bestaand	0,00
b074ad71f-	bestaand	0,00
b8bd6cd28-	bestaand	0,00
b7fe27528-	bestaand	0,00
bea028dde-	bestaand	0,00
b9ab1a445-	bestaand	0,00
b780970bb-	bestaand	0,00
b4efb52c6-	bestaand	0,00
bd754f0cd-	bestaand	0,00
b6f171445-	bestaand	0,00
bfbbc9518-	bestaand	0,00
b3113c3e3-	bestaand	0,00
b08da0696-	bestaand	0,00
bd781b089-	bestaand	0,00
b096cc6b9-	bestaand	0,00
b07efa8e8-	bestaand	0,00
bf4c00be2-	bestaand	0,00
b153d5c51-	bestaand	0,00
b1a7fdcbe-	bestaand	0,00
be2249a3f-	bestaand	0,00
b9a085a33-	bestaand	0,00
bf8caecd4-	bestaand	0,00
baecb5688-	bestaand	0,00
b00b92aec-	bestaand	0,00
bba51f58a-	bestaand	0,00
b475f8303-	bestaand	0,00
bf7481a74-	bestaand	0,00
b57e0d8cf-	bestaand	0,00
bf4b88378-	bestaand	0,00
b36082532-	bestaand	0,00
bdee23e4f-	bestaand	0,00
b1c49b721-	bestaand	0,00
beb85a3e7-	bestaand	0,00
b2ec056cf-	bestaand	0,00
bd713202c-	bestaand	0,00
bbf742602-	bestaand	0,00
bf4cbc9ab-	bestaand	0,00
b4e1cc246-	bestaand	0,00
bb0828bc9-	bestaand	0,00
b35ced98f-	bestaand	0,00
bba1aae14-	bestaand	0,00
b552933b3-	bestaand	0,00
b7c6f2b78-	bestaand	0,00
b3cdd8881-	bestaand	0,00
be1155cf3-	bestaand	0,00
b994d51ed-	bestaand	0,00
b475e8b3b-	bestaand	0,00
bcdbe557b-	bestaand	0,00
b265c079d-	bestaand	0,00
b9421c267-	bestaand	0,00
ba50dd1d6-	bestaand	0,00
bbd250ed8-	bestaand	0,00
b683fc36d-	bestaand	0,00
be9871a08-	bestaand	0,00
b855a29e3-	bestaand	0,00
bd8baaef1-	bestaand	0,00
b225f714a-	bestaand	0,00
b11a2d7cc-	bestaand	0,00
bd2347111-	bestaand	0,00
beb6aac10-	bestaand	0,00
ba349a089-	bestaand	0,00
b030352d1-	bestaand	0,00
b6044b533-	bestaand	0,00
b4ed2eef1-	bestaand	0,00
bece05342-	bestaand	0,00
b2ed23b08-	bestaand	0,00
b80e5b8c6-	bestaand	0,00
b59053a11-	bestaand	0,00
b58ee251d-	bestaand	0,00
b68c63107-	bestaand	0,00
b7d50f99c-	bestaand	0,00
bac2b0d4d-	bestaand	0,00
b8d0e2b1f-	bestaand	0,00
bfac95f17-	bestaand	0,00
b8af1b9dd-	bestaand	0,00
b2e619604-	bestaand	0,00
b03eb73cd-	bestaand	0,00
b07c1bc5b-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd556e6b9-	bestaand	0,00
bdc4a0f3d-	bestaand	0,00
b0fa91d3f-	bestaand	0,00
b5ee2bbc7-	bestaand	0,00
b467b40dd-	bestaand	0,00
b3eda7092-	bestaand	0,00
be1e001a2-	bestaand	0,00
b24b1340b-	bestaand	0,00
bbc2385d7-	bestaand	0,00
bf0fce74d-	bestaand	0,00
b0bf6a73a-	bestaand	0,00
b65d279ce-	bestaand	0,00
b641182c8-	bestaand	0,00
bb4f83e71-	bestaand	0,00
bde37f079-	bestaand	0,00
b1ffb9a55-	bestaand	0,00
b419437be-	bestaand	0,00
b40c9aa61-	bestaand	0,00
b4e255532-	bestaand	0,00
bdcb7d94c-	bestaand	0,00
b80641a2a-	bestaand	0,00
be58177d1-	bestaand	0,00
b1e997ee1-	bestaand	0,00
b6e9d541f-	bestaand	0,00
b16b439da-	bestaand	0,00
bb0987561-	bestaand	0,00
bacbffa17-	bestaand	0,00
b45abf446-	bestaand	0,00
b3fb8ef4c-	bestaand	0,00
bc0d6440e-	bestaand	0,00
be2cecc67-	bestaand	0,00
be7de47c1-	bestaand	0,00
b3459800c-	bestaand	0,00
bac19cc9b-	bestaand	0,00
b32b2f3ed-	bestaand	0,00
b35c9fc78-	bestaand	0,00
b5e06b54b-	bestaand	0,00
bbe10594a-	bestaand	0,00
bc3e9925c-	bestaand	0,00
b033b7725-	bestaand	0,00
bff10ed29-	bestaand	0,00
bb09bdebb-	bestaand	0,00
bb2632f59-	bestaand	0,00
b99cb0d5b-	bestaand	0,00
bd009ceee-	bestaand	0,00
ba07c3008-	bestaand	0,00
bd88d1ecd-	bestaand	0,00
b05e36a1d-	bestaand	0,00
b01125b72-	bestaand	0,00
b98c516ff-	bestaand	0,00
b785f0093-	bestaand	0,00
b37894be3-	bestaand	0,00
bf1ad7e5f-	bestaand	0,00
bd0f2435e-	bestaand	0,00
b41fbb6a3-	bestaand	0,00
b636e0854-	bestaand	0,00
b27f46fa1-	bestaand	0,00
b75b567fa-	bestaand	0,00
b248df880-	bestaand	0,00
b10702474-	bestaand	0,00
b396fd2eb-	bestaand	0,00
bbdc3afb3-	bestaand	0,00
b1a55835a-	bestaand	0,00
b963aade1-	bestaand	0,00
bd7bb9935-	bestaand	0,00
b1113944d-	bestaand	0,00
b8171c7ee-	bestaand	0,00
b7be1b742-	bestaand	0,00
ba82aa313-	bestaand	0,00
b809bfc35-	bestaand	0,00
ba1de1959-	bestaand	0,00
bcb022113-	bestaand	0,00
b6ee4756e-	bestaand	0,00
be80da8a7-	bestaand	0,00
b161b60cb-	bestaand	0,00
b1a6c8564-	bestaand	0,00
b53abef0c-	bestaand	0,00
ba6b606c9-	bestaand	0,00
b389c3065-	bestaand	0,00
bcab6d79d-	bestaand	0,00
bb46b81ea-	bestaand	0,00
b8ce28aed-	bestaand	0,00
b89660ad8-	bestaand	0,00
b119d9580-	bestaand	0,00
bb587892f-	bestaand	0,00
b73d14fa9-	bestaand	0,00
ba9b22416-	bestaand	0,00
ba1fdab66-	bestaand	0,00
b067a032d-	bestaand	0,00
b3a0abfbe-	bestaand	0,00
b4639ae3b-	bestaand	0,00
b2b08420d-	bestaand	0,00
be2299ef4-	bestaand	0,00
b36cc029b-	bestaand	0,00
b215d0a67-	bestaand	0,00
b509469ba-	bestaand	0,00
befebfdb7-	bestaand	0,00
b28fd40a0-	bestaand	0,00
b05937d60-	bestaand	0,00
bca753e83-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6b747315-	bestaand	0,00
bb4e67644-	bestaand	0,00
b001f3cf3-	bestaand	0,00
b2c11f0be-	bestaand	0,00
ba9bedd52-	bestaand	0,00
bdd59469b-	bestaand	0,00
bde61f95a-	bestaand	0,00
bc6213691-	bestaand	0,00
b9c231906-	bestaand	0,00
bda08f328-	bestaand	0,00
b74ce0435-	bestaand	0,00
bbcbe3610-	bestaand	0,00
bbcdcac40-	bestaand	0,00
bc963779b-	bestaand	0,00
b814e4dac-	bestaand	0,00
bc4196a39-	bestaand	0,00
b553236dd-	bestaand	0,00
bf7cae821-	bestaand	0,00
bd9509f9c-	bestaand	0,00
be1da2363-	bestaand	0,00
bac4720c2-	bestaand	0,00
b785a1b77-	bestaand	0,00
b00736d1b-	bestaand	0,00
bd4120fe1-	bestaand	0,00
b213d23ae-	bestaand	0,00
bac4e6796-	bestaand	0,00
b45209bd8-	bestaand	0,00
b3455dcf5-	bestaand	0,00
bcd9ac385-	bestaand	0,00
bd580110d-	bestaand	0,00
b96e55d5f-	bestaand	0,00
b4d5e53f5-	bestaand	0,00
bc5505a80-	bestaand	1,00
b581d1203-	bestaand	0,00
b06bd01a2-	bestaand	0,00
bf813bfcc-	bestaand	0,00
be9256536-	bestaand	0,00
bcddf75cf-	bestaand	0,00
bdc8db89b-	bestaand	0,00
bc3d5bc9d-	bestaand	0,00
b13784ca9-	bestaand	0,00
bbb202c89-	bestaand	0,00
b4a41c586-	bestaand	0,00
b5ef4a7f6-	bestaand	0,00
b9829241e-	bestaand	0,00
bbd3f2afd-	bestaand	0,00
b616d6eab-	bestaand	0,00
b6ea7cc76-	bestaand	0,00
b1ca61be6-	bestaand	0,00
b5400a9c7-	bestaand	0,00
be6f5e46c-	bestaand	0,00
be1e0c35d-	bestaand	0,00
b643cacd7-	bestaand	0,00
b035bbcf4-	bestaand	0,00
b1d145581-	bestaand	0,00
b744bdc0b-	bestaand	0,00
b0e6029e6-	bestaand	0,00
bef206569-	bestaand	0,00
b89846f4f-	bestaand	0,00
b3f607417-	bestaand	0,00
bccc98521-	bestaand	0,00
b64392be4-	bestaand	0,00
b7be8a789-	bestaand	0,00
bd956cdcb-	bestaand	0,00
b5af1f509-	bestaand	0,00
bf94c313e-	bestaand	0,00
b508aa333-	bestaand	0,00
b4c91e92a-	bestaand	0,00
b15f02a94-	bestaand	0,00
bb48ec323-	bestaand	0,00
b4096e190-	bestaand	0,00
b193520c3-	bestaand	0,00
b9c797da3-	bestaand	0,00
bf39d73ac-	bestaand	0,00
b9ffd91ae-	bestaand	0,00
b69a2972d-	bestaand	0,00
b86f573f5-	bestaand	0,00
b440ffdcf-	bestaand	0,00
b056b7d5f-	bestaand	0,00
bc46c4671-	bestaand	0,00
b20d02ad0-	bestaand	0,00
bd6f97a68-	bestaand	0,00
bd025099c-	bestaand	0,00
b9ac5f23a-	bestaand	0,00
bf1dd1e99-	bestaand	0,00
bd6d3dbba-	bestaand	0,00
b866539ef-	bestaand	0,00
b1eec2858-	bestaand	0,00
b28d85b8e-	bestaand	0,00
b0d7caa79-	bestaand	0,00
b6909c986-	bestaand	0,00
b78446d4b-	bestaand	0,00
bdb877801-	bestaand	0,00
bdaf2721d-	bestaand	0,00
b71d24f1b-	bestaand	0,00
b9be488c9-	bestaand	0,00
b2683b9bc-	bestaand	0,00
b9dcff38f-	bestaand	0,00
b16a9e555-	bestaand	0,00
bb99d3130-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf362fde3-	bestaand	0,00
bcb842b4c-	bestaand	0,00
b87bf6a00-	bestaand	0,00
b3e34026e-	bestaand	0,00
b2cfa5948-	bestaand	0,00
bc9fac74e-	bestaand	0,00
bd7bf8bba-	bestaand	0,00
b804742cd-	bestaand	0,00
bb9a53437-	bestaand	0,00
bda2e11e2-	bestaand	0,00
b6bd28072-	bestaand	0,00
bf4a7d0bb-	bestaand	0,00
b6b64552c-	bestaand	0,00
bd4c1f7ea-	bestaand	0,00
b5634ea87-	bestaand	0,00
b42ecfbcc-	bestaand	0,00
b10c8b62d-	bestaand	0,00
b64da6889-	bestaand	0,00
b76be6fbb-	bestaand	0,00
b75efdb89-	bestaand	0,00
bad9d7a97-	bestaand	0,00
b1c232fe9-	bestaand	0,00
b5d5ea374-	bestaand	0,00
bcbe575a4-	bestaand	0,00
ba3815a67-	bestaand	0,00
b1d918b7a-	bestaand	0,00
bf8313366-	bestaand	0,00
b1b483ffe-	bestaand	0,00
bf516e732-	bestaand	0,00
bb39ab9fb-	bestaand	0,00
b26a70595-	bestaand	0,00
bdf90816e-	bestaand	0,00
bbe1c5660-	bestaand	0,00
b38afe768-	bestaand	0,00
b5fe762aa-	bestaand	0,00
bb2f9555f-	bestaand	0,00
b0e920ea4-	bestaand	0,00
bdc6e0f36-	bestaand	0,00
b66b4818e-	bestaand	0,00
bf807f526-	bestaand	0,00
b15381cf0-	bestaand	0,00
ba2509823-	bestaand	0,00
b5cb60178-	bestaand	0,00
bfc978f9e-	bestaand	0,00
b8945abe5-	bestaand	0,00
b7a4e9e99-	bestaand	0,00
b491dad0c-	bestaand	0,00
b56ba1106-	bestaand	0,00
b8a2c4859-	bestaand	0,00
b3da87792-	bestaand	0,00
bf8447054-	bestaand	0,00
b0815f8c0-	bestaand	0,00
be411b12f-	bestaand	0,00
b9504a1f0-	bestaand	0,00
b54f5e8ea-	bestaand	0,00
befa48a16-	bestaand	0,00
bfb8e97dc-	bestaand	0,00
bece9495c-	bestaand	0,00
b8285f06b-	bestaand	0,00
b926964ed-	bestaand	0,00
baade69de-	bestaand	0,00
b5d0fedc7-	bestaand	0,00
b5e911592-	bestaand	0,00
b264c5e20-	bestaand	0,00
b540d9a0a-	bestaand	0,00
bbd7065fc-	bestaand	0,00
b2bd327ac-	bestaand	0,00
b3bb10ba8-	bestaand	0,00
b28dff766-	bestaand	0,00
bb933a785-	bestaand	0,00
b9625521e-	bestaand	0,00
bc62ccd2f-	bestaand	0,00
b65374809-	bestaand	0,00
be6450d88-	bestaand	0,00
b3e40ce54-	bestaand	0,00
b86b1938c-	bestaand	0,00
bf0220b6e-	bestaand	0,00
bf86ea816-	bestaand	0,00
b0199f3b9-	bestaand	0,00
b2efec0e9-	bestaand	0,00
b925ebbb1-	bestaand	0,00
b619c901d-	bestaand	0,00
b3300cede-	bestaand	0,00
bf2df00ca-	bestaand	0,00
b8f65c1c0-	bestaand	0,00
b5f27fe36-	bestaand	0,00
bf69b6c0b-	bestaand	0,00
bf8f306f0-	bestaand	0,00
b1078e651-	bestaand	0,00
b75f71e69-	bestaand	0,00
b7123d92a-	bestaand	0,00
b28fcc911-	bestaand	0,00
b7220f40e-	bestaand	0,00
bbacd8368-	bestaand	0,00
b014f0195-	bestaand	0,00
bb5952758-	bestaand	0,00
b690099b7-	bestaand	0,00
b053e0eb9-	bestaand	0,00
b43a4e773-	bestaand	0,00
b3e5c3f7a-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b2d090f6a-	bestaand	0,00
b2f1cfba0-	bestaand	0,00
b21cbcdf8-	bestaand	0,00
b5e54c4c7-	bestaand	0,00
b41944a44-	bestaand	0,00
be7f71fe6-	bestaand	0,00
bd3cc7607-	bestaand	0,00
b800000fb-	bestaand	0,00
b194c30a2-	bestaand	0,00
bfdccc8e3-	bestaand	0,00
b3e2065bb-	bestaand	0,00
b1c6d09f5-	bestaand	0,00
b3d83b631-	bestaand	0,00
b06fb5f38-	bestaand	0,00
b83d5b0ef-	bestaand	0,00
b7c961ffb-	bestaand	0,00
b360675ae-	bestaand	0,00
b896e2cf4-	bestaand	0,00
b572a2bed-	bestaand	0,00
bf696ae15-	bestaand	0,00
b77a8dbeb-	bestaand	0,00
b297b99e9-	bestaand	0,00
bb694317a-	bestaand	0,00
b6050cae1-	bestaand	0,00
b73ccfc3e-	bestaand	0,00
b81a7f8e2-	bestaand	0,00
b2b7adaa5-	bestaand	0,00
bcab2b02c-	bestaand	0,00
bf4c531a7-	bestaand	0,00
bdcd9a836-	bestaand	0,00
b2062c9cd-	bestaand	0,00
b29071e91-	bestaand	0,00
bef8ae534-	bestaand	0,00
bac51e303-	bestaand	0,00
b925f303f-	bestaand	0,00
b4998853c-	bestaand	0,00
bef1aef85-	bestaand	0,00
b4fa77047-	bestaand	0,00
b1b3af2e5-	bestaand	0,00
b4df1bdc4-	bestaand	0,00
be976d101-	bestaand	0,00
b1b1ec28a-	bestaand	0,00
b75dfcf16-	bestaand	0,00
b42c5d2c5-	bestaand	0,00
b0d9ea25c-	bestaand	0,00
b2e82d2bd-	bestaand	0,00
b808f2557-	bestaand	0,00
be0f48152-	bestaand	0,00
b97bd8264-	bestaand	0,00
bb432f6b2-	bestaand	0,00
b9853acae-	bestaand	0,00
bb87dc015-	bestaand	0,00
b47b45f30-	bestaand	0,00
b7b6465df-	bestaand	0,00
b00095e0f-	bestaand	0,00
b5dcc525b-	bestaand	0,00
b970a06f0-	bestaand	0,00
b9d733b0c-	bestaand	0,00
b22f0601a-	bestaand	0,00
b21b45b2d-	bestaand	0,00
b76d3e7ee-	bestaand	0,00
bac7ae8be-	bestaand	0,00
b5224e0d3-	bestaand	0,00
be2418166-	bestaand	0,00
b562fc935-	bestaand	0,00
bd783cb4c-	bestaand	0,00
b590305a7-	bestaand	0,00
b640fbb3c-	bestaand	0,00
bfdb3ac21-	bestaand	0,00
b0adaf33b-	bestaand	0,00
ba7b7436c-	bestaand	0,00
b3a876939-	bestaand	0,00
b6a0654fe-	bestaand	0,00
ba523b229-	bestaand	0,00
b6dce7ad6-	bestaand	0,00
b63031ac2-	bestaand	0,00
be89c462b-	bestaand	0,00
bf4ae1239-	bestaand	0,00
b11cdcbe9-	bestaand	0,00
b588e6a17-	bestaand	0,00
bd86e98d6-	bestaand	0,00
bd8fc15b9-	bestaand	0,00
bb7350319-	bestaand	0,00
b5fb96f3b-	bestaand	0,00
bb3da7d47-	bestaand	0,00
bd30e0373-	bestaand	0,00
b0af3f22a-	bestaand	0,00
b126c6a92-	bestaand	0,00
b1ffb7b8c-	bestaand	0,00
b458fecfa-	bestaand	0,00
b7558a3e8-	bestaand	0,00
b45ab920d-	bestaand	0,00
b0bd73a91-	bestaand	0,00
b50e83423-	bestaand	0,00
b2c27b92c-	bestaand	0,00
b883e767d-	bestaand	0,00
bfc88f941-	bestaand	0,00
bd881ae14-	bestaand	0,00
bc93877af-	bestaand	0,00
b2f9270a9-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbf490b6a-	bestaand	0,00
bf04643c4-	bestaand	0,00
bd7bef65d-	bestaand	0,00
baf22b1bd-	bestaand	0,00
bfb41497f-	bestaand	0,00
b4a7fa00c-	bestaand	0,00
bd01ab157-	bestaand	0,00
b5251ab71-	bestaand	0,00
b85f6366f-	bestaand	0,00
b6bb21862-	bestaand	0,00
bd23f6940-	bestaand	0,00
b63895c7c-	bestaand	0,00
bf5a1c079-	bestaand	0,00
bfb9656b5-	bestaand	0,00
b0387831c-	bestaand	0,00
bbd745001-	bestaand	0,00
b3cf6d351-	bestaand	0,00
b064a3883-	bestaand	0,00
b2ca4d5ad-	bestaand	0,00
bf7261f6e-	bestaand	0,00
b9e65665b-	bestaand	0,00
b00fa18f5-	bestaand	0,00
bbd5d177b-	bestaand	0,00
b4dd8ff96-	bestaand	0,00
b2aee920f-	bestaand	0,00
ba7a03bb8-	bestaand	0,00
bb13769a2-	bestaand	0,00
b17ad8d24-	bestaand	0,00
b6e5c0a8a-	bestaand	0,00
bdd6dc5a6-	bestaand	0,00
b454cd838-	bestaand	0,00
bb983ad48-	bestaand	0,00
bba2ecfdb-	bestaand	0,00
becff10f8-	bestaand	0,00
bbf404ae4-	bestaand	0,00
bb5dc9acb-	bestaand	0,00
ba2ed915c-	bestaand	0,00
b7d523a86-	bestaand	0,00
b8b4880e5-	bestaand	0,00
b091853cb-	bestaand	0,00
b40c5cb7e-	bestaand	0,00
bdb5d2d0c-	bestaand	0,00
b1a291ce0-	bestaand	0,00
bc6d85760-	bestaand	0,00
bfa4deda7-	bestaand	0,00
bfde48bde-	bestaand	0,00
b1947db1d-	bestaand	0,00
bda82358b-	bestaand	0,00
b774d212e-	bestaand	0,00
b8ac31b74-	bestaand	0,00
b09c67ff6-	bestaand	0,00
b28d817db-	bestaand	0,00
ba8eea210-	bestaand	0,00
bd465344b-	bestaand	0,00
b6f4479e0-	bestaand	0,00
b51ed0673-	bestaand	0,00
b551b76de-	bestaand	0,00
b2b3d4e2d-	bestaand	0,00
b396852b9-	bestaand	0,00
b24b0a1f0-	bestaand	0,00
b88bc3a36-	bestaand	0,00
baf001887-	bestaand	0,00
ba7e338c0-	bestaand	0,00
b6116ebf2-	bestaand	0,00
bd947eccf-	bestaand	0,00
b1980856b-	bestaand	0,00
b44f18c8f-	bestaand	0,00
b4c5fa422-	bestaand	0,00
b74c1b85d-	bestaand	0,00
b3c9d2eae-	bestaand	0,00
b7b6d08bb-	bestaand	0,00
bf918456e-	bestaand	0,00
b21dd581e-	bestaand	0,00
b24411eb6-	bestaand	0,00
bcef43fda-	bestaand	0,00
bed28c6c0-	bestaand	0,00
b08eed275-	bestaand	0,00
b3b036c30-	bestaand	0,00
b99c2345d-	bestaand	0,00
baa6bf735-	bestaand	0,00
b9deaafa6-	bestaand	0,00
b63bbaa3c-	bestaand	0,00
bde62d19a-	bestaand	0,00
b8ca43439-	bestaand	0,00
b76d87a4a-	bestaand	0,00
b18bd787f-	bestaand	0,00
b722ad4a8-	bestaand	0,00
b4dcc497e-	bestaand	0,00
b8f7bd045-	bestaand	0,00
b6ae8a0a6-	bestaand	0,00
bd7be664e-	bestaand	0,00
b5efa7c40-	bestaand	0,00
b76d41619-	bestaand	0,00
b831a8fcf-	bestaand	0,00
bfc0d153b-	bestaand	0,00
b146483d7-	bestaand	0,00
b937227c8-	bestaand	0,00
b33d5004c-	bestaand	0,00
b3bc6ea70-	bestaand	0,00
b9198b049-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdce0a36c-	bestaand	0,00
b50b8a6ee-	bestaand	0,00
b33829263-	bestaand	0,00
b37019c75-	bestaand	0,00
bbda899b1-	bestaand	0,00
b7d84cc4c-	bestaand	0,00
b4b34b592-	bestaand	0,00
b4e2512eb-	bestaand	0,00
b0a4d2781-	bestaand	0,00
b123f20f5-	bestaand	0,00
b7a2cb1f1-	bestaand	0,00
bb2557dfb-	bestaand	0,00
b9c5f313d-	bestaand	0,00
b32f1514b-	bestaand	0,00
ba469e07f-	bestaand	0,00
b01c48d48-	bestaand	0,00
be5f0e049-	bestaand	0,00
b45c1d676-	bestaand	0,00
b5d4b06d2-	bestaand	0,00
bfb665a3c-	bestaand	0,00
b6ff98534-	bestaand	0,00
ba71410de-	bestaand	0,00
bddbd8513-	bestaand	0,00
b88346d01-	bestaand	0,00
bf9708497-	bestaand	0,00
b092aa896-	bestaand	0,00
b892cb5c4-	bestaand	0,00
b1a9f634c-	bestaand	0,00
b17022a0a-	bestaand	0,00
b21121bb7-	bestaand	0,00
b5dda4084-	bestaand	0,00
b1211e450-	bestaand	0,00
b54d77e88-	bestaand	0,00
bcac2e215-	bestaand	0,00
bbcb8f69a-	bestaand	0,00
b7aa35f0b-	bestaand	0,00
be9af9e83-	bestaand	0,00
b8ace969a-	bestaand	0,00
b5110e813-	bestaand	0,00
b0204f32a-	bestaand	0,00
ba478b9f8-	bestaand	0,00
b92d4cf37-	bestaand	0,00
b3aafc94b-	bestaand	0,00
b91eaa9e1-	bestaand	0,00
b1a2be662-	bestaand	0,00
b927374c5-	bestaand	0,00
ba653552f-	bestaand	0,00
bde1024f7-	bestaand	0,00
be85c7813-	bestaand	0,00
b48e7b5e8-	bestaand	0,00
be37020ac-	bestaand	0,00
bb1fc9567-	bestaand	0,00
b2c166e62-	bestaand	0,00
b0dbcaa6b-	bestaand	0,00
b5c403a7a-	bestaand	0,00
b50f988df-	bestaand	0,00
b825a894c-	bestaand	0,00
bc3020b4c-	bestaand	0,00
b6876fdd0-	bestaand	0,00
b441764dd-	bestaand	0,00
bb3308b19-	bestaand	0,00
bd0be1bba-	bestaand	0,00
bb260a5a5-	bestaand	0,00
b3ae9b2de-	bestaand	0,00
b4bb46171-	bestaand	0,00
bd898f682-	bestaand	0,00
b2d38e1a0-	bestaand	0,00
bc6ea1b71-	bestaand	0,00
b119cc8eb-	bestaand	0,00
b403a764e-	bestaand	0,00
b6f89ddb6-	bestaand	0,00
b566160ce-	bestaand	0,00
be7fd6935-	bestaand	0,00
bdfea6be9-	bestaand	0,00
b251625c3-	bestaand	0,00
b436ddc7c-	bestaand	0,00
b0f91d22e-	bestaand	0,00
b521a2d23-	bestaand	0,00
bd2926b66-	bestaand	0,00
b10a9bef8-	bestaand	0,00
b09e0280f-	bestaand	0,00
babc4b0ac-	bestaand	0,00
b2d2089ef-	bestaand	0,00
b91383199-	bestaand	0,00
bbc488643-	bestaand	0,00
b4f8f44ca-	bestaand	0,00
bba79dafd-	bestaand	0,00
b39acab14-	bestaand	0,00
b93f94dce-	bestaand	0,00
b1ceaf9f9-	bestaand	0,00
b28e3c464-	bestaand	0,00
b4a4eb1b2-	bestaand	0,00
ba7868bae-	bestaand	0,00
b35484452-	bestaand	0,00
b117f9aa8-	bestaand	0,00
bafeb89ff-	bestaand	0,00
b15c7751f-	bestaand	0,00
bc05db28c-	bestaand	0,00
b588a8c1f-	bestaand	0,00
bfd1affc7-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b86f51e1d-	bestaand	0,00
b2b0935ef-	bestaand	0,00
b262cec2c-	bestaand	0,00
b214eb6d8-	bestaand	0,00
bd26faba0-	bestaand	0,00
b8f4eb02e-	bestaand	0,00
bdb975739-	bestaand	0,00
b9f6ea3f4-	bestaand	0,00
b6114785d-	bestaand	0,00
bde84d281-	bestaand	0,00
beb42605e-	bestaand	0,00
bc989a19a-	bestaand	0,00
bb084f9fc-	bestaand	0,00
b77b94441-	bestaand	0,00
b9b624944-	bestaand	0,00
ba6cdead9-	bestaand	0,00
b1ec3508d-	bestaand	0,00
bd2ff1132-	bestaand	0,00
b7e9c1a09-	bestaand	0,00
be7a0bb27-	bestaand	0,00
be9e9c51d-	bestaand	0,00
b0721cfd5-	bestaand	0,00
b18e687dd-	bestaand	0,00
bf108e423-	bestaand	0,00
b271c1073-	bestaand	0,00
bb3ad844f-	bestaand	0,00
be078a940-	bestaand	0,00
b918c76b8-	bestaand	0,00
b39ba636d-	bestaand	0,00
b55c36aad-	bestaand	0,00
bec46d56f-	bestaand	0,00
b56fb4e5c-	bestaand	0,00
b59e85f3a-	bestaand	0,00
b4d59687b-	bestaand	0,00
b81763a73-	bestaand	0,00
b382d8efe-	bestaand	0,00
b20a7f430-	bestaand	0,00
ba88e97c9-	bestaand	0,00
b5cec6a64-	bestaand	0,00
b56729961-	bestaand	0,00
b0395b134-	bestaand	0,00
b9220e5f8-	bestaand	0,00
bd347d831-	bestaand	0,00
b5b641667-	bestaand	0,00
b3fc97ad2-	bestaand	0,00
b61aa952e-	bestaand	0,00
bebfaf980-	bestaand	0,00
b005fd669-	bestaand	0,00
b43c3133c-	bestaand	0,00
bc2d23cda-	bestaand	0,00
b83cdcd8f-	bestaand	0,00
be3d4f3f3-	bestaand	0,00
b73b8dccc-	bestaand	0,00
bcdc439a9-	bestaand	0,00
b880146ea-	bestaand	0,00
bd55b1ce0-	bestaand	0,00
b4b702733-	bestaand	0,00
b7c5c03db-	bestaand	0,00
b784c9584-	bestaand	0,00
be39541ac-	bestaand	0,00
b1be7eb9c-	bestaand	0,00
b896fb9fb-	bestaand	0,00
b5c1e0056-	bestaand	0,00
b47158f96-	bestaand	0,00
bbcbe3318-	bestaand	0,00
bccb661d3-	bestaand	0,00
b827b5807-	bestaand	0,00
b38b441d5-	bestaand	0,00
b71d6f373-	bestaand	0,00
b4a528c8c-	bestaand	0,00
be7aeba31-	bestaand	0,00
b57eb3358-	bestaand	0,00
bd012c84c-	bestaand	0,00
bfd6721dc-	bestaand	0,00
b71cfcd37-	bestaand	0,00
befc17091-	bestaand	0,00
bd2e84585-	bestaand	0,00
b7eaa211f-	bestaand	0,00
b3e716a96-	bestaand	0,00
bc459ba3a-	bestaand	0,00
b18ea1624-	bestaand	0,00
b06b9d5f3-	bestaand	0,00
b7c36d7cf-	bestaand	0,00
b1b92acd4-	bestaand	0,00
b792ea37e-	bestaand	0,00
bcf09919a-	bestaand	0,00
b3a6e6fd1-	bestaand	0,00
bfe538df1-	bestaand	0,00
bd14c4e84-	bestaand	0,00
b897d5565-	bestaand	0,00
b1dc66913-	bestaand	0,00
bacbb3e4e-	bestaand	0,00
ba6341fec-	bestaand	0,00
bdb9a05b7-	bestaand	0,00
bacf6043f-	bestaand	0,00
b72453a31-	bestaand	0,00
b2e9aea78-	bestaand	0,00
bd834d27a-	bestaand	0,00
b17a1778c-	bestaand	0,00
b7b0a1a99-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb12159c4-	bestaand	0,00
bb406e2c8-	bestaand	0,00
bc3db3268-	bestaand	0,00
babace489-	bestaand	0,00
bf2351a16-	bestaand	0,00
b93973f70-	bestaand	0,00
bc476a391-	bestaand	0,00
b18c578b8-	bestaand	0,00
b2f16b631-	bestaand	0,00
b0dea2ef1-	bestaand	0,00
b1f200c80-	bestaand	0,00
b37358aaf-	bestaand	0,00
b326782d5-	bestaand	0,00
bcaec9ae1-	bestaand	0,00
bb53d6017-	bestaand	0,00
b69fbb8c6-	bestaand	0,00
b9fea06d4-	bestaand	0,00
b788e8bbb-	bestaand	0,00
b05ff563b-	bestaand	0,00
b0cd5659a-	bestaand	0,00
b47a714e1-	bestaand	0,00
b677740e8-	bestaand	0,00
b8dfdf41b-	bestaand	0,00
b2ce8390d-	bestaand	0,00
bb81bbad3-	bestaand	0,00
ba01c3bee-	bestaand	0,00
bc34f1ab2-	bestaand	0,00
bdc4214e3-	bestaand	0,00
ba891410e-	bestaand	0,00
b76ae69bf-	bestaand	0,00
b8b5e32ee-	bestaand	0,00
b7c35e26e-	bestaand	0,00
b5d0e8dad-	bestaand	0,00
be8d957f2-	bestaand	0,00
b429b5544-	bestaand	0,00
b8139f39e-	bestaand	0,00
b74ae5914-	bestaand	0,00
b553792bf-	bestaand	0,00
b1bb094ed-	bestaand	0,00
bf25a196a-	bestaand	0,00
b4dd1bebf-	bestaand	0,00
b0bbd916a-	bestaand	0,00
b4a29a344-	bestaand	0,00
bf5b14dd0-	bestaand	0,00
bb61c74c9-	bestaand	0,00
b4f64ae54-	bestaand	0,00
b1046ee2b-	bestaand	0,00
b669deb23-	bestaand	0,00
b5fb01a34-	bestaand	0,00
b0fed8b8e-	bestaand	0,00
b3da4191c-	bestaand	0,00
b303beb60-	bestaand	0,00
b1d1ca5cd-	bestaand	0,00
b50943af7-	bestaand	0,00
be54fea3a-	bestaand	0,00
b9f1c8fa0-	bestaand	0,00
b2f5ce58b-	bestaand	0,00
b57558bd4-	bestaand	0,00
b7aa2b305-	bestaand	0,00
b505a295f-	bestaand	0,00
bfbc79e55-	bestaand	0,00
b99ca4038-	bestaand	0,00
bca0d6bb4-	bestaand	0,00
b3b8ca3a0-	bestaand	0,00
baf0f20fd-	bestaand	0,00
bae72afd2-	bestaand	0,00
b02561075-	bestaand	0,00
b7024a6e5-	bestaand	0,00
bd3dcf60a-	bestaand	0,00
b314eb92d-	bestaand	0,00
b97b60442-	bestaand	0,00
b477ba5d5-	bestaand	0,00
b61fa1a6e-	bestaand	0,00
bdfac397d-	bestaand	0,00
b98908fa4-	bestaand	0,00
bdcbb4ab4-	bestaand	0,00
b4bbba472-	bestaand	0,00
bfb30d3b9-	bestaand	0,00
bc416bf89-	bestaand	0,00
b8b2a2c71-	bestaand	0,00
b899af6a8-	bestaand	0,00
b08ee0abb-	bestaand	0,00
b1282d186-	bestaand	0,00
bfc3f993d-	bestaand	0,00
b16f37056-	bestaand	0,00
b0d530d02-	bestaand	0,00
bfa54f67e-	bestaand	0,00
b3e55f9d9-	bestaand	0,00
bb11df3c7-	bestaand	0,00
b5820e1bc-	bestaand	0,00
b655d43b2-	bestaand	0,00
bf852113c-	bestaand	0,00
be57c45a9-	bestaand	0,00
bbe36c35b-	bestaand	0,00
bd02ede51-	bestaand	0,00
b414004e4-	bestaand	0,00
befeb8b64-	bestaand	0,00
be5c71d6b-	bestaand	0,00
be43a3ee1-	bestaand	0,00
ba2fe173e-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5e0bc16d-	bestaand	0,00
b1fb9f6bc-	bestaand	0,00
bd0f47ea5-	bestaand	0,00
b9e7f4ce1-	bestaand	0,00
b45958fb7-	bestaand	0,00
b364348e7-	bestaand	0,00
b7b4433ab-	bestaand	0,00
b00e9d6cc-	bestaand	0,00
bd437ddf8-	bestaand	0,00
bd8bc3ba1-	bestaand	0,00
bb6db8d0c-	bestaand	0,00
bd5b4af1a-	bestaand	0,00
b6cc2a8f8-	bestaand	0,00
bfac8e4bc-	bestaand	0,00
b7adfd8e0-	bestaand	0,00
b623a0dbc-	bestaand	0,00
b20ab9a3e-	bestaand	0,00
bec33d6e9-	bestaand	0,00
b8af39c49-	bestaand	0,00
b260c3392-	bestaand	0,00
bb9bf9f8b-	bestaand	0,00
b47a15aea-	bestaand	0,00
b9bc50ad3-	bestaand	0,00
b8b5edf19-	bestaand	0,00
be5dd0894-	bestaand	0,00
b3cb5f2d0-	bestaand	0,00
b697e86a5-	bestaand	0,00
be8766c9e-	bestaand	0,00
b19581073-	bestaand	0,00
b4c294262-	bestaand	0,00
b00b18886-	bestaand	0,00
b60a5ae85-	bestaand	0,00
b53783b1f-	bestaand	0,00
bed28e487-	bestaand	0,00
b3db24b71-	bestaand	0,00
b24fa6f91-	bestaand	0,00
b65edb6c3-	bestaand	0,00
b9fd7dd37-	bestaand	0,00
b2eb0235c-	bestaand	0,00
b6c59b698-	bestaand	0,00
b01873a69-	bestaand	0,00
be507d748-	bestaand	0,00
bde974f55-	bestaand	0,00
bfca84590-	bestaand	0,00
b14619301-	bestaand	0,00
bfb5c47ec-	bestaand	0,00
b43b91ae7-	bestaand	0,00
b79185479-	bestaand	0,00
b10d44ce6-	bestaand	0,00
bc6e5232a-	bestaand	0,00
b53190b1e-	bestaand	0,00
bf9cbf011-	bestaand	0,00
bd7ffd296-	bestaand	0,00
b09e2c5e9-	bestaand	0,00
b834da159-	bestaand	0,00
bb38cc845-	bestaand	0,00
b3b764050-	bestaand	0,00
bdb4f57cb-	bestaand	0,00
b4f40e384-	bestaand	0,00
bcaacae06-	bestaand	0,00
b04a2b6f7-	bestaand	0,00
b9da3d10e-	bestaand	0,00
b93dda3fe-	bestaand	0,00
bd8610e65-	bestaand	0,00
b600345da-	bestaand	0,00
b41b8e2dd-	bestaand	0,00
b19447081-	bestaand	0,00
b9075a371-	bestaand	0,00
b6eaa00c1-	bestaand	0,00
b81bb6684-	bestaand	0,00
b9e81f5ef-	bestaand	0,00
b46f0b718-	bestaand	0,00
b2f383d15-	bestaand	0,00
b1757b73d-	bestaand	0,00
ba0a7c02b-	bestaand	0,00
bfb94cf7e-	bestaand	0,00
bc886e8ff-	bestaand	0,00
b1452e046-	bestaand	0,00
bf8a8caa5-	bestaand	0,00
be83e2f93-	bestaand	0,00
b79e4ffa0-	bestaand	0,00
b832c5043-	bestaand	0,00
b93c157b3-	bestaand	0,00
b893a07eb-	bestaand	0,00
b5fca8926-	bestaand	0,00
bb48d4c35-	bestaand	0,00
b7f880d1e-	bestaand	0,00
ba6dc76c8-	bestaand	0,00
b95dfb651-	bestaand	0,00
b20e5bcfe-	bestaand	0,00
bdfd34c7b-	bestaand	0,00
b4e2754e1-	bestaand	0,00
b30f0c103-	bestaand	0,00
bb66ee4f8-	bestaand	0,00
b3253b309-	bestaand	0,00
b3cefcf02-	bestaand	0,00
b1d352f87-	bestaand	0,00
bbd22a152-	bestaand	0,00
bed0ece96-	bestaand	0,00
bc7fd7724-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b9f2ffeb0-	bestaand	0,00
b1af5238e-	bestaand	0,00
b008eab17-	bestaand	0,00
b056079eb-	bestaand	0,00
b126eee88-	bestaand	0,00
bebdb5a0b-	bestaand	0,00
bd16ca2e8-	bestaand	0,00
b0d896180-	bestaand	0,00
bdfea8ab8-	bestaand	0,00
b38365aef-	bestaand	0,00
b9975ca84-	bestaand	0,00
bbd3a6a0f-	bestaand	0,00
ba7f3e7ea-	bestaand	0,00
bfdc45315-	bestaand	0,00
b61bc780d-	bestaand	0,00
b7426f1fd-	bestaand	0,00
b7e6b359e-	bestaand	0,00
b4998064d-	bestaand	0,00
bdb8d7ef7-	bestaand	0,00
b1531efc0-	bestaand	0,00
bd7369dfb-	bestaand	0,00
bfbae9c7a-	bestaand	0,00
b03345a7d-	bestaand	0,00
b4eb777ae-	bestaand	0,00
b5966c74f-	bestaand	0,00
b529a65ac-	bestaand	0,00
be4eef38a-	bestaand	0,00
b30918266-	bestaand	0,00
b71c416a7-	bestaand	0,00
b7d14c71d-	bestaand	0,00
becfff9c5-	bestaand	0,00
bb4d0b824-	bestaand	0,00
b4315233d-	bestaand	0,00
bfdeb632a-	bestaand	0,00
bb2a885d4-	bestaand	0,00
b35113b6a-	bestaand	0,00
b6859f1a5-	bestaand	0,00
b67a32dbc-	bestaand	0,00
b90188378-	bestaand	0,00
b78067c46-	bestaand	0,00
b94d3c7aa-	bestaand	0,00
b417d589f-	bestaand	0,00
bbc56a30d-	bestaand	0,00
b986765d8-	bestaand	0,00
b295a0108-	bestaand	0,00
b2822c938-	bestaand	0,00
b6706ebd7-	bestaand	0,00
bd3857093-	bestaand	0,00
b02feeed8-	bestaand	0,00
b01e6e049-	bestaand	0,00
b7bc2c870-	bestaand	0,00
b3dc6b331-	bestaand	0,00
b02d27841-	bestaand	0,00
b017083cb-	bestaand	0,00
b04896a98-	bestaand	0,00
b0bcd8b1c-	bestaand	0,00
b5675114a-	bestaand	0,00
b48825b26-	bestaand	0,00
bac6f808e-	bestaand	0,00
bf2262ded-	bestaand	0,00
b78352534-	bestaand	0,00
b88678276-	bestaand	0,00
b807904cb-	bestaand	0,00
b9bc27d8a-	bestaand	0,00
bec55df63-	bestaand	0,00
b0f91a133-	bestaand	0,00
bd972d84d-	bestaand	0,00
b0e69c89f-	bestaand	0,00
be98b5c86-	bestaand	0,00
b13ba738d-	bestaand	0,00
b448e4f82-	bestaand	0,00
b3b547489-	bestaand	0,00
bfe5a70f6-	bestaand	0,00
b4c7f4002-	bestaand	0,00
b9afa9770-	bestaand	0,00
ba9ed082e-	bestaand	0,00
badad1670-	bestaand	0,00
bdfb5e1e4-	bestaand	0,00
bebc3a886-	bestaand	0,00
b4fde87c0-	bestaand	0,00
b62e4223f-	bestaand	0,00
b9bc3a5b3-	bestaand	0,00
b45757607-	bestaand	0,00
bb0319c50-	bestaand	0,00
b74c738f3-	bestaand	0,00
b62572c10-	bestaand	0,00
b0536825c-	bestaand	0,00
b457b984f-	bestaand	0,00
b99fe4468-	bestaand	0,00
b154bb664-	bestaand	0,00
bf7ab3455-	bestaand	0,00
b5a919e3f-	bestaand	0,00
b2d95c1b1-	bestaand	0,00
b9c41ab8e-	bestaand	0,00
bcd378cd6-	bestaand	0,00
bae81a3b2-	bestaand	0,00
b4fc3b1c3-	bestaand	0,00
b522d9eae-	bestaand	0,00
beefe7352-	bestaand	0,00
b66bc4536-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b964b14ca-	bestaand	0,00
bead75c18-	bestaand	0,00
bbaadd27f-	bestaand	0,00
b0df67397-	bestaand	0,00
ba3dbcd73-	bestaand	0,00
b8edd72ce-	bestaand	0,00
b94a0c1fd-	bestaand	0,00
b00c95486-	bestaand	0,00
bc3902ab3-	bestaand	0,00
b60632849-	bestaand	0,00
bb33476bb-	bestaand	0,00
bf379780c-	bestaand	0,00
b3403dc4b-	bestaand	0,00
bbf7dd480-	bestaand	0,00
b2eca3903-	bestaand	0,00
b1c355347-	bestaand	0,00
b44e1fd25-	bestaand	0,00
b7c5c4ff4-	bestaand	0,00
b1d1bd392-	bestaand	0,00
b13f4c462-	bestaand	0,00
b8916ae78-	bestaand	0,00
be934514e-	bestaand	0,00
bae80e92a-	bestaand	0,00
bffdc4a36-	bestaand	0,00
b57f6c57f-	bestaand	0,00
bc9e7c97e-	bestaand	0,00
b92af1600-	bestaand	0,00
bc6a667a3-	bestaand	0,00
b7ea0f7d4-	bestaand	0,00
bd4b284ad-	bestaand	0,00
bfc54d1eb-	bestaand	0,00
b780b0708-	bestaand	0,00
b20c6b2b6-	bestaand	0,00
b341417e0-	bestaand	0,00
ba0c8ec66-	bestaand	0,00
bdfc1dd0a-	bestaand	0,00
b2010fcdc-	bestaand	0,00
b20f711b4-	bestaand	0,00
b5662abac-	bestaand	0,00
bc61be6e7-	bestaand	0,00
b5fe35fbe-	bestaand	0,00
bdf0f86ff-	bestaand	0,00
bbdb81beb-	bestaand	0,00
b50d46c94-	bestaand	0,00
b519cc9fb-	bestaand	0,00
bd4677eb7-	bestaand	0,00
b483bc9e6-	bestaand	0,00
b1fd96805-	bestaand	0,00
bc78d2457-	bestaand	0,00
bfe565d2e-	bestaand	0,00
b4904ead1-	bestaand	0,00
b12987195-	bestaand	0,00
b2b61559f-	bestaand	0,00
b2e21cf39-	bestaand	0,00
b7808520e-	bestaand	0,00
bf2cf0f16-	bestaand	0,00
b1a021114-	bestaand	0,00
b46e1d0a6-	bestaand	0,00
b8c0cc779-	bestaand	0,00
b55b77786-	bestaand	0,00
b60a91350-	bestaand	0,00
b6f076f69-	bestaand	0,00
b7d554948-	bestaand	0,00
b13346193-	bestaand	0,00
b4c15aed8-	bestaand	0,00
beb6b3339-	bestaand	0,00
baaac52a8-	bestaand	0,00
b4552b07f-	bestaand	0,00
b84e19e28-	bestaand	0,00
b62ae0859-	bestaand	0,00
b9f21530e-	bestaand	0,00
b6ed91d00-	bestaand	0,00
b3c1b83ab-	bestaand	0,00
b810511df-	bestaand	0,00
b299b518f-	bestaand	0,00
b41eecb05-	bestaand	0,00
b3e2b4648-	bestaand	0,00
bfbea3125-	bestaand	0,00
bbf564dd1-	bestaand	0,00
bde32d691-	bestaand	0,00
b37ba26c0-	bestaand	0,00
bea83abc5-	bestaand	0,00
b7cfc187f-	bestaand	0,00
b78d2da77-	bestaand	0,00
b8844e038-	bestaand	0,00
bcce06005-	bestaand	0,00
b9a4a6ade-	bestaand	0,00
b1bab50d6-	bestaand	0,00
bcd5ed354-	bestaand	0,00
b2341df38-	bestaand	0,00
b137d1e74-	bestaand	0,00
b80edd8e4-	bestaand	0,00
b1e92f079-	bestaand	0,00
b33b130a6-	bestaand	0,00
baff73268-	bestaand	0,00
b95d0219d-	bestaand	0,00
b1a546be2-	bestaand	0,00
bc7767aa3-	bestaand	0,00
b285eafc6-	bestaand	0,00
b2e005896-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bc8aab432-	bestaand	0,00
b1648f61e-	bestaand	0,00
b533963d1-	bestaand	0,00
bbff0dd2b-	bestaand	0,00
bfd984a24-	bestaand	0,00
b88fec037-	bestaand	0,00
b06ba8e0a-	bestaand	0,00
b049a5dfa-	bestaand	0,00
bc7c6074a-	bestaand	0,00
bb5313012-	bestaand	0,00
b6f794e94-	bestaand	0,00
bb433f105-	bestaand	0,00
b9e0aa165-	bestaand	0,00
b425ea72d-	bestaand	0,00
ba84a8b40-	bestaand	0,00
b6b518da1-	bestaand	0,00
b7de99f1c-	bestaand	0,00
b63c3ba14-	bestaand	0,00
bb28ed760-	bestaand	0,00
bc2b6619c-	bestaand	0,00
b78c6c63c-	bestaand	0,00
b92f4d8f3-	bestaand	0,00
b539056d7-	bestaand	0,00
b7e314fec-	bestaand	0,00
b45d2e5f0-	bestaand	0,00
b50d8daf4-	bestaand	0,00
bd669c92a-	bestaand	0,00
b8494b96a-	bestaand	0,00
b33033ef0-	bestaand	0,00
ba901770e-	bestaand	0,00
bf1640509-	bestaand	0,00
bee690b63-	bestaand	0,00
b9c11fe07-	bestaand	0,00
bdedace9d-	bestaand	0,00
bdfb87e09-	bestaand	0,00
b25688ebf-	bestaand	0,00
bec626d46-	bestaand	0,00
bba49c24f-	bestaand	0,00
bc9f99add-	bestaand	0,00
b863cae60-	bestaand	0,00
b1c0540a5-	bestaand	0,00
b7515470e-	bestaand	0,00
bcd06922d-	bestaand	0,00
b8520a7bc-	bestaand	0,00
b52291780-	bestaand	0,00
bdef096a8-	bestaand	0,00
bb30e7320-	bestaand	0,00
b2753f473-	bestaand	0,00
b421cedd5-	bestaand	0,00
b4855abf6-	bestaand	0,00
b5d60ba91-	bestaand	0,00
b339f11de-	bestaand	0,00
bdfe260ba-	bestaand	0,00
bacc8cbea-	bestaand	0,00
b2830a6b9-	bestaand	0,00
b7e33e533-	bestaand	0,00
bf33763af-	bestaand	0,00
b091ccd04-	bestaand	0,00
b4b4a1803-	bestaand	0,00
bc24b6e32-	bestaand	0,00
b02c1dc09-	bestaand	0,00
b83345cfb-	bestaand	0,00
bd44d5072-	bestaand	0,00
bb7ac619b-	bestaand	0,00
b7165cf36-	bestaand	0,00
be9f7ea27-	bestaand	0,00
b4578f9ff-	bestaand	0,00
ba181bae3-	bestaand	0,00
becdcc7d4-	bestaand	0,00
b45b44dc4-	bestaand	0,00
b02022b0f-	bestaand	0,00
b2b5a4e86-	bestaand	0,00
b9638cbbd-	bestaand	0,00
bd2d7eeae-	bestaand	0,00
b0399c370-	bestaand	0,00
b71ffcfe0-	bestaand	0,00
b50f5e47a-	bestaand	0,00
b086c2fd5-	bestaand	0,00
b53343b0a-	bestaand	0,00
bfdf09b51-	bestaand	0,00
bb4022ed2-	bestaand	0,00
bb3007ce7-	bestaand	0,00
bcfa63cf5-	bestaand	0,00
b2b57dcfe-	bestaand	0,00
bc09acd85-	bestaand	0,00
b16c3c4a4-	bestaand	0,00
b63767bc5-	bestaand	0,00
b03d463c6-	bestaand	0,00
b42389ab9-	bestaand	0,00
b24364077-	bestaand	0,00
beba1e45e-	bestaand	0,00
ba315a568-	bestaand	0,00
bf7b74526-	bestaand	0,00
b1c0b607a-	bestaand	0,00
bd8a424fa-	bestaand	0,00
b090269b1-	bestaand	0,00
bf089d124-	bestaand	0,00
bdf3624eb-	bestaand	0,00
b19550436-	bestaand	0,00
b8b4fa56d-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b25f229ff-	bestaand	0,00
b35ffe4c1-	bestaand	0,00
bf6ca991c-	bestaand	0,00
b7e698c97-	bestaand	0,00
b1f3c3d33-	bestaand	0,00
b74582de1-	bestaand	0,00
bc81a417d-	bestaand	0,00
b988154f0-	bestaand	0,00
b5c916f36-	bestaand	0,00
b57e01dc4-	bestaand	0,00
b240315bc-	bestaand	0,00
bac5c605b-	bestaand	0,00
bb3b4f923-	bestaand	0,00
bb89e2f9f-	bestaand	0,00
bd9be14a6-	bestaand	0,00
bb669bcf6-	bestaand	0,00
b11fd81a2-	bestaand	0,00
b39685a8a-	bestaand	0,00
b1b6b40c6-	bestaand	0,00
bd03b6c52-	bestaand	0,00
b0a1a34f9-	bestaand	0,00
b67db4c2a-	bestaand	0,00
b0a2911d2-	bestaand	0,00
b705e520f-	bestaand	0,00
b08f561ee-	bestaand	0,00
b3ed50676-	bestaand	0,00
b7b5e8aa8-	bestaand	0,00
b8f2680ec-	bestaand	0,00
bdf71e7ab-	bestaand	0,00
b4baa3fb7-	bestaand	0,00
b9f235eb8-	bestaand	0,00
b3bac94b8-	bestaand	0,00
b3c776224-	bestaand	0,00
b47d726a3-	bestaand	0,00
bd8475634-	bestaand	0,00
b4a731ad8-	bestaand	0,00
b4a82c5f7-	bestaand	0,00
bd55e54ac-	bestaand	0,00
b790e91d1-	bestaand	0,00
b2b6be017-	bestaand	0,00
bd68f4b8c-	bestaand	0,00
b74caa5af-	bestaand	0,00
b16176d19-	bestaand	0,00
b4482b7a2-	bestaand	0,00
ba45721cd-	bestaand	0,00
b3e18ea87-	bestaand	0,00
b4a6a523d-	bestaand	0,00
b7da35126-	bestaand	0,00
bf75e646f-	bestaand	0,00
b3790ca14-	bestaand	0,00
bbb8fb98b-	bestaand	0,00
b8b619f9f-	bestaand	0,00
b78180e09-	bestaand	0,00
b29a66738-	bestaand	0,00
bdfc74930-	bestaand	0,00
beacfd296-	bestaand	0,00
bfdf9f44a-	bestaand	0,00
b641420ec-	bestaand	0,00
b9905b0e0-	bestaand	0,00
b52a3d30f-	bestaand	0,00
b0d221a2b-	bestaand	0,00
bdc60e834-	bestaand	0,00
bb09f680e-	bestaand	0,00
befb95e7b-	bestaand	0,00
b207c3ef2-	bestaand	0,00
ba745fc59-	bestaand	0,00
b4621805b-	bestaand	0,00
b4099e605-	bestaand	0,00
bc139f963-	bestaand	0,00
bf80f916a-	bestaand	0,00
b39aa567b-	bestaand	0,00
bdc63c1de-	bestaand	0,00
b74d3a64e-	bestaand	0,00
b425b85e7-	bestaand	0,00
b1cb125d1-	bestaand	0,00
b989bb98d-	bestaand	0,00
b59e8b173-	bestaand	0,00
b7552457e-	bestaand	0,00
b336f6b50-	bestaand	0,00
b81f7ea20-	bestaand	0,00
b32cfa12c-	bestaand	0,00
be9a88540-	bestaand	0,00
bd5f37aad-	bestaand	0,00
bcd3b7824-	bestaand	0,00
b1d27cf12-	bestaand	0,00
b5cf44852-	bestaand	0,00
b95e4ffab-	bestaand	0,00
b01799871-	bestaand	0,00
bea9d4395-	bestaand	0,00
b7a881129-	bestaand	0,00
b8d98ed10-	bestaand	0,00
b3483d37d-	bestaand	0,00
b5c632931-	bestaand	0,00
b041f226b-	bestaand	0,00
b5e989baa-	bestaand	0,00
b0a989b88-	bestaand	0,00
bf9d298d6-	bestaand	0,00
baa49b01e-	bestaand	0,00
bc3bbe4ca-	bestaand	0,00
ba67f6601-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bda7f560c-	bestaand	0,00
b06e49829-	bestaand	0,00
b5395f7c2-	bestaand	0,00
b5fd4fd50-	bestaand	0,00
b409ff4c9-	bestaand	0,00
b151f2b44-	bestaand	0,00
bcec2463c-	bestaand	0,00
b3cc62203-	bestaand	0,00
b648da5cf-	bestaand	0,00
bf9f1cf77-	bestaand	0,00
bfab074d5-	bestaand	0,00
b158c3015-	bestaand	0,00
b6f0dc1ed-	bestaand	0,00
b57455d30-	bestaand	0,00
b6faa8abb-	bestaand	0,00
b155e098b-	bestaand	0,00
bc7bf4195-	bestaand	0,00
bdddf47c6-	bestaand	0,00
badc6e881-	bestaand	0,00
b3e49ee43-	bestaand	0,00
bafbe32ff-	bestaand	0,00
b94e80904-	bestaand	0,00
b79389fa6-	bestaand	0,00
b2b214fbc-	bestaand	0,00
b18383305-	bestaand	0,00
b6227b5d5-	bestaand	0,00
be04775e7-	bestaand	0,00
be1145da1-	bestaand	0,00
ba43c7824-	bestaand	0,00
b3cbd3f8c-	bestaand	0,00
b1329763e-	bestaand	0,00
b58c846a9-	bestaand	0,00
bed356c33-	bestaand	0,00
b0d60adb9-	bestaand	0,00
bd62b000d-	bestaand	0,00
b1c29618a-	bestaand	0,00
b7ff6732d-	bestaand	0,00
b74d8e30f-	bestaand	0,00
bccfbdad9-	bestaand	0,00
be249b489-	bestaand	0,00
b6add361f-	bestaand	0,00
b762066bc-	bestaand	0,00
b77de878a-	bestaand	0,00
b53afb6f8-	bestaand	0,00
bc0508e1e-	bestaand	0,00
bf76f1a2f-	bestaand	0,00
bf67295b9-	bestaand	0,00
b1a03130d-	bestaand	0,00
b8b782801-	bestaand	0,00
b70684b86-	bestaand	0,00
ba07b4171-	bestaand	0,00
b5e318e39-	bestaand	0,00
b9e9f96f1-	bestaand	0,00
b12f13cea-	bestaand	0,00
bbdcbfdce-	bestaand	0,00
b0db1ad6c-	bestaand	0,00
b58ffe42a-	bestaand	0,00
bb2aea0a7-	bestaand	0,00
b363f68c7-	bestaand	0,00
bfc0dc637-	bestaand	0,00
b675b6bb3-	bestaand	0,00
b94b2b12c-	bestaand	0,00
b66162de5-	bestaand	0,00
ba76a3f7d-	bestaand	0,00
ba5ed4fbb-	bestaand	0,00
bb775970b-	bestaand	0,00
bdce14b24-	bestaand	0,00
bebfdcde4-	bestaand	0,00
b2d467885-	bestaand	0,00
bffc48f89-	bestaand	0,00
b041a77b1-	bestaand	0,00
b1d919577-	bestaand	0,00
b57fd144d-	bestaand	0,00
b2359f912-	bestaand	0,00
bd38c90cc-	bestaand	0,00
b89ac481c-	bestaand	0,00
b318d1078-	bestaand	0,00
b38a6a0b0-	bestaand	0,00
b7a4eeac5-	bestaand	0,00
b8e9b19e3-	bestaand	0,00
b729ca51d-	bestaand	0,00
b998d7ce2-	bestaand	0,00
bb2ee0295-	bestaand	0,00
b4c23677b-	bestaand	0,00
bb376ed4e-	bestaand	0,00
b8089e77c-	bestaand	0,00
b38ed7d86-	bestaand	0,00
b690f4c07-	bestaand	0,00
b9325c921-	bestaand	0,00
bc5ee5009-	bestaand	0,00
b85536939-	bestaand	0,00
b32aff42e-	bestaand	0,00
bcfdeb9ca-	bestaand	0,00
be64c2d00-	bestaand	0,00
b8e6740e6-	bestaand	0,00
b3e17c3f2-	bestaand	0,00
bada263ba-	bestaand	0,00
b56856fd7-	bestaand	0,00
bcb603e7e-	bestaand	0,00
bd308d230-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf26ea3aa-	bestaand	0,00
b01c7f157-	bestaand	0,00
b7f509bc4-	bestaand	0,00
b33ae0a79-	bestaand	0,00
b8188288d-	bestaand	0,00
ba3f81861-	bestaand	0,00
b766fb6e8-	bestaand	0,00
bca575994-	bestaand	0,00
bb21d2955-	bestaand	0,00
b45d4e7f4-	bestaand	0,00
b45ec47b0-	bestaand	0,00
b119652c-	bestaand	0,00
b1a0114bd-	bestaand	0,00
b2f0ed58a-	bestaand	0,00
b7d30fa9b-	bestaand	0,00
b810c6713-	bestaand	0,00
b3b315bb6-	bestaand	0,00
bb947156b-	bestaand	0,00
bd886f516-	bestaand	0,00
b87e579cb-	bestaand	0,00
b2be542c7-	bestaand	0,00
b61f02170-	bestaand	0,00
b756a0d6c-	bestaand	0,00
b5e766182-	bestaand	0,00
b9f9a7516-	bestaand	0,00
b2b07d937-	bestaand	0,00
bd2ce4120-	bestaand	0,00
b80785894-	bestaand	0,00
b0ce49139-	bestaand	0,00
b0bbe871d-	bestaand	0,00
b34c6dbc1-	bestaand	0,00
b2bdc48b0-	bestaand	0,00
bba04e715-	bestaand	0,00
baea24796-	bestaand	0,00
bffb52cc3-	bestaand	0,00
b1479839f-	bestaand	0,00
b143f0b4d-	bestaand	0,00
b054b9413-	bestaand	0,00
b01fdae70-	bestaand	0,00
b577bdab7-	bestaand	0,00
b7c641ea1-	bestaand	0,00
bb8082be0-	bestaand	0,00
bb000e140-	bestaand	0,00
bb2608c76-	bestaand	0,00
b02ae5ca8-	bestaand	0,00
bd917d394-	bestaand	0,00
bd786ac01-	bestaand	0,00
b9da55c4c-	bestaand	0,00
b1f0c01ff-	bestaand	0,00
b64404827-	bestaand	0,00
b40ae9d7b-	bestaand	0,00
b801a842a-	bestaand	0,00
b0b96ac24-	bestaand	0,00
b1f3d41fd-	bestaand	0,00
bb51b3cc0-	bestaand	0,00
b45394b36-	bestaand	0,00
bba21a203-	bestaand	0,00
b7ddf5de8-	bestaand	0,00
b34ebcd54-	bestaand	0,00
b9fa97737-	bestaand	0,00
b319c611c-	bestaand	0,00
b1ab4abd0-	bestaand	0,00
b8f7cae6a-	bestaand	0,00
ba7242e95-	bestaand	0,00
b621c3688-	bestaand	0,00
b7e735c1f-	bestaand	0,00
bba3d36b6-	bestaand	0,00
b4fa2ce80-	bestaand	0,00
b6a355978-	bestaand	0,00
b821a39d4-	bestaand	0,00
b96db7a77-	bestaand	0,00
bb05e49dc-	bestaand	0,00
bb8dc9c37-	bestaand	0,00
b37c17042-	bestaand	0,00
b007d8f09-	bestaand	0,00
bcbab1bbd-	bestaand	0,00
b382ab817-	bestaand	0,00
bcb80c050-	bestaand	0,00
b35087461-	bestaand	0,00
b7fd027b3-	bestaand	0,00
b90f18853-	bestaand	0,00
bc2470076-	bestaand	0,00
b2eedaf3f-	bestaand	0,00
b5935d8c3-	bestaand	0,00
bffede895-	bestaand	0,00
b49ff9d59-	bestaand	0,00
bc9b97976-	bestaand	0,00
ba4d3fc44-	bestaand	0,00
be38c5b63-	bestaand	0,00
b60c3160f-	bestaand	0,00
b2c2741ad-	bestaand	0,00
b59a1897c-	bestaand	0,00
b5af75234-	bestaand	0,00
b05589804-	bestaand	0,00
b8acbff56-	bestaand	0,00
b5d5f5ab3-	bestaand	0,00
bb1b19c77-	bestaand	0,00
be3e78137-	bestaand	0,00
ba24dbc96-	bestaand	0,00
bcaaa6841-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b356cf525-	bestaand	0,00
b842b18eb-	bestaand	0,00
be09208ac-	bestaand	0,00
b4708d3f0-	bestaand	0,00
b11240733-	bestaand	0,00
b177dded5-	bestaand	0,00
b327d777b-	bestaand	0,00
b55a4682b-	bestaand	0,00
b6caf6bf4-	bestaand	0,00
bf61c9ef6-	bestaand	0,00
b0071386d-	bestaand	0,00
b607ba440-	bestaand	0,00
be5d275a7-	bestaand	0,00
bd2053bf6-	bestaand	0,00
b516fb20d-	bestaand	0,00
b501cdce4-	bestaand	0,00
baf44c17a-	bestaand	0,00
b8f0752de-	bestaand	0,00
b5d6268ee-	bestaand	0,00
b71160ec6-	bestaand	0,00
bff95d9cb-	bestaand	0,00
b09a7eabb-	bestaand	0,00
ba0becd4f-	bestaand	0,00
b2f64792a-	bestaand	0,00
b00018c48-	bestaand	0,00
b668e0931-	bestaand	0,00
bc71015cf-	bestaand	0,00
bf3e65d28-	bestaand	0,00
b24b41115-	bestaand	0,00
b12bff5d8-	bestaand	0,00
bf39e92ca-	bestaand	0,00
b7d11f666-	bestaand	0,00
b7e4b1714-	bestaand	0,00
b81c8ac56-	bestaand	0,00
bc248c77b-	bestaand	0,00
b5e0e9550-	bestaand	0,00
b5a9cf2ac-	bestaand	0,00
bb05c370c-	bestaand	0,00
b9c197dc2-	bestaand	0,00
b3e1cd434-	bestaand	0,00
beb2c2f22-	bestaand	0,00
b1876a95c-	bestaand	0,00
bd325014a-	bestaand	0,00
b21c0d82b-	bestaand	0,00
b40e036da-	bestaand	0,00
b17eeacf1-	bestaand	0,00
b03da86f2-	bestaand	0,00
be47bc2f1-	bestaand	0,00
b57087b8e-	bestaand	0,00
b49745c40-	bestaand	0,00
befac253e-	bestaand	0,00
b1d7ed350-	bestaand	0,00
b3ab783dd-	bestaand	0,00
b964bca73-	bestaand	0,00
b641d4151-	bestaand	0,00
b54f54a39-	bestaand	0,00
be3470562-	bestaand	0,00
b75c4e3e9-	bestaand	0,00
badee0317-	bestaand	0,00
b641392ca-	bestaand	0,00
b2680d297-	bestaand	0,00
bc841bd4e-	bestaand	0,00
b31cb1191-	bestaand	0,00
b29f580ba-	bestaand	0,00
b7591cccd-	bestaand	0,00
bdf2d2b18-	bestaand	0,00
b8e517641-	bestaand	0,00
b949ec350-	bestaand	0,00
bdab46842-	bestaand	0,00
bf8da8952-	bestaand	0,00
bd09d469a-	bestaand	0,00
b747c21d8-	bestaand	0,00
bc7db6c9f-	bestaand	0,00
bd97bad7a-	bestaand	0,00
bc16a9d1e-	bestaand	0,00
baf3a096e-	bestaand	0,00
b360ac5ee-	bestaand	0,00
b9f45788e-	bestaand	0,00
b734c11d8-	bestaand	0,00
bf056cc07-	bestaand	0,00
ba7e594f6-	bestaand	0,00
be6344e15-	bestaand	0,00
b3e2b2d13-	bestaand	0,00
b04064a51-	bestaand	0,00
b80330c87-	bestaand	0,00
b484d27e1-	bestaand	0,00
b7031592f-	bestaand	0,00
bbd3c73a4-	bestaand	0,00
b3a8ce040-	bestaand	0,00
bdd056b1c-	bestaand	0,00
b99167cf0-	bestaand	0,00
bec224598-	bestaand	0,00
b633481b0-	bestaand	0,00
b3c3a5762-	bestaand	0,00
bccb49ab8-	bestaand	0,00
bba871199-	bestaand	0,00
b2e125458-	bestaand	0,00
b260eb366-	bestaand	0,00
b575bc081-	bestaand	0,00
bc87c16d4-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdc87c955-	bestaand	0,00
b278bf04c-	bestaand	0,00
b6d4564 2b-	bestaand	0,00
b1dd61bdc-	bestaand	0,00
b9da1c246-	bestaand	0,00
b5cff1be8-	bestaand	0,00
bbd28d256-	bestaand	0,00
bc72f7f87-	bestaand	0,00
b06bbe336-	bestaand	0,00
b26702aac-	bestaand	0,00
b821ffa47-	bestaand	0,00
b8044bb6d-	bestaand	0,00
be2fcb48a-	bestaand	0,00
b56280250-	bestaand	0,00
b74b363c3-	bestaand	0,00
bea576ab8-	bestaand	0,00
b7307a12b-	bestaand	0,00
b2a7bb8f7-	bestaand	0,00
b433af02f-	bestaand	0,00
b92241867-	bestaand	0,00
b1f9db668-	bestaand	0,00
b06559766-	bestaand	0,00
b004ee7c6-	bestaand	0,00
b7fe1210f-	bestaand	0,00
b63a0eb1b-	bestaand	0,00
b44d77c9b-	bestaand	0,00
b0cad6d82-	bestaand	0,00
bd5447de8-	bestaand	0,00
b925df97b-	bestaand	0,00
b36d06d56-	bestaand	0,00
b6784137f-	bestaand	0,00
bd3f55747-	bestaand	0,00
b4b05b485-	bestaand	0,00
b96298094-	bestaand	0,00
b05ab444f-	bestaand	0,00
bb773e1dc-	bestaand	0,00
bfb3a4535-	bestaand	0,00
bb55f70ec-	bestaand	0,00
b2566516e-	bestaand	0,00
b78173228-	bestaand	0,00
b19ea2d25-	bestaand	0,00
b2e827b83-	bestaand	0,00
b356498e0-	bestaand	0,00
ba32d9bc9-	bestaand	0,00
bbb6b731d-	bestaand	0,00
b32b4a14a-	bestaand	0,00
b8e4c32c9-	bestaand	0,00
bbd371cb3-	bestaand	0,00
b23180f36-	bestaand	0,00
b533578ce-	bestaand	0,00
b6648351f-	bestaand	0,00
ba8e4c20a-	bestaand	0,00
b07605778-	bestaand	0,00
b38bc79cc-	bestaand	0,00
b58434bff-	bestaand	0,00
b422528f9-	bestaand	0,00
b30ad0a0a-	bestaand	0,00
bf827cd75-	bestaand	0,00
bc08cbc6c-	bestaand	0,00
be5015163-	bestaand	0,00
be8cba84e-	bestaand	0,00
b0c2b3793-	bestaand	0,00
bccd0ed85-	bestaand	0,00
be76e049f-	bestaand	0,00
bc202110d-	bestaand	0,00
b108ddaa2-	bestaand	0,00
bd1cfe45d-	bestaand	0,00
b506d03d5-	bestaand	0,00
b5b161459-	bestaand	0,00
bb0df2360-	bestaand	0,00
ba1269b99-	bestaand	0,00
b255a2fa9-	bestaand	0,00
b337665c7-	bestaand	0,00
b105fa05f-	bestaand	0,00
bb3b1eb40-	bestaand	0,00
ba5e5b5a9-	bestaand	0,00
bb34b671e-	bestaand	0,00
bc538a024-	bestaand	0,00
bf05fb851-	bestaand	0,00
b3ce8bbd2-	bestaand	0,00
b6a6a6ec8-	bestaand	0,00
bdafaa5d3-	bestaand	0,00
b46e711f4-	bestaand	0,00
bf24f6105-	bestaand	0,00
b58d4e65f-	bestaand	0,00
b61fb2076-	bestaand	0,00
b47096777-	bestaand	0,00
bd79c2936-	bestaand	0,00
bec3a419b-	bestaand	0,00
b4da1b90a-	bestaand	0,00
b3ff03e9c-	bestaand	0,00
b9b54a034-	bestaand	0,00
bfbc9194b-	bestaand	0,00
b5a4cc569-	bestaand	0,00
bc2ea74f8-	bestaand	0,00
b0b341dcc-	bestaand	0,00
bdec510bc-	bestaand	0,00
bf09c28f0-	bestaand	0,00
b6bf85730-	bestaand	0,00
b720c64f5-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b658f7ab3-	bestaand	0,00
b55fdf9c2-	bestaand	0,00
b1d61f113-	bestaand	0,00
b4376d2a4-	bestaand	0,00
b059cfe84-	bestaand	0,00
bc5dcd3de-	bestaand	0,00
bd50e59a0-	bestaand	0,00
b66131d72-	bestaand	0,00
b35586174-	bestaand	0,00
bdb7b7b30-	bestaand	0,00
bd46f38d6-	bestaand	0,00
b9aafeaf5-	bestaand	0,00
b4b1f2ce8-	bestaand	0,00
b7440ba89-	bestaand	0,00
b6ba4022a-	bestaand	0,00
b265daf2a-	bestaand	0,00
b3dd8eae3-	bestaand	0,00
ba26430b8-	bestaand	0,00
b7dde8fe7-	bestaand	0,00
b5b443cfc-	bestaand	0,00
bb8a9b303-	bestaand	0,00
b99736fb4-	bestaand	0,00
b8e65af96-	bestaand	0,00
b1d7c7078-	bestaand	0,00
ba4746027-	bestaand	0,00
b4770c7f8-	bestaand	0,00
b1ccd2e8e-	bestaand	0,00
bc841b97f-	bestaand	0,00
b998dd8c2-	bestaand	0,00
bee13add8-	bestaand	0,00
b520a994d-	bestaand	0,00
bc2ef1b2a-	bestaand	0,00
b422e0ef4-	bestaand	0,00
bdcd5956d-	bestaand	0,00
b1786cf7c-	bestaand	0,00
bb4134ee1-	bestaand	0,00
b1208d164-	bestaand	0,00
b97987cd2-	bestaand	0,00
b7430ec00-	bestaand	0,00
be6844d3d-	bestaand	0,00
b575b869a-	bestaand	0,00
bc77c016c-	bestaand	0,00
b74ae0fa0-	bestaand	0,00
b93c7eb5f-	bestaand	0,00
b8a70b2f3-	bestaand	0,00
bd113738c-	bestaand	0,00
b959e09ef-	bestaand	0,00
b6f9d76cd-	bestaand	0,00
b45c4e9ea-	bestaand	0,00
b405424fa-	bestaand	0,00
b4f960ed6-	bestaand	0,00
b0b3c5b2b-	bestaand	0,00
bbe7bb556-	bestaand	0,00
b55a1eda6-	bestaand	0,00
b54cafdcb-	bestaand	0,00
ba3da8e4d-	bestaand	0,00
b0dc15528-	bestaand	0,00
b66499abf-	bestaand	0,00
b4001ee5f-	bestaand	0,00
b3789193f-	bestaand	0,00
bcb77257c-	bestaand	0,00
b47dc165d-	bestaand	0,00
bbd6b566b-	bestaand	0,00
b01986b0f-	bestaand	0,00
bfb27c1b2-	bestaand	0,00
b9efc1a70-	bestaand	0,00
bb18f5a16-	bestaand	0,00
bb971bfbb-	bestaand	0,00
b4a621803-	bestaand	0,00
bc09c5f78-	bestaand	0,00
b8253cbcd-	bestaand	0,00
b08808f74-	bestaand	0,00
b44855ffc-	bestaand	0,00
b6931d851-	bestaand	0,00
b01229f3a-	bestaand	0,00
b24a2c86f-	bestaand	0,00
b94e2c199-	bestaand	0,00
b7e7117d4-	bestaand	0,00
bc4baff8e-	bestaand	0,00
bac915aaf-	bestaand	0,00
b09a53b9e-	bestaand	0,00
b7796ee7b-	bestaand	0,00
bca2f6eb7-	bestaand	0,00
b46c26adf-	bestaand	0,00
b3dbaef85-	bestaand	0,00
b715f71c3-	bestaand	0,00
bc2ce6596-	bestaand	0,00
b7714db6c-	bestaand	0,00
b5b51dd9c-	bestaand	0,00
bffa76c34-	bestaand	0,00
bd51d0685-	bestaand	0,00
b8c526fef-	bestaand	0,00
b0d31f4b9-	bestaand	0,00
b7897aa9d-	bestaand	0,00
badf69234-	bestaand	0,00
b6121b912-	bestaand	0,00
b36e0ea5e-	bestaand	0,00
b781725a2-	bestaand	0,00
bc3caa793-	bestaand	0,00
bb2ee9564-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1d6df56e-	bestaand	0,00
b5f80c430-	bestaand	0,00
bd04e2682-	bestaand	0,00
b176a54c4-	bestaand	0,00
bb29b0d8f-	bestaand	0,00
bc7948b9f-	bestaand	0,00
b64f44bec-	bestaand	0,00
b2bb190fe-	bestaand	0,00
b6084057e-	bestaand	0,00
b8a5064a7-	bestaand	0,00
b204867eb-	bestaand	0,00
b69a281b2-	bestaand	0,00
bdef8382e-	bestaand	0,00
b7014da7a-	bestaand	0,00
b37037f73-	bestaand	0,00
be290355a-	bestaand	0,00
b7b92c50e-	bestaand	0,00
b24c2929c-	bestaand	0,00
bc2720e44-	bestaand	0,00
bde2f4beb-	bestaand	0,00
b97e4b125-	bestaand	0,00
b1d975e79-	bestaand	0,00
ba63202b6-	bestaand	0,00
bfecc67f2-	bestaand	0,00
b2df459cd-	bestaand	0,00
bbdc84bf8-	bestaand	0,00
b64493d02-	bestaand	0,00
b95a7d226-	bestaand	0,00
b4bf589db-	bestaand	0,00
b951a973e-	bestaand	0,00
b3fac784e-	bestaand	0,00
bfe350972-	bestaand	0,00
b23d9276f-	bestaand	0,00
b3294ee21-	bestaand	0,00
b05ba3b8a-	bestaand	0,00
b36b6f378-	bestaand	0,00
bf054bf07-	bestaand	0,00
b0a137ec4-	bestaand	0,00
bcc4a1858-	bestaand	0,00
b2ad0634e-	bestaand	0,00
bdc673181-	bestaand	0,00
be3e2c8a4-	bestaand	0,00
bfbd482a2-	bestaand	0,00
b6148e111-	bestaand	0,00
be4a2bbcd-	bestaand	0,00
b90fcd7b1-	bestaand	0,00
b73cc1905-	bestaand	0,00
b7eb0b5c1-	bestaand	0,00
bcbd4d975-	bestaand	0,00
b5e0e3492-	bestaand	0,00
ba1dce35c-	bestaand	0,00
b8362a36b-	bestaand	0,00
b1b2eecfe-	bestaand	0,00
b6f54e726-	bestaand	0,00
b305520cb-	bestaand	0,00
b0238aae2-	bestaand	0,00
bddb7c84e-	bestaand	0,00
b64c4b47b-	bestaand	0,00
ba357d09f-	bestaand	0,00
b9b3b51df-	bestaand	0,00
b25fbc7fd-	bestaand	0,00
b62b73fa8-	bestaand	0,00
b574a0d4c-	bestaand	0,00
b50e49b85-	bestaand	0,00
bb4a65baa-	bestaand	0,00
b48ffb721-	bestaand	0,00
b667cf083-	bestaand	0,00
bba32dc98-	bestaand	0,00
bff1e6a5b-	bestaand	0,00
b8ab8791f-	bestaand	0,00
be630ad0d-	bestaand	0,00
b2fe8eef5-	bestaand	0,00
bac700c0e-	bestaand	0,00
b8f8efbe5-	bestaand	0,00
ba9d0e0dc-	bestaand	0,00
bf0b63446-	bestaand	0,00
b0347d776-	bestaand	0,00
bfa9232ed-	bestaand	0,00
b57542643-	bestaand	0,00
b39185a43-	bestaand	0,00
bddc0f7d5-	bestaand	0,00
b15d66c49-	bestaand	0,00
bc30d5447-	bestaand	0,00
b22a24417-	bestaand	0,00
be47224e6-	bestaand	0,00
b76025d78-	bestaand	0,00
bff450051-	bestaand	0,00
be066b067-	bestaand	0,00
b451e4271-	bestaand	0,00
b21a7a445-	bestaand	0,00
b28bc02fc-	bestaand	0,00
b4a3fe8c0-	bestaand	0,00
bdd5ac6f4-	bestaand	0,00
b2c4e5d4a-	bestaand	0,00
b2eaa6be4-	bestaand	0,00
b5090735d-	bestaand	0,00
b71bcce26-	bestaand	0,00
b6fc92859-	bestaand	0,00
bb85b012b-	bestaand	0,00
b291d1791-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b7623baa8-	bestaand	0,00
b9f9bce3e-	bestaand	0,00
b6ee1ebd4-	bestaand	0,00
b223323a4-	bestaand	0,00
bbea1d813-	bestaand	0,00
b24880bbd-	bestaand	0,00
b5c2a7fe7-	bestaand	0,00
b9d0b533d-	bestaand	0,00
b55a9a78c-	bestaand	0,00
bc3fd6bf3-	bestaand	0,00
be8dd9599-	bestaand	0,00
b66bfdace-	bestaand	0,00
b4cf9b714-	bestaand	0,00
bc5ef0632-	bestaand	0,00
bcffdc46e-	bestaand	0,00
b877040f1-	bestaand	0,00
b7b6d8a4b-	bestaand	0,00
ba315ea3f-	bestaand	0,00
b99113e91-	bestaand	0,00
b32063032-	bestaand	0,00
b19aaca9d-	bestaand	0,00
bee721256-	bestaand	0,00
b590b7cbf-	bestaand	0,00
b7e27db1a-	bestaand	0,00
b990004c5-	bestaand	0,00
b01c99aa1-	bestaand	0,00
b5b8bf5bd-	bestaand	0,00
b7976d7fb-	bestaand	0,00
bf58c016c-	bestaand	0,00
b8dbb7510-	bestaand	0,00
b726f1d0b-	bestaand	0,00
b79e8ad85-	bestaand	0,00
bea061d0b-	bestaand	0,00
b006cd445-	bestaand	0,00
ba20d83b2-	bestaand	0,00
b230f7e16-	bestaand	0,00
b7df97356-	bestaand	0,00
ba0f59cba-	bestaand	0,00
b0d011f2d-	bestaand	0,00
be85aaaeb-	bestaand	0,00
b27b11482-	bestaand	0,00
bf7a44144-	bestaand	0,00
beec0a752-	bestaand	0,00
b63bf2013-	bestaand	0,00
b4485902a-	bestaand	0,00
b9944a0cc-	bestaand	0,00
b7746b75a-	bestaand	0,00
b8c8fcfc7-	bestaand	0,00
b302c5f54-	bestaand	0,00
b77d80ece-	bestaand	0,00
b38b2faa6-	bestaand	0,00
b8686961e-	bestaand	0,00
b393e33d2-	bestaand	0,00
b96068257-	bestaand	0,00
b139f456d-	bestaand	0,00
bc60a9156-	bestaand	0,00
b183bc018-	bestaand	0,00
b669daf30-	bestaand	0,00
bc4ce16b8-	bestaand	0,00
bb0c2ac17-	bestaand	0,00
b6c5a5074-	bestaand	0,00
b2e65a4b9-	bestaand	0,00
b5682e3c0-	bestaand	0,00
bf9ea1b8a-	bestaand	0,00
bc3f1c71b-	bestaand	0,00
ba7238f42-	bestaand	0,00
bb12dd5b6-	bestaand	0,00
bb41e9345-	bestaand	0,00
b998f7602-	bestaand	0,00
b31e1df9b-	bestaand	0,00
b938b7108-	bestaand	0,00
b4b9a3344-	bestaand	0,00
b7e30be2a-	bestaand	0,00
bee7c20fc-	bestaand	0,00
b77599755-	bestaand	0,00
ba3a5f2bb-	bestaand	0,00
b2974f613-	bestaand	0,00
b21bd3903-	bestaand	0,00
b5c94347f-	bestaand	0,00
ba268b4a6-	bestaand	0,00
bd9150bc8-	bestaand	0,00
b29046064-	bestaand	0,00
bb5730400-	bestaand	0,00
b233ca44e-	bestaand	0,00
b673ddd66-	bestaand	0,00
b08904011-	bestaand	0,00
bf8500752-	bestaand	0,00
b8eda379a-	bestaand	0,00
b327adf2c-	bestaand	0,00
be4521a14-	bestaand	0,00
bb3b38a74-	bestaand	0,00
ba91c569a-	bestaand	0,00
b1447b83e-	bestaand	0,00
b5140f835-	bestaand	0,00
b5012b52b-	bestaand	0,00
b1f251dec-	bestaand	0,00
bcf245798-	bestaand	0,00
be3e0c312-	bestaand	0,00
b3af190ce-	bestaand	0,00
bd1d2ff46-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bdb104b62-	bestaand	0,00
bc017a399-	bestaand	0,00
be7f0bd31-	bestaand	0,00
b6531f948-	bestaand	0,00
bd2893ede-	bestaand	0,00
b8a3be83b-	bestaand	0,00
b8d93cc38-	bestaand	0,00
babd782fd-	bestaand	0,00
babd782fd-	bestaand	0,00
bed283d5a-	bestaand	0,00
b8c741b87-	bestaand	0,00
bba2e7f45-	bestaand	0,00
b360bc5e2-	bestaand	0,00
b9ec7082b-	bestaand	0,00
ba88e97c9-	bestaand	0,00
b1be7eb9c-	bestaand	0,00
b1be7eb9c-	bestaand	0,00
b4a528c8c-	bestaand	0,00
b483bc9e6-	bestaand	0,00
b6ed91d00-	bestaand	0,00
b7f58f49b-	bestaand	0,00
1		0,00
bb10d4d79-	bestaand	0,00
b759eeb7e-	bestaand	1,00
b521733f6-	bestaand	0,00
b76e2d7ff-	bestaand	0,00
bc2886b01-	bestaand	0,00
b2d70385d-	bestaand	0,00
b0e9d5f66-	bestaand	0,00
b5d4754bd-	bestaand	0,00
b707448bc-	bestaand	0,00
b42266b02-	bestaand	1,00
bc5505a80-	bestaand	1,00
		0,00
b5d4754bd-	bestaand	0,00
b759eeb7e-	bestaand	1,00
1		0,00
		0,00
b759eeb7e-	bestaand	1,00
b759eeb7e-	bestaand	1,00
beec0c10b-	bestaand	0,00
b8c7a4829-	bestaand	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	24649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176882,04	318121,65	7,67	55,99	15	73,57	92,37	0,99	36,26
	--	24650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176866,06	317829,55	14,05	63,01	6	27,68	44,73	0,48	7,90
	--	24653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176864,73	317847,18	13,93	62,86	4	2,59	0,41	0,55	0,73
	--	24656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,09	317881,20	15,10	63,95	9	22,92	29,05	0,89	5,43
	--	24658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176862,66	317789,33	15,16	64,21	4	17,97	14,37	2,03	6,99
	--	24659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176858,54	317709,11	12,15	61,38	14	43,09	96,12	0,05	11,44
	--	24660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,65	317774,23	16,34	65,39	5	34,29	72,95	3,80	9,60
	--	24661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176869,26	317761,16	14,16	63,24	6	31,72	56,34	0,37	10,74
	--	24662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176869,04	317765,78	14,74	63,81	5	29,04	45,77	0,27	10,13
	--	24663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176875,23	317756,68	13,11	62,17	8	47,09	110,18	0,68	16,82
	--	24664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176876,86	317748,98	8,00	57,07	8	45,65	65,65	0,17	16,82
	--	24665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176874,61	317743,51	14,55	63,64	8	49,08	61,36	1,59	15,41
	--	24666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176870,34	317684,87	13,31	62,53	9	42,91	105,13	0,06	11,75
	--	24667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176859,29	317746,79	12,55	61,70	7	38,05	56,67	0,08	15,35
	--	24668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,33	317819,14	17,49	66,46	8	57,90	65,47	0,01	22,69
	--	24669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176859,65	317736,96	13,21	62,38	8	30,92	51,21	0,10	9,57
	--	24670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176860,11	317727,12	15,44	64,62	6	33,46	54,36	1,47	11,07
	--	24671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176870,54	317678,29	8,00	57,23	5	26,60	35,43	2,80	9,25
	--	24672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176872,78	317902,54	13,25	62,04	8	37,29	69,97	1,49	9,33
	--	24673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176860,77	317719,85	14,02	63,21	5	26,24	38,91	1,54	9,03
	--	24674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176889,08	317743,60	9,64	58,66	16	87,22	187,27	0,98	15,20
	--	24675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176867,14	317789,13	14,56	63,59	6	49,01	89,31	4,43	19,98
	--	24676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,58	317711,13	13,92	63,10	8	27,28	45,49	0,05	8,06
	--	24677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176860,11	317727,12	14,95	64,13	5	32,08	56,10	1,28	11,07
	--	24678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,78	317886,68	12,33	61,17	4	14,94	10,62	1,74	5,59
	--	24679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176872,86	317664,33	13,99	63,24	6	30,16	53,49	0,27	9,32
	--	24680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176872,07	317670,25	16,01	65,25	21	54,29	123,66	0,25	9,32
	--	24681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176875,95	317658,57	15,77	65,01	7	40,17	75,20	2,73	11,23
	--	24682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176869,48	317696,93	13,06	62,26	5	33,07	59,37	0,10	11,44
	--	24683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176875,20	317654,68	15,47	64,73	6	30,24	47,94	0,37	11,23
	--	24684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176867,95	317809,10	16,01	65,00	10	60,05	102,35	1,15	19,98
	--	24685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176876,16	317645,05	14,38	63,65	5	31,63	61,61	2,17	9,07
	--	24686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176878,60	317638,30	16,02	65,29	6	38,52	87,43	0,57	11,78
	--	24687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,81	317632,75	14,83	64,11	5	35,69	71,08	0,25	11,79
	--	24688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176871,66	317710,56	12,10	61,26	5	30,35	36,83	3,02	12,44
	--	24689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,92	317627,99	13,77	63,06	5	32,57	54,13	0,44	11,79
	--	24690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176875,23	317756,68	14,59	63,65	9	55,67	106,09	1,30	21,79
	--	24691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176868,11	317813,36	10,48	59,46	8	26,33	43,04	0,01	7,23
	--	24692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176880,00	317624,37	12,53	61,82	6	29,30	40,86	0,70	10,90
	--	24693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176872,99	317696,18	11,57	60,76	4	29,99	43,50	3,59	11,12
	--	24694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176876,14	317788,68	16,38	65,37	9	32,11	50,98	0,12	11,52
	--	24695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176881,02	317619,03	13,13	62,43	4	28,13	45,65	4,75	9,00
	--	24696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176871,14	317886,39	12,16	60,99	8	40,57	87,97	0,48	8,76
	--	24697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176876,42	317700,17	11,88	61,04	5	28,89	34,32	3,06	11,12
	--	24698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,89	317709,18	11,05	60,18	10	64,86	162,42	1,42	12,53
	--	24699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176888,22	317601,67	9,19	58,55	8	44,81	59,10	3,54	9,16
	--	24700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176889,42	317597,82	11,96	61,32	10	45,80	108,02	0,68	12,13
	--	24701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,01	317753,86	14,82	63,87	10	59,60	94,98	0,07	24,59
	--	24702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,84	317889,50	8,73	57,51	6	40,99	84,31	2,14	11,37
	--	24703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176887,82	317607,16	15,19	64,55	9	53,18	133,95	0,91	9,81
	--	24704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176880,87	317809,16	11,41	60,34	5	34,07	69,19	3,12	10,60
	--	24705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176884,90	317593,85	10,59	59,98	8	34,17	47,54	1,35	12,13
	--	24706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176881,82	317788,90	16,60	65,57	12	46,94	105,42	0,12	16,63
	--	24707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176886,81	317586,29	10,79	60,18	7	28,90	45,79	0,11	8,96
	--	24708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176881,38	317699,81	10,55	59,69	6	24,73	38,05	0,39	6,80
	--	24709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176885,09	317761,26	14,98	63,99	10	65,13	138,37	1,21	24,59
	--	24710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176883,81	317875,39	12,93	61,72	5	28,32	46,22	0,57	9,29
	--	24711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176876,89	317829,52	20,93	69,84	4	47,84	132,52	8,71	15,21
	--	24712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176885,38	317573,31	12,53	61,95	8	33,72	66,28	0,43	6,25
	--	24713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,89	317709,18	10,32	59,45	9	36,15	38,53	0,93	12,53
	--	24714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176884,37	317888,81	12,22	60,98	5	32,17	52,56	0,35	11,43
	--	24715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176886,90	317788,89	17,82	66,76	8	48,48	90,62	0,42	16,63
	--	24716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176890,11	317697,85	12,35	61,45	7	32,32	58,46	1,07	8,03
	--	24717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176891,24	317811,54	14,77	63,65	8	45,07	111,55	1,37	10,60
	--	24718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176890,81	317764,30	13,79	62,76	7	50,28	77,79	1,48	17,51
	--	24719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176892,62	317883,57	13,74	62,48	7	36,65	83,97	0,49	9,29
	--	24720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176884,37	317888,81	12,26	61,02	5	31,24	52,53	1,50	11,43
	--	24721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176888,93	317716,39	8,00	57,07	7	20,63	23,45	0,93	5,70
	--	24722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176890,98	317561,30	13,49	62,93	7	42,74	112,49	4,42	11,87
	--	24723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176891,29	317768,24	13,05	62,01	10	37,20	48,78	0,35	14,54
	--	24724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176905,00	317803,13	15,15	63,98	21	81,86	252,21	0,56	14,56
	--	24725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,86	317665,40	15,50	64,64	4	39,83	76,19	5,10	14,96
	--	24726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176879,26	317578,18	15,70	65,14	11	63,94	181,43	1,04	10,64
	--	24727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,96	317824,25	10,84	59,66	8	43,83	107,30	0,19	11,30
	--	24728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176894,93	317768,09	15,21	64,16	7	32,52	54,61	0,35	11,37
	--	24729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176934,00	317979,48	15,09	63,45	60	228,78	1418,81	0,47	17,82
	--	24730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,70	317677,79	15,98	65,09	6	46,13	67,74	1,79	19,66
	--	24731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,55	317670,50	14,59	63,72	4	39,54	76,01	4,66	14,56
	--	24732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,64	317675,16	14,60	63,72	4	34,42	38,33	2,63	14,60
	--	24733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176897,53	317812,59	8,00	56,85	9	32,60	54,71	0,56	8,73
	--	24734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,09	317641,34	15,67	64,90	4	44,43	102,10	5,77	15,92
	--	24735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,27	317636,40	15,55	64,81	7	43,41	85,64	0,17	15,94
	--	24736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,77	317681,25	17,70	66,81	5	47,37	78,89	2,61	19,66
	--	24737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176897,26	317659,08	14,81	63,96	7	59,31	125,94	3,09	14,96
	--	24738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,85	317685,44	17,82	66,92	4	45,88	100,90	5,93	17,05
	--	24739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176899,00	317631,84	15,27	64,54	5	41,23	73,63	0,43	15,94
	--	24740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,98	317691,37	15,03	64,12	8	52,25	102,35	2,62	16,96
	--	24741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176897,60	317653,05	15,17	64,34	4	38,59	70,73	3,87	14,40
	--	24742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176897,50	317697,22	12,66	61,73	4	28,06	48,95	6,29	7,46
	--	24743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176884,49	317625,42	15,39	64,67	4	37,74	50,84	3,13	15,63
	--	24744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176892,76	317872,83	11,01	59,77	5	32,22	58,79	1,59	10,49
	--	24745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176900,88	317623,88	14,19	63,46	6	42,55	85,92	0,33	15,59
	--	24746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176897,91	317647,11	16,49	65,69	5	44,30	99,10	1,68	15,92
	--	24747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176901,32	317789,47	15,33	64,21	8	43,56	92,56	0,12	14,56
	--	24748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,45	317569,12	13,22	62,62	6	27,24	39,39	4,17	5,03
	--	24749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176906,04	317612,52	14,11	63,37	11	60,44	212,25	0,10	18,99
	--	24750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176902,62	317766,46	16,37	65,29	8	40,00	80,43	1,20	11,37
	--	24751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176900,80	317871,89	11,36	60,08	4	26,06	26,84	2,55	10,49
	--	24752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176900,23	317564,41	12,54	61,95	4	33,22	67,32	6,80	9,62
	--	24753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176888,12	317715,82	14,51	63,59	7	48,77	137,33	0,99	12,10

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	24754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176907,32	317734,79	12,93	61,89	15	73,68	219,46	0,98	22,25
	--	24755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176902,62	317766,46	16,63	65,55	12	33,36	56,34	0,08	11,26
	--	24756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176901,84	317871,77	11,96	60,68	8	27,07	26,42	0,20	10,43
	--	24757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176904,05	317713,84	14,78	63,79	4	37,31	78,47	5,87	12,35
	--	24758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,17	317607,91	14,99	64,26	8	50,65	103,65	0,08	20,90
	--	24759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176907,60	317789,96	15,06	63,91	15	43,96	59,72	0,30	7,72
	--	24760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176889,42	317597,82	14,51	63,87	4	50,68	92,43	4,03	20,94
	--	24761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,10	317743,02	12,38	61,32	4	30,09	38,85	3,22	11,81
	--	24762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,10	317596,00	11,93	61,26	14	55,87	90,02	0,39	20,94
	--	24763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,27	317746,44	12,34	61,27	6	54,66	86,48	3,50	23,80
	--	24764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,44	317750,00	13,65	62,57	11	62,90	170,52	0,49	23,80
	--	24765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,72	317756,66	14,33	63,24	9	43,31	65,75	0,49	15,02
	--	24766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176908,94	317760,51	12,55	61,45	4	35,05	45,93	3,15	14,35
	--	24767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176909,02	317763,66	12,62	61,51	7	35,72	41,25	1,10	14,28
	--	24768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,97	317593,65	13,24	62,57	5	33,01	38,98	0,29	13,56
	--	24769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176911,52	317876,76	10,82	59,48	8	30,86	59,29	0,32	8,38
	--	24770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176907,60	317789,96	16,20	65,05	19	25,04	36,77	0,12	7,62
	--	24771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176913,93	317590,57	12,71	62,02	5	39,14	78,43	5,43	13,48
	--	24772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176925,84	317650,17	14,33	63,45	8	44,24	70,72	0,25	17,48
	--	24773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176920,64	317661,07	15,85	64,97	10	83,38	234,33	0,76	20,45
	--	24774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176928,85	317666,72	17,35	66,43	4	54,16	135,42	6,47	20,48
	--	24775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176929,10	317673,47	20,23	69,30	9	71,51	248,55	0,35	23,00
	--	24776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176900,51	317577,63	13,35	62,73	9	52,02	153,36	1,46	10,64
	--	24777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176926,38	317638,87	13,76	62,90	10	64,30	103,98	0,56	18,65
	--	24778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176961,97	317688,64	16,03	64,94	17	141,63	353,47	0,49	25,53
	--	24779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176913,67	317796,57	15,99	64,80	6	27,47	44,35	0,11	8,49
	--	24780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176925,84	317696,55	14,74	63,76	5	41,47	61,72	0,99	17,07
	--	24781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176926,82	317639,21	17,54	66,67	6	59,07	211,25	0,56	17,48
	--	24782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176934,18	317630,43	14,11	63,26	5	55,53	109,49	3,87	23,26
	--	24783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176914,25	317802,02	12,46	61,25	6	36,45	82,66	0,83	9,69
	--	24784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,22	317700,43	13,93	62,94	5	41,25	59,58	0,66	17,07
	--	24785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176923,26	317654,57	12,46	61,58	15	80,09	147,70	0,67	14,97
	--	24786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176906,63	317566,73	16,39	65,77	8	48,64	140,33	0,66	13,46
	--	24787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176915,05	317810,95	12,63	61,40	5	31,31	49,98	1,70	11,16
	--	24788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176912,67	317620,96	14,83	64,05	4	56,56	128,09	4,98	23,26
	--	24789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176926,99	317703,70	15,87	64,86	4	41,79	76,07	4,69	16,35
	--	24790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176915,43	317815,21	9,79	58,55	8	51,39	96,01	2,42	15,00
	--	24791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176898,96	317824,25	13,59	62,41	4	49,64	139,20	8,73	17,01
	--	24792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,87	317712,09	12,39	61,35	5	48,36	90,74	3,22	19,73
	--	24793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176936,96	317620,77	16,66	65,82	9	75,65	173,43	0,39	23,49
	--	24794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176916,91	317830,95	13,80	62,53	6	43,68	103,15	0,08	14,93
	--	24795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176917,57	317838,07	13,68	62,39	8	48,36	64,73	1,48	17,41
	--	24796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,11	317726,50	13,30	62,18	8	52,64	91,70	0,91	16,27
	--	24797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176917,79	317840,85	13,33	62,03	5	41,90	62,16	0,14	17,41
	--	24798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176914,75	317731,03	13,33	62,26	6	41,32	99,40	0,25	12,73
	--	24799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176918,17	317844,68	13,40	62,10	8	42,37	68,53	0,58	17,20
	--	24800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176918,59	317848,92	14,97	63,65	4	40,77	97,47	7,64	12,84
	--	24801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176905,68	317865,28	13,51	62,22	6	45,36	114,24	1,22	13,89
	--	24802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176919,48	317863,62	13,53	62,18	4	36,07	58,78	4,24	13,89
	--	24803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,39	317707,91	14,09	63,07	5	49,01	91,94	3,95	19,73
	--	24804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176919,72	317867,93	12,22	60,86	5	35,08	53,46	3,69	13,62
	--	24805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176919,95	317872,10	12,37	61,00	4	25,73	35,74	3,98	8,92
	--	24806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176916,50	317609,40	13,55	62,80	13	76,35	122,79	0,39	16,38
	--	24807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176914,30	317614,57	12,83	62,07	13	91,60	201,25	0,39	23,49
	--	24808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176920,18	317876,24	15,45	64,08	4	25,30	34,97	3,79	8,68
	--	24809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176932,78	317738,35	13,03	61,87	6	49,66	114,29	3,14	17,27
	--	24810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,92	317684,03	15,76	64,80	5	59,52	107,67	2,64	25,53
	--	24811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176941,98	317742,41	12,86	61,70	8	61,88	135,74	0,14	25,28
	--	24812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,33	317752,57	13,74	62,53	9	65,75	178,65	1,41	25,28
	--	24813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176932,79	317755,95	14,72	63,52	16	84,84	133,80	0,64	22,70
	--	24814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176940,58	317759,97	14,13	62,89	5	53,91	97,33	4,06	22,70
	--	24815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176941,10	317606,60	12,29	61,47	10	68,31	136,06	0,68	21,74
	--	24816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176933,17	317764,78	15,76	64,54	5	37,85	59,49	3,73	14,92
	--	24817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176941,97	317604,23	15,59	64,77	5	49,53	74,02	2,53	21,74
	--	24818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,00	317768,95	16,02	64,82	9	32,69	67,06	0,21	8,58
	--	24819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176922,86	317594,62	14,31	63,58	4	40,89	58,54	3,31	17,18
	--	24820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176924,24	317591,26	13,69	62,96	6	39,49	48,64	0,09	16,80
	--	24821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176936,90	317798,81	15,19	63,89	7	46,58	116,56	0,13	16,01
	--	24822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176901,76	317899,66	24,18	72,84	146	268,39	1347,49	0,13	11,13
	--	24823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,56	317583,18	17,59	66,86	20	46,67	114,24	0,10	14,98
	--	24824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,16	317818,12	12,48	61,12	20	144,79	546,29	0,36	27,78
	--	24825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,19	317534,57	11,85	61,18	4	29,00	49,09	5,20	9,26
	--	24826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176935,34	317790,55	15,64	64,36	5	40,42	84,27	3,41	15,54
	--	24827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,19	317565,23	15,28	64,56	139	57,49	179,12	0,01	13,60
	--	24828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176940,02	317850,51	12,44	61,03	5	35,04	56,23	2,57	13,27
	--	24829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,97	317583,37	16,33	65,53	5	41,23	90,90	0,18	14,31
	--	24830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,24	318087,96	9,82	57,94	10	102,91	445,72	0,21	28,12
	--	24831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176944,04	317842,45	12,26	60,84	7	59,29	174,12	4,71	13,27
	--	24832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176937,92	317854,88	11,88	60,47	4	31,48	52,42	4,09	11,09
	--	24833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176931,67	317574,03	15,27	64,53	5	35,86	53,86	0,51	14,14
	--	24834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,16	317818,12	15,64	64,28	7	80,27	293,49	1,18	20,19
	--	24835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176938,97	317858,83	13,38	61,95	4	30,13	42,55	3,67	11,48
	--	24836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176939,92	317862,38	13,48	62,04	4	30,76	45,79	3,53	11,48
	--	24837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176945,52	317536,75	14,49	63,77	11	61,77	230,91	0,01	14,38
	--	24838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176934,37	317725,77	9,87	58,77	9	20,16	20,68	0,25	5,36
	--	24839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176938,54	317768,24	14,70	63,45	5	40,84	102,44	5,02	11,74
	--	24840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176926,30	318404,34	0,13	47,71	20	463,95	5017,90	0,58	121,43
	--	24841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176944,31	317570,66	12,28	61,49	4	35,82	62,80	1,58	13,26
	--	24842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176943,81	317734,81	11,38	60,26	6	38,37	86,66	2,03	11,23
	--	24843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176937,19	317886,94	11,99	60,52	8	46,47	123,30	0,12	13,35
	--	24844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176943,75	317790,80	15,46	64,14	5	31,29	60,65	3,04	8,41
	--	24845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176943,66	317767,97	15,30	64,03	5	28,38	46,53	2,42	9,13
	--	24846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176935,49	318547,67	7,25	54,51	4	47,92	138,39	9,72	14,24
	--	24847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176944,18	317713,31	11,90	60,84	17	73,14	231,24	0,35	11,05
	--	24848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176949,49	317881,76	17,65	66,13	11	59,21	196,38	0,12	13,40
	--	24849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176949,36	317569,84	12,21	61,40	10	43,00	70,20	0,87	10,71
	--	24850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176949,81	317584,72	11,54	60,71	13	62,96	132,81	0,18	13,76
	--	24851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176947,77	317734,67	9,71	58,60	4	22,99	29,95	3,96	7,54
	--	24852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176949,46	317791,02	13,89	62,55	12	52,95	106,04	0,11	13,46
	--	24853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176943,66	317767,97	15,44	64,17	5	29,62	51,52	0,33	9,13

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	24854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176945,20	317539,06	16,86	66,14	8	41,11	78,36	0,48	14,38
	--	24855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176954,35	317894,26	18,65	67,09	9	60,45	152,44	0,56	13,40
	--	24856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176950,14	317724,21	9,12	58,02	6	33,93	45,37	0,79	11,05
	--	24857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176963,88	317906,01	13,19	61,56	6	45,77	89,58	1,71	13,00
	--	24858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176952,20	317734,51	8,99	57,87	4	23,70	32,87	4,43	7,46
	--	24859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176964,69	317907,65	11,21	59,57	7	52,41	125,25	1,82	13,00
	--	24860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176953,40	317759,73	14,72	63,50	10	59,46	142,74	2,42	16,88
	--	24861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176949,20	318128,26	15,91	63,92	13	92,14	376,43	0,19	27,15
	--	24862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176954,11	317569,08	13,97	63,14	4	33,04	62,00	4,81	10,71
	--	24863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176941,23	318057,37	21,91	70,09	19	164,55	1105,61	0,17	31,15
	--	24864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176955,86	317538,74	12,12	61,36	6	39,93	77,91	5,00	7,88
	--	24865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176955,51	318128,94	9,79	57,77	19	98,15	373,86	0,90	15,05
	--	24866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176933,08	317977,15	16,41	64,78	29	206,19	1223,03	0,30	56,19
	--	24867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176955,49	317724,06	9,38	58,25	4	24,90	37,98	5,35	7,14
	--	24868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176956,52	317791,44	16,21	64,84	15	96,18	271,40	0,17	40,48
	--	24869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176956,55	317734,36	9,63	58,48	4	23,43	32,04	4,35	7,37
	--	24870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176954,74	317553,18	11,81	61,02	5	36,18	51,04	3,44	14,49
	--	24871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176959,40	317758,75	15,04	63,84	6	46,94	102,40	0,33	18,08
	--	24872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176966,90	318205,12	11,74	59,52	6	46,38	125,18	1,98	12,59
	--	24873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176966,60	318213,90	12,58	60,34	8	46,93	91,32	0,95	17,00
	--	24874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176960,79	317723,84	10,46	59,30	5	24,98	38,43	1,53	7,06
	--	24875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176961,52	317734,18	10,07	58,90	6	37,88	69,48	2,86	14,28
	--	24876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176972,26	318219,33	10,36	58,09	11	51,36	100,34	0,60	17,00
	--	24877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176965,65	317567,22	19,42	68,55	5	50,61	157,76	3,04	13,77
	--	24878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176958,17	317553,32	12,64	61,84	6	36,23	53,41	3,17	7,61
	--	24879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176964,16	317913,06	13,41	61,77	6	39,26	73,40	1,94	12,31
	--	24880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176965,13	318196,28	12,72	60,53	11	45,66	129,20	0,48	14,69
	--	24881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176967,72	318227,73	12,13	59,86	5	39,21	88,21	1,85	12,57
	--	24882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176967,81	318996,58	7,35	57,07	11	48,65	113,17	0,28	10,00
	--	24883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176970,92	318234,20	9,62	57,33	8	44,57	88,44	0,63	12,57
	--	24884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176965,47	317758,72	14,99	63,77	14	48,80	106,96	0,12	18,08
	--	24885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176964,93	317719,55	13,60	62,43	5	27,40	39,92	3,90	9,69
	--	24886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176958,58	317831,80	17,38	65,92	7	105,03	498,17	0,18	40,40
	--	24887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176973,93	318272,95	15,70	63,32	6	40,38	65,88	2,22	15,09
	--	24888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176967,05	317539,33	8,70	57,91	4	18,34	20,63	3,68	5,18
	--	24889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176966,17	317546,66	12,41	61,60	6	26,24	34,48	2,20	7,07
	--	24890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176972,93	318246,88	9,95	57,62	8	46,74	140,98	2,75	12,91
	--	24891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176969,76	318278,72	15,30	62,93	9	43,91	81,16	1,22	12,30
	--	24892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176967,38	317733,97	10,16	58,96	5	39,28	75,36	4,62	14,28
	--	24893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176959,00	318275,15	15,56	63,24	6	43,24	96,48	1,22	15,09
	--	24894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176968,20	317913,83	12,25	60,59	4	37,17	73,75	4,12	12,97
	--	24895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176972,73	318283,95	15,20	62,80	9	43,73	86,50	0,11	14,81
	--	24896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176976,03	318289,11	15,48	63,06	6	42,02	86,50	0,59	15,42
	--	24897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176973,65	318306,33	12,38	59,93	5	30,15	51,11	0,43	9,95
	--	24898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176969,70	317546,62	12,49	61,67	4	20,88	24,04	3,42	7,07
	--	24899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176970,51	318195,04	11,63	59,41	11	48,42	80,87	0,37	14,32
	--	24900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176971,24	317758,68	16,39	65,14	17	48,76	103,93	0,12	18,09
	--	24901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176963,48	318305,26	11,25	58,85	17	77,34	129,35	0,77	11,26
	--	24902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176970,35	317539,67	10,64	59,84	5	21,22	25,00	2,20	6,98
	--	24903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176970,93	317566,37	19,31	68,43	4	37,53	68,64	4,61	13,80
	--	24904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176987,37	318313,46	11,48	58,96	6	55,44	122,99	5,22	22,08
	--	24905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,30	318318,58	12,50	59,85	7	116,41	524,69	7,15	48,26
	--	24906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176973,98	317546,58	14,80	63,97	4	21,92	28,27	4,24	6,85
	--	24907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176971,78	317718,96	11,38	60,19	5	33,54	67,98	2,46	10,09
	--	24908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,44	317948,47	14,61	62,84	8	38,79	87,41	1,27	10,52
	--	24909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176975,14	317734,07	11,65	60,41	8	38,88	60,78	1,36	9,21
	--	24910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176974,41	317540,09	13,55	62,73	4	21,85	28,14	4,08	6,98
	--	24911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176987,93	318324,82	12,99	60,44	7	56,92	130,07	1,69	21,16
	--	24912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176976,09	318193,76	10,85	58,61	8	42,18	68,84	0,85	14,32
	--	24913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176976,31	317758,65	17,00	65,72	4	46,25	91,53	5,07	18,09
	--	24914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,25	317915,29	14,82	63,11	5	44,35	119,91	3,91	12,97
	--	24915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176980,67	318334,40	11,54	59,01	6	36,86	61,88	2,68	12,41
	--	24916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176975,77	317565,59	16,48	65,59	6	38,17	58,40	0,70	13,80
	--	24917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,97	318340,85	11,50	58,97	4	29,00	50,28	5,74	8,79
	--	24918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176979,44	318240,99	9,62	57,27	10	43,30	91,72	0,07	13,99
	--	24919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176978,93	318346,51	11,22	58,67	6	52,46	122,52	6,01	11,39
	--	24920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176978,39	317546,60	8,00	57,15	4	22,02	29,46	4,41	6,55
	--	24921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176978,40	317540,50	10,96	60,13	4	21,02	26,46	4,00	6,51
	--	24922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176968,07	317791,67	15,79	64,44	6	59,09	222,43	0,11	16,08
	--	24923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176980,49	317941,53	14,57	62,80	6	26,72	36,88	1,16	7,99
	--	24924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,09	318559,47	5,92	52,94	8	44,64	94,71	2,49	8,84
	--	24925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176975,11	318378,50	11,11	58,52	6	40,87	69,07	2,78	14,60
	--	24926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,90	318551,43	9,86	56,90	8	32,48	61,61	0,74	9,72
	--	24927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176942,24	318087,96	10,26	58,38	12	141,41	1067,83	0,24	37,09
	--	24928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176982,61	318358,17	12,41	59,82	8	51,42	109,08	2,23	10,60
	--	24929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176979,83	318352,45	11,77	59,21	6	33,49	61,06	1,95	10,60
	--	24930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176984,84	318544,98	9,87	56,91	8	33,09	64,57	0,74	9,72
	--	24931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176962,46	318158,70	13,46	61,35	8	84,44	410,70	0,42	25,76
	--	24932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,10	317953,24	14,36	62,58	8	35,75	67,48	0,61	10,21
	--	24933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176973,29	318367,03	11,09	58,53	6	41,06	69,77	2,66	14,60
	--	24934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176979,46	318534,96	9,82	56,91	12	34,21	64,24	0,74	11,36
	--	24935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176981,94	318192,52	10,73	58,47	8	49,40	83,45	0,83	17,93
	--	24936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176981,22	317564,71	14,66	63,75	5	33,27	58,74	0,71	11,54
	--	24937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176975,14	317734,07	13,38	62,14	8	35,50	81,75	0,07	9,21
	--	24938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176982,26	317540,89	13,79	62,95	4	19,49	22,48	3,66	6,10
	--	24939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176963,81	318874,74	28,09	78,42	12	256,31	1771,32	0,33	80,50
	--	24940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176982,04	317546,74	11,44	60,58	4	18,84	20,77	3,43	6,09
	--	24941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,82	317963,42	10,96	59,08	7	50,64	112,88	2,24	12,92
	--	24942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,40	317758,61	17,22	65,90	6	48,49	120,33	2,57	18,02
	--	24943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,23	318387,80	9,86	57,24	8	29,63	53,07	0,75	7,94
	--	24944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,68	317751,59	17,27	65,97	12	62,20	122,04	0,87	12,65
	--	24945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,94	318243,97	11,69	59,31	5	41,46	94,39	2,30	13,99
	--	24946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176987,29	317916,10	14,78	63,03	9	42,33	113,38	0,21	12,48
	--	24947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176984,00	317743,39	13,18	61,89	11	48,56	68,13	1,36	13,37
	--	24948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,06	318386,55	9,98	57,33	12	36,81	76,64	0,75	10,43
	--	24949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176929,91	317674,98	12,33	61,39	24	149,22	638,45	0,18	32,19
	--	24950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,72	317806,95	16,06	64,68	6	56,82	200,97	2,13	14,48
	--	24951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176957,38	318727,51	9,17	55,99	23	444,22	9220,42	0,20	77,87
	--	24952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,20	317676,44	17,79	66,67	19	149,96	528,49	0,23	26,82
	--	24953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,59	317687,94	10,84	59,70	20	114,84	404,21	0,15	23,63

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	24954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176986,30	318046,69	10,65	58,65	11	41,46	91,51	0,12	13,15
	--	24955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176989,10	318393,43	9,96	57,28	7	30,66	44,80	0,74	11,21
	--	24956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176989,01	318533,92	9,92	56,97	12	34,51	65,58	0,74	11,36
	--	24957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,86	318269,72	12,08	59,65	6	35,93	65,32	2,98	9,80
	--	24958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176982,58	317576,17	14,51	63,57	6	34,26	52,09	1,06	13,44
	--	24959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,64	317705,17	14,40	63,22	5	45,31	92,87	4,97	17,51
	--	24960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,23	317717,80	12,36	61,14	5	46,64	139,18	3,02	13,50
	--	24961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,47	317833,34	13,36	61,85	4	37,83	88,59	8,44	10,40
	--	24962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176986,17	317857,94	11,25	59,63	28	91,70	443,58	0,15	16,98
	--	24963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176992,62	318509,64	9,83	56,91	13	35,29	69,30	0,11	11,30
	--	24964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,75	317842,00	14,83	63,28	5	45,05	131,19	5,63	11,68
	--	24965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176987,42	318191,28	10,69	58,40	4	47,35	103,42	5,62	17,93
	--	24966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176986,09	317853,46	14,57	62,97	4	32,41	54,04	4,49	11,68
	--	24967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176992,36	318501,93	9,86	56,95	8	32,42	61,29	0,74	9,73
	--	24968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176982,45	317961,95	11,50	59,68	11	72,91	291,08	1,84	12,78
	--	24969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176988,10	317641,57	9,84	58,77	7	93,51	359,73	0,19	36,67
	--	24970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176987,75	317650,47	9,84	58,76	4	82,97	244,33	6,33	34,38
	--	24971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,49	318395,63	9,93	57,23	13	37,16	79,96	0,75	11,21
	--	24972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,19	317973,46	13,35	61,45	9	58,07	123,11	1,70	13,59
	--	24973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,47	317710,63	16,71	65,51	9	51,37	105,02	1,49	13,50
	--	24974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176988,49	317631,46	9,48	58,42	5	55,98	180,41	8,33	17,89
	--	24975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,46	317541,24	15,32	64,46	8	31,59	57,84	1,97	5,85
	--	24976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176980,16	317631,25	10,12	59,10	16	93,01	191,85	0,09	18,66
	--	24977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,82	317699,65	14,29	63,12	14	58,59	83,01	0,36	17,51
	--	24978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,34	318495,05	9,84	56,94	8	33,96	68,80	0,74	9,72
	--	24979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176963,88	317906,01	11,64	60,01	32	121,82	402,52	0,26	10,24
	--	24980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176989,58	317601,59	10,66	59,63	8	53,22	167,20	0,25	13,14
	--	24981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176992,77	318241,59	12,07	59,66	7	49,22	97,61	2,84	14,73
	--	24982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,17	318489,19	9,85	56,96	8	31,84	58,59	0,42	9,71
	--	24983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176977,78	317625,35	10,72	59,72	8	41,93	99,79	0,85	10,95
	--	24984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176984,87	317564,12	11,77	60,85	4	37,20	67,42	4,84	13,87
	--	24985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,08	318511,64	9,81	56,88	12	35,89	72,93	0,74	11,30
	--	24986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,95	318423,23	9,96	57,24	7	31,25	42,51	0,74	12,40
	--	24987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,07	318482,90	9,86	56,98	8	32,71	62,82	0,74	9,70
	--	24988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,81	317977,61	12,10	60,17	6	45,98	93,21	3,06	16,89
	--	24989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,14	318430,30	9,84	57,06	7	31,92	58,76	0,74	9,74
	--	24990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,36	317585,18	8,00	57,00	4	24,96	36,83	4,61	7,73
	--	24991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,74	318474,03	13,17	60,30	16	49,79	101,07	0,06	9,90
	--	24992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,79	317580,19	8,00	57,02	6	25,80	37,52	0,23	8,39
	--	24993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,54	317583,26	10,53	59,56	17	89,33	210,49	1,37	13,49
	--	24994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,56	318270,24	12,06	59,60	9	44,43	82,32	1,13	17,05
	--	24995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,58	318436,59	9,83	57,04	8	32,68	62,51	0,74	9,75
	--	24996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,86	318469,13	13,35	60,49	4	29,34	47,14	4,61	9,93
	--	24997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176992,03	317595,07	13,44	62,41	6	38,58	79,86	1,06	13,49
	--	24998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,97	318464,38	13,36	60,51	4	29,66	48,62	4,75	9,94
	--	24999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,01	318442,87	9,82	57,01	8	33,19	64,96	0,74	9,77
	--	25000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,58	318189,95	11,81	59,50	8	54,37	130,86	0,14	17,86
	--	25001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,54	318416,88	9,95	57,19	15	43,17	106,97	0,72	12,40
	--	25002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,46	318449,39	9,86	57,04	8	32,70	62,53	0,74	9,77
	--	25003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,90	318455,69	13,07	60,24	16	49,81	100,77	0,41	9,94
	--	25004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176986,30	318046,69	10,86	58,86	10	41,14	101,88	0,17	13,15
	--	25005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,79	317577,05	8,00	57,02	6	23,84	27,81	1,06	8,39
	--	25006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,81	317977,61	12,20	60,27	6	47,51	90,13	3,09	16,89
	--	25007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176989,01	318533,92	9,83	56,88	8	32,41	61,33	0,58	9,72
	--	25008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,97	319044,74	3,10	52,27	4	46,48	133,91	10,54	12,66
	--	25009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177002,21	317987,05	12,04	60,08	6	39,57	70,27	2,31	14,15
	--	25010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,49	318395,63	9,88	57,18	7	28,30	47,10	0,75	8,28
	--	25011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176998,00	318242,11	11,07	58,64	4	40,35	80,20	5,25	14,73
	--	25012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176999,75	318188,55	11,74	59,40	6	47,09	87,33	2,70	17,31
	--	25013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,54	318416,88	9,91	57,15	8	33,02	64,04	0,74	9,82
	--	25014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,22	318154,81	8,87	56,63	10	42,90	80,52	0,19	8,24
	--	25015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,08	318511,64	9,81	56,88	8	32,16	60,48	0,56	9,63
	--	25016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177001,66	318271,19	11,96	59,46	6	41,38	79,60	0,30	15,50
	--	25017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,05	317757,82	13,94	62,55	4	42,53	111,47	9,26	11,94
	--	25018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,76	317940,50	11,77	59,91	5	33,50	68,14	3,66	9,76
	--	25019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,37	317829,45	15,58	64,06	7	73,92	310,11	3,22	20,26
	--	25020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,36	318536,30	7,60	54,58	6	32,38	54,20	2,10	10,14
	--	25021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,90	317803,77	18,83	67,40	136	53,71	184,80	0,01	14,22
	--	25022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,82	317752,89	12,25	60,86	5	45,23	90,50	5,15	17,48
	--	25023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,99	317712,25	10,62	59,32	13	68,70	171,68	0,40	11,11
	--	25024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,18	317832,60	13,72	62,23	18	152,00	380,68	0,15	25,10
	--	25025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,88	317704,63	11,29	60,05	6	25,03	39,14	0,20	6,64
	--	25026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,57	318242,67	11,02	58,56	4	40,66	82,53	5,61	14,72
	--	25027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177013,26	317747,58	13,43	62,06	10	48,99	113,97	0,32	17,48
	--	25028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,59	317892,38	15,40	63,65	6	38,30	80,31	1,11	11,79
	--	25029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,07	317850,46	12,60	61,06	5	34,01	65,97	2,01	11,04
	--	25030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,80	317899,72	15,42	63,64	4	35,00	67,33	5,71	11,79
	--	25031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177002,36	318058,84	10,93	58,83	10	39,68	77,53	0,23	12,14
	--	25032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,92	317905,43	15,45	63,64	6	36,18	62,65	2,20	11,79
	--	25033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,44	317880,40	12,68	60,99	4	33,55	64,61	5,99	10,81
	--	25034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176996,58	317726,09	10,71	59,44	12	54,74	116,79	0,42	10,93
	--	25035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177006,52	317767,30	15,86	64,44	6	41,84	112,95	0,68	11,84
	--	25036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,99	317712,25	10,93	59,63	14	62,15	98,86	0,23	14,36
	--	25037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177006,29	317656,84	18,12	66,95	4	27,34	45,27	5,63	8,05
	--	25038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177006,93	317838,48	12,56	61,03	5	34,19	66,51	0,56	11,13
	--	25039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,06	317985,49	10,55	58,58	7	54,36	137,46	2,93	15,23
	--	25040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,00	317844,47	12,56	61,02	4	34,10	66,25	5,99	11,08
	--	25041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,94	317700,09	10,73	59,47	8	39,55	79,32	0,47	12,53
	--	25042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,97	318392,22	7,60	54,85	6	32,85	55,85	1,99	10,27
	--	25043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,15	317856,45	12,63	61,06	5	33,92	65,71	2,51	10,99
	--	25044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,22	317862,44	12,63	61,03	4	33,83	65,43	5,99	10,95
	--	25045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,32	317870,54	12,63	60,99	5	33,74	65,15	2,12	10,90
	--	25046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,21	317529,19	17,60	66,75	10	71,30	233,18	0,20	12,17
	--	25047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,37	317874,41	12,68	61,02	4	33,65	64,89	5,99	10,86
	--	25048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,52	317886,39	15,42	63,70	4	33,47	64,35	5,99	10,77
	--	25049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,80	317664,88	18,96	67,79	4	18,53	20,47	3,63	5,63
	--	25050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,41	318513,94	7,51	54,51	6	32,54	53,87	2,00	10,42
	--	25051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,38	318063,99	10,83	58,71	10	44,86	86,63	0,12	12,14
	--	25052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,17	318274,97	11,95	59,40	8	47,50	97,45	2,22	15,50
	--	25053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,74	318186,75	10,65	58,28	11	67,47	164,24	0,12	14,50

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177006,94	317646,29	18,08	66,92	4	28,83	49,46	5,63	8,79
	--	25055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,38	317586,72	12,54	61,47	8	52,09	134,61	2,31	10,73
	--	25056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,28	317673,72	8,00	56,79	5	34,04	66,52	2,11	11,65
	--	25057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,60	317689,26	12,60	61,37	7	41,40	89,76	1,32	12,53
	--	25058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,81	318452,07	7,58	54,71	6	33,05	56,22	2,02	10,41
	--	25059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,69	317580,82	10,12	59,07	5	31,53	59,62	3,81	9,79
	--	25060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,56	317636,10	19,72	68,57	4	29,89	52,43	5,62	9,33
	--	25061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177013,92	317631,12	18,41	67,24	7	37,54	72,08	0,01	13,38
	--	25062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177006,62	317559,35	13,38	62,41	5	25,16	38,22	1,97	8,53
	--	25063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,42	318476,97	7,54	54,60	6	33,31	57,99	1,90	10,41
	--	25064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,82	317570,98	13,96	62,95	10	31,83	41,10	0,98	6,20
	--	25065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,15	318414,32	7,57	54,76	6	33,37	57,76	2,06	10,41
	--	25066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,58	317668,87	8,00	56,80	5	33,01	56,60	4,86	11,65
	--	25067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,36	318536,30	7,58	54,56	6	32,86	56,87	1,93	10,14
	--	25068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,38	318063,99	10,72	58,60	7	31,07	56,34	0,12	9,55
	--	25069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,28	318243,59	14,46	61,97	8	52,06	123,35	2,16	14,72
	--	25070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,92	317575,29	15,28	64,26	4	23,54	34,50	5,28	6,20
	--	25071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,90	317529,73	12,15	61,23	4	32,77	57,88	5,11	11,31
	--	25072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,67	318338,57	8,30	55,67	4	30,42	56,37	6,39	8,82
	--	25073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,97	318392,22	7,57	54,82	6	32,99	56,93	1,91	10,27
	--	25074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,38	318337,18	8,16	55,49	4	29,58	52,65	5,97	8,82
	--	25075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,88	317759,76	17,96	66,54	10	81,20	171,46	5,15	18,46
	--	25076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,41	318513,94	7,51	54,51	6	33,80	60,20	1,99	10,42
	--	25077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,75	318073,98	10,60	58,43	11	40,14	73,92	0,22	13,54
	--	25078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,56	318150,79	9,34	57,06	8	41,26	92,57	0,19	10,02
	--	25079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,32	318343,07	8,35	55,67	4	28,99	50,06	5,68	8,82
	--	25080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,41	317655,43	17,72	66,53	5	31,72	59,22	1,79	9,84
	--	25081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177013,01	317645,77	15,17	63,99	5	31,41	58,32	0,89	9,67
	--	25082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177013,95	318185,35	10,77	58,38	7	42,76	84,25	0,67	14,50
	--	25083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,22	318348,68	8,37	55,67	4	30,07	54,81	6,21	8,82
	--	25084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,01	317558,71	10,95	59,97	6	30,39	40,50	1,43	10,22
	--	25085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,53	319125,90	7,56	57,07	14	299,50	2424,09	0,19	112,79
	--	25086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177001,56	317614,57	18,52	67,42	8	60,86	212,84	0,52	16,77
	--	25087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177013,59	317636,47	16,75	65,58	4	30,72	56,28	6,03	9,32
	--	25088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,18	318451,79	7,89	54,99	6	32,92	56,01	2,02	10,41
	--	25089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,20	318354,81	8,35	55,64	4	30,03	54,66	6,20	8,82
	--	25090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,76	318479,19	7,87	54,91	6	32,37	53,67	1,90	10,41
	--	25091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177016,80	317668,24	16,30	65,07	6	33,56	60,03	0,94	11,61
	--	25092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,97	317575,31	8,00	56,96	4	18,66	21,20	3,81	5,52
	--	25093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,62	317689,85	9,60	58,35	12	36,49	55,41	0,24	11,87
	--	25094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,15	318414,32	7,60	54,79	6	32,97	55,71	2,06	10,41
	--	25095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,51	318553,11	8,49	55,38	8	34,52	57,31	0,06	8,36
	--	25096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,88	317759,76	17,64	66,22	4	47,28	97,16	5,26	18,46
	--	25097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,60	318087,89	10,88	58,64	9	55,50	172,83	0,38	12,20
	--	25098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177016,60	317529,25	12,21	61,27	4	33,63	62,72	5,49	11,28
	--	25099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,75	318073,98	11,82	59,65	9	46,20	126,20	0,23	13,54
	--	25100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177012,18	317570,15	8,00	56,98	12	68,36	153,56	0,55	11,64
	--	25101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,85	317981,22	12,01	60,03	5	36,99	78,64	1,63	11,61
	--	25102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,61	317826,24	17,40	65,88	12	87,45	252,73	0,15	25,10
	--	25103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177016,74	318386,59	7,53	54,74	4	33,00	63,91	6,20	10,31
	--	25104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177018,77	318244,34	13,60	61,07	4	44,23	109,66	7,49	14,64
	--	25105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177018,89	317689,95	9,65	58,39	9	39,36	64,58	0,16	15,22
	--	25106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,25	317942,34	10,08	58,12	7	59,43	177,74	0,33	19,02
	--	25107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177019,49	318184,11	8,00	55,58	9	37,87	73,56	0,50	12,29
	--	25108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,14	318323,27	8,27	55,58	5	30,62	57,81	2,69	8,65
	--	25109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,26	317614,71	14,64	63,47	4	33,94	61,94	5,31	11,66
	--	25110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,24	317978,54	12,27	60,27	5	35,43	70,78	0,71	11,61
	--	25111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,17	318516,55	7,57	54,50	6	33,07	56,31	2,04	10,43
	--	25112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,14	317900,03	15,81	64,05	11	55,84	124,51	0,80	9,96
	--	25113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,05	318447,81	7,91	55,00	6	32,67	55,04	1,97	10,36
	--	25114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,07	318359,78	8,39	55,63	5	29,94	55,32	2,47	8,72
	--	25115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,96	317668,56	16,33	65,08	4	33,57	60,04	5,17	11,62
	--	25116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,54	318481,59	7,90	54,91	6	33,28	57,89	1,91	10,37
	--	25117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,60	318087,89	11,63	59,39	6	39,30	90,10	2,07	10,29
	--	25118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,12	317556,72	13,60	62,58	9	56,46	119,69	0,68	11,56
	--	25119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,66	318042,82	9,25	57,11	9	34,59	66,11	0,50	8,84
	--	25120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177022,55	318412,18	7,60	54,73	6	33,47	58,04	2,08	10,47
	--	25121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,73	318551,56	8,45	55,32	8	33,88	54,89	0,06	8,36
	--	25122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,24	317760,06	17,74	66,31	7	72,84	213,97	5,02	18,39
	--	25123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,11	317902,68	15,18	63,43	6	37,31	81,57	1,06	10,77
	--	25124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177023,02	318387,58	7,85	55,03	6	32,64	55,02	1,98	10,27
	--	25125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177022,90	317690,47	10,19	58,91	8	38,61	60,89	0,12	15,22
	--	25126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,57	318245,02	11,08	58,52	4	43,01	100,25	6,83	14,70
	--	25127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177022,29	318312,82	8,40	55,72	7	29,66	52,97	0,22	8,89
	--	25128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,57	317615,04	14,64	63,45	4	33,93	61,90	5,31	11,65
	--	25129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,23	318182,83	8,00	55,56	4	35,80	70,64	5,88	12,14
	--	25130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,76	317794,55	14,73	63,18	6	94,22	393,10	1,11	35,87
	--	25131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177023,35	318447,50	7,93	54,99	6	32,72	55,31	1,97	10,36
	--	25132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,12	317668,87	16,29	65,02	4	33,57	60,06	5,17	11,62
	--	25133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177026,73	318519,70	7,89	54,79	6	33,00	56,09	2,04	10,43
	--	25134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,85	318042,82	9,28	57,09	5	30,83	56,38	1,56	9,46
	--	25135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,91	318483,83	7,93	54,91	6	32,37	53,78	1,91	10,37
	--	25136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177026,25	318356,72	8,37	55,59	5	29,53	53,49	2,40	8,65
	--	25137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,54	317975,02	12,35	60,33	4	34,77	70,14	6,36	11,08
	--	25138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,39	318830,95	3,23	52,34	13	83,10	188,54	3,72	12,03
	--	25139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177026,48	317555,87	15,71	64,68	6	43,91	80,23	0,36	16,68
	--	25140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177033,03	317945,85	11,97	60,02	7	55,70	164,72	1,57	19,02
	--	25141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,59	317892,58	15,18	63,46	4	32,08	56,64	5,25	10,82
	--	25142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,57	317690,46	9,64	58,34	6	39,82	69,98	0,29	15,23
	--	25143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177022,27	318543,35	8,46	55,34	4	29,24	52,32	6,26	8,36
	--	25144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,27	318048,26	9,17	56,96	5	31,61	60,23	0,30	9,46
	--	25145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,52	318411,26	7,91	55,01	6	33,02	55,44	2,11	10,47
	--	25146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,34	317530,48	10,26	59,24	8	90,31	363,05	1,12	33,04
	--	25147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,54	318310,71	8,38	55,68	4	29,09	50,26	5,65	8,89
	--	25148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,87	317615,37	14,95	63,75	4	33,91	61,87	5,31	11,65
	--	25149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177029,04	318384,61	7,90	55,05	6	33,33	58,84	1,97	10,27
	--	25150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,07	317596,62	11,03	59,88	11	50,59	142,37	2,45	7,95
	--	25151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,46	317749,52	17,59	66,19	9	75,39	171,46	2,48	18,39
	--	25152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177033,76	318190,03	13,26	60,77	10	58,31	107,05	1,28	12,14
	--	25153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,28	317669,18	16,28	64,98	4	33,58	60,07	5,17	11,62

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,35	318443,48	7,85	54,89	6	32,95	56,49	1,97	10,37
	--	25155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,64	318103,70	13,84	61,53	6	43,48	99,46	0,36	15,04
	--	25156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,41	318486,11	7,92	54,87	6	32,89	55,18	2,04	10,48
	--	25157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,21	317555,27	16,32	65,27	6	43,75	82,47	0,36	16,68
	--	25158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,98	318518,82	7,91	54,79	6	32,78	55,03	2,05	10,44
	--	25159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,26	317972,25	11,31	59,27	9	43,96	88,49	1,17	11,08
	--	25160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,35	318023,39	10,22	58,06	6	57,07	111,65	3,40	21,90
	--	25161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,27	318048,26	9,26	57,05	4	31,32	59,56	6,47	9,15
	--	25162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,19	318356,11	8,40	55,59	4	29,35	52,12	5,98	8,65
	--	25163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,16	317690,85	9,62	58,30	10	40,28	67,51	0,18	15,23
	--	25164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177033,82	317893,29	15,12	63,39	4	33,18	62,32	5,75	10,86
	--	25165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177034,59	317809,85	15,95	64,34	12	88,42	276,06	0,11	35,87
	--	25166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,42	318544,51	8,44	55,29	5	28,53	49,36	2,34	8,36
	--	25167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177037,53	318236,50	7,27	54,67	7	71,05	265,21	0,54	23,96
	--	25168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,13	318761,45	7,71	57,85	11	270,32	2135,09	0,17	76,55
	--	25169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,64	318103,70	13,39	61,08	6	43,93	103,61	0,24	15,04
	--	25170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177034,43	318410,35	7,91	54,99	6	32,91	55,69	2,12	10,48
	--	25171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,18	317615,70	16,32	65,10	4	33,90	61,82	5,31	11,64
	--	25172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,90	318308,56	8,38	55,66	4	29,34	51,40	5,78	8,89
	--	25173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,74	317752,85	17,31	65,85	6	69,88	189,98	1,24	26,47
	--	25174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177035,72	318053,74	9,17	56,93	4	31,17	58,71	6,07	9,21
	--	25175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177037,44	317669,50	14,81	63,49	4	33,58	60,08	5,17	11,62
	--	25176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177029,04	318384,61	7,57	54,72	6	31,95	51,25	1,98	10,27
	--	25177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,42	317968,41	11,05	58,99	7	54,74	131,57	3,35	13,06
	--	25178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,17	317593,76	8,00	56,86	15	95,00	210,55	0,40	13,57
	--	25179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,49	317882,71	12,42	60,73	4	33,27	62,57	5,75	10,91
	--	25180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,35	318443,48	7,55	54,59	6	32,90	55,77	1,97	10,37
	--	25181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,06	317947,35	12,16	60,21	6	39,34	63,18	1,57	13,40
	--	25182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,25	317919,48	13,23	61,41	8	47,03	141,30	0,83	12,93
	--	25183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,41	318486,11	7,60	54,55	6	33,24	57,65	1,96	10,48
	--	25184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,36	318029,41	10,13	57,90	8	65,67	132,09	3,29	21,90
	--	25185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,92	318180,32	11,85	59,36	5	31,21	45,45	1,87	11,75
	--	25186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,98	318518,82	7,55	54,43	6	33,23	56,99	2,04	10,44
	--	25187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177033,38	317872,84	12,38	60,67	5	33,45	63,10	1,71	11,00
	--	25188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,74	317691,25	14,19	62,84	5	48,26	113,12	5,53	17,65
	--	25189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,19	318356,11	8,39	55,58	4	29,47	52,62	6,08	8,65
	--	25190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,00	318128,36	13,53	61,24	12	78,68	317,40	0,55	19,10
	--	25191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177039,31	318059,44	9,34	57,07	5	32,38	63,64	0,27	9,44
	--	25192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177039,79	317883,46	12,45	60,70	4	33,36	62,84	5,75	10,95
	--	25193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,48	317616,03	16,19	64,95	4	33,89	61,79	5,31	11,63
	--	25194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,77	317873,63	12,38	60,61	4	33,54	63,36	5,75	11,04
	--	25195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,90	318308,56	8,40	55,68	4	31,76	62,14	6,98	8,89
	--	25196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177040,30	317554,16	17,24	66,16	4	31,35	42,24	3,42	12,43
	--	25197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,60	317669,82	14,66	63,32	4	33,58	60,08	5,17	11,62
	--	25198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177047,58	317910,79	12,73	60,90	7	42,98	111,32	0,95	12,44
	--	25199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,45	318543,76	7,63	54,42	6	32,69	55,28	2,05	10,28
	--	25200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,62	317953,70	14,30	62,34	6	40,36	94,96	0,85	13,40
	--	25201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,40	318237,42	7,13	54,49	4	63,73	189,70	7,92	23,96
	--	25202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177034,77	317960,76	12,31	60,29	7	44,54	83,25	0,85	13,98
	--	25203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,77	317795,59	16,39	64,81	9	92,26	309,79	0,18	23,47
	--	25204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,41	318386,00	7,41	54,50	6	32,93	56,01	1,97	10,35
	--	25205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,71	318821,45	3,20	52,32	4	45,95	128,01	9,50	13,48
	--	25206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,50	318016,56	10,14	57,93	8	59,52	125,08	0,16	22,07
	--	25207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,92	318180,32	11,59	59,10	13	41,15	74,11	0,47	11,75
	--	25208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177039,28	317862,96	12,37	60,64	5	33,63	63,61	1,50	11,09
	--	25209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,72	318064,86	9,22	56,93	8	33,33	62,48	0,17	9,44
	--	25210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,74	317752,85	17,24	65,78	14	68,02	195,63	0,12	26,47
	--	25211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177037,47	318337,14	8,40	55,61	4	30,11	55,11	6,28	8,78
	--	25212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,46	317553,79	15,70	64,61	4	32,00	42,28	3,18	12,87
	--	25213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,20	318336,24	8,31	55,48	4	29,45	52,21	5,92	8,78
	--	25214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,34	317691,64	14,10	62,72	6	48,18	97,87	2,71	17,65
	--	25215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,81	318342,13	8,42	55,58	5	29,52	53,19	2,40	8,78
	--	25216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,78	317616,37	8,00	56,74	6	33,87	61,76	0,28	11,63
	--	25217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,52	317907,68	12,06	60,21	7	43,39	99,83	2,28	10,94
	--	25218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177047,57	318496,94	7,52	54,37	9	37,54	66,09	1,72	8,45
	--	25219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,62	318436,88	7,56	54,55	7	33,72	59,57	1,98	8,51
	--	25220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,41	318071,60	9,32	57,01	7	32,30	56,41	1,87	7,86
	--	25221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177049,14	317553,18	13,55	62,44	6	37,46	65,60	0,38	12,87
	--	25222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,19	318238,22	7,12	54,45	4	61,49	163,44	6,84	23,93
	--	25223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177048,05	318544,83	7,95	54,71	6	31,94	51,91	2,06	10,28
	--	25224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177047,39	318347,77	8,43	55,57	5	30,16	55,87	2,43	8,81
	--	25225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,48	317913,82	12,73	60,88	8	45,60	88,39	2,25	16,56
	--	25226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,76	317891,57	15,26	63,46	11	48,96	97,19	0,41	14,87
	--	25227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,20	317670,52	16,94	65,55	5	46,49	135,08	2,10	11,63
	--	25228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177057,05	318022,59	10,18	57,91	13	62,26	128,91	0,36	22,07
	--	25229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,18	317853,09	12,37	60,63	4	33,81	64,13	5,75	11,18
	--	25230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,77	318386,51	7,91	54,96	6	35,76	63,61	1,97	10,35
	--	25231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,47	317666,10	8,00	56,61	4	27,94	42,29	4,43	9,54
	--	25232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177050,44	318191,21	11,43	58,86	7	41,85	84,90	0,74	13,87
	--	25233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,50	318516,75	8,62	55,44	4	29,14	51,78	6,07	8,46
	--	25234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,84	317796,22	16,97	65,38	14	104,15	294,09	0,11	24,38
	--	25235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,86	317692,04	14,10	62,69	6	48,28	95,94	2,89	17,79
	--	25236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,23	317858,03	12,38	60,64	5	33,72	63,87	1,22	11,13
	--	25237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,41	318431,40	7,87	54,86	6	32,63	54,42	1,99	10,49
	--	25238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,78	317616,37	15,34	64,08	8	47,58	125,37	0,21	11,34
	--	25239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,78	318501,29	7,91	54,74	6	32,79	55,70	1,99	10,35
	--	25240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,85	318417,20	7,49	54,47	4	28,73	49,80	5,84	8,58
	--	25241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177060,33	317891,16	13,61	61,74	7	44,73	100,03	0,58	14,87
	--	25242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177044,62	317953,70	13,38	61,42	7	41,50	73,76	2,62	10,44
	--	25243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,71	318194,63	10,00	57,40	5	38,42	74,42	5,24	13,87
	--	25244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,94	318473,54	7,84	54,70	5	36,42	77,01	1,89	11,21
	--	25245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,03	318545,97	7,93	54,66	6	32,68	55,36	2,05	10,23
	--	25246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,43	317921,74	12,57	60,69	6	44,23	80,15	3,18	16,56
	--	25247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177057,11	318460,74	7,87	54,75	6	34,49	57,81	1,48	10,34
	--	25248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,99	318470,11	7,87	54,73	4	23,78	29,01	3,43	8,46
	--	25249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,94	318465,41	7,83	54,69	6	30,14	42,46	1,31	10,34
	--	25250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,50	318516,75	8,58	55,40	4	29,45	52,93	6,19	8,52
	--	25251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,64	317647,30	14,60	63,23	4	32,71	54,83	4,71	11,65
	--	25252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,43	318247,30	7,20	54,49	8	63,26	174,58	0,51	23,90
	--	25253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,05	317656,70	16,32	64,94	4	32,69	54,77	4,71	11,64

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,61	318391,73	7,93	54,93	6	35,77	64,13	1,98	10,37
	--	25255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,22	317637,91	16,32	64,97	4	32,74	54,91	4,71	11,67
	--	25256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,35	318008,18	13,85	61,65	5	39,21	88,32	3,41	12,65
	--	25257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,73	318428,04	7,48	54,47	8	42,73	70,46	2,41	10,49
	--	25258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,78	318501,29	7,64	54,47	6	32,70	53,91	2,16	10,35
	--	25259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177057,01	317796,55	16,20	64,59	6	59,06	106,38	2,05	24,38
	--	25260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,76	317661,40	16,26	64,87	5	32,68	54,73	2,08	11,63
	--	25261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,34	317652,00	15,29	63,91	4	32,70	54,81	4,71	11,65
	--	25262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,51	317526,64	12,98	61,91	10	59,59	122,74	2,88	11,29
	--	25263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,61	317596,30	13,85	62,65	31	209,60	671,33	0,11	21,90
	--	25264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,93	317642,61	15,40	64,04	4	32,73	54,86	4,71	11,66
	--	25265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,28	317754,74	15,62	64,07	6	67,63	170,81	0,15	27,88
	--	25266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,85	318417,20	7,47	54,45	7	38,09	65,82	2,66	8,58
	--	25267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177048,13	317848,15	12,36	60,62	5	33,89	64,38	0,48	11,22
	--	25268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177050,58	317885,29	14,10	62,29	4	36,95	79,82	6,82	11,76
	--	25269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,51	317633,15	16,28	64,95	4	32,89	55,71	4,77	11,67
	--	25270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177049,31	318056,38	10,51	58,21	8	44,31	83,01	0,29	14,85
	--	25271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,96	318197,97	11,45	58,83	6	38,38	61,61	2,53	13,75
	--	25272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,97	317949,71	13,06	61,12	10	44,39	98,75	0,49	13,91
	--	25273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,78	318478,87	7,89	54,73	6	36,15	69,17	1,86	11,21
	--	25274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,56	318092,61	11,61	59,17	8	41,96	90,97	1,52	10,57
	--	25275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177061,44	318456,46	7,82	54,69	7	36,70	71,18	1,88	9,43
	--	25276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177018,72	318274,32	11,57	58,98	35	191,28	961,07	0,80	10,79
	--	25277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,76	318547,06	7,84	54,54	6	32,08	52,78	1,97	10,23
	--	25278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,93	317916,42	12,39	60,47	6	46,45	101,14	2,56	17,39
	--	25279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,39	318098,32	11,63	59,19	5	34,41	67,82	1,81	10,57
	--	25280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177077,26	317884,75	14,83	62,91	11	61,72	117,58	0,55	11,76
	--	25281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,24	318397,22	7,88	54,86	6	32,33	53,28	1,99	10,37
	--	25282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,39	317692,78	10,24	58,77	14	100,59	451,98	0,29	29,90
	--	25283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177061,65	317516,32	13,15	62,09	8	57,54	107,56	1,07	21,01
	--	25284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,22	318201,34	11,43	58,78	7	38,38	62,24	0,83	13,75
	--	25285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,73	318446,25	7,87	54,77	6	32,49	54,82	1,82	10,42
	--	25286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,95	318053,58	10,72	58,39	8	48,00	109,06	1,36	14,85
	--	25287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,69	318247,98	11,49	58,75	7	44,26	100,20	0,24	16,11
	--	25288	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,31	318486,64	7,81	54,60	6	32,28	52,77	1,93	10,47
	--	25289	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177061,53	318003,69	13,26	61,09	5	44,00	109,55	1,83	14,24
	--	25290	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,21	317796,97	15,24	63,60	12	65,79	145,12	0,09	18,12
	--	25291	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,28	317754,74	16,00	64,45	12	63,28	115,37	0,01	25,88
	--	25292	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,30	317871,63	14,45	62,57	4	40,54	100,73	8,73	11,56
	--	25293	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,76	317551,65	13,34	62,19	4	39,69	65,50	4,06	15,99
	--	25294	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,06	318230,39	11,64	58,92	9	38,85	67,58	0,57	13,98
	--	25295	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,24	318397,22	7,59	54,57	7	33,18	58,17	1,91	8,43
	--	25296	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177060,04	318110,96	10,86	58,40	7	34,90	67,47	0,76	9,45
	--	25297	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,51	318224,70	11,67	58,96	8	41,64	76,87	0,22	13,98
	--	25298	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,31	318087,96	9,50	57,04	9	46,59	78,70	0,22	9,18
	--	25299	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177049,70	317829,37	15,27	63,57	10	53,04	137,74	0,40	19,66
	--	25300	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,92	318219,46	11,85	59,15	6	38,11	66,66	2,25	13,77
	--	25301	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,48	318548,15	7,92	54,59	6	32,35	53,12	2,17	10,33
	--	25302	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177067,41	318213,32	11,89	59,20	9	39,38	72,65	0,31	13,77
	--	25303	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,93	317916,42	12,78	60,86	10	52,22	90,73	0,08	17,39
	--	25304	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,63	318235,89	10,34	57,62	5	24,45	37,77	2,19	6,41
	--	25305	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,17	318241,82	10,35	57,62	4	24,87	38,64	6,14	6,30
	--	25306	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,31	318486,64	7,55	54,34	6	33,98	61,11	1,94	10,47
	--	25307	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,36	317514,47	12,49	61,41	11	67,57	111,03	0,01	21,01
	--	25308	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,87	318328,11	8,39	55,52	4	29,86	54,27	6,21	8,69
	--	25309	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,73	318446,25	7,43	54,33	7	41,62	68,46	3,65	10,42
	--	25310	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,45	318057,12	11,60	59,20	5	41,80	91,36	1,89	14,64
	--	25311	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,97	318108,29	10,71	58,20	8	37,53	66,66	0,38	11,98
	--	25312	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,22	318201,34	10,35	57,70	5	27,62	49,48	2,26	7,78
	--	25313	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177067,82	317551,18	13,97	62,80	7	62,79	108,30	0,18	23,92
	--	25314	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177076,57	317864,49	15,81	63,95	12	44,82	98,98	0,01	11,52
	--	25315	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,77	317822,54	15,26	63,57	6	60,87	184,64	2,05	19,66
	--	25316	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177067,88	318207,41	10,60	57,92	4	20,45	22,78	2,33	6,56
	--	25317	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,91	318868,11	6,79	55,04	19	174,96	1416,35	0,09	22,91
	--	25318	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177071,21	317669,53	17,14	65,67	4	40,21	88,42	6,41	13,65
	--	25319	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,94	318324,95	8,38	55,48	7	32,20	55,34	1,65	8,66
	--	25320	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,19	317780,78	16,72	65,12	9	75,71	218,99	2,57	23,14
	--	25321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,15	318078,34	10,00	57,57	6	33,64	55,39	3,00	10,81
	--	25322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,67	318008,15	12,85	60,70	7	48,83	142,47	1,88	14,24
	--	25323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,94	317797,39	16,44	64,78	4	40,41	83,71	5,74	14,52
	--	25324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,72	317659,47	16,38	64,90	4	36,63	67,12	5,07	13,30
	--	25325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,71	317644,12	15,95	64,51	10	44,79	79,10	1,70	13,52
	--	25326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,70	317693,33	10,89	59,39	15	94,44	232,67	0,28	29,87
	--	25327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177070,36	317522,83	10,40	59,29	4	36,61	62,65	4,52	13,75
	--	25328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177077,49	317634,50	15,58	64,18	4	39,42	96,61	8,95	10,57
	--	25329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,08	318330,33	8,32	55,40	9	32,85	59,65	0,18	8,63
	--	25330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177071,76	318549,34	8,01	54,65	6	33,38	57,76	2,06	10,33
	--	25331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,78	317922,63	12,66	60,68	7	46,03	85,66	2,22	14,58
	--	25332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177070,91	317550,81	14,28	63,10	4	54,59	76,50	3,11	24,30
	--	25333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,65	318108,49	9,34	56,83	6	41,66	87,40	1,65	13,48
	--	25334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,30	317664,52	17,12	65,63	6	37,13	71,30	2,52	13,19
	--	25335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177052,23	318040,49	7,52	55,23	10	61,40	109,31	0,24	15,65
	--	25336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,02	318778,22	4,33	51,68	7	94,43	467,20	0,27	33,10
	--	25337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,57	317649,15	16,41	64,96	4	37,54	71,44	5,31	13,52
	--	25338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,36	317597,02	15,50	64,20	4	33,62	60,18	5,15	11,64
	--	25339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,13	317654,44	16,35	64,89	4	36,79	67,34	5,04	13,41
	--	25340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,57	317816,55	16,39	64,72	6	55,14	132,00	1,17	18,82
	--	25341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177086,19	318090,52	12,14	59,61	17	69,52	132,27	0,25	12,06
	--	25342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,12	317512,49	12,04	60,97	9	59,91	116,55	0,21	24,08
	--	25343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177070,97	318409,50	8,59	55,51	4	29,74	53,79	6,21	8,66
	--	25344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177076,18	317797,97	17,92	66,24	7	43,86	97,50	0,13	14,58
	--	25345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177073,13	317848,01	15,73	63,93	7	53,79	106,88	2,07	11,20
	--	25346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177076,69	317550,20	16,72	65,53	10	61,42	142,56	0,11	24,96
	--	25347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177071,23	318335,72	8,32	55,38	5	30,16	55,46	2,40	8,96
	--	25348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177061,75	318031,50	10,26	57,96	6	59,75	149,25	0,98	23,40
	--	25349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177077,07	318550,36	7,98	54,60	6	31,42	49,89	2,06	10,33
	--	25350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177077,81	317781,53	16,48	64,83	5	59,48	153,86	5,76	23,14
	--	25351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,78	317922,63	14,30	62,32	7	45,25	110,12	1,22	14,58
	--	25352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177075,35	317669,72	16,06	64,57	4	35,65	56,72	4,15	13,71
	--	25353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,39	317599,31	15,47	64,15	5	33,58	59,94	1,99	11,64

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177075,82	318340,83	8,31	55,34	5	29,69	53,39	2,40	8,96
	--	25355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177075,85	318347,46	8,29	55,30	5	29,91	54,74	2,31	8,79
	--	25356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,31	317813,41	16,13	64,40	10	62,74	185,07	1,10	17,80
	--	25357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,57	318488,64	8,51	55,26	4	28,50	49,34	5,93	8,35
	--	25358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177080,90	317671,04	15,54	64,03	6	38,63	74,01	0,94	13,71
	--	25359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177085,93	317848,82	15,95	64,13	8	49,25	102,32	2,49	11,36
	--	25360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,63	317693,82	11,37	59,83	9	78,59	265,70	0,40	29,87
	--	25361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177075,19	318405,30	8,52	55,43	5	29,31	51,75	1,41	8,74
	--	25362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177073,37	318073,06	11,48	59,03	6	45,94	83,91	2,84	16,59
	--	25363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,02	318352,90	8,28	55,27	4	29,48	52,32	5,96	8,79
	--	25364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,37	318446,59	7,49	54,29	7	41,51	66,66	3,65	10,48
	--	25365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177073,73	317512,15	11,84	60,76	6	67,60	165,10	2,22	27,33
	--	25366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177076,72	318292,43	11,57	58,69	6	53,39	170,29	8,07	10,54
	--	25367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,29	317560,76	12,87	61,63	9	64,90	127,32	0,11	24,96
	--	25368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,28	317634,79	8,00	56,58	4	28,28	44,82	4,80	9,34
	--	25369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,14	317850,14	16,33	64,50	7	45,21	109,36	1,03	14,56
	--	25370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177084,23	318012,49	11,24	59,08	11	46,19	92,07	0,92	9,98
	--	25371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177071,21	318040,81	10,49	58,16	8	61,31	173,37	0,13	17,72
	--	25372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177080,23	318358,43	8,33	55,30	4	29,49	52,44	5,99	8,77
	--	25373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,72	318551,44	7,90	54,49	6	32,23	52,53	2,17	10,33
	--	25374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,57	318488,64	8,57	55,32	4	29,53	53,51	6,38	8,41
	--	25375	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177090,98	317600,02	15,69	64,33	4	42,48	111,83	9,63	11,61
	--	25376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177084,79	318253,04	9,66	56,82	7	38,06	66,00	3,04	13,49
	--	25377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,53	318400,94	8,54	55,43	4	29,89	54,08	6,15	8,86
	--	25378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177084,30	318107,76	8,83	56,27	12	48,95	85,27	0,24	10,13
	--	25379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177086,69	317671,54	16,04	64,50	4	36,94	73,49	5,80	12,73
	--	25380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,92	317767,89	15,95	64,28	10	65,24	157,38	0,08	14,97
	--	25381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,91	318063,41	9,77	57,36	8	60,74	165,82	3,08	16,59
	--	25382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,45	318363,99	8,33	55,28	4	29,97	54,58	6,25	8,75
	--	25383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,14	318239,14	10,58	57,72	8	41,34	75,65	0,80	14,62
	--	25384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,37	318446,59	7,55	54,35	6	33,05	56,34	1,99	10,48
	--	25385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,64	317589,32	15,47	64,13	4	34,18	63,54	5,46	11,62
	--	25386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,63	318424,07	8,00	54,84	6	30,98	41,38	2,02	11,08
	--	25387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,33	318232,67	10,67	57,85	8	41,31	74,92	0,12	14,62
	--	25388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177087,48	317694,17	11,82	60,25	6	54,62	95,33	2,72	21,47
	--	25389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,74	318228,15	10,32	57,47	9	41,69	63,99	0,13	11,88
	--	25390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177076,18	317797,97	17,95	66,27	26	50,73	156,59	0,11	14,58
	--	25391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177080,81	318220,94	10,14	57,38	4	35,05	67,83	5,76	11,88
	--	25392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,36	317844,41	13,06	61,23	15	79,21	263,07	0,40	14,56
	--	25393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177086,61	317635,05	15,47	64,04	5	31,54	49,59	2,06	11,47
	--	25394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,22	318215,32	10,38	57,63	8	37,41	75,79	0,87	11,62
	--	25395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,44	318031,47	10,89	58,63	7	49,45	106,53	3,40	17,72
	--	25396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177084,77	318369,79	8,45	55,38	5	29,19	51,54	2,32	8,72
	--	25397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177085,67	318421,14	8,36	55,19	6	30,59	40,65	2,02	11,08
	--	25398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,81	318016,84	11,78	59,61	5	33,99	70,07	1,81	9,98
	--	25399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,30	318401,97	8,41	55,26	5	29,90	54,06	1,31	8,86
	--	25400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177085,87	317512,87	13,84	62,72	9	65,50	142,12	0,80	27,33
	--	25401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,54	318552,54	7,90	54,54	6	32,63	54,02	2,17	10,38
	--	25402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177087,50	318058,77	11,74	59,36	6	58,05	122,41	2,74	22,58
	--	25403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177090,85	318211,43	10,65	57,86	8	46,58	119,98	0,90	11,49
	--	25404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,87	317561,02	13,40	62,13	8	79,00	236,22	5,55	20,48
	--	25405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177090,22	318256,22	9,72	56,85	9	44,93	78,41	0,70	13,49
	--	25406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,30	317594,77	15,50	64,15	5	33,75	61,11	1,99	11,62
	--	25407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,95	318108,09	10,35	57,76	7	33,61	62,33	1,09	10,13
	--	25408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,34	318503,84	7,55	54,21	4	28,83	50,63	6,06	8,39
	--	25409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,19	318522,06	7,56	54,15	6	32,35	54,19	1,98	10,20
	--	25410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,44	317672,20	11,54	59,98	6	40,88	99,26	0,06	12,60
	--	25411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177098,75	318025,43	10,98	58,76	5	43,65	106,88	1,75	14,58
	--	25412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177107,48	317828,02	11,21	59,36	6	63,26	142,62	5,17	19,78
	--	25413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,75	317534,68	13,96	62,75	12	61,69	102,86	0,80	17,69
	--	25414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,12	317635,33	16,24	64,79	4	32,05	51,99	4,52	11,54
	--	25415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,79	318418,14	8,37	55,19	6	30,83	41,53	1,98	11,08
	--	25416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177086,90	318375,11	8,33	55,24	5	29,62	53,28	2,40	8,77
	--	25417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177080,03	317588,59	16,33	65,03	5	34,83	67,28	2,32	11,63
	--	25418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,32	318326,62	8,29	55,27	4	29,58	53,00	6,09	8,70
	--	25419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,10	318297,10	10,06	57,01	10	69,08	253,95	1,40	10,63
	--	25420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,68	318470,75	9,03	55,73	4	28,50	49,24	5,85	8,41
	--	25421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177079,05	317909,66	17,73	65,75	28	135,57	752,09	0,31	15,83
	--	25422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,24	318395,21	8,18	55,01	4	31,79	57,49	5,23	9,69
	--	25423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,81	318464,63	9,04	55,75	4	29,08	51,47	6,06	8,49
	--	25424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,56	318476,60	8,60	55,29	6	29,80	49,47	1,70	9,13
	--	25425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,19	318522,06	7,95	54,54	6	31,86	51,79	1,98	10,20
	--	25426	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177098,12	318059,88	11,72	59,36	7	57,77	115,93	2,97	22,58
	--	25427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177091,43	318379,93	8,29	55,17	5	30,17	55,36	1,30	8,77
	--	25428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177084,32	318464,45	8,61	55,36	6	29,49	47,98	1,39	9,23
	--	25429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,58	318553,69	7,94	54,63	6	32,73	55,40	2,17	10,38
	--	25430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177088,79	318418,14	8,41	55,23	6	30,80	41,39	1,98	11,08
	--	25431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,69	317635,66	16,06	64,59	4	34,30	64,58	5,58	11,59
	--	25432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,80	318114,71	9,06	56,44	6	32,47	60,03	2,67	8,50
	--	25433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,02	317548,68	14,97	63,71	4	35,75	70,21	5,60	12,03
	--	25434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177097,89	317695,04	11,01	59,39	12	81,88	316,50	0,33	28,42
	--	25435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,48	318499,83	7,48	54,13	7	28,30	48,34	0,23	8,39
	--	25436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,50	318254,47	10,21	57,31	8	42,66	86,04	1,64	13,39
	--	25437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177093,67	317512,61	12,76	61,62	14	56,93	99,14	0,17	17,69
	--	25438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,59	318386,26	8,09	54,95	4	30,70	52,68	4,37	9,67
	--	25439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,81	318016,84	10,93	58,76	5	35,63	70,69	1,75	11,17
	--	25440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,59	318198,38	10,38	57,60	4	35,08	69,97	6,03	11,49
	--	25441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,65	317782,04	13,38	61,68	27	173,82	809,76	0,06	27,06
	--	25442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,59	318527,96	7,96	54,54	7	33,06	57,55	1,98	8,23
	--	25443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,91	318434,28	7,51	54,24	10	35,87	61,66	1,47	10,22
	--	25444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,84	318324,41	8,31	55,27	4	29,31	51,79	5,95	8,70
	--	25445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177098,97	317670,90	9,36	57,79	6	36,43	59,24	0,13	14,01
	--	25446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177097,02	318495,45	7,48	54,11	4	29,39	52,90	6,31	8,39
	--	25447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,08	318346,71	8,38	55,31	6	29,93	54,28	1,15	8,82
	--	25448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,33	317532,15	14,32	63,09	10	40,64	71,10	0,19	16,25
	--	25449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,17	318541,09	7,95	54,56	5	28,29	48,67	1,93	8,23
	--	25450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,70	317820,49	11,86	60,05	7	49,38	103,68	0,17	19,78
	--	25451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,70	318562,62	7,84	54,58	8	36,63	83,20	0,51	8,69
	--	25452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177102,28	318255,08	9,87	56,94	4	38,25	76,65	5,64	13,42
	--	25453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,91	318434,28	7,91	54,64	6	33,01	57,22	2,04	10,22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177099,74	318195,15	10,58	57,78	9	46,86	87,47	0,18	11,30
	--	25455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,28	317583,73	6,80	55,43	4	22,36	31,15	5,25	5,92
	--	25456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177096,24	317641,86	16,36	64,88	13	45,10	98,12	0,31	7,85
	--	25457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177102,54	318350,39	8,41	55,30	4	29,75	53,43	6,06	8,82
	--	25458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,50	317578,45	6,89	55,53	4	22,42	31,30	5,29	5,92
	--	25459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,74	317572,81	6,97	55,63	5	23,13	33,38	2,34	5,92
	--	25460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177105,48	318543,57	7,94	54,65	8	36,30	80,76	0,50	8,69
	--	25461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,70	317820,49	15,72	63,91	9	53,83	181,65	0,30	13,51
	--	25462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,35	317671,16	9,37	57,78	4	36,79	61,53	4,39	14,01
	--	25463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,82	318537,25	7,91	54,57	6	32,80	56,49	1,91	10,20
	--	25464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177102,49	318322,14	8,34	55,28	4	29,57	52,93	6,08	8,70
	--	25465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177097,22	318104,46	10,21	57,63	8	36,25	68,97	1,05	9,13
	--	25466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177101,12	318491,48	7,57	54,19	5	28,19	47,86	2,13	8,39
	--	25467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177106,03	317548,18	14,59	63,30	6	61,19	118,73	2,32	24,73
	--	25468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177098,81	318364,97	8,33	55,21	5	29,98	54,42	2,64	8,81
	--	25469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,82	318440,18	7,82	54,53	7	33,10	57,18	1,92	8,41
	--	25470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,43	317610,08	14,61	63,15	4	33,96	61,89	5,30	11,68
	--	25471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177107,04	318361,81	8,37	55,22	5	29,58	53,22	2,32	8,81
	--	25472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,48	317625,94	16,19	64,69	4	35,38	70,12	6,00	11,69
	--	25473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177107,15	318368,42	8,39	55,22	5	29,63	53,23	2,40	8,89
	--	25474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177097,48	318097,94	10,27	57,72	6	36,73	59,29	2,65	12,93
	--	25475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177105,05	318191,83	10,35	57,53	5	35,11	70,48	2,51	11,36
	--	25476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177108,75	318251,91	9,72	56,77	6	46,81	94,80	3,00	17,30
	--	25477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,35	317671,16	12,06	60,47	10	51,69	79,09	0,13	13,99
	--	25478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177101,42	317598,79	13,72	62,32	7	41,81	88,31	0,16	15,03
	--	25479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,12	317631,93	16,14	64,63	14	33,43	38,78	0,28	11,69
	--	25480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177101,12	318491,48	7,57	54,19	4	29,60	53,77	6,41	8,39
	--	25481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,75	317604,79	14,45	63,00	4	33,96	61,89	5,30	11,68
	--	25482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,80	317620,65	16,15	64,66	4	33,98	61,95	5,30	11,69
	--	25483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177109,26	318373,66	8,38	55,19	4	29,91	53,90	6,06	8,89
	--	25484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177102,49	318322,14	8,43	55,37	4	30,04	54,99	6,32	8,70
	--	25485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177113,65	318447,36	7,81	54,46	6	32,01	53,27	1,73	10,38
	--	25486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177101,22	318093,99	10,35	57,83	5	36,51	69,15	0,43	12,93
	--	25487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177113,07	317599,50	14,59	63,15	4	33,95	61,86	5,30	11,68
	--	25488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,52	318379,28	8,39	55,18	4	30,13	54,90	6,12	8,89
	--	25489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,45	317547,98	14,01	62,70	7	62,34	97,69	0,67	24,73
	--	25490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,57	318871,95	5,94	53,45	15	120,88	721,45	0,07	36,40
	--	25491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177169,64	318003,32	12,54	60,07	51	247,55	2364,08	0,21	29,11
	--	25492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177110,21	318188,60	10,20	57,37	5	35,30	70,26	0,46	11,55
	--	25493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,12	317615,36	14,67	63,20	4	33,97	61,92	5,30	11,69
	--	25494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177108,75	318251,91	9,61	56,66	6	44,71	66,97	2,38	17,30
	--	25495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177099,89	317528,88	13,03	61,81	8	60,08	173,78	0,22	16,96
	--	25496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177105,64	318089,12	11,85	59,36	7	42,20	89,80	2,10	12,41
	--	25497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177113,65	318447,36	7,79	54,44	6	32,73	55,25	2,02	10,38
	--	25498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177102,58	317886,46	16,60	64,62	9	56,93	85,41	1,46	15,51
	--	25499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177114,57	317674,95	12,70	61,07	7	38,39	76,30	2,14	10,85
	--	25500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177114,98	318300,68	9,16	56,09	11	58,47	125,75	0,27	11,85
	--	25501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177107,86	317818,74	16,97	65,14	9	83,17	230,73	4,50	24,82
	--	25502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177106,98	317695,54	9,55	57,89	7	106,74	719,71	3,45	28,42
	--	25503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177115,84	317547,82	13,34	62,01	4	37,49	58,00	3,45	15,00
	--	25504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177104,23	317883,41	8,00	56,03	4	31,05	41,80	3,47	12,11
	--	25505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177109,55	318084,91	10,42	57,96	5	35,37	68,45	0,55	11,93
	--	25506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177098,59	317873,82	16,80	64,87	6	55,06	104,04	2,17	21,83
	--	25507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177115,23	318185,46	10,22	57,37	6	35,39	58,23	2,77	11,55
	--	25508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177120,68	318389,51	8,38	55,11	4	30,03	55,09	6,37	8,65
	--	25509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177122,02	318456,09	7,81	54,41	6	33,19	57,64	1,92	10,38
	--	25510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177120,17	317679,40	12,74	61,08	7	34,51	66,22	0,43	10,85
	--	25511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177119,45	317547,77	13,71	62,37	4	37,77	57,05	3,61	15,19
	--	25512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177130,09	318233,07	9,41	56,40	18	133,16	691,16	0,31	26,87
	--	25513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177120,85	317515,83	17,20	65,97	12	49,52	136,22	0,24	12,50
	--	25514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177121,83	317806,24	16,82	64,96	11	62,63	143,14	0,07	24,82
	--	25515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177122,90	317758,58	15,68	63,87	9	62,60	223,05	0,12	16,06
	--	25516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177121,74	318087,88	8,91	56,47	7	43,51	75,14	0,25	16,20
	--	25517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,39	318477,82	7,65	54,18	8	38,13	75,58	1,92	9,47
	--	25518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177094,04	317856,69	13,47	61,61	6	95,64	464,40	0,14	33,47
	--	25519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177124,31	318394,15	8,35	55,06	4	29,08	50,97	5,90	8,65
	--	25520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177114,53	318131,29	11,32	58,65	14	44,19	79,78	0,57	8,71
	--	25521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177122,02	318456,09	7,82	54,42	6	31,59	50,15	1,99	10,38
	--	25522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177116,50	318139,78	11,38	58,67	8	37,87	76,18	0,69	10,59
	--	25523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177118,17	318077,85	8,92	56,52	9	43,81	75,76	0,30	16,20
	--	25524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177125,16	318185,94	10,67	57,77	5	30,08	55,75	2,71	8,31
	--	25525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177121,71	317943,80	14,63	62,43	6	48,44	96,56	2,92	17,77
	--	25526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177126,71	318143,04	11,28	58,57	5	40,51	84,55	5,08	14,36
	--	25527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177124,31	318394,15	8,30	55,01	4	29,65	53,42	6,17	8,65
	--	25528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177122,31	318121,33	11,41	58,80	8	37,14	71,02	0,57	10,14
	--	25529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,54	318470,59	7,78	54,32	4	29,65	50,17	4,00	9,47
	--	25530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177124,43	318461,42	7,71	54,29	6	31,17	60,45	0,43	8,95
	--	25531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177126,85	318260,92	9,30	56,25	4	31,31	54,84	5,20	10,38
	--	25532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177124,24	317547,72	15,93	64,58	8	45,29	80,20	1,01	17,99
	--	25533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177118,97	318150,47	11,28	58,53	6	32,66	61,24	1,46	10,52
	--	25534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177130,38	317856,21	18,46	66,47	9	96,64	504,72	0,16	33,47
	--	25535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177129,23	318154,58	11,31	58,55	6	34,20	63,12	2,43	9,08
	--	25536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177128,42	317806,71	17,63	65,74	10	45,02	100,43	0,07	15,90
	--	25537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,53	317779,84	8,00	56,15	8	51,39	108,61	0,37	16,06
	--	25538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,09	318296,27	11,59	58,31	19	134,02	589,18	0,91	10,55
	--	25539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177125,94	318116,70	11,29	58,71	6	36,58	67,14	2,17	12,34
	--	25540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,63	317562,77	13,01	61,60	9	77,17	134,93	1,58	17,99
	--	25541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177118,88	318202,37	10,43	57,53	11	47,65	99,99	0,03	10,33
	--	25542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,50	317735,88	11,71	59,88	9	32,97	63,63	0,30	9,16
	--	25543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177121,71	317943,80	15,48	63,28	7	55,39	167,52	3,52	12,69
	--	25544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177134,41	317514,84	17,15	65,89	13	53,83	175,67	0,23	13,28
	--	25545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,93	318255,00	13,01	59,94	7	46,32	88,68	1,18	17,03
	--	25546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177132,87	317567,73	10,29	58,85	9	68,19	184,09	0,56	14,75
	--	25547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,82	317681,47	11,60	59,89	8	38,12	83,20	0,44	10,03
	--	25548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177132,16	318114,00	11,59	59,04	9	36,94	71,21	0,26	12,34
	--	25549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,68	317677,02	11,07	59,36	9	36,05	51,49	0,44	8,35
	--	25550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,25	317849,34	16,58	64,60	10	57,60	123,57	0,28	21,60
	--	25551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177092,06	318054,16	12,57	60,22	13	130,38	469,71	0,85	28,39
	--	25552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,93	317548,43	14,18	62,79	6	49,97	87,56	1,52	19,33
	--	25553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,83	317769,22	14,97	63,13	13	59,01	140,98	0,15	10,63

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177134,97	317843,77	17,25	65,27	11	46,02	89,47	0,23	14,24
	--	25555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,82	317716,46	7,16	55,35	8	22,02	28,29	0,17	6,35
	--	25556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177136,78	318190,40	10,32	57,41	6	50,90	82,19	2,04	19,14
	--	25557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177139,07	318260,97	12,79	59,69	6	45,98	86,75	2,67	17,03
	--	25558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,95	317673,85	11,26	59,59	7	39,65	66,27	2,54	8,39
	--	25559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177123,50	317839,21	17,48	65,55	10	47,47	96,07	0,35	12,34
	--	25560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177139,75	317667,26	8,00	56,30	7	38,39	57,99	1,96	8,39
	--	25561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177148,45	317714,35	7,33	55,48	10	52,30	114,73	0,33	15,72
	--	25562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,50	318165,06	11,57	58,78	8	36,15	70,03	2,33	9,34
	--	25563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,43	318109,78	11,23	58,71	6	35,10	57,41	2,65	12,10
	--	25564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,80	317578,83	13,65	62,18	11	67,52	107,54	0,28	18,38
	--	25565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177138,90	317807,50	16,53	64,60	20	57,58	188,17	0,12	17,63
	--	25566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177141,68	317662,66	14,05	62,36	9	43,57	81,32	1,99	8,27
	--	25567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177140,72	317760,88	8,00	56,11	12	53,48	117,91	0,34	19,43
	--	25568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177146,94	318233,30	9,49	56,40	6	45,04	74,89	2,08	16,77
	--	25569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177136,04	318057,33	12,38	59,92	7	77,45	252,22	0,85	30,01
	--	25570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177144,62	317512,41	12,13	60,86	7	62,54	158,62	3,75	15,29
	--	25571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177161,32	318235,30	8,57	55,49	4	73,47	170,63	5,19	31,28
	--	25572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177138,88	318204,13	9,57	56,60	10	92,34	208,22	0,34	36,41
	--	25573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177145,96	318111,09	11,18	58,61	6	34,95	58,07	2,46	12,10
	--	25574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177144,91	318168,61	11,39	58,60	7	36,71	66,32	2,85	9,41
	--	25575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177141,15	317549,02	11,85	60,44	10	73,08	110,30	3,65	18,38
	--	25576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,96	317939,70	12,80	60,57	10	51,40	106,25	0,40	19,22
	--	25577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,10	317824,93	16,70	64,79	28	85,61	233,73	0,01	17,63
	--	25578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177144,46	318263,39	12,01	58,88	8	41,93	77,80	0,07	11,66
	--	25579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177151,04	317920,38	16,63	64,44	13	71,93	216,12	2,15	11,04
	--	25580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177142,49	318100,68	11,30	58,76	7	36,82	65,64	0,25	11,89
	--	25581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177144,62	317512,41	12,45	61,18	4	37,83	56,11	3,62	15,29
	--	25582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177132,37	318425,61	9,73	56,34	36	204,35	1043,63	0,30	19,91
	--	25583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,42	317709,77	16,26	64,47	15	82,44	273,77	1,75	15,72
	--	25584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177150,56	318100,10	11,23	58,65	9	40,69	65,66	0,33	11,89
	--	25585	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177148,22	317760,93	15,54	63,62	10	72,14	188,52	1,51	19,43
	--	25586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177145,23	317908,07	17,08	64,94	8	74,58	149,53	3,31	23,93
	--	25587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177148,37	318195,26	6,41	53,50	5	35,57	72,38	2,59	11,73
	--	25588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,64	317549,50	11,44	60,01	6	41,74	74,18	0,91	14,85
	--	25589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177150,60	318170,85	6,40	53,61	6	30,93	55,21	0,31	9,41
	--	25590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177120,94	317976,46	18,44	66,17	20	145,09	704,25	0,19	23,84
	--	25591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,22	318089,63	11,14	58,59	7	40,32	81,19	1,84	12,19
	--	25592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177148,66	317511,21	11,44	60,16	6	40,27	62,72	0,85	16,11
	--	25593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177143,77	318273,24	10,67	57,52	4	68,65	171,37	5,79	28,32
	--	25594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,96	317939,70	13,28	61,05	8	55,59	137,04	1,13	19,22
	--	25595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177142,81	317659,96	10,65	58,96	7	60,28	173,29	5,35	13,49
	--	25596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177152,21	317549,85	11,63	60,18	6	32,53	42,44	0,73	11,65
	--	25597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177157,93	318090,58	11,21	58,60	7	35,90	69,30	0,36	12,19
	--	25598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177154,13	318197,53	6,22	53,31	4	30,07	53,84	5,65	9,12
	--	25599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177156,01	317776,04	15,37	63,40	11	58,79	165,63	0,34	14,53
	--	25600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177156,79	317517,48	13,96	62,63	7	47,94	97,34	3,03	16,11
	--	25601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177156,09	318173,00	6,23	53,45	4	30,03	53,96	5,89	9,07
	--	25602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177141,88	317622,73	11,54	59,94	4	39,21	80,06	5,79	13,89
	--	25603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177162,49	317908,22	16,35	64,15	8	66,72	187,47	1,36	23,93
	--	25604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177141,88	317622,73	11,04	59,44	8	53,16	125,09	0,17	13,75
	--	25605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177154,38	318080,38	11,18	58,60	8	49,50	82,07	2,68	15,52
	--	25606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177149,52	318273,88	10,40	57,22	6	38,53	91,17	0,05	12,09
	--	25607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177157,33	317550,75	12,33	60,86	8	28,23	45,10	0,34	8,72
	--	25608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,09	317946,03	13,33	61,05	6	50,99	111,43	3,53	17,54
	--	25609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177167,21	317899,00	16,53	64,33	12	80,47	177,81	1,80	15,24
	--	25610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177159,02	317518,84	12,18	60,84	6	29,77	51,72	1,52	9,10
	--	25611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177149,86	317618,77	8,78	57,17	5	29,64	54,87	3,53	7,42
	--	25612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177156,09	318173,00	6,28	53,50	7	32,84	54,56	0,81	9,03
	--	25613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177161,08	318199,87	7,49	54,58	8	32,97	53,91	0,34	9,11
	--	25614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177166,90	317891,44	16,41	64,22	7	52,39	115,64	2,88	15,02
	--	25615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177168,28	318080,24	8,00	55,35	6	47,01	113,72	2,58	15,52
	--	25616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177136,70	317614,80	10,76	59,20	17	68,62	200,72	0,26	13,75
	--	25617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177151,15	317688,36	13,36	61,57	19	122,05	605,77	0,20	21,49
	--	25618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177161,58	317758,23	14,03	62,05	10	44,41	82,82	0,86	11,19
	--	25619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,62	317595,94	11,31	59,76	12	47,55	89,11	0,34	12,23
	--	25620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177159,22	317602,47	11,38	59,77	7	45,41	93,53	0,96	12,23
	--	25621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177156,38	317886,75	17,37	65,23	10	71,95	189,60	0,97	16,06
	--	25622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177162,93	318217,86	6,31	53,32	4	30,06	53,97	5,77	9,13
	--	25623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,63	317751,67	16,72	64,74	7	52,48	100,32	0,77	19,26
	--	25624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177164,04	317597,84	11,25	59,64	4	17,67	18,03	3,21	5,81
	--	25625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,49	318212,32	6,25	53,29	10	39,30	77,22	0,31	9,05
	--	25626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177161,08	318199,87	8,04	55,13	8	31,99	59,18	0,33	6,13
	--	25627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177166,80	317518,65	13,71	62,35	5	31,33	64,29	2,60	8,16
	--	25628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177165,61	317745,34	16,71	64,73	7	51,78	116,25	1,74	19,26
	--	25629	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,95	317550,73	16,98	65,49	10	57,93	127,17	0,52	16,06
	--	25630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177172,70	317879,25	17,41	65,23	12	62,52	92,69	0,97	11,79
	--	25631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177154,94	317596,49	10,36	58,78	5	27,78	41,99	3,21	9,61
	--	25632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177167,59	317930,52	13,69	61,42	6	82,54	273,52	3,16	31,76
	--	25633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177167,55	317739,14	17,45	65,47	8	60,72	125,63	1,30	22,57
	--	25634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177169,68	318382,76	17,09	63,61	8	59,29	185,63	3,24	16,24
	--	25635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177169,57	318178,68	7,73	54,95	11	33,76	65,04	0,35	5,50
	--	25636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177146,01	317732,41	17,40	65,52	8	59,64	115,44	1,21	22,57
	--	25637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177171,34	317551,34	14,50	62,99	8	46,83	91,97	0,21	16,06
	--	25638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177150,72	317721,20	16,51	64,64	7	87,24	235,77	2,58	21,42
	--	25639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,81	317867,80	16,02	63,81	4	69,83	298,52	14,51	19,98
	--	25640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177171,82	318172,87	6,29	53,51	7	31,21	50,04	0,90	9,19
	--	25641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177172,55	317570,00	12,39	60,82	11	69,14	196,42	2,52	11,32
	--	25642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177159,18	317717,64	16,22	64,33	5	54,33	123,11	5,58	21,42
	--	25643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177174,43	318269,43	10,27	57,06	7	34,17	62,79	2,49	9,00
	--	25644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,81	317867,80	17,86	65,65	10	68,54	178,78	0,13	19,98
	--	25645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177174,66	318074,58	10,69	58,03	10	47,10	98,99	0,59	10,91
	--	25646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177173,97	318167,30	6,30	53,52	4	30,07	53,50	5,62	9,28
	--	25647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177175,23	317714,78	17,38	65,45	13	67,53	139,38	0,27	16,60
	--	25648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177175,29	318262,13	12,94	59,76	6	29,51	44,02	2,52	7,99
	--	25649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177167,43	317920,16	12,25	60,01	19	145,15	572,02	1,25	31,76
	--	25650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177183,17	317602,85	9,47	57,78	6	62,74	215,21	0,55	21,27
	--	25651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177153,90	317698,24	17,94	66,12	17	74,82	266,15	0,22	19,85
	--	25652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177173,97	318167,30	6,27	53,49	7	34,41	66,98	0,46	9,28
	--	25653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177180,76	318252,90	12,64	59,52	5	33,44	62,55	4,29	11,12

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177171,34	317551,34	12,66	61,15	8	47,55	83,84	1,80	12,53
	--	25655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177169,71	318251,64	12,45	59,31	6	38,91	81,50	2,19	11,16
	--	25656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,67	317848,16	17,81	65,62	9	60,50	173,98	0,13	19,53
	--	25657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177178,24	318156,23	6,27	53,48	4	28,85	50,00	5,78	8,63
	--	25658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177182,13	318241,12	12,59	59,53	4	34,20	66,19	5,78	11,20
	--	25659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177182,81	318235,30	12,52	59,49	4	34,03	65,03	5,74	11,23
	--	25660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177183,48	318229,50	12,53	59,53	4	34,12	65,38	5,80	11,26
	--	25661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177184,58	318223,23	10,97	58,01	9	43,56	87,73	0,33	11,66
	--	25662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177180,42	318150,57	6,26	53,46	5	36,36	73,14	3,51	12,16
	--	25663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,33	318218,36	10,77	57,83	5	33,80	60,35	2,72	11,66
	--	25664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177180,84	318076,96	10,27	57,58	4	34,88	71,34	6,48	10,89
	--	25665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177182,48	318262,54	14,21	61,05	10	50,24	108,32	1,54	14,86
	--	25666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177174,70	318466,66	10,06	56,74	20	402,67	2507,31	0,52	90,79
	--	25667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177188,01	317849,12	15,38	63,18	13	89,45	261,71	0,11	15,91
	--	25668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,99	317953,54	12,81	60,43	5	47,68	127,05	4,39	16,84
	--	25669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177173,78	318141,39	6,24	53,49	5	31,09	57,58	0,92	9,47
	--	25670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,57	318209,32	10,45	57,56	5	39,51	103,10	3,21	9,17
	--	25671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177183,86	317823,42	15,56	63,40	8	36,51	69,30	1,30	10,01
	--	25672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177174,13	317992,36	7,73	55,28	12	48,54	127,56	0,11	8,58
	--	25673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177188,17	317597,87	11,73	60,03	10	67,20	254,55	0,55	13,89
	--	25674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177184,82	318139,17	7,81	55,00	4	29,24	51,76	5,75	8,62
	--	25675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177192,27	317573,89	9,84	58,19	7	44,92	87,59	0,15	12,40
	--	25676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177190,65	317818,33	17,73	65,55	5	34,57	70,97	4,51	9,48
	--	25677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177181,55	318184,80	11,10	58,26	8	32,03	34,68	0,68	10,55
	--	25678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177180,84	318076,96	10,96	58,27	7	44,00	102,66	0,31	10,89
	--	25679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177183,68	318042,62	10,94	58,31	9	44,66	85,73	1,81	15,10
	--	25680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177184,82	318139,17	6,32	53,51	5	29,20	51,46	2,64	8,65
	--	25681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177163,24	317680,28	15,27	63,46	9	64,14	157,18	1,69	20,96
	--	25682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177187,60	318190,34	10,76	57,88	5	23,09	32,61	2,60	7,64
	--	25683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,64	318264,40	14,69	61,52	7	48,52	93,01	3,32	17,42
	--	25684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177184,79	318056,06	10,76	58,09	9	50,31	129,72	2,77	9,78
	--	25685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177189,06	318128,18	7,77	54,95	4	34,85	68,05	5,89	11,54
	--	25686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177193,94	317557,47	16,78	65,18	6	48,44	138,45	3,53	16,50
	--	25687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177193,77	317958,80	15,84	63,43	7	59,38	185,91	3,98	16,84
	--	25688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177193,51	318183,09	10,95	58,05	4	32,79	61,67	5,74	10,55
	--	25689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177190,92	317811,08	18,00	65,83	7	28,99	51,00	0,09	9,48
	--	25690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177178,91	317512,00	14,18	62,82	4	81,96	369,89	13,50	28,42
	--	25691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177187,42	318037,81	11,67	59,05	8	45,46	94,98	0,36	15,10
	--	25692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177191,23	318122,58	6,29	53,47	4	35,23	69,89	6,01	11,61
	--	25693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177195,52	318177,86	10,98	58,07	4	32,47	60,02	5,60	10,54
	--	25694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177192,28	318081,71	6,25	53,50	4	29,44	51,32	5,58	9,06
	--	25695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177192,20	318191,30	11,21	58,31	5	20,09	25,12	0,68	5,35
	--	25696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177197,68	318172,27	10,93	58,02	4	33,16	63,68	5,99	10,53
	--	25697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177193,70	318056,98	11,14	58,45	6	26,87	37,85	0,29	9,13
	--	25698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177193,36	318117,04	6,30	53,48	6	34,97	68,03	0,08	11,61
	--	25699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177181,26	317652,35	17,66	65,86	7	42,87	81,18	2,60	12,82
	--	25700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177206,93	318047,27	13,35	60,67	9	65,70	153,07	0,81	25,95
	--	25701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177195,46	318111,61	6,55	53,73	4	33,63	64,19	5,83	10,98
	--	25702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,87	318166,57	10,90	57,98	4	32,99	62,81	5,84	10,53
	--	25703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177198,07	318188,03	11,15	58,22	7	30,03	41,06	1,10	10,50
	--	25704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177197,08	317644,60	18,57	66,73	4	49,84	155,08	12,07	12,87
	--	25705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,33	318218,36	11,92	58,98	7	48,92	130,14	2,35	12,54
	--	25706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177196,11	318089,33	6,27	53,49	11	45,77	67,97	0,77	9,02
	--	25707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,87	318264,06	14,99	61,86	8	57,43	164,50	3,14	15,38
	--	25708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177197,73	318105,71	6,30	53,49	6	34,47	67,71	0,68	10,93
	--	25709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177202,08	318052,83	11,18	58,49	8	50,33	86,33	0,36	16,03
	--	25710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177201,96	318161,14	10,84	57,92	4	32,63	60,99	5,78	10,52
	--	25711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,27	317637,49	16,94	65,11	7	57,74	139,55	3,03	15,50
	--	25712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177198,09	317811,58	8,00	55,80	7	42,36	83,43	0,51	11,78
	--	25713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177204,01	318155,81	10,91	57,98	4	32,53	60,46	5,71	10,51
	--	25714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,81	318100,33	6,30	53,49	4	29,73	52,57	5,77	9,09
	--	25715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177207,43	318031,92	13,39	60,76	8	73,26	178,30	1,62	25,95
	--	25716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177201,61	317629,94	18,00	66,18	6	48,16	128,72	0,43	15,50
	--	25717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,96	317577,92	15,27	63,58	6	55,57	158,94	3,21	16,50
	--	25718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177201,81	318257,76	12,70	59,61	6	35,41	70,76	0,30	10,98
	--	25719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177202,39	318093,64	6,32	53,51	6	32,58	52,48	3,20	9,09
	--	25720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177206,12	318150,35	10,96	58,03	4	32,93	62,58	5,85	10,51
	--	25721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177201,61	317629,94	16,64	64,82	4	69,19	289,96	14,25	20,34
	--	25722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177203,63	318190,20	11,20	58,24	4	32,68	61,37	5,74	10,50
	--	25723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177202,48	318070,18	12,39	59,64	7	48,32	109,78	1,46	16,03
	--	25724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177203,71	318251,58	12,37	59,31	4	35,44	70,90	5,91	12,10
	--	25725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177204,94	318216,88	10,00	57,00	5	38,35	89,71	2,71	11,47
	--	25726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177208,23	318144,85	10,83	57,90	4	32,71	61,51	5,82	10,50
	--	25727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,99	317772,29	17,22	65,02	18	61,87	210,48	0,12	14,98
	--	25728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177205,62	318245,38	12,41	59,37	7	38,47	76,82	0,51	12,10
	--	25729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177198,28	318084,03	7,85	55,08	10	32,17	64,20	0,35	5,88
	--	25730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177203,06	318017,67	13,10	60,52	7	63,34	185,23	2,91	23,29
	--	25731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177207,61	317826,16	8,00	55,74	23	135,99	466,85	0,18	14,34
	--	25732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177206,94	317969,49	13,43	60,95	5	45,34	117,46	3,54	15,71
	--	25733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177210,36	318139,31	10,84	57,91	4	32,73	61,60	5,82	10,49
	--	25734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177207,59	318238,96	12,43	59,39	4	35,32	71,18	5,93	11,79
	--	25735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,38	318192,44	11,23	58,23	4	33,30	64,78	6,17	10,47
	--	25736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,66	317559,07	14,15	62,51	5	44,96	113,20	5,70	15,06
	--	25737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177217,53	317747,84	17,03	64,87	8	59,46	135,02	2,66	14,25
	--	25738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,44	318232,97	12,37	59,33	6	37,64	76,19	1,29	11,79
	--	25739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177200,56	318135,60	10,86	57,98	4	32,45	60,20	5,68	10,49
	--	25740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177208,61	317963,51	11,91	59,43	13	49,79	84,28	0,09	15,71
	--	25741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177213,78	318058,60	12,64	59,91	6	42,27	86,28	2,79	14,87
	--	25742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177204,94	318216,88	10,27	57,27	7	38,39	68,82	3,04	10,79
	--	25743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177214,99	318018,67	13,07	60,46	8	59,31	113,99	1,15	23,29
	--	25744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177214,55	318128,46	10,94	58,02	4	32,86	62,35	5,94	10,48
	--	25745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177211,69	318225,64	11,86	58,81	8	41,99	79,58	0,78	11,76
	--	25746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177210,84	317957,45	12,36	59,89	12	51,88	90,10	0,27	11,18
	--	25747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177195,91	317600,34	13,00	61,27	10	85,03	326,39	0,95	14,25
	--	25748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177216,68	318122,92	10,94	58,02	4	32,60	61,04	5,73	10,47
	--	25749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177221,29	317741,48	16,64	64,48	7	61,49	142,80	3,24	15,97
	--	25750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,75	317529,36	18,39	66,86	37	216,14	1293,40	1,40	25,29
	--	25751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177213,32	317949,03	16,02	63,56	10	43,12	100,85	0,22	11,18
	--	25752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177223,03	317734,85	16,63	64,48	7	52,50	121,22	3,14	15,97
	--	25753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177208,48	317812,29	17,75	65,50	9	91,08	245,12	0,68	25,12

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177221,97	318014,35	13,43	60,81	6	48,48	126,77	2,60	12,90
	--	25755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177203,16	317945,03	13,23	60,81	10	53,58	127,64	0,03	20,25
	--	25756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177218,73	318117,58	10,96	58,04	4	32,59	61,03	5,72	10,47
	--	25757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,38	318192,44	11,24	58,24	5	32,48	61,21	4,10	10,43
	--	25758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,58	317584,73	16,40	64,64	4	45,36	106,89	6,77	16,56
	--	25759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177214,93	317785,61	16,82	64,57	6	52,69	119,91	1,77	20,48
	--	25760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177210,12	317723,47	16,31	64,23	8	64,57	178,33	2,09	15,69
	--	25761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177213,78	318058,60	11,14	58,41	11	51,23	100,13	0,42	14,87
	--	25762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177206,90	317932,76	12,90	60,49	9	57,34	118,15	1,64	20,25
	--	25763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177220,70	318112,49	10,97	58,05	4	31,99	57,91	5,46	10,46
	--	25764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177205,88	317574,95	15,23	63,53	5	47,51	111,52	5,70	16,56
	--	25765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177225,68	317723,43	16,16	64,03	4	39,02	68,73	4,61	14,93
	--	25766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177212,49	317715,75	15,71	63,64	7	53,52	80,45	0,10	23,19
	--	25767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177199,41	317927,53	12,93	60,56	9	53,21	95,34	0,96	17,92
	--	25768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177224,63	318003,33	14,02	61,41	5	39,14	91,84	3,66	12,90
	--	25769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177220,06	317570,26	14,57	62,85	4	41,29	103,90	8,67	12,16
	--	25770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177223,08	318106,83	10,71	57,80	7	40,37	84,21	0,49	10,64
	--	25771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177228,50	317714,21	15,53	63,41	7	58,64	118,71	2,93	23,19
	--	25772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177229,24	317702,97	18,97	66,88	5	45,93	128,92	3,03	14,85
	--	25773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177208,08	317922,87	12,45	60,06	9	52,17	108,17	1,34	17,92
	--	25774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177221,11	318201,96	10,31	57,24	7	27,80	42,61	2,36	6,15
	--	25775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177223,91	318100,70	10,99	58,10	6	33,02	63,03	0,22	10,64
	--	25776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177209,66	317559,07	14,06	62,42	5	41,16	108,37	3,50	11,70
	--	25777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177221,72	317771,66	16,70	64,46	9	57,16	113,05	0,36	18,47
	--	25778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177246,50	317841,45	17,34	64,89	24	152,36	906,02	0,22	25,12
	--	25779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177227,83	318058,81	9,41	56,66	9	59,21	108,05	3,38	11,65
	--	25780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177205,22	317919,08	12,39	60,01	7	51,10	122,51	1,14	18,01
	--	25781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,02	318094,42	11,02	58,15	6	30,07	57,17	2,01	9,20
	--	25782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177223,55	318196,93	9,87	56,79	6	26,77	40,76	1,22	7,93
	--	25783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177224,90	317911,51	12,67	60,23	7	57,45	126,63	2,68	18,01
	--	25784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177218,18	318189,07	9,01	55,97	8	39,40	58,33	0,34	8,26
	--	25785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177229,30	317763,00	16,55	64,31	11	71,97	161,01	0,33	23,55
	--	25786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,86	317901,03	17,12	64,73	18	67,89	140,74	0,15	14,38
	--	25787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177243,93	317688,37	16,39	64,28	5	60,93	187,32	3,56	21,84
	--	25788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177214,12	318182,27	9,14	56,13	6	38,48	52,41	1,88	14,87
	--	25789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177234,04	318060,82	9,49	56,72	7	53,50	98,92	2,33	20,12
	--	25790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,82	317904,52	17,03	64,59	15	73,42	222,93	0,10	25,83
	--	25791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177222,24	318180,68	9,05	56,00	6	39,77	57,77	2,47	14,87
	--	25792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177238,15	317680,01	16,87	64,80	7	43,80	91,21	1,89	13,85
	--	25793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177231,70	318005,42	13,98	61,34	8	51,92	119,26	0,17	19,84
	--	25794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177232,08	317886,92	17,39	64,95	15	64,91	154,03	0,21	23,04
	--	25795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,71	317670,15	17,00	65,00	6	49,09	98,79	2,90	18,63
	--	25796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177218,28	318173,57	9,18	56,16	6	38,98	55,63	1,93	14,92
	--	25797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177242,37	317981,23	10,37	57,74	6	43,77	102,61	3,59	13,39
	--	25798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177241,99	317668,12	17,09	65,04	6	50,20	106,55	3,00	18,63
	--	25799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177233,93	317880,87	16,83	64,38	13	59,97	110,11	0,15	23,04
	--	25800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177228,60	317970,71	11,16	58,60	6	44,61	74,96	2,70	16,53
	--	25801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177233,62	318097,33	10,99	58,10	6	36,86	53,68	2,95	10,31
	--	25802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,40	318172,10	9,06	56,01	6	39,69	55,91	2,24	14,92
	--	25803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177253,24	318050,29	11,98	59,17	9	112,84	316,91	3,05	36,83
	--	25804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177247,58	317662,64	17,45	65,39	5	49,07	121,84	3,74	17,72
	--	25805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177222,20	318165,54	9,71	56,69	6	38,37	52,66	1,70	14,89
	--	25806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177229,22	317813,80	8,00	55,66	8	58,05	155,37	0,12	21,86
	--	25807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177213,62	317874,55	16,86	64,51	13	57,00	124,69	0,22	11,30
	--	25808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177241,63	317968,34	11,37	58,77	9	45,58	87,22	0,14	16,53
	--	25809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177239,11	318099,43	10,95	58,04	4	32,42	60,70	5,86	10,38
	--	25810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177236,45	317706,71	11,28	59,15	11	40,04	90,39	0,13	11,26
	--	25811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177238,36	318007,40	13,77	61,10	7	53,73	112,37	0,17	19,84
	--	25812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177249,20	317656,30	17,38	65,33	6	48,57	114,71	0,40	17,72
	--	25813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177245,93	317962,80	11,99	59,38	12	120,41	400,87	0,17	31,98
	--	25814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177236,81	317771,37	16,75	64,47	6	63,29	190,39	3,60	23,55
	--	25815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177230,29	318163,88	9,91	56,86	6	39,30	55,39	2,39	14,89
	--	25816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177225,82	317871,23	15,92	63,52	5	32,67	58,57	2,63	11,03
	--	25817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177245,23	318239,08	10,04	56,80	44	129,96	516,50	1,60	9,39
	--	25818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177232,59	317651,16	16,59	64,61	7	54,95	140,63	0,24	20,62
	--	25819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,57	318156,62	10,01	56,99	6	39,35	58,82	1,94	14,85
	--	25820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177240,55	317860,36	12,77	60,32	8	64,12	176,97	3,68	11,19
	--	25821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177248,95	318060,57	14,03	61,22	8	92,65	273,05	1,66	36,83
	--	25822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177249,76	317642,82	16,51	64,49	6	53,81	109,90	2,67	20,62
	--	25823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177239,92	317814,30	16,31	63,92	29	80,14	368,76	0,12	18,93
	--	25824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177234,36	318155,54	9,49	56,44	6	38,56	50,70	2,00	14,85
	--	25825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177235,41	317947,75	11,65	59,11	9	51,77	107,17	0,26	19,46
	--	25826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177252,53	317635,45	18,06	66,04	10	65,11	157,01	1,79	14,40
	--	25827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177236,81	317771,37	16,40	64,12	12	105,44	364,06	0,16	21,15
	--	25828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177230,41	318148,67	9,10	56,08	6	39,01	55,27	2,06	14,85
	--	25829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177239,15	317935,85	14,92	62,39	13	53,67	101,13	0,20	18,31
	--	25830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177254,44	317629,21	17,31	65,30	8	61,49	126,89	3,19	14,40
	--	25831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177244,83	318101,62	10,99	58,07	4	33,17	64,21	6,13	10,46
	--	25832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177238,40	318147,15	9,19	56,14	6	39,14	54,71	2,34	14,85
	--	25833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,12	317935,14	15,12	62,50	9	49,47	113,97	0,18	18,31
	--	25834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177248,95	318060,57	10,64	57,83	10	63,35	117,53	0,17	25,74
	--	25835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177235,71	318016,35	12,22	59,54	13	113,72	406,68	0,21	30,62
	--	25836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177242,61	317618,79	16,84	64,90	8	61,62	125,64	1,07	23,36
	--	25837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177236,90	317703,55	13,60	61,48	10	56,97	172,91	0,39	16,05
	--	25838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177250,52	318103,80	10,96	58,02	4	33,11	63,60	6,03	10,54
	--	25839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177240,44	317987,35	11,22	58,58	11	51,26	117,69	0,13	19,35
	--	25840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177234,54	318139,92	9,10	56,08	6	39,61	59,25	2,03	14,94
	--	25841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177242,77	317924,01	15,09	62,56	6	47,95	108,21	0,51	17,98
	--	25842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177254,76	317615,57	16,81	64,84	7	59,91	153,74	0,06	23,36
	--	25843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177242,51	318138,52	9,19	56,15	6	39,25	53,46	2,21	14,94
	--	25844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177250,62	317681,02	13,57	61,46	10	46,73	93,17	0,20	13,37
	--	25845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177260,02	317610,45	16,41	64,43	11	57,69	107,50	0,22	14,16
	--	25846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177257,72	317920,30	14,46	61,86	9	61,71	144,33	1,26	17,91
	--	25847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177238,67	318131,55	9,08	56,07	6	38,92	56,22	1,84	14,88
	--	25848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177247,12	317910,40	13,69	61,15	14	61,48	114,75	0,21	21,04
	--	25849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177259,00	318068,41	10,70	57,84	9	61,27	127,14	1,97	12,43
	--	25850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,13	317602,56	14,85	62,90	7	44,35	102,69	1,12	14,16
	--	25851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177253,68	317764,50	17,31	64,98	8	72,08	194,79	0,42	23,75
	--	25852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177257,49	317972,22	10,84	58,17	8	55,85	94,65	2,90	19,35
	--	25853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177246,46	318130,21	9,54	56,52	6	39,01	53,23	2,18	14,88

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177261,12	317907,24	13,64	61,04	8	55,58	116,80	0,36	21,04
	--	25855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,54	317599,44	16,58	64,61	8	50,15	77,06	0,29	19,05
	--	25856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177246,44	318125,05	10,14	57,14	7	41,79	60,10	1,94	10,72
	--	25857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177249,06	317720,67	11,96	59,76	7	47,20	100,43	1,17	17,76
	--	25858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177261,83	317906,06	11,05	58,45	9	48,32	105,87	0,14	17,73
	--	25859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177264,48	317591,83	13,85	61,92	6	50,30	97,96	2,95	19,05
	--	25860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177257,35	317681,89	12,43	60,29	7	44,94	97,52	2,45	13,37
	--	25861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,61	317899,53	13,16	60,54	8	47,06	102,52	0,09	17,73
	--	25862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177273,82	317587,97	13,93	61,99	9	54,29	108,34	0,47	18,22
	--	25863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177262,11	318079,08	10,79	57,90	5	39,62	86,89	0,09	13,27
	--	25864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177257,49	317972,22	10,91	58,24	8	54,44	86,64	2,69	19,33
	--	25865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177271,43	317759,31	16,06	63,68	8	54,47	124,39	1,02	15,49
	--	25866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,69	318106,93	11,09	58,13	9	38,78	62,93	0,79	10,54
	--	25867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,70	318124,30	11,14	58,12	4	33,36	64,19	5,95	10,72
	--	25868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177254,11	317886,86	13,14	60,60	4	45,85	93,31	5,29	17,64
	--	25869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177263,57	318014,87	10,75	57,98	5	88,36	416,40	2,09	30,62
	--	25870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177205,20	318760,69	11,34	58,19	87	761,23	18365,02	0,01	81,71
	--	25871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177254,05	317581,85	14,78	62,92	6	50,36	104,49	3,04	18,22
	--	25872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177279,77	317894,76	10,60	57,94	7	78,93	239,82	0,13	31,98
	--	25873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177261,90	318117,69	11,10	58,09	8	35,15	68,49	0,10	10,60
	--	25874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177262,28	317704,92	11,90	59,69	5	55,09	134,51	2,60	21,85
	--	25875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,43	317564,83	13,72	61,89	6	44,27	124,75	2,16	11,60
	--	25876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177264,10	317675,19	13,80	61,65	9	52,47	102,88	0,62	19,95
	--	25877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,34	317873,27	11,30	58,76	6	78,46	219,02	0,68	32,49
	--	25878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,52	317768,92	15,48	63,09	5	70,38	291,56	3,02	23,75
	--	25879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177256,90	317992,24	10,66	57,96	5	50,48	113,43	2,40	19,43
	--	25880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,69	318106,93	11,14	58,18	7	33,86	67,05	1,44	8,44
	--	25881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177284,18	317873,82	11,73	59,07	5	78,75	229,57	7,07	32,49
	--	25882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177262,27	317860,64	14,43	61,88	4	61,88	151,93	6,09	24,83
	--	25883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,81	317705,30	11,94	59,70	8	57,33	111,39	0,60	21,85
	--	25884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177287,85	317861,81	14,44	61,78	5	62,53	160,56	0,99	24,80
	--	25885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177264,10	317675,19	13,79	61,64	10	54,99	117,86	0,70	19,95
	--	25886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177280,63	317852,31	13,66	61,04	7	64,10	157,33	3,34	24,77
	--	25887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177268,10	317975,35	16,09	63,38	10	58,83	189,62	0,69	12,14
	--	25888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177255,11	318051,00	13,37	60,56	13	98,97	457,30	1,92	21,41
	--	25889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177261,28	317748,26	12,16	59,85	11	51,91	123,64	0,18	12,92
	--	25890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177282,05	317847,08	16,32	63,70	7	40,92	78,65	0,18	15,06
	--	25891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177279,42	317565,94	16,02	64,16	5	52,73	166,73	2,16	16,07
	--	25892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177279,68	317840,76	16,36	63,76	15	41,42	75,19	0,17	14,91
	--	25893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177274,78	317705,65	13,38	61,12	9	60,27	114,98	0,30	13,39
	--	25894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177277,57	317685,80	12,93	60,71	8	35,81	69,53	0,77	10,49
	--	25895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177276,96	317741,20	11,13	58,78	9	60,69	189,81	0,18	12,92
	--	25896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177281,27	317817,17	16,36	63,81	19	62,57	183,20	0,16	15,06
	--	25897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177274,74	318088,85	7,67	54,71	7	33,82	61,11	2,57	7,74
	--	25898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177278,22	318075,78	7,24	54,30	11	51,14	66,94	2,08	7,81
	--	25899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177258,39	317735,30	13,59	61,32	4	57,33	179,11	8,91	19,63
	--	25900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177274,88	317987,83	8,00	55,24	6	44,17	96,46	5,94	9,40
	--	25901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177279,53	318067,74	11,20	58,27	6	32,90	61,45	0,80	9,85
	--	25902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177265,27	318051,67	10,55	57,70	11	71,14	286,26	0,04	18,29
	--	25903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177283,10	318020,65	12,49	59,64	5	58,64	167,16	7,49	21,41
	--	25904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177292,21	317517,99	18,81	67,17	6	61,62	236,91	0,40	16,00
	--	25905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177284,57	318051,01	13,30	60,38	4	48,88	113,11	6,20	18,29
	--	25906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177274,09	317717,51	8,51	56,23	4	30,65	55,58	5,08	9,91
	--	25907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177291,00	317991,63	8,00	55,17	10	45,48	78,33	0,65	9,57
	--	25908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177286,06	317566,62	15,03	63,15	7	74,28	202,72	5,46	17,33
	--	25909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177292,54	317690,40	14,96	62,68	8	47,16	124,62	0,96	12,87
	--	25910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177277,12	318041,40	13,24	60,37	5	50,32	127,52	6,87	18,19
	--	25911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177289,52	318034,59	11,71	58,81	4	40,41	102,03	9,90	10,29
	--	25912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177283,10	318020,65	16,32	63,47	5	41,83	113,62	3,55	11,49
	--	25913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177281,27	317817,17	16,87	64,32	6	50,85	129,44	3,03	18,39
	--	25914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177292,32	317567,25	12,38	60,48	4	47,13	108,74	6,30	17,33
	--	25915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177293,22	317775,42	16,75	64,26	5	43,62	101,18	3,30	15,63
	--	25916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177294,43	317684,21	11,84	59,57	7	52,08	99,19	1,57	19,61
	--	25917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177288,29	317817,66	19,66	67,09	6	54,29	141,15	1,80	18,39
	--	25918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177290,40	317768,86	7,42	54,96	11	39,11	77,12	1,28	5,77
	--	25919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177283,68	317674,22	11,62	59,41	5	52,04	125,70	6,39	19,61
	--	25920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177301,20	317995,93	8,00	55,12	9	50,04	139,97	0,65	13,47
	--	25921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177298,36	317671,34	12,09	59,83	6	54,86	116,75	3,23	20,40
	--	25922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177299,04	317760,11	12,82	60,35	11	47,39	86,00	0,72	8,09
	--	25923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177299,87	317771,10	17,05	64,55	7	52,67	123,61	1,28	20,32
	--	25924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177300,87	317579,96	7,39	55,41	11	107,53	335,41	3,09	17,20
	--	25925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177300,23	317665,23	12,26	60,01	7	53,61	109,48	0,23	20,40
	--	25926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177304,37	317761,74	12,47	59,97	7	57,48	139,87	4,57	21,74
	--	25927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177281,53	317652,50	12,34	60,18	8	56,35	112,36	0,47	21,61
	--	25928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177295,28	317818,14	18,34	65,74	7	54,80	142,61	0,41	18,25
	--	25929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177303,17	317989,40	8,00	55,12	12	62,80	124,19	0,81	14,84
	--	25930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177316,18	317758,95	8,72	56,19	5	73,89	331,88	3,79	21,74
	--	25931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177291,88	317648,46	14,45	62,27	10	56,43	115,64	0,43	21,61
	--	25932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177308,05	317639,64	15,03	62,82	8	58,54	132,18	3,19	19,15
	--	25933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177306,02	317646,30	13,05	60,82	6	51,22	104,82	2,79	19,15
	--	25934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177321,10	317736,37	12,11	59,62	7	54,50	141,29	2,34	17,48
	--	25935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177307,85	317775,85	14,93	62,39	6	63,15	193,22	3,16	20,32
	--	25936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177317,55	317942,53	25,01	72,12	13	129,41	734,07	0,49	38,51
	--	25937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177321,89	317727,93	12,35	59,88	8	57,57	141,75	2,37	18,11
	--	25938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177309,63	317819,13	17,73	65,08	8	55,64	116,82	0,41	12,14
	--	25939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177309,83	317633,80	15,25	63,05	6	43,60	87,50	2,50	15,75
	--	25940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177322,97	317728,26	10,66	58,18	9	52,26	130,25	0,15	19,23
	--	25941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177311,99	317626,74	15,19	63,00	6	44,13	108,05	1,51	13,10
	--	25942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177318,89	317713,87	10,82	58,39	4	33,74	63,12	5,61	11,40
	--	25943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177313,87	317620,58	13,18	61,01	6	49,60	102,43	2,99	18,36
	--	25944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177315,35	317569,58	11,38	59,41	8	51,36	90,49	0,12	13,34
	--	25945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177313,83	317792,42	15,94	63,34	9	57,19	134,12	0,07	19,30
	--	25946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177315,75	317614,42	13,21	61,05	6	49,61	102,10	3,07	18,36
	--	25947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177314,55	317850,73	17,55	64,80	9	76,69	227,31	3,72	15,93
	--	25948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177323,48	317519,32	16,40	64,68	10	54,48	114,25	0,29	12,82
	--	25949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177320,29	317708,32	10,95	58,53	4	31,05	48,39	3,07	11,14
	--	25950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177317,71	317608,00	13,47	61,33	19	43,19	97,41	0,43	13,08
	--	25951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177322,03	317927,74	17,70	64,81	9	57,44	114,50	0,21	22,08
	--	25952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177319,58	317601,89	12,00	59,88	7	48,80	104,73	1,52	17,98
	--	25953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177315,35	317569,58	12,13	60,16	8	43,76	119,81	0,61	10,93

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	25954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177315,70	317686,72	11,85	59,50	8	42,85	120,08	3,09	8,85
	--	25955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177320,23	317934,27	18,48	65,59	11	83,81	208,68	0,17	22,08
	--	25956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177321,46	317595,73	12,04	59,94	7	48,68	99,88	2,30	17,98
	--	25957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177328,81	317683,91	11,10	58,71	8	47,65	85,40	3,09	11,72
	--	25958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177309,54	317585,42	13,02	61,00	7	51,42	103,88	3,00	14,41
	--	25959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177331,95	317678,28	10,82	58,42	9	56,96	135,59	1,44	13,09
	--	25960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177323,81	317921,74	17,89	65,00	9	48,89	96,28	0,24	12,46
	--	25961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177315,42	317769,26	17,82	65,27	7	68,50	256,11	1,72	19,30
	--	25962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177325,47	317916,15	18,26	65,37	6	44,60	76,31	2,68	16,72
	--	25963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177326,06	317580,67	14,71	62,67	8	47,37	120,85	0,63	14,41
	--	25964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177327,58	317820,37	17,70	64,98	4	53,35	170,86	10,69	16,04
	--	25965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177328,14	317708,78	10,52	58,07	9	42,57	97,35	0,15	9,29
	--	25966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177339,07	317676,13	11,11	58,69	12	53,25	104,65	0,59	17,68
	--	25967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177321,40	317668,01	12,84	60,50	10	53,95	132,25	0,11	17,68
	--	25968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177305,91	317902,97	12,68	59,89	15	124,02	461,55	0,44	18,83
	--	25969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177338,57	317659,13	13,03	60,66	9	57,45	126,34	0,26	14,60
	--	25970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177332,31	317691,76	9,02	56,60	4	28,75	50,09	5,30	8,85
	--	25971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177345,66	317654,12	13,15	60,77	6	52,05	116,96	2,74	19,16
	--	25972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177332,77	317777,41	16,61	63,98	7	52,75	132,68	0,27	19,28
	--	25973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177344,29	317647,29	13,74	61,39	7	50,73	117,28	0,12	19,16
	--	25974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177334,11	317709,12	11,49	59,02	6	38,64	68,51	2,94	13,30
	--	25975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177334,44	317820,84	18,20	65,46	5	45,84	110,33	5,29	16,04
	--	25976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177344,73	317639,59	15,36	63,03	9	53,51	131,60	0,26	15,87
	--	25977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177342,75	317632,17	16,40	64,10	7	52,59	113,49	2,70	14,05
	--	25978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177337,47	317759,23	16,02	63,42	8	82,86	116,26	2,52	34,72
	--	25979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177355,49	317629,63	16,47	64,14	8	57,22	96,25	1,22	21,44
	--	25980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177340,27	317709,48	11,19	58,70	5	48,03	110,11	4,55	17,89
	--	25981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177342,62	317759,39	15,95	63,33	6	79,80	174,36	0,13	34,92
	--	25982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177359,20	317623,59	15,88	63,57	6	67,01	182,75	3,48	23,23
	--	25983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177351,53	317615,04	15,41	63,15	8	59,78	112,92	0,78	23,23
	--	25984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177361,47	317611,13	15,29	63,02	9	59,80	128,38	1,33	21,77
	--	25985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177338,74	317687,05	11,43	58,99	7	49,27	151,67	3,18	12,47
	--	25986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177345,83	317722,01	10,62	58,08	10	61,29	142,91	0,12	17,89
	--	25987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177340,64	317604,79	15,90	63,72	7	56,94	122,36	1,59	21,77
	--	25988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177356,96	317595,83	13,03	60,84	8	49,82	105,43	0,76	14,72
	--	25989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177359,22	317774,98	16,75	64,03	6	79,22	233,05	6,34	24,55
	--	25990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177361,62	317590,73	12,42	60,24	6	44,43	90,57	2,96	15,98
	--	25991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177333,02	317840,29	16,94	64,16	8	74,58	350,13	2,60	21,10
	--	25992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177351,07	317686,24	10,31	57,83	8	60,92	150,59	0,59	14,08
	--	25993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177358,30	317582,60	12,33	60,19	7	52,29	102,19	3,27	15,98
	--	25994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177346,54	317709,85	11,25	58,73	6	48,70	97,94	2,85	18,00
	--	25995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177357,81	317685,73	15,48	62,97	7	48,75	107,34	2,67	15,00
	--	25996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177368,22	317531,99	17,96	66,07	27	169,76	997,24	0,06	21,54
	--	25997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177364,61	317782,63	16,83	64,08	10	58,32	211,15	0,12	14,09
	--	25998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177373,49	317575,39	14,26	62,12	9	63,58	187,62	1,72	20,97
	--	25999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177364,46	317681,96	15,34	62,82	9	53,58	114,61	0,13	19,18
	--	26000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177350,25	317772,25	14,42	61,74	16	93,01	379,40	0,15	22,69
	--	26001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177370,45	317687,63	13,12	60,57	6	51,01	104,69	3,21	19,18
	--	26002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177353,76	317750,39	11,33	58,69	11	67,51	229,19	0,11	22,69
	--	26003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177363,80	317747,20	14,91	62,24	10	56,43	138,88	0,33	13,30
	--	26004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177370,45	317687,63	11,21	58,66	10	46,64	84,37	0,20	13,89
	--	26005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177358,74	317745,57	14,79	62,15	7	48,24	109,78	0,33	12,42
	--	26006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177365,81	317721,29	15,17	62,56	14	57,02	164,70	0,12	18,18
	--	26007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177380,75	317529,24	14,73	62,83	11	55,42	112,62	0,24	19,04
	--	26008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177360,56	317739,51	14,67	62,03	7	48,53	113,01	0,72	15,26
	--	26009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177388,76	317605,53	18,19	65,87	12	105,42	582,62	0,13	28,42
	--	26010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177379,46	317738,59	14,56	61,86	6	60,85	149,61	0,72	24,25
	--	26011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177365,81	317721,29	15,20	62,59	5	62,39	151,20	6,03	24,32
	--	26012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177380,75	317529,24	14,28	62,38	8	48,51	72,54	1,35	19,04
	--	26013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177399,17	318325,43	9,11	55,45	10	84,13	339,32	2,05	25,36
	--	26014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177396,06	317536,40	12,06	60,08	8	66,26	240,13	2,76	13,99
	--	26015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177393,73	317693,08	12,85	60,20	13	59,87	153,57	0,80	12,77
	--	26016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177396,38	317684,52	13,69	61,06	7	45,95	121,25	0,77	13,29
	--	26017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177382,53	317678,66	13,30	60,73	10	65,74	140,31	0,86	18,31
	--	26018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177400,43	317671,43	13,05	60,44	7	53,05	116,88	1,38	18,31
	--	26019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177400,58	318338,02	11,56	57,72	4	34,17	65,10	4,39	11,24
	--	26020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177381,71	317658,95	12,94	60,43	9	58,07	114,85	1,13	21,57
	--	26021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177405,23	317546,73	14,65	62,59	5	28,91	47,99	1,95	10,17
	--	26022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177390,65	317653,29	12,36	59,84	12	75,78	213,87	1,13	21,57
	--	26023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177400,58	318338,02	12,74	58,90	8	51,62	150,47	2,09	13,96
	--	26024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177407,30	317539,49	14,15	62,13	4	36,92	81,57	7,54	11,66
	--	26025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177451,81	317775,46	18,94	65,91	54	572,60	6494,29	0,22	80,50
	--	26026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177394,26	317642,73	13,57	61,08	14	64,75	164,07	0,29	14,82
	--	26027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177405,25	318346,67	12,68	58,66	4	40,86	90,43	6,49	13,96
	--	26028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177409,28	317532,61	10,45	58,47	4	39,68	91,15	7,15	13,18
	--	26029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177391,16	317634,91	14,09	61,65	11	62,27	126,03	0,85	19,65
	--	26030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177413,04	317519,70	10,92	59,02	7	68,70	275,79	3,78	13,44
	--	26031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177411,92	317634,32	13,38	60,88	7	52,59	113,73	1,19	19,65
	--	26032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177411,47	318358,23	12,41	58,15	5	41,14	92,45	1,86	13,93
	--	26033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177432,82	318267,15	11,43	57,35	12	66,43	106,54	1,80	12,92
	--	26034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177435,78	318276,35	10,63	56,50	10	72,04	130,70	1,95	12,92
	--	26035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177418,89	318265,91	11,26	57,44	9	40,72	59,17	0,15	12,24
	--	26036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177400,30	317623,71	16,21	63,79	10	57,83	121,17	0,13	14,23
	--	26037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177435,78	318276,35	9,80	55,67	10	73,03	129,72	1,84	26,20
	--	26038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177414,16	318363,21	10,49	56,18	9	43,12	76,73	0,84	13,45
	--	26039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177420,76	318260,45	11,41	57,60	10	55,24	96,17	0,17	12,57
	--	26040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177415,68	317622,16	18,42	65,96	4	40,76	86,55	6,03	14,46
	--	26041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177427,57	318239,85	11,28	57,53	7	71,43	285,86	5,85	13,36
	--	26042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177433,63	318281,84	10,09	56,02	12	64,75	111,56	0,19	26,20
	--	26043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177436,36	318291,36	11,41	57,33	8	64,15	107,28	0,20	26,67
	--	26044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177395,04	317607,58	12,15	59,81	8	93,44	307,72	1,74	24,03
	--	26045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177436,36	318291,36	9,99	55,91	7	68,34	143,70	0,14	26,67
	--	26046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177418,49	318371,26	10,37	55,99	6	48,43	125,48	2,41	15,57
	--	26047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177432,31	318301,74	10,54	56,58	6	49,79	84,06	1,74	20,25
	--	26048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177418,73	318312,22	10,13	56,34	11	72,66	230,64	0,31	20,25
	--	26049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177391,97	317603,35	10,19	57,87	13	128,99	1050,45	0,15	30,74
	--	26050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177423,86	317526,00	10,49	58,52	7	38,76	69,12	3,17	12,97
	--	26051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177439,13	318214,94	9,00	55,27	9	29,14	49,48	0,55	7,05
	--	26052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177442,64	318206,82	9,40	55,68	7	31,92	58,73	0,50	8,77
	--	26053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177459,45	318343,47	8,57	53,75	19	133,05	561,22	0,29	17,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177444,00	318200,55	9,33	55,62	5	29,92	54,34	0,54	8,77
	--	26055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177440,72	318216,60	8,84	55,07	8	27,70	44,89	0,55	7,05
	--	26056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177445,73	318194,94	8,92	55,17	6	29,68	53,29	0,17	8,78
	--	26057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177447,53	318189,09	8,95	55,19	5	30,29	55,98	0,55	8,78
	--	26058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177449,99	318182,98	9,51	55,73	5	30,26	55,85	0,55	8,78
	--	26059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177451,39	318176,75	9,49	55,71	5	29,81	53,83	0,49	8,78
	--	26060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177453,15	318171,04	8,95	55,16	6	30,11	55,00	0,08	8,83
	--	26061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177451,10	318213,60	8,85	54,92	4	34,73	70,89	6,56	10,80
	--	26062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177451,67	317537,41	10,68	58,58	8	38,32	79,48	0,31	12,59
	--	26063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177454,94	318165,20	8,91	55,11	5	30,25	55,64	0,55	8,83
	--	26064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177467,81	317594,46	8,00	55,54	9	79,15	389,60	3,63	11,08
	--	26065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177457,39	318159,15	8,00	54,17	5	30,39	56,23	0,56	8,84
	--	26066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177456,48	317533,44	10,43	58,35	9	53,65	90,42	2,94	12,59
	--	26067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177458,82	318152,83	9,39	55,55	5	30,12	55,02	0,50	8,84
	--	26068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177460,61	318147,01	8,95	55,10	5	30,47	56,48	0,55	8,89
	--	26069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177460,61	318147,01	8,82	54,97	10	37,01	76,87	0,38	8,89
	--	26070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177456,10	318211,77	7,08	53,08	5	26,55	38,32	2,19	9,03
	--	26071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177451,61	317517,52	10,56	58,59	6	43,10	74,54	3,06	15,38
	--	26072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177439,50	318265,97	11,15	56,97	12	114,12	675,43	0,30	27,23
	--	26073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177464,98	318133,57	8,96	55,06	7	29,99	55,01	1,47	6,60
	--	26074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177460,84	317518,76	10,40	58,40	6	43,64	77,46	2,93	15,38
	--	26075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177461,70	318210,15	8,23	54,15	4	29,57	51,98	5,69	9,03
	--	26076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177471,37	317652,02	25,53	72,80	42	316,08	2253,50	0,22	17,07
	--	26077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177471,64	318111,53	8,89	54,94	7	30,81	58,40	1,72	6,60
	--	26078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177467,58	318208,45	8,25	54,08	4	30,31	55,29	6,12	9,03
	--	26079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177470,40	318109,33	8,69	54,78	7	36,69	76,89	1,10	9,22
	--	26080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177472,31	318132,17	8,74	54,70	7	32,06	61,50	0,33	9,42
	--	26081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177476,01	318098,02	8,77	54,78	4	30,48	55,50	6,01	9,22
	--	26082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177478,87	318091,14	9,27	55,23	7	34,49	68,69	0,39	9,24
	--	26083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177473,41	318206,77	8,34	54,05	4	30,20	54,82	6,07	9,03
	--	26084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177480,07	318085,18	9,29	55,25	8	31,79	56,20	0,43	9,24
	--	26085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177477,88	318113,54	8,73	54,65	8	31,94	61,04	0,01	9,41
	--	26086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177481,78	318079,84	9,13	55,09	4	29,61	51,67	5,60	9,17
	--	26087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177483,53	318074,40	9,05	55,00	4	29,70	52,11	5,65	9,17
	--	26088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177479,53	318205,00	8,37	53,95	4	30,79	57,50	6,37	9,03
	--	26089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177485,77	318066,27	8,68	54,63	12	38,38	58,59	0,36	9,17
	--	26090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177481,56	318165,47	8,66	54,33	7	32,20	56,63	1,12	8,85
	--	26091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177482,73	318171,72	8,67	54,30	4	28,47	47,70	5,38	8,85
	--	26093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177485,58	318159,68	8,72	54,33	8	31,07	53,72	1,13	8,70
	--	26094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177484,22	318176,88	8,69	54,27	7	29,55	50,20	0,70	8,81
	--	26095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177487,16	318154,48	8,59	54,19	4	28,22	47,14	5,43	8,70
	--	26096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177484,93	318203,44	8,36	53,83	4	29,30	50,77	5,62	9,03
	--	26097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177488,69	318149,43	8,59	54,18	4	27,86	45,66	5,28	8,66
	--	26098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177482,40	318141,46	8,89	54,62	6	28,84	50,05	0,26	8,63
	--	26099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177485,71	318182,05	8,82	54,35	7	29,31	48,67	0,70	8,92
	--	26100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177490,88	318052,17	12,00	57,92	17	116,71	484,50	0,11	41,76
	--	26101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177489,61	318186,79	8,95	54,38	4	29,12	50,29	5,62	8,92
	--	26102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177490,60	318201,81	8,32	53,68	4	29,86	53,27	5,90	9,03
	--	26103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177497,03	318072,28	8,81	54,49	5	29,76	51,98	0,16	9,28
	--	26104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177500,00	317980,16	10,50	56,47	23	73,42	167,40	0,05	11,38
	--	26105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177493,39	318047,21	6,24	52,14	4	20,31	25,60	4,63	5,52
	--	26106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177494,70	318200,62	7,20	52,48	4	26,59	38,51	4,26	9,03
	--	26107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177499,18	318124,52	8,87	54,32	5	28,53	47,36	0,40	9,00
	--	26108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177498,30	318443,66	7,71	52,06	6	29,49	53,26	1,45	8,41
	--	26109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177510,10	318459,72	12,00	56,03	10	51,59	98,48	0,11	11,14
	--	26110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177500,86	318119,06	8,70	54,14	6	29,42	51,40	0,90	9,00
	--	26111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177502,34	318073,92	8,77	54,33	6	29,66	51,54	1,37	9,28
	--	26112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177500,00	318118,80	8,68	54,14	6	29,50	51,73	0,90	8,10
	--	26113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177495,59	318473,93	9,26	53,47	5	37,92	68,17	4,43	14,29
	--	26114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177496,70	318169,43	8,72	54,09	6	29,09	50,54	1,48	8,91
	--	26115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177498,13	318180,92	8,78	54,07	8	34,06	61,36	1,66	8,67
	--	26116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177496,58	318102,40	8,66	54,24	7	37,84	86,96	1,00	9,00
	--	26117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177506,55	318047,69	8,78	54,40	6	29,81	53,76	1,96	8,78
	--	26118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177508,52	318161,33	8,84	53,99	6	28,97	49,71	0,08	8,89
	--	26119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177507,49	318449,11	7,70	51,86	6	29,99	55,40	1,82	8,41
	--	26120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177499,61	318482,31	9,26	53,36	4	37,89	66,45	4,58	14,30
	--	26121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,11	317968,03	10,48	56,29	9	37,00	80,48	0,46	10,76
	--	26122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177506,45	318178,47	8,90	54,04	6	27,71	44,94	0,41	8,25
	--	26123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177507,38	318075,47	8,75	54,20	6	29,08	48,84	0,43	9,28
	--	26124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177514,54	318480,34	9,15	53,04	6	38,26	68,94	0,44	14,32
	--	26125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177507,91	318183,44	8,91	54,00	6	28,47	48,27	0,41	8,65
	--	26126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177514,58	317957,43	10,53	56,36	7	50,50	100,30	2,78	19,22
	--	26127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,95	317958,53	11,70	57,45	8	50,90	140,00	0,50	11,15
	--	26128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177509,49	318188,79	8,96	54,00	4	27,98	46,21	5,33	8,65
	--	26129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177516,61	318484,59	9,11	52,97	4	38,08	67,53	4,70	14,33
	--	26130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,30	317945,79	10,62	56,47	6	50,32	101,15	2,09	19,22
	--	26131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,15	318049,10	8,82	54,34	4	27,29	42,74	4,81	8,78
	--	26132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,00	318193,91	9,05	54,04	5	28,85	49,99	0,25	8,64
	--	26133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177518,15	317940,93	7,85	53,72	5	35,87	61,69	0,61	13,28
	--	26134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177512,27	318005,45	11,22	56,86	9	39,19	74,32	0,64	12,01
	--	26135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177510,91	318141,98	9,01	54,17	4	28,96	49,34	5,48	9,00
	--	26136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177510,21	318439,03	8,00	52,20	5	29,39	52,28	2,67	8,59
	--	26137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,62	318488,87	9,19	53,03	6	37,50	62,12	0,81	14,33
	--	26138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177519,49	317935,87	7,63	53,49	4	35,59	65,16	5,08	12,72
	--	26139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177512,50	318077,04	8,77	54,10	4	29,33	49,97	5,36	9,28
	--	26140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177520,58	318492,92	8,89	52,70	5	38,23	68,73	0,94	14,32
	--	26141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,21	317930,29	7,76	53,68	8	33,96	48,51	0,09	12,56
	--	26142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177509,73	318503,38	8,95	52,96	6	37,65	59,70	2,03	14,32
	--	26143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177525,88	317927,08	7,67	53,37	6	42,20	58,12	2,23	16,32
	--	26144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177516,34	318050,69	8,68	54,08	7	32,77	58,95	0,17	8,78
	--	26145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,41	318106,35	8,58	53,72	4	28,82	48,51	5,36	9,05
	--	26146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177519,99	317920,73	7,70	53,52	6	42,26	64,86	2,54	16,32
	--	26147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177516,01	318143,53	8,71	53,76	4	28,66	47,97	5,33	9,00
	--	26148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,73	318007,12	10,90	56,42	4	35,39	68,26	5,65	12,01
	--	26149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177516,07	318436,75	7,59	51,71	4	29,77	54,06	6,29	8,60
	--	26150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177509,73	318503,38	8,87	52,88	5	38,89	72,62	2,37	14,45
	--	26151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,20	318081,00	8,77	53,98	5	29,29	50,39	2,40	9,28
	--	26152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177526,82	318505,66	8,12	51,91	4	38,21	67,39	4,65	14,45
	--	26153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,55	318052,29	8,71	53,99	4	28,44	47,75	5,42	8,78
	--	26154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177522,64	318107,96	8,60	53,63	4	29,04	49,50	5,47	9,05

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,80	318509,90	8,13	51,92	5	38,04	66,59	0,50	14,43
	--	26156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,26	318145,14	8,00	52,94	4	28,98	49,40	5,49	9,00
	--	26157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177523,31	318008,83	10,77	56,16	7	37,13	74,31	0,33	12,28
	--	26158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177522,05	318082,49	8,64	53,74	5	29,16	49,98	2,33	9,21
	--	26159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,70	318434,56	7,52	51,57	4	29,34	52,22	6,04	8,60
	--	26160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177522,15	318188,15	7,65	52,45	6	31,83	61,69	1,32	9,08
	--	26161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,80	318509,90	8,23	52,02	6	37,43	57,17	2,07	14,37
	--	26162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177526,36	317987,75	9,71	55,08	4	31,50	60,69	6,67	9,04
	--	26163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,27	318514,83	8,17	51,96	9	43,72	65,55	0,51	14,36
	--	26164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177526,81	318053,90	8,58	53,75	8	33,87	61,46	0,10	8,78
	--	26165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177527,78	318109,55	8,64	53,57	4	28,84	48,63	5,38	9,05
	--	26166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177526,90	318146,86	8,51	53,33	4	29,81	53,13	5,90	9,00
	--	26167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177527,07	318084,03	8,63	53,62	4	28,93	48,39	5,25	9,21
	--	26168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,76	318528,46	8,40	52,32	6	43,92	78,57	3,07	14,36
	--	26169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,31	318010,36	10,76	56,04	4	35,01	64,16	5,23	12,28
	--	26170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177527,15	318186,70	8,34	53,05	4	28,53	47,17	5,21	9,08
	--	26171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,14	318432,92	7,78	51,74	6	30,31	56,37	0,15	8,60
	--	26172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177535,68	318526,60	8,18	51,90	6	37,52	60,82	1,01	14,36
	--	26173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,45	317989,65	9,44	54,68	4	30,79	57,54	6,38	9,02
	--	26174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177531,93	318055,47	8,62	53,67	4	28,31	47,19	5,35	8,78
	--	26175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,73	318111,08	8,77	53,59	4	28,48	46,97	5,19	9,05
	--	26176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177538,76	318530,69	7,97	51,66	6	38,39	69,39	0,13	14,36
	--	26177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,36	318085,66	8,63	53,50	4	29,56	51,31	5,53	9,21
	--	26178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177533,59	318011,97	10,74	55,90	9	37,71	70,36	0,12	12,28
	--	26179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177533,10	318148,74	8,56	53,26	5	33,55	68,65	3,65	9,30
	--	26180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177540,77	318534,87	8,08	51,76	4	38,05	67,02	4,64	14,36
	--	26181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177541,44	317901,40	10,13	55,38	12	44,25	102,28	0,79	12,62
	--	26182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,15	318185,24	8,29	52,90	4	28,47	47,03	5,21	9,04
	--	26183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,73	318111,08	12,03	56,85	9	55,02	171,21	1,35	15,12
	--	26184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177542,73	318538,95	8,21	51,88	4	37,83	65,39	4,52	14,36
	--	26185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177534,90	317937,89	6,22	51,73	10	41,14	84,70	1,00	9,88
	--	26186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177538,62	317991,58	9,50	54,60	4	30,93	58,17	6,45	9,01
	--	26187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,10	318057,05	8,68	53,61	4	28,33	47,27	5,37	8,78
	--	26188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177529,40	317897,62	10,08	55,59	12	43,42	96,23	0,75	12,62
	--	26189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177544,68	318543,02	7,92	51,57	4	37,78	65,04	4,52	14,36
	--	26190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,44	318087,22	8,66	53,42	4	29,00	48,70	5,25	9,21
	--	26191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177539,45	318013,77	11,26	56,29	7	46,37	83,58	2,45	10,42
	--	26192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,65	318546,20	8,24	51,84	6	44,85	86,46	3,10	14,36
	--	26193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,47	318183,68	8,33	52,85	4	29,04	49,75	5,54	9,00
	--	26194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177538,23	318147,52	8,55	53,14	8	38,42	67,21	0,12	9,30
	--	26195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,35	317878,81	11,06	56,14	15	65,26	127,97	0,74	13,76
	--	26196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,90	318359,20	12,65	56,42	8	33,60	61,51	1,44	7,41
	--	26197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,80	318551,59	7,89	51,54	4	37,83	65,44	4,52	14,36
	--	26198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177542,53	318058,72	8,62	53,43	4	28,88	49,72	5,65	8,78
	--	26199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177544,35	317996,02	9,68	54,65	8	35,94	69,63	2,09	9,00
	--	26200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,85	317878,32	10,61	55,73	12	46,27	104,62	0,81	12,18
	--	26201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177542,57	318088,80	8,63	53,27	5	29,83	52,86	1,41	9,21
	--	26202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,75	318555,66	8,05	51,70	4	37,79	65,10	4,51	14,36
	--	26203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,03	317755,11	10,41	56,14	4	33,44	66,85	6,59	10,12
	--	26204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,99	317761,70	10,36	56,05	4	34,18	70,50	6,85	10,15
	--	26205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177546,30	317748,76	10,41	56,24	5	32,93	64,32	1,77	10,10
	--	26206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177539,36	317738,17	10,54	56,52	6	33,57	62,52	1,33	11,43
	--	26207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,08	317700,51	10,95	56,78	10	50,14	90,03	0,64	13,82
	--	26208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,81	317677,06	9,85	55,73	7	34,63	70,14	1,31	10,18
	--	26209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177535,43	318027,42	11,30	56,38	7	39,13	76,48	0,31	10,42
	--	26210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,66	317690,48	10,52	56,36	4	32,47	61,59	6,05	10,19
	--	26211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,00	317642,20	10,01	56,00	6	34,05	73,43	2,31	10,19
	--	26212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,73	317684,75	10,50	56,36	4	31,87	58,59	5,73	10,18
	--	26213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,16	317624,97	11,54	57,59	7	42,98	90,50	1,90	12,62
	--	26214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,61	318368,85	10,82	54,55	9	119,38	513,42	1,44	36,19
	--	26215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,15	317630,13	10,40	56,45	6	37,33	79,86	1,78	10,32
	--	26216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,07	317636,76	10,44	56,46	4	31,44	56,19	5,44	10,25
	--	26217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177543,54	318181,91	8,33	52,74	4	30,49	56,42	6,32	8,95
	--	26218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177537,66	317938,16	8,73	54,17	10	35,60	73,15	0,36	7,18
	--	26219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177543,47	318146,21	8,70	53,19	4	28,80	48,59	5,40	9,00
	--	26220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,61	318559,92	8,08	51,73	8	38,80	64,95	0,43	14,36
	--	26221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177541,04	318349,23	9,29	53,14	12	44,15	96,85	0,10	15,49
	--	26222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,12	317612,97	10,92	57,17	5	38,72	83,97	2,17	12,62
	--	26223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177554,58	318564,03	7,87	51,53	4	37,58	65,24	4,56	14,19
	--	26224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,02	317736,68	10,53	56,26	6	34,12	65,64	1,43	11,43
	--	26225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,10	318089,25	8,83	53,35	5	28,22	46,26	1,20	9,00
	--	26226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,80	317947,92	8,00	53,17	6	27,35	44,30	0,54	8,25
	--	26227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,05	318061,44	8,65	53,29	4	28,81	49,28	5,57	8,82
	--	26228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177556,70	318568,43	7,84	51,49	4	38,08	68,80	4,81	14,19
	--	26229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,90	317649,63	9,91	55,88	10	39,82	79,15	0,31	10,12
	--	26230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,88	317657,45	10,39	56,22	6	34,71	66,80	0,90	10,97
	--	26231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,81	317663,82	10,31	56,12	8	38,42	79,66	0,90	10,97
	--	26232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,77	317670,38	9,94	55,73	5	33,54	67,96	4,94	10,05
	--	26233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,74	318021,94	10,70	55,51	11	49,07	82,91	0,15	13,72
	--	26234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,39	317701,48	10,93	56,71	5	37,68	69,14	1,24	13,82
	--	26235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177548,64	318144,92	8,61	52,99	4	28,66	47,96	5,33	9,00
	--	26236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,35	318183,51	7,26	51,55	5	27,94	45,21	3,16	8,90
	--	26237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177558,53	318572,26	8,09	51,75	4	36,92	60,62	4,25	14,19
	--	26238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,52	317952,91	8,00	53,03	6	30,27	56,30	0,47	8,25
	--	26239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,39	318090,87	8,82	53,23	4	29,06	49,77	5,53	9,00
	--	26240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177558,23	317895,27	8,79	53,64	5	43,53	96,20	5,00	15,60
	--	26241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177558,53	318572,26	11,61	55,27	6	38,77	60,03	2,18	14,19
	--	26242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177541,81	318348,92	9,35	53,19	11	45,16	100,24	0,12	15,49
	--	26243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,63	318035,69	11,63	56,42	9	46,81	84,93	1,42	13,72
	--	26244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177555,27	318063,03	8,67	53,19	4	28,56	48,15	5,46	8,82
	--	26245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177573,79	318574,14	11,84	55,33	8	68,21	128,06	3,12	17,19
	--	26246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,97	318143,58	9,07	53,35	4	28,89	49,02	5,40	9,00
	--	26247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177554,97	317780,34	9,38	54,92	6	49,46	107,34	0,17	17,85
	--	26248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,34	318348,12	9,41	53,14	10	44,09	92,13	0,62	15,48
	--	26249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177557,04	317699,49	10,47	56,10	8	34,36	68,76	0,15	10,51
	--	26250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177556,10	317736,63	10,39	55,98	5	33,09	64,39	1,77	10,32
	--	26251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177562,57	317782,06	8,28	53,64	6	43,88	116,34	0,54	13,05
	--	26252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,52	317952,91	8,74	53,77	9	35,70	73,51	0,36	7,18
	--	26253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177558,89	318092,56	8,79	53,09	4	29,50	51,74	5,75	9,00
	--	26254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177560,83	318064,73	8,66	53,06	4	29,30	51,41	5,81	8,82

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177559,82	318025,39	11,68	56,24	11	50,97	90,50	0,20	14,56
	--	26256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177564,11	317897,12	8,91	53,63	4	43,53	96,21	6,17	15,60
	--	26257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177563,94	318002,65	8,79	53,33	8	38,07	74,27	0,19	12,71
	--	26258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177558,49	318160,38	8,57	52,73	5	28,30	45,92	0,33	9,11
	--	26259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177566,13	317609,01	11,20	57,08	5	39,02	84,22	1,67	12,89
	--	26260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177573,12	318590,91	8,07	51,68	7	49,51	89,82	2,19	19,08
	--	26261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177562,42	317736,58	10,43	55,88	4	33,27	65,20	6,32	10,32
	--	26262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177560,21	318165,10	8,74	52,85	4	32,31	64,16	7,01	9,11
	--	26263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177563,43	317699,42	10,36	55,85	4	33,81	67,19	6,39	10,51
	--	26264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,36	318066,12	8,74	53,03	4	26,92	40,91	4,55	8,82
	--	26265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,04	318594,36	8,12	51,78	10	47,70	86,48	0,23	16,36
	--	26266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177562,19	318171,89	8,73	52,78	4	27,27	41,20	4,52	9,12
	--	26267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,20	318027,07	10,56	55,00	7	40,61	76,37	0,30	14,56
	--	26268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177569,99	317898,97	9,87	54,46	5	43,53	96,19	5,00	15,60
	--	26269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177545,72	318422,07	10,82	54,57	5	183,74	859,28	2,28	81,42
	--	26270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,80	318344,12	9,40	53,12	10	43,82	94,38	0,10	15,48
	--	26271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177573,73	318598,92	8,22	51,93	7	47,36	68,43	2,00	16,36
	--	26272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,89	317996,24	9,29	53,79	4	31,19	59,59	6,70	8,91
	--	26273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177570,50	317782,72	8,51	53,69	7	43,68	115,29	0,83	13,01
	--	26274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177567,51	317990,89	9,23	53,71	4	28,90	49,54	5,59	8,88
	--	26275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177568,35	317860,18	8,42	53,16	10	45,86	129,52	0,17	13,03
	--	26276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,63	318128,83	11,90	55,76	11	57,92	193,18	0,11	14,98
	--	26277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,36	318066,12	12,02	56,31	14	57,41	188,52	0,34	14,50
	--	26278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177561,38	318343,31	9,60	53,21	10	43,62	93,48	0,07	15,45
	--	26279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177569,61	318605,96	8,19	52,02	7	42,86	61,67	2,02	9,65
	--	26280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177567,96	317736,54	10,41	55,73	4	31,71	57,23	5,53	10,31
	--	26281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177569,49	317984,39	9,29	53,76	4	31,23	59,93	6,79	8,84
	--	26282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177569,65	317699,34	10,37	55,72	4	33,53	65,74	6,22	10,51
	--	26283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177564,75	318618,16	7,96	51,96	5	42,11	72,71	4,22	16,67
	--	26284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177570,43	318028,70	11,13	55,45	4	35,51	67,34	5,48	12,28
	--	26285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177571,20	317978,77	9,29	53,74	4	29,31	51,57	5,87	8,80
	--	26286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177571,94	317610,54	10,37	56,12	4	33,26	63,86	6,01	10,62
	--	26287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177579,74	318610,86	7,54	51,28	4	42,09	73,07	4,21	16,67
	--	26288	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,91	317973,12	9,29	53,76	4	29,35	51,84	5,91	8,77
	--	26289	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177575,82	317961,67	8,79	53,24	6	36,45	71,60	0,17	12,49
	--	26290	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177573,75	318138,04	8,85	52,75	7	33,87	71,62	0,42	8,82
	--	26291	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177583,71	318618,56	7,99	51,72	7	47,31	78,09	1,63	16,95
	--	26292	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177575,59	318143,06	8,77	52,62	4	28,45	47,72	5,42	8,82
	--	26293	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177574,16	317736,49	10,46	55,64	4	32,93	63,58	6,16	10,29
	--	26294	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177578,41	317782,31	8,56	53,55	7	43,70	115,18	1,11	13,03
	--	26295	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177574,45	317966,75	9,34	53,81	6	29,86	54,25	0,09	8,74
	--	26296	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177576,05	317699,33	10,45	55,65	8	37,02	70,79	0,08	10,51
	--	26297	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,73	317855,02	8,33	52,94	8	45,84	128,64	0,31	13,10
	--	26298	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177574,41	318036,18	11,40	55,62	7	36,49	73,16	0,14	12,28
	--	26299	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,81	317558,64	13,00	59,14	8	46,64	55,67	0,17	18,78
	--	26300	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177583,71	318618,56	8,03	51,76	8	50,52	87,92	1,94	16,95
	--	26301	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,04	318148,29	8,81	52,61	4	28,84	49,57	5,63	8,79
	--	26302	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,82	318339,32	9,32	52,91	9	43,81	94,91	0,10	15,45
	--	26303	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177578,77	317612,35	10,57	56,16	4	35,37	75,01	7,05	10,63
	--	26304	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177578,55	318153,75	8,85	52,62	4	28,54	48,32	5,49	8,75
	--	26305	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177579,98	317571,24	13,00	58,95	5	29,80	50,90	2,99	9,40
	--	26306	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177571,62	318161,41	8,90	52,80	6	28,33	48,19	2,53	8,72
	--	26307	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,30	318334,72	9,19	52,66	10	44,34	98,30	0,10	13,39
	--	26308	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,13	318096,70	12,60	56,62	25	122,07	573,54	0,23	44,34
	--	26309	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177584,51	318002,91	9,29	53,37	5	30,42	55,81	0,44	9,05
	--	26310	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177580,62	317736,44	10,42	55,45	5	33,24	64,99	2,37	10,28
	--	26311	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177586,39	317996,83	9,39	53,44	4	30,83	57,61	6,36	9,06
	--	26312	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177580,43	318175,88	8,65	52,32	4	28,36	47,90	5,55	8,63
	--	26313	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177581,73	317699,27	10,37	55,44	4	32,21	59,11	5,64	10,45
	--	26314	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177586,63	318009,82	8,78	52,81	5	36,38	70,65	4,06	12,66
	--	26315	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177582,92	318027,34	11,40	55,46	9	38,78	70,60	0,12	13,66
	--	26316	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177584,66	318073,32	8,97	52,82	5	28,88	49,98	1,20	8,77
	--	26317	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177588,25	317852,55	8,53	52,95	9	44,67	120,92	0,22	13,10
	--	26318	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,37	318560,64	9,20	52,53	4	39,35	69,43	4,60	15,09
	--	26319	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177584,84	317613,96	10,46	55,91	4	33,85	66,85	6,28	10,65
	--	26320	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177586,32	317780,66	8,54	53,35	7	44,19	117,61	1,58	13,15
	--	26321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,27	318634,90	9,28	53,23	5	26,59	43,55	2,01	7,45
	--	26322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177588,22	317990,89	9,32	53,36	4	30,56	56,36	6,22	9,06
	--	26323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177579,98	317571,24	30,56	76,51	58	350,89	2611,13	0,23	58,13
	--	26324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,07	317984,87	9,37	53,39	4	30,72	57,06	6,29	9,07
	--	26325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177574,07	318495,70	10,47	53,57	5	38,76	93,02	4,20	10,62
	--	26326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177586,52	318636,92	8,04	51,89	5	26,87	44,56	2,03	7,46
	--	26327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177581,55	318558,64	9,30	52,56	5	39,47	69,86	1,77	15,09
	--	26328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177587,91	318028,87	12,55	56,50	4	37,66	70,64	5,13	13,66
	--	26329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177591,88	317978,99	9,33	53,35	4	30,46	55,85	6,15	9,08
	--	26330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,57	318174,33	8,62	52,20	4	28,00	46,33	5,37	8,63
	--	26331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177587,24	318581,06	7,04	50,40	7	38,56	68,04	0,83	14,45
	--	26332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,98	317737,77	10,52	55,31	6	32,70	59,08	1,20	11,27
	--	26333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,69	318074,86	8,76	52,50	4	28,10	46,30	5,25	8,77
	--	26334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,20	318346,59	9,27	52,41	10	44,14	97,03	0,10	13,39
	--	26335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,79	317761,06	10,59	55,32	4	33,61	67,20	6,54	10,26
	--	26336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177577,24	318503,92	10,48	53,55	4	38,95	94,00	8,80	10,63
	--	26337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,88	317615,55	10,47	55,77	4	33,76	66,31	6,21	10,67
	--	26338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177593,69	317973,12	9,41	53,44	5	30,86	57,71	0,45	9,08
	--	26339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,51	317754,77	10,50	55,28	4	33,22	65,13	6,32	10,27
	--	26340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177591,15	317749,15	10,43	55,22	4	31,87	58,12	5,65	10,29
	--	26341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,66	317699,19	10,50	55,48	9	39,99	83,66	0,45	12,00
	--	26342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177600,43	317521,98	7,99	54,09	5	143,34	534,54	4,15	63,86
	--	26343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,98	317737,77	10,51	55,30	8	39,25	67,47	0,76	11,27
	--	26344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177593,70	317779,76	9,59	54,23	15	47,24	113,44	0,80	13,15
	--	26345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177580,40	318512,13	10,46	53,51	4	38,31	90,64	8,53	10,63
	--	26346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177591,69	318579,00	7,86	51,15	9	38,09	68,80	0,15	8,88
	--	26347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,57	318174,33	8,57	52,15	4	28,72	49,45	5,73	8,63
	--	26348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177586,82	318045,42	11,48	55,41	8	44,68	99,94	0,82	13,65
	--	26349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,85	318076,44	8,76	52,38	4	28,36	47,43	5,40	8,77
	--	26350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177593,76	318651,42	9,42	53,30	5	27,91	48,25	2,77	7,65
	--	26351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177595,53	317857,26	9,50	53,70	12	41,88	94,55	0,10	11,90
	--	26352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,75	317671,49	9,85	54,73	5	33,72	69,71	4,93	10,11
	--	26353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,36	317665,22	10,47	55,33	6	34,54	66,35	0,87	10,97
	--	26354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177595,15	317823,50	19,87	64,46	25	114,27	513,52	0,13	11,77

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177587,09	317965,12	8,92	53,10	5	36,24	70,07	3,97	12,65
	--	26356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177595,16	318344,19	9,30	52,37	9	43,79	95,18	0,10	15,44
	--	26357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,38	318524,04	10,48	53,35	4	37,94	88,65	8,34	10,63
	--	26358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177595,80	317697,93	10,41	55,17	6	34,55	66,06	1,20	12,00
	--	26359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,19	317658,72	10,32	55,21	6	34,90	67,48	0,93	10,97
	--	26360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,51	318657,09	10,51	54,38	5	26,89	44,34	2,66	7,65
	--	26361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,89	317652,88	10,05	54,94	5	33,00	65,34	4,91	10,21
	--	26362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,87	318673,05	9,16	53,23	6	27,38	45,82	2,01	7,84
	--	26363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177597,49	317690,77	10,38	55,13	10	37,96	83,73	0,18	10,02
	--	26364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177598,22	317684,38	10,38	55,14	4	32,95	64,61	6,43	10,06
	--	26365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177601,20	318341,77	9,35	52,36	9	43,76	94,39	0,10	15,44
	--	26366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177600,22	318078,08	8,74	52,24	4	28,71	48,95	5,55	8,77
	--	26367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177599,66	318032,47	10,37	54,06	4	36,33	72,28	5,73	12,40
	--	26368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,01	317677,86	9,85	54,72	6	30,67	57,70	2,39	10,06
	--	26369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,75	318536,40	8,00	51,02	4	39,50	96,96	9,09	10,64
	--	26370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177592,54	318676,49	9,18	53,25	5	28,18	48,99	2,24	7,84
	--	26371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,83	317588,77	8,46	53,75	6	150,67	675,84	10,22	63,86
	--	26372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177604,19	317620,74	10,50	55,48	15	44,40	110,23	0,23	11,82
	--	26373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177598,62	318629,60	9,21	52,84	5	28,08	48,62	2,70	7,83
	--	26374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,55	318012,03	9,65	53,46	6	31,25	59,84	2,52	8,91
	--	26376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,02	318683,70	8,04	52,11	5	26,33	41,79	1,76	7,82
	--	26377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177522,67	318851,10	11,55	59,42	102	1296,55	58361,67	0,06	85,37
	--	26378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177599,28	318538,54	15,81	58,72	8	37,03	64,22	1,00	10,64
	--	26379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,59	317647,07	10,03	54,83	6	31,84	63,01	2,34	10,23
	--	26380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,28	317640,92	10,67	55,49	4	32,74	62,85	6,12	10,23
	--	26381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177605,12	318079,57	8,71	52,10	4	27,78	44,89	5,12	8,77
	--	26382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177604,02	317634,37	10,49	55,34	4	33,51	66,84	6,51	10,21
	--	26383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177604,62	318033,99	10,25	53,83	8	45,82	71,46	0,13	12,40
	--	26384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,99	317627,78	10,42	55,34	5	32,76	63,23	0,77	10,19
	--	26385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,73	318578,70	11,38	54,50	4	40,05	89,59	6,75	13,27
	--	26386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177604,57	317622,63	10,51	55,46	8	28,40	34,96	0,15	11,82
	--	26387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177599,43	318690,74	9,10	53,17	5	27,90	47,95	1,88	7,81
	--	26388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177606,36	318167,47	8,83	52,02	5	28,50	48,55	3,25	8,63
	--	26389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,75	318627,34	9,28	52,82	5	26,77	43,49	2,38	7,83
	--	26390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177607,58	318162,25	8,81	51,98	4	27,99	46,28	5,36	8,63
	--	26391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,99	318698,10	9,19	53,27	5	28,11	48,81	2,15	7,79
	--	26392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177610,14	317579,90	13,35	58,59	7	41,10	86,11	0,20	13,96
	--	26393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177604,20	318331,39	9,43	52,41	11	41,54	87,64	0,07	13,37
	--	26394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177609,95	318013,49	9,52	53,03	4	30,91	58,34	6,53	8,91
	--	26395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177608,85	318156,82	8,80	51,95	4	28,39	48,05	5,57	8,63
	--	26396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177610,54	318081,23	8,65	51,92	4	28,90	49,79	5,67	8,77
	--	26397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177610,10	318151,52	8,78	51,91	4	28,15	47,01	5,45	8,63
	--	26398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177610,03	318035,64	10,23	53,68	8	41,80	81,92	1,65	11,75
	--	26399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177612,43	318699,81	9,21	53,16	5	26,80	43,77	2,05	7,77
	--	26400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,73	318578,70	11,36	54,48	4	40,05	89,59	6,75	13,27
	--	26401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177610,51	318324,49	9,91	52,76	10	44,96	112,00	0,62	8,52
	--	26402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177611,34	318146,21	8,79	51,91	4	28,17	47,08	5,46	8,63
	--	26403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,26	317973,00	9,74	53,33	10	30,69	56,29	0,16	8,76
	--	26404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177609,06	318624,99	8,13	51,58	5	27,27	45,48	2,67	7,83
	--	26405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177612,56	318141,01	8,79	51,91	4	27,94	46,11	5,34	8,63
	--	26406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,77	318135,86	8,75	51,86	4	27,83	45,61	5,28	8,63
	--	26407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177616,05	317576,33	13,26	58,41	7	44,98	84,72	1,16	17,11
	--	26408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177614,35	318703,20	10,50	54,56	5	28,86	51,40	2,66	8,03
	--	26409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,98	318015,34	9,52	52,90	4	30,37	55,93	6,26	8,91
	--	26410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,00	318130,35	8,72	51,82	5	28,55	48,71	0,06	8,63
	--	26411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,65	318037,36	10,46	53,79	9	43,88	74,97	1,34	11,75
	--	26412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177607,32	318260,91	8,01	50,98	6	41,48	94,49	1,24	12,41
	--	26413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177609,82	318575,81	11,36	54,38	4	40,04	89,59	6,75	13,27
	--	26414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177617,12	318708,97	10,47	54,72	5	27,37	45,43	2,69	8,03
	--	26415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177614,85	318266,58	7,60	50,39	13	43,58	73,73	0,12	14,47
	--	26416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177605,43	318776,51	10,61	57,24	5	29,58	49,48	1,85	10,36
	--	26417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177614,58	318622,56	9,15	52,51	5	27,84	47,68	2,59	7,83
	--	26418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177600,97	318274,14	7,49	50,46	7	40,94	73,45	2,06	14,47
	--	26419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,86	318278,76	7,51	50,18	6	41,11	66,54	2,47	14,42
	--	26420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177616,36	318284,84	7,48	50,15	6	41,87	72,16	2,79	14,42
	--	26421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177616,90	318291,34	7,46	50,13	6	41,19	67,90	2,61	14,43
	--	26422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177619,86	317975,14	9,55	52,98	6	31,77	61,75	0,11	8,88
	--	26423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,03	318298,70	7,46	50,38	8	41,06	78,01	0,70	14,43
	--	26424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177607,63	318781,44	10,71	57,50	5	31,03	53,64	0,84	10,52
	--	26425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177621,76	317574,20	13,42	58,48	6	51,50	102,67	2,55	20,71
	--	26427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177617,92	318303,57	7,49	50,15	6	34,35	69,04	2,32	8,45
	--	26428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177618,44	318309,91	7,80	50,46	4	29,26	52,32	6,14	8,40
	--	26429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177622,29	318017,27	9,73	52,97	7	31,01	58,79	2,21	8,91
	--	26430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177614,86	318722,93	9,01	53,75	5	28,12	48,79	2,00	7,83
	--	26431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,92	318572,92	11,35	54,27	4	40,04	89,58	6,75	13,27
	--	26432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177620,26	318620,05	9,27	52,53	5	28,06	48,56	2,51	7,83
	--	26433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,34	318040,33	11,02	54,13	10	54,03	103,88	1,36	13,20
	--	26434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177612,61	318323,88	14,77	57,58	8	55,92	182,46	1,50	16,38
	--	26435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177618,19	318729,90	8,90	53,87	5	26,36	41,87	1,86	7,83
	--	26436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177622,31	318642,01	9,26	52,66	5	26,29	42,42	2,56	7,46
	--	26437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177631,67	318732,07	9,02	54,04	7	34,32	66,84	2,25	7,83
	--	26438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,26	318648,04	8,06	51,45	9	31,93	59,77	0,22	7,45
	--	26439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177626,70	317977,12	9,50	52,78	8	32,46	62,97	0,11	9,00
	--	26440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177627,12	318078,85	8,63	51,56	5	29,24	51,33	3,96	8,75
	--	26441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177624,00	317555,89	10,89	56,12	16	98,75	290,39	0,12	16,43
	--	26442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177628,34	318073,68	8,63	51,57	4	28,10	46,43	5,31	8,75
	--	26443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,32	318617,81	9,20	52,38	5	26,74	43,40	2,55	7,83
	--	26444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177621,57	318736,95	7,92	53,13	5	27,68	47,04	1,95	7,83
	--	26445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177634,53	317784,10	12,91	56,59	5	37,07	78,07	0,22	12,07
	--	26446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177633,81	318579,12	11,34	54,12	4	40,04	89,57	6,75	13,27
	--	26447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177629,47	318068,91	8,65	51,59	4	27,23	42,70	4,90	8,72
	--	26448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177623,18	318169,25	8,56	51,40	4	30,23	55,35	6,22	8,88
	--	26449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177630,76	318063,11	8,61	51,56	5	29,14	51,11	0,08	8,70
	--	26450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177623,71	318662,55	8,90	52,42	13	38,28	74,53	0,11	8,92
	--	26451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177632,87	318174,15	8,55	51,19	4	29,75	53,24	5,99	8,88
	--	26452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177626,73	318747,73	7,90	53,47	5	27,56	46,57	1,82	7,83
	--	26453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177633,18	318523,35	13,36	55,74	9	65,23	208,10	3,03	13,92
	--	26454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,74	317789,60	12,46	56,06	4	36,58	76,21	6,37	11,87
	--	26455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177633,74	318180,08	8,60	51,20	4	29,77	53,33	6,00	8,88
	--	26456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177632,48	318055,84	10,07	53,01	12	47,03	82,71	0,33	11,22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177630,64	317985,70	9,68	52,83	7	30,60	55,76	0,22	9,00
	--	26458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,74	317666,75	10,42	54,36	9	40,46	85,95	0,12	10,18
	--	26459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177626,65	317758,81	11,79	55,72	23	210,72	1410,73	0,15	58,03
	--	26460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177623,45	318158,84	11,45	54,30	4	74,23	308,87	12,60	24,57
	--	26461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177634,60	318186,03	8,60	51,17	4	29,76	53,28	6,00	8,88
	--	26462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177631,72	318658,63	9,08	52,46	10	35,36	66,03	0,09	8,92
	--	26463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177638,42	317660,71	10,57	54,51	4	32,60	62,25	6,08	10,20
	--	26464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177630,71	318615,43	8,18	51,27	5	27,38	45,88	2,55	7,83
	--	26465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177636,31	318749,61	9,06	54,68	6	27,31	45,63	0,12	7,83
	--	26466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177635,47	318191,96	8,64	51,19	4	29,76	53,29	6,00	8,88
	--	26467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177639,22	317653,64	10,49	54,46	7	38,04	83,44	0,57	10,21
	--	26468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177639,90	317647,60	8,00	52,00	4	32,66	62,44	6,08	10,24
	--	26469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177638,12	317581,99	11,41	56,04	10	51,00	134,28	0,56	17,13
	--	26470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177628,44	318205,28	8,58	51,24	8	36,48	71,05	0,57	8,88
	--	26471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,74	317789,60	12,56	56,16	6	36,71	76,22	0,23	11,87
	--	26472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,34	318040,33	10,31	53,42	5	47,00	140,34	1,97	13,20
	--	26473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177628,12	318567,14	11,34	54,06	4	40,04	89,58	6,75	13,27
	--	26474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177638,85	317640,53	10,43	54,49	6	34,38	69,53	0,65	10,24
	--	26475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177634,39	318666,95	9,18	52,58	5	27,03	44,72	2,62	7,73
	--	26476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177630,49	317639,61	10,66	54,91	20	42,37	105,11	0,21	8,42
	--	26477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177638,20	318753,01	10,53	56,26	5	28,34	49,36	2,88	8,00
	--	26478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177642,08	317802,26	12,89	56,41	6	43,14	95,22	2,41	11,78
	--	26479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,32	318673,06	9,22	52,62	5	27,01	44,64	2,22	7,74
	--	26480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,12	318207,06	8,62	51,10	6	30,24	55,42	0,63	8,88
	--	26481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177639,57	318027,18	8,59	51,44	6	31,52	59,49	0,28	9,19
	--	26482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177635,76	318613,20	9,22	52,22	5	26,69	43,21	2,17	7,83
	--	26483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177641,49	318212,53	8,55	50,92	4	29,76	53,28	6,00	8,88
	--	26484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177645,17	317577,25	14,39	58,93	11	74,40	184,98	0,47	17,13
	--	26485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177640,72	318021,11	8,99	51,82	6	30,75	56,04	0,28	9,19
	--	26486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,75	318509,84	13,24	55,08	10	102,99	412,42	1,22	37,12
	--	26487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177666,88	318135,72	14,36	56,38	13	103,53	483,13	0,15	30,45
	--	26488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177640,26	317639,70	10,44	54,49	4	34,16	69,48	6,64	10,40
	--	26489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177639,49	318677,57	9,18	52,58	5	28,36	49,85	2,79	7,74
	--	26490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177640,88	318758,63	10,56	56,48	5	28,02	48,06	2,85	8,00
	--	26491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177642,72	318218,41	8,59	50,93	4	29,76	53,27	6,00	8,88
	--	26492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177639,91	318576,23	11,36	54,04	4	40,04	89,56	6,75	13,27
	--	26493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177640,96	318630,97	9,11	52,17	5	26,84	44,33	1,90	7,55
	--	26494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177642,51	318014,81	9,01	51,81	6	31,46	59,34	0,28	9,19
	--	26495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177643,96	318224,28	8,62	50,93	4	29,76	53,27	6,00	8,88
	--	26496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177644,53	318239,88	8,73	51,06	6	29,10	49,30	0,02	9,18
	--	26497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177644,99	318245,23	8,60	50,94	4	28,10	44,70	4,87	9,18
	--	26498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177643,65	318008,84	9,02	51,80	6	30,53	55,00	0,28	9,19
	--	26499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177645,40	318250,08	8,67	51,02	5	30,63	56,62	1,20	9,18
	--	26500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177637,78	318238,01	8,54	51,00	6	35,86	72,56	2,87	8,88
	--	26501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177642,39	318683,61	9,15	52,55	5	26,45	42,45	2,27	7,75
	--	26502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,81	317799,98	12,91	56,26	6	43,36	95,49	2,54	12,00
	--	26503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177641,33	318610,74	9,23	52,14	5	27,83	47,63	3,00	7,83
	--	26504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177645,37	318002,82	9,00	51,75	6	30,89	56,74	0,28	9,19
	--	26505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177645,90	318255,85	8,62	50,97	5	29,10	49,69	1,17	9,15
	--	26506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177643,48	318636,24	9,13	52,18	7	30,89	59,22	0,21	7,90
	--	26507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,56	318261,47	8,64	50,91	4	29,06	49,21	5,35	9,15
	--	26508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,02	318266,81	8,48	50,70	4	29,46	51,03	5,55	9,15
	--	26509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177646,44	317997,13	8,95	51,71	6	29,93	52,38	0,28	9,19
	--	26510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177644,61	318688,22	9,12	52,58	5	27,95	48,25	2,84	7,76
	--	26511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,50	318272,39	8,59	50,75	4	28,76	47,84	5,22	9,15
	--	26512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,62	317602,29	14,49	58,69	16	113,40	339,31	0,26	20,29
	--	26513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,95	318277,60	8,73	50,84	5	29,95	53,32	4,04	9,15
	--	26514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,76	318571,08	11,20	53,69	12	56,90	115,52	0,10	13,27
	--	26515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,28	317990,59	8,99	51,72	6	31,94	61,44	0,28	9,18
	--	26516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,55	318773,03	9,30	55,70	8	39,33	92,44	1,81	7,77
	--	26517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,88	318645,00	9,06	52,12	6	27,39	46,02	0,24	7,79
	--	26518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,47	318694,19	9,11	52,77	5	27,89	48,01	3,03	7,76
	--	26519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177649,47	317984,27	8,45	51,21	7	31,85	60,81	0,03	9,18
	--	26520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177646,92	318608,28	8,15	50,96	5	27,82	47,62	2,50	7,83
	--	26521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,12	318778,40	8,18	54,76	6	27,18	45,20	0,89	7,77
	--	26522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,45	318650,33	8,04	51,10	5	27,68	47,13	2,06	7,79
	--	26523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177641,78	318700,27	9,15	53,04	7	31,70	57,14	2,19	7,77
	--	26524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177655,37	317800,04	12,59	55,78	5	37,68	80,81	0,21	12,29
	--	26525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177651,34	317838,67	16,78	59,97	41	479,25	3675,98	0,02	62,23
	--	26526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177653,08	318655,78	9,08	52,14	7	32,07	58,76	0,04	10,38
	--	26527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177655,30	317604,06	14,33	58,37	8	44,08	83,90	0,50	15,49
	--	26528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177652,62	318704,91	9,21	53,23	5	27,58	46,77	2,70	7,78
	--	26529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177655,26	317632,92	10,45	54,24	4	33,05	63,76	6,12	10,39
	--	26530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177652,29	318605,90	9,25	51,97	7	27,61	46,79	0,20	7,83
	--	26531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177654,26	318787,00	9,12	55,99	6	27,32	45,81	0,98	7,74
	--	26532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177651,18	318669,80	9,16	52,34	5	27,72	47,33	2,17	7,79
	--	26533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177654,87	318709,58	8,19	52,37	5	27,43	46,18	2,48	7,78
	--	26534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177657,05	318792,22	9,13	56,18	5	27,37	46,01	2,02	7,74
	--	26535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,20	318666,42	9,09	52,14	5	27,61	46,86	1,88	7,79
	--	26536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177657,67	318715,41	9,10	53,48	11	36,54	64,19	0,04	7,84
	--	26537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,86	318797,46	9,23	56,45	5	27,25	45,54	2,00	7,74
	--	26538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177661,34	317634,53	10,43	54,08	4	33,31	65,17	6,28	10,37
	--	26539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,12	318588,03	9,11	51,59	6	27,61	47,39	0,22	7,42
	--	26540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177660,81	318671,84	9,22	52,28	5	27,42	46,11	2,27	7,79
	--	26541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,64	317596,19	13,31	57,27	6	58,77	152,64	6,24	13,21
	--	26542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177661,73	318723,97	8,92	53,58	9	31,11	50,40	0,12	7,78
	--	26543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177662,14	318593,50	9,16	51,64	5	26,83	44,45	2,68	7,46
	--	26544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,37	318677,15	9,17	52,22	5	26,95	44,26	1,68	7,79
	--	26545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177664,68	318805,95	10,69	58,20	5	27,72	46,74	2,68	8,07
	--	26546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177675,72	318299,03	15,59	57,22	18	151,45	1396,73	0,09	41,55
	--	26547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177664,57	318729,89	8,96	53,82	5	27,83	47,74	2,74	7,78
	--	26548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177668,22	318687,22	9,17	52,54	7	26,94	44,38	0,16	7,79
	--	26549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177664,85	318598,40	9,14	51,63	5	27,30	46,15	2,30	7,51
	--	26550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,80	317636,24	10,44	53,94	4	34,12	69,43	6,69	10,36
	--	26551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177669,89	317816,55	16,74	59,59	14	76,12	314,04	0,19	12,76
	--	26552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177665,90	317596,49	12,56	56,47	6	57,49	111,56	2,28	22,95
	--	26553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,42	318811,15	10,62	58,31	6	28,94	51,65	0,28	8,06
	--	26554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,83	318603,78	9,13	51,64	6	25,46	39,17	0,15	7,55
	--	26555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,22	318694,47	9,24	52,87	6	27,46	45,94	0,27	7,87
	--	26556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177669,39	318739,91	9,01	54,21	5	26,79	43,63	2,46	7,80

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,80	317636,24	10,62	54,12	4	33,32	65,35	6,32	10,35
	--	26558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177667,49	318827,33	9,96	58,24	5	23,91	31,59	2,69	8,00
	--	26559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177672,65	318696,42	9,13	52,81	8	27,67	46,70	0,12	7,87
	--	26560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177668,50	317607,59	12,01	55,74	9	67,04	134,02	0,30	22,95
	--	26561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177672,28	318745,92	9,02	54,42	5	27,42	46,12	2,45	7,80
	--	26562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177669,35	318830,80	11,12	59,52	4	23,88	31,52	3,94	8,00
	--	26563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177669,35	318830,80	9,81	58,21	5	23,85	31,40	2,69	8,00
	--	26564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177674,58	318750,74	9,04	54,60	5	27,39	46,00	2,89	7,79
	--	26565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177675,91	318618,53	8,11	50,58	5	26,48	42,95	2,81	7,58
	--	26566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,26	318144,64	14,20	55,96	4	37,79	78,33	6,14	12,78
	--	26567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177674,19	319098,45	10,66	58,74	4	29,72	54,29	6,47	8,39
	--	26568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177671,17	318714,06	8,61	52,91	4	27,29	44,57	5,41	8,22
	--	26569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,18	318150,78	11,46	53,20	5	37,73	78,08	3,56	12,73
	--	26570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,04	318162,93	8,63	50,34	4	28,19	45,68	5,05	9,07
	--	26571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177678,98	318167,98	8,76	50,47	4	30,00	53,99	5,95	9,02
	--	26572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177677,42	318756,66	8,99	54,75	8	37,24	69,24	3,36	7,79
	--	26573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,11	318156,92	8,68	50,40	4	30,28	55,00	6,01	9,12
	--	26574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,80	318250,56	8,70	50,35	4	30,10	53,82	5,84	9,20
	--	26575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,76	318256,42	8,64	50,31	5	29,31	50,46	1,16	9,20
	--	26576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,96	318216,88	8,63	50,24	4	29,76	53,27	6,00	8,88
	--	26577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,90	318222,88	8,61	50,21	4	29,76	53,27	6,00	8,88
	--	26578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,85	318228,88	8,64	50,24	4	29,76	53,28	6,00	8,88
	--	26579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177682,06	317640,64	10,27	53,43	6	42,11	86,87	2,77	14,36
	--	26580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177675,99	318135,74	14,22	56,05	9	43,40	103,68	0,16	12,78
	--	26581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,12	318201,88	8,64	50,28	4	29,97	54,19	6,09	8,88
	--	26582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177671,14	318210,47	8,57	50,38	4	30,41	56,16	6,31	8,88
	--	26583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,24	318189,88	8,69	50,34	4	29,76	53,29	6,00	8,88
	--	26584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,18	318195,88	8,65	50,30	4	29,76	53,29	6,00	8,88
	--	26585	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,79	318234,88	8,65	50,25	4	29,93	54,05	6,08	8,88
	--	26586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177670,65	318244,47	8,68	50,49	4	30,48	55,57	6,02	9,20
	--	26587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,29	318183,88	8,67	50,34	4	29,76	53,29	6,00	8,88
	--	26588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,35	318177,66	8,67	50,34	6	30,39	56,06	0,09	8,88
	--	26589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177678,93	318624,16	9,20	51,66	6	28,00	48,81	2,90	7,54
	--	26590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,80	317610,60	13,36	56,83	6	64,75	154,00	1,53	26,50
	--	26591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,82	318267,85	8,75	50,40	4	29,16	49,80	5,46	9,14
	--	26592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,78	318273,31	8,76	50,36	4	29,31	50,65	5,54	9,10
	--	26593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,73	318278,85	8,76	50,31	6	29,89	53,40	0,50	9,06
	--	26594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,74	318261,54	8,76	50,45	5	30,32	55,17	1,13	9,14
	--	26595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177682,27	317794,00	15,68	58,23	6	45,34	108,92	2,03	14,99
	--	26596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177679,67	318769,70	9,21	55,42	6	26,16	41,47	0,06	7,68
	--	26597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177681,32	319094,03	10,60	58,60	4	29,56	53,61	6,39	8,39
	--	26598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,17	318775,07	9,17	55,56	5	27,93	48,29	2,46	7,68
	--	26599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,94	318715,38	8,67	52,99	4	27,86	46,94	5,71	8,22
	--	26600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177676,64	318845,03	10,70	59,60	6	23,74	34,72	0,98	6,64
	--	26601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177680,74	318781,99	9,11	55,74	6	27,37	46,12	0,64	7,68
	--	26602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177684,01	317786,71	15,39	57,91	7	44,95	104,46	2,04	12,85
	--	26603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177683,42	318720,52	8,62	53,11	4	27,81	46,73	5,68	8,22
	--	26604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177673,34	317776,36	8,00	50,79	6	44,78	111,82	2,04	12,82
	--	26605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177684,62	319099,50	10,61	58,52	4	30,24	56,48	6,73	8,39
	--	26606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177684,09	318633,77	9,07	51,53	6	27,38	45,98	2,80	7,72
	--	26607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177687,30	317772,96	12,79	55,25	6	40,13	84,28	0,87	13,64
	--	26608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177688,73	317642,53	10,11	53,12	6	41,72	81,19	2,38	14,36
	--	26609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177685,89	318725,64	8,59	53,25	4	29,28	52,78	6,42	8,22
	--	26610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177684,32	318848,57	10,74	59,75	6	23,74	34,72	0,81	6,64
	--	26611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177688,80	317766,68	12,74	55,20	7	47,05	105,29	2,02	14,97
	--	26612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177688,09	319105,27	10,57	58,39	4	29,46	53,19	6,29	8,39
	--	26613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177686,81	318638,83	9,11	51,56	5	26,83	43,95	2,75	7,72
	--	26614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177688,68	318731,42	8,60	53,46	6	30,95	59,70	2,10	8,22
	--	26615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177689,92	317760,31	12,38	54,85	10	53,05	131,39	0,40	14,97
	--	26616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177690,86	318792,24	8,54	55,50	4	28,54	49,79	6,05	8,20
	--	26617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177689,69	318644,21	8,99	51,43	5	27,26	45,65	2,57	7,72
	--	26618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,12	317552,22	10,18	53,82	15	162,39	1190,57	0,16	26,50
	--	26619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177692,51	317751,83	13,05	55,48	11	46,02	94,63	0,22	12,46
	--	26620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177689,81	318845,76	10,73	59,62	6	23,74	34,72	0,94	6,64
	--	26621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177694,02	317745,52	13,12	55,52	6	42,27	84,33	1,84	14,58
	--	26622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177688,73	317642,53	9,99	53,00	8	42,77	96,51	1,36	10,46
	--	26623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177692,35	318649,16	8,99	51,43	5	26,34	42,09	2,41	7,71
	--	26624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177695,55	317739,19	13,02	55,41	6	42,14	84,27	1,81	14,58
	--	26625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177685,90	318997,50	14,19	63,27	17	146,09	805,65	1,51	13,53
	--	26626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177730,32	319063,42	13,98	62,03	49	168,99	707,22	0,40	14,44
	--	26627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177697,07	317732,85	13,04	55,41	6	42,05	83,23	1,72	14,62
	--	26628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177696,06	318748,26	8,71	54,13	5	28,56	49,85	0,11	8,21
	--	26630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177695,32	318654,70	9,03	51,47	5	28,28	49,57	2,58	7,70
	--	26631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177696,60	318791,84	8,52	55,46	4	28,05	47,74	5,75	8,22
	--	26632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177695,22	318843,00	10,72	59,50	6	23,74	34,72	0,95	6,64
	--	26633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177698,58	317726,58	12,73	55,09	7	45,12	97,99	1,37	14,62
	--	26634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177687,10	318662,00	8,95	51,56	7	32,75	60,83	2,71	7,70
	--	26635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177692,89	317718,53	12,97	55,48	8	43,64	100,27	0,25	13,56
	--	26636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177699,01	318841,06	10,71	59,41	6	23,74	34,72	0,81	6,64
	--	26637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177690,12	317708,43	12,35	54,95	10	49,23	110,90	0,39	14,88
	--	26638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177689,32	317711,81	12,81	55,43	11	49,63	107,91	0,18	12,55
	--	26639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177707,85	318335,97	12,63	53,74	5	30,54	47,85	3,87	10,90
	--	26640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177700,66	318323,93	12,18	53,39	5	29,87	43,97	3,63	10,90
	--	26641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177707,90	318328,01	14,36	55,46	4	37,73	86,82	7,97	10,90
	--	26642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177700,80	318664,90	8,96	51,48	5	26,97	44,57	2,46	7,69
	--	26643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,34	318747,81	8,69	54,08	6	30,01	53,69	0,48	8,72
	--	26644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177703,39	318791,39	8,50	55,40	6	30,80	58,21	0,50	8,22
	--	26645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177706,34	318159,38	7,57	48,73	4	28,31	47,95	5,61	8,55
	--	26646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177703,55	318670,03	9,02	51,71	5	28,06	48,77	2,99	7,69
	--	26647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177706,78	318164,97	7,60	48,75	4	29,61	53,50	6,24	8,55
	--	26648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177700,92	318313,15	7,65	48,85	5	30,15	55,85	2,76	8,49
	--	26649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177705,71	317697,63	12,39	54,71	9	48,68	114,54	0,35	14,88
	--	26650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177707,29	318171,23	7,58	48,71	4	30,39	56,82	6,62	8,55
	--	26651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177707,82	318177,83	7,66	48,77	4	30,04	55,33	6,47	8,55
	--	26652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,13	318307,19	7,55	48,74	5	28,92	50,73	2,34	8,55
	--	26653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177704,47	318838,27	10,71	59,29	6	23,74	34,72	1,03	6,64
	--	26654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177697,39	317688,39	13,92	56,46	8	53,23	122,53	0,15	13,88
	--	26655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,36	318300,70	7,59	48,77	5	30,11	55,68	2,75	8,55
	--	26656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177708,34	318184,29	7,63	48,72	4	29,60	53,44	6,25	8,55
	--	26657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,54	318295,33	7,55	48,72	4	28,05	46,91	5,36	8,53

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,78	318288,58	7,61	48,77	5	30,20	56,20	2,40	8,51
	--	26659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,02	318281,91	7,60	48,76	5	30,23	56,27	2,62	8,46
	--	26660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177700,32	318191,20	7,63	48,87	6	30,35	56,64	0,21	8,55
	--	26661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,60	318272,70	7,61	48,70	4	30,08	55,74	6,63	8,42
	--	26662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177709,58	318200,19	7,59	48,64	5	30,08	55,31	2,40	8,70
	--	26663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,71	318266,58	7,60	48,68	4	29,02	51,36	6,12	8,40
	--	26664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,83	318260,36	7,61	48,66	4	29,19	52,09	6,22	8,38
	--	26665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,20	318206,97	7,62	48,83	5	30,23	55,87	2,66	8,65
	--	26666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,94	318254,22	7,62	48,64	4	28,96	51,20	6,13	8,36
	--	26667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,94	318254,22	7,65	48,67	6	29,38	52,69	0,10	8,42
	--	26668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,62	317602,86	14,21	57,09	12	50,45	126,26	0,38	14,82
	--	26669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,87	318241,28	7,64	48,79	4	29,77	54,43	6,46	8,42
	--	26670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,41	318219,15	7,66	48,67	5	29,42	52,56	2,70	8,59
	--	26671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,17	318681,82	8,98	52,08	10	31,46	59,53	0,91	7,68
	--	26672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177708,82	318755,59	8,69	54,34	7	29,30	50,52	0,53	8,72
	--	26673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177709,48	317681,86	12,58	54,87	8	49,03	109,62	0,46	12,90
	--	26674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177710,73	318225,38	7,66	48,65	5	29,66	53,62	2,49	8,59
	--	26675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,15	318225,81	7,62	48,78	5	29,77	54,09	2,62	8,59
	--	26676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177709,41	318790,96	8,54	55,41	4	28,68	50,31	6,04	8,23
	--	26677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,79	318404,92	11,25	52,22	9	212,85	1003,63	1,00	88,02
	--	26678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,46	318232,10	7,63	48,78	5	29,89	54,60	2,44	8,59
	--	26679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177694,87	317673,70	12,44	55,08	10	62,57	125,11	2,26	12,79
	--	26680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177704,17	318395,90	10,65	51,78	9	43,13	116,24	0,12	10,62
	--	26681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177703,95	318340,32	11,15	52,33	5	128,19	569,21	1,00	53,46
	--	26682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177707,60	318836,67	10,74	59,25	6	23,74	34,72	0,99	6,64
	--	26683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,09	317675,18	13,81	56,09	6	44,62	99,56	1,93	15,23
	--	26684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,45	318684,75	8,04	51,22	7	27,28	45,94	1,00	7,66
	--	26685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,36	317661,58	8,00	50,31	6	41,17	86,52	2,76	13,67
	--	26686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,46	317603,39	13,97	56,79	10	40,75	80,18	0,35	14,82
	--	26687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177708,26	318747,40	8,61	53,97	5	28,85	51,02	0,10	8,22
	--	26688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177713,94	318833,43	10,75	59,13	6	23,74	34,72	0,84	6,64
	--	26689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,66	318792,84	8,57	55,49	6	27,67	45,59	0,92	8,23
	--	26690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177715,57	318731,59	8,68	53,48	6	28,85	50,93	0,10	8,25
	--	26691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177703,89	317659,05	13,37	55,92	13	59,48	189,57	0,43	12,45
	--	26692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177715,96	318725,97	8,70	53,30	5	27,62	45,88	0,89	8,25
	--	26693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,03	318699,71	9,14	52,84	10	37,28	80,88	0,46	7,66
	--	26694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,43	318719,17	8,65	53,01	6	30,95	58,87	0,50	8,24
	--	26695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,89	318712,53	8,59	52,72	4	30,11	56,14	6,66	8,24
	--	26696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,20	318707,30	8,61	52,56	5	26,79	42,51	1,05	8,23
	--	26697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177717,64	318831,54	10,73	59,03	6	23,74	34,72	0,81	6,64
	--	26698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,66	318792,84	8,57	55,49	7	28,79	50,40	0,49	8,24
	--	26699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177724,96	317606,03	13,87	56,44	18	52,71	121,60	0,40	9,60
	--	26700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177723,18	318828,71	10,73	58,91	6	23,74	34,72	0,95	6,64
	--	26701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177722,30	318798,59	8,57	55,68	4	28,62	50,01	6,06	8,24
	--	26702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177726,44	317599,96	13,37	55,99	13	39,64	76,54	0,64	11,07
	--	26703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177726,50	318543,28	8,41	49,68	5	25,92	41,38	2,49	7,26
	--	26704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177727,19	318548,93	8,69	49,98	5	26,68	44,16	2,68	7,26
	--	26705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177727,93	318554,98	8,81	50,11	9	30,17	54,00	0,40	7,25
	--	26706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177728,69	318561,20	8,77	50,10	5	25,57	40,11	2,56	7,25
	--	26707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177728,28	317591,02	12,78	55,43	12	43,49	102,09	0,23	14,41
	--	26708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177729,37	318566,72	8,69	50,07	5	26,40	43,13	2,54	7,25
	--	26709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177729,81	317584,17	12,90	55,60	19	55,44	120,55	0,27	14,41
	--	26710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177729,13	318825,67	10,75	58,80	6	23,74	34,72	0,76	6,64
	--	26711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177730,08	318572,59	8,68	50,09	5	27,55	47,32	3,16	7,26
	--	26712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177731,35	318583,01	8,66	50,11	8	30,78	51,49	1,89	7,24
	--	26713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177731,54	317576,83	15,25	57,98	11	54,19	123,87	0,71	19,42
	--	26714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177732,10	318589,17	8,00	49,48	5	25,86	41,18	2,56	7,24
	--	26715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177733,18	317569,55	15,30	58,08	10	54,33	124,22	0,74	19,42
	--	26716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177732,79	318594,88	8,70	50,20	5	25,96	41,56	2,39	7,24
	--	26717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177733,48	318600,58	8,78	50,31	5	27,44	46,91	3,05	7,25
	--	26718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177732,45	318816,52	10,73	58,44	7	23,66	34,45	0,05	6,64
	--	26719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177734,39	318651,41	8,03	50,00	6	27,15	45,82	2,11	7,30
	--	26720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177734,71	317563,12	13,45	56,26	11	44,63	94,48	0,55	13,44
	--	26721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177734,78	318610,99	8,72	50,29	5	27,13	45,71	2,82	7,33
	--	26722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177735,12	318657,63	8,81	50,99	5	26,28	42,62	2,85	7,30
	--	26723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177735,53	318617,18	8,75	50,35	5	26,46	43,24	2,69	7,33
	--	26724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177735,81	318663,44	8,78	51,16	5	26,20	42,35	2,86	7,30
	--	26725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177736,24	318623,03	8,75	50,38	5	25,69	40,43	2,36	7,33
	--	26726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177736,49	318669,20	8,78	51,36	5	27,07	45,50	3,09	7,30
	--	26727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177736,12	317555,99	13,29	56,14	13	54,64	120,91	0,61	13,44
	--	26728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177736,89	318628,50	8,74	50,40	5	26,70	44,12	2,93	7,33
	--	26729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177737,22	318675,38	7,36	50,15	5	25,99	41,56	2,81	7,30
	--	26730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177737,62	318634,49	8,90	50,59	5	26,56	43,63	2,52	7,33
	--	26731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177737,89	318681,06	8,81	51,80	5	27,05	45,43	3,04	7,30
	--	26732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177737,39	317551,54	13,07	55,94	16	49,39	116,90	0,32	13,08
	--	26733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177736,75	318699,77	10,63	54,27	4	21,29	26,23	3,85	6,78
	--	26734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177738,33	318640,42	8,86	50,58	5	27,51	47,10	3,01	7,33
	--	26735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177738,85	317540,84	13,26	56,21	8	42,61	87,22	0,53	14,55
	--	26736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177742,78	317519,06	13,81	56,89	16	116,13	608,62	0,19	29,23
	--	26737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177743,17	318929,31	13,92	63,53	10	54,22	163,81	0,44	9,79
	--	26738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177740,97	318699,98	10,66	54,30	5	21,74	27,69	0,52	6,78
	--	26739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177746,64	318699,56	9,99	53,60	5	27,54	46,41	1,66	7,97
	--	26740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177758,58	318922,42	13,90	63,49	10	54,22	163,84	0,44	9,79
	--	26741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177752,31	318699,15	9,99	53,57	4	27,28	45,18	5,63	7,99
	--	26742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177757,88	318698,74	8,25	51,80	4	27,25	44,98	5,58	8,02
	--	26743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177767,59	318984,97	18,54	67,30	11	124,88	767,69	8,13	28,15
	--	26744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177763,58	318698,32	9,92	53,45	4	27,48	45,84	5,70	8,04
	--	26745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177773,95	318915,45	13,92	63,45	10	54,22	163,84	0,44	9,79
	--	26746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177768,24	319088,78	10,98	58,46	8	50,26	140,00	1,09	10,35
	--	26747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177769,25	318697,90	8,18	51,68	4	27,48	45,79	5,69	8,06
	--	26748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177768,24	319088,78	13,15	60,63	9	67,02	179,47	0,13	24,11
	--	26749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177754,22	319112,67	11,05	58,40	11	57,41	75,13	0,11	24,11
	--	26750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177775,43	318697,71	9,80	53,28	8	31,92	59,41	0,23	8,06
	--	26751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177775,82	319102,91	11,03	58,39	7	51,47	69,94	0,79	11,51
	--	26752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177757,78	317811,61	32,88	73,64	7	149,60	677,84	3,75	64,20
	--	26753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177775,82	319102,91	10,75	58,11	9	55,17	110,39	0,11	11,51
	--	26754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177781,84	318912,42	13,91	63,37	14	56,28	167,94	0,35	9,79
	--	26755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177778,56	318698,66	11,41	54,91	7	25,45	30,35	1,00	8,27
	--	26756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177774,20	319051,23	9,24	57,14	5	27,78	47,30	2,57	8,02
	--	26757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177767,04	319118,77	10,03	57,24	8	44,99	113,99	0,48	11,25

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177778,56	318698,66	11,42	54,92	4	22,87	26,61	3,25	8,27
	--	26759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177787,06	319028,07	8,42	56,52	9	40,04	71,83	0,60	8,92
	--	26760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177785,92	319054,29	9,32	57,10	9	46,23	76,63	2,38	9,23
	--	26761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177798,72	319059,42	9,52	57,15	6	46,73	68,39	2,09	18,54
	--	26762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177798,72	319059,42	9,61	57,24	11	53,73	84,46	0,11	18,54
	--	26763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177789,96	319012,02	8,51	56,79	4	30,00	54,21	6,07	8,92
	--	26764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177806,72	319067,40	9,55	57,03	13	62,69	98,63	0,22	22,28
	--	26765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177806,72	319067,40	9,41	56,89	6	54,89	83,16	2,45	22,28
	--	26766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177789,96	319012,02	9,25	57,53	4	30,01	54,28	6,05	8,93
	--	26767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177801,50	318981,67	7,99	56,56	5	30,40	55,12	2,06	9,18
	--	26768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177798,38	318952,72	7,73	56,68	7	35,68	61,75	1,88	10,00
	--	26769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177808,42	319012,26	7,10	55,25	5	28,31	49,04	1,54	8,10
	--	26770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,43	318309,40	13,90	54,44	10	63,15	200,35	1,22	18,89
	--	26771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,32	318328,27	13,89	54,43	10	63,15	200,27	1,22	18,89
	--	26772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,66	318271,64	13,90	54,42	10	63,16	200,37	1,22	18,89
	--	26773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,55	318290,45	13,90	54,43	10	63,15	200,22	1,22	18,89
	--	26774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,78	318252,78	13,88	54,39	11	63,18	199,92	0,54	18,91
	--	26775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177806,99	318979,22	7,37	55,93	4	26,21	42,62	5,96	7,12
	--	26776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177809,24	318947,86	7,27	56,21	4	26,34	42,97	5,95	7,23
	--	26777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177814,21	319009,69	7,72	55,86	8	37,53	78,47	1,64	8,12
	--	26778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,31	318976,86	7,38	55,94	4	25,88	41,44	5,82	7,12
	--	26779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177812,77	319083,74	23,00	70,41	87	373,29	2170,24	0,03	11,63
	--	26780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177809,24	318947,86	8,07	57,01	8	32,58	63,62	1,31	7,24
	--	26781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177819,50	319007,38	7,03	55,16	5	28,05	47,84	2,62	8,16
	--	26782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177817,69	318974,46	7,36	55,91	4	26,01	41,92	5,89	7,12
	--	26783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177822,70	318899,22	14,01	63,13	10	54,08	161,59	0,47	9,63
	--	26784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177820,10	318943,00	7,27	56,19	4	26,40	43,14	5,95	7,26
	--	26785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177816,13	318999,95	7,05	55,30	5	28,63	50,04	2,78	8,16
	--	26786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177823,21	318972,00	7,32	55,86	4	26,31	42,96	6,04	7,12
	--	26787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177825,53	318940,57	7,26	56,17	4	26,43	43,22	5,95	7,27
	--	26788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177827,25	318994,99	7,07	55,30	5	28,19	48,73	2,78	8,12
	--	26789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177823,21	318972,00	7,37	55,91	4	26,15	42,41	5,96	7,12
	--	26790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177834,22	317946,09	8,00	47,73	4	28,00	48,64	6,40	7,60
	--	26791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177831,12	319043,09	8,75	56,36	16	65,81	190,82	0,40	10,50
	--	26792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177830,96	318938,14	7,24	56,15	4	26,45	43,29	5,95	7,28
	--	26793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177834,22	317946,09	8,00	47,73	4	28,00	48,63	6,40	7,60
	--	26794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177833,67	317515,98	47,13	88,41	9	103,05	504,15	0,21	26,73
	--	26795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177832,78	318992,52	7,04	55,27	4	28,36	49,20	6,06	8,12
	--	26796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177838,12	318892,21	13,98	62,97	10	53,98	161,60	0,43	9,62
	--	26797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177836,05	318414,89	8,22	49,41	8	35,44	73,08	0,26	8,32
	--	26798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177840,69	318746,06	7,22	52,70	9	106,89	455,19	2,13	35,12
	--	26799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177830,28	319029,43	6,79	54,58	6	36,53	70,96	0,40	12,67
	--	26800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177836,40	318935,71	7,20	56,10	4	26,48	43,38	5,95	7,30
	--	26801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177838,32	318990,05	7,07	55,29	4	28,36	49,20	6,06	8,12
	--	26802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177837,92	318965,35	7,33	55,86	4	26,35	43,01	5,96	7,22
	--	26803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177835,13	319027,08	5,85	53,63	4	36,11	68,24	5,39	12,67
	--	26804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,42	317916,03	9,24	48,92	10	55,83	114,36	0,20	18,97
	--	26805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177852,83	317902,89	8,66	48,35	18	75,81	118,62	0,72	18,97
	--	26806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,89	317868,70	11,97	51,67	10	35,88	70,41	0,12	9,70
	--	26807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177850,81	317896,96	10,00	49,69	8	44,65	84,80	1,18	12,42
	--	26808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177855,38	317725,85	20,37	60,09	62	284,66	1437,66	0,20	21,36
	--	26809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177840,55	318370,84	5,10	46,49	9	71,98	257,73	0,67	17,42
	--	26810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177843,69	318406,59	8,17	49,63	4	30,52	57,75	6,91	8,32
	--	26811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177841,83	318933,28	7,37	56,26	4	26,51	43,46	5,95	7,31
	--	26812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,72	317857,86	12,55	52,26	8	39,55	95,13	1,87	9,70
	--	26813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,25	317875,77	10,71	50,41	17	45,55	79,19	0,01	8,74
	--	26814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,25	317891,24	10,27	49,95	9	43,20	94,22	0,38	14,45
	--	26815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177838,32	318990,05	7,07	55,29	4	28,36	49,20	6,06	8,12
	--	26816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177839,89	319024,64	6,70	54,48	7	39,42	69,91	1,29	12,78
	--	26817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177843,57	318743,98	13,09	58,62	19	129,42	637,85	1,04	20,70
	--	26818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177843,36	318962,91	7,30	55,82	4	26,35	43,01	5,96	7,22
	--	26819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177850,31	317882,95	10,45	50,15	8	43,46	86,88	0,68	14,45
	--	26820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,03	318484,54	11,14	53,08	4	27,42	46,44	6,11	7,59
	--	26821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,91	318465,72	10,21	51,58	5	27,84	47,86	2,53	7,72
	--	26822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,08	318445,28	10,22	51,69	5	26,55	42,88	2,75	7,72
	--	26823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,96	318459,92	10,17	51,57	5	27,04	44,79	2,10	7,72
	--	26824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,78	318481,18	10,24	52,21	9	29,22	51,19	0,01	7,72
	--	26825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,86	318471,91	10,18	51,59	5	27,48	46,46	2,39	7,72
	--	26826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,05	318448,03	10,24	51,70	5	27,43	46,28	2,18	7,72
	--	26827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,14	318436,59	10,16	51,67	6	27,44	46,36	0,40	7,72
	--	26828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,00	318454,02	10,19	51,62	5	27,23	45,51	2,54	7,72
	--	26829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,67	318346,64	10,22	51,81	6	27,53	46,75	0,45	7,70
	--	26830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,84	318430,15	11,12	52,64	7	27,83	48,02	0,10	7,32
	--	26831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,86	318337,72	10,29	51,88	5	27,47	46,45	2,62	7,73
	--	26832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,98	318331,80	10,21	51,80	5	27,34	45,86	2,88	7,77
	--	26833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,11	318325,99	10,16	51,75	5	27,22	45,32	2,57	7,81
	--	26834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,23	318320,17	10,19	51,77	6	27,47	46,35	0,30	7,81
	--	26835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,87	318349,82	10,91	52,51	11	41,00	73,50	0,27	7,41
	--	26836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,64	318313,92	9,78	51,36	6	27,96	48,20	0,28	7,82
	--	26837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,48	318307,76	11,14	52,71	6	27,71	47,25	0,27	7,82
	--	26838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,55	318302,01	10,12	51,69	6	27,16	45,26	0,18	7,69
	--	26839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,63	318296,12	10,14	51,70	6	27,25	45,71	0,18	7,69
	--	26840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,09	318289,62	11,15	52,72	6	28,43	50,11	0,28	7,80
	--	26841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,98	318283,48	11,24	52,79	7	27,84	47,58	0,26	7,80
	--	26842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,08	318277,86	10,22	51,77	6	26,79	43,93	0,16	7,72
	--	26843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,26	318930,85	7,35	56,21	4	26,53	43,53	5,95	7,32
	--	26844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,20	318271,60	10,14	51,69	8	33,04	63,48	0,29	7,72
	--	26845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,32	318265,87	10,21	51,75	5	26,80	43,96	2,42	7,68
	--	26846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,38	318262,70	10,16	51,70	5	26,27	42,01	2,34	7,65
	--	26847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,75	318497,95	9,83	51,63	7	28,55	50,60	1,01	7,76
	--	26848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177844,68	319022,32	6,69	54,47	4	36,23	68,12	5,33	12,79
	--	26849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,54	318254,21	10,21	51,75	6	27,29	45,83	0,45	7,61
	--	26850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,08	318247,64	11,00	52,52	8	28,20	48,36	0,28	7,14
	--	26851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,80	318960,48	7,33	55,84	4	26,36	43,02	5,96	7,22
	--	26852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177849,19	318503,87	8,65	50,45	5	27,69	47,32	2,97	7,72
	--	26853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177853,56	318885,21	13,97	62,75	10	54,05	162,13	0,44	9,65
	--	26854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177850,54	318509,37	8,63	50,42	5	26,99	44,66	2,50	7,69
	--	26855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,48	318983,13	7,15	55,35	6	36,14	66,89	2,92	10,72
	--	26856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177853,02	319026,41	6,67	54,34	5	36,63	71,67	5,31	12,79
	--	26857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177860,06	317864,59	12,17	51,85	10	61,13	156,81	0,45	12,23

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177852,04	318515,55	10,09	51,87	8	27,28	43,78	0,14	7,65
	--	26859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177856,75	318937,53	7,61	56,35	8	38,37	83,22	2,64	7,35
	--	26860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177852,94	318518,07	10,75	52,14	6	27,54	47,01	0,50	7,51
	--	26861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,24	318958,05	7,32	55,83	4	26,36	43,03	5,96	7,22
	--	26862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177853,01	319014,38	8,08	55,90	5	32,56	59,68	3,51	10,83
	--	26863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177866,22	317802,77	9,24	48,91	5	38,46	82,53	0,98	12,85
	--	26864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177865,83	317809,18	9,32	48,99	13	52,88	125,10	0,55	12,85
	--	26865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177861,20	318980,13	7,44	55,63	6	36,17	67,45	2,92	10,72
	--	26866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177867,72	317796,69	9,26	48,93	5	35,98	73,54	2,35	11,73
	--	26867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177861,64	318532,97	9,39	51,05	6	25,79	39,99	1,30	7,70
	--	26868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177857,92	319012,00	8,08	55,90	4	32,56	59,03	5,45	10,83
	--	26869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177862,62	318962,20	7,71	56,11	6	30,60	55,67	2,12	7,22
	--	26870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177864,37	317849,73	12,63	52,30	9	41,55	88,47	0,08	11,97
	--	26871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177864,37	318423,99	10,39	52,49	9	44,78	99,20	1,52	9,69
	--	26872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177872,97	317816,72	9,16	48,82	6	39,54	80,78	3,92	10,07
	--	26873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177865,24	318536,62	9,47	51,27	5	25,68	39,54	1,80	7,71
	--	26874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177865,56	318434,17	9,43	51,56	7	30,18	51,90	0,33	9,45
	--	26875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177866,18	318366,32	10,53	52,67	6	27,16	45,88	0,61	7,47
	--	26876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177864,37	318423,99	9,65	51,75	9	30,84	54,51	0,33	9,15
	--	26877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177863,23	319010,41	8,08	55,88	5	32,37	58,05	0,89	10,83
	--	26878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177865,46	318448,80	8,24	50,33	6	30,29	52,50	2,84	9,78
	--	26879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177865,52	318458,58	8,34	50,41	6	30,26	52,42	2,70	9,75
	--	26880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177861,46	318882,12	13,97	62,76	10	54,13	162,72	0,43	9,69
	--	26881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177862,62	318962,20	7,51	55,91	6	32,51	65,22	2,95	7,22
	--	26882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177869,59	317818,77	9,21	48,88	8	28,32	37,59	0,40	10,07
	--	26883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177866,10	318488,08	9,64	51,60	6	31,42	57,33	2,68	10,00
	--	26884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177868,73	318540,16	9,38	51,32	5	25,39	38,41	2,12	7,72
	--	26885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,88	317825,88	9,37	49,03	10	30,08	54,15	0,23	8,35
	--	26886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,01	317851,10	12,43	52,09	7	33,74	60,35	0,04	11,07
	--	26887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,98	318409,98	9,85	52,15	5	27,54	46,09	2,77	8,05
	--	26888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,49	318334,36	8,00	50,22	5	25,36	38,78	2,64	7,74
	--	26889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177867,92	318977,14	7,31	55,49	6	36,16	67,54	2,92	10,73
	--	26890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177869,09	318500,00	8,28	50,98	8	31,41	57,56	0,87	7,57
	--	26891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177868,02	319008,09	6,88	54,68	5	32,61	59,25	0,91	10,86
	--	26892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,59	318329,34	8,00	50,22	4	25,52	38,86	5,02	7,74
	--	26893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,69	318324,32	8,00	50,21	4	25,49	38,78	5,02	7,73
	--	26894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177872,45	318543,94	9,36	51,44	5	26,05	40,93	1,45	7,73
	--	26895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177872,73	318364,74	9,91	52,23	6	28,25	49,56	1,92	7,89
	--	26896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,79	318319,30	8,00	50,21	4	25,47	38,73	5,02	7,72
	--	26897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,89	318314,28	8,00	50,21	4	25,45	38,67	5,02	7,71
	--	26898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,10	318304,24	6,58	48,78	4	25,40	38,55	5,02	7,68
	--	26899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,99	318309,26	6,39	48,60	4	25,42	38,61	5,02	7,70
	--	26900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,20	318299,22	6,56	48,76	4	25,37	38,49	5,02	7,67
	--	26901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,30	318294,20	6,38	48,58	4	25,35	38,42	5,02	7,66
	--	26902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177862,65	318264,25	7,60	49,52	7	26,49	42,20	0,14	7,90
	--	26903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,40	318289,18	8,00	50,20	4	25,33	38,37	5,02	7,65
	--	26904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177863,58	318928,58	6,87	55,59	4	32,51	61,53	5,93	10,26
	--	26905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,59	318278,77	6,44	48,57	4	25,45	38,86	4,82	7,62
	--	26906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,50	318284,16	8,00	50,19	4	25,30	38,31	5,02	7,64
	--	26907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,76	318268,88	8,00	50,03	4	25,28	38,46	4,96	7,56
	--	26908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,17	318273,83	6,40	48,48	4	24,69	36,09	4,56	7,62
	--	26909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177867,92	318977,14	7,26	55,44	6	36,16	66,88	2,92	10,73
	--	26910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,80	317852,51	12,36	52,00	6	34,06	62,53	1,34	11,07
	--	26911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177877,49	317824,72	8,00	47,64	6	34,34	67,58	0,03	11,08
	--	26912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177872,77	318924,02	7,01	55,65	6	32,49	47,44	0,26	10,26
	--	26913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,42	318477,23	9,62	51,97	8	26,46	42,23	0,34	7,80
	--	26914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,98	318409,98	9,73	52,03	5	26,05	40,18	2,22	8,01
	--	26915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177876,44	318547,99	9,40	51,64	5	26,72	43,51	2,45	7,75
	--	26916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177874,23	319008,15	6,86	54,61	6	32,86	60,47	0,58	10,86
	--	26917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177876,51	318340,12	7,79	50,19	11	33,61	59,82	0,37	7,39
	--	26918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177878,67	318365,05	8,20	50,69	5	27,69	46,97	1,97	7,89
	--	26919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177877,94	318435,96	9,42	51,93	6	26,12	41,74	0,96	7,48
	--	26920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,47	318929,46	7,02	55,63	4	27,41	46,35	6,08	7,65
	--	26921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177873,51	318514,11	9,80	52,98	6	31,51	57,89	2,67	9,92
	--	26922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177883,72	317649,38	12,67	52,38	8	55,20	109,38	2,58	15,96
	--	26923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177878,20	318468,42	9,57	52,04	10	48,40	62,54	1,29	7,49
	--	26924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177878,18	318934,90	6,99	55,57	4	27,33	46,13	6,08	7,61
	--	26925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177880,18	317863,08	10,66	50,29	12	90,21	196,58	0,02	15,68
	--	26926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177876,44	318547,99	10,60	52,84	5	29,69	52,70	0,64	8,77
	--	26927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177880,58	318340,35	6,45	48,96	4	22,94	30,14	4,08	7,40
	--	26928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177882,90	318189,46	8,39	49,67	48	237,30	989,61	0,24	41,05
	--	26929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,09	317826,06	9,17	48,79	7	36,87	78,88	0,02	11,37
	--	26930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177889,34	317634,86	12,55	52,26	6	46,58	97,39	3,38	16,48
	--	26931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,95	318410,29	9,76	52,21	5	27,55	46,18	1,77	8,02
	--	26932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177880,88	318940,34	7,04	55,58	4	27,26	45,90	6,08	7,57
	--	26933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177882,91	318436,16	8,23	50,89	5	24,90	37,18	1,84	7,48
	--	26934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177895,07	317629,15	12,46	52,16	7	46,83	113,96	0,30	16,08
	--	26935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177882,39	318557,28	10,64	53,10	6	29,41	51,68	0,47	8,77
	--	26936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,42	318365,34	8,20	50,85	6	27,31	45,50	0,53	7,89
	--	26937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177883,36	318562,55	9,39	51,88	5	26,35	41,59	2,01	7,93
	--	26938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177880,49	318521,16	9,72	53,23	6	31,63	58,23	2,76	10,03
	--	26939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177882,84	318466,87	8,16	50,79	4	25,07	37,77	4,89	7,49
	--	26940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177881,69	318493,95	9,62	52,12	6	26,23	42,19	0,71	6,75
	--	26941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,21	317621,16	12,52	52,23	7	47,25	102,41	0,28	16,08
	--	26942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177885,58	318340,63	6,58	49,23	4	24,84	37,12	5,01	7,41
	--	26943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,38	318568,13	9,32	51,90	5	26,11	40,66	2,44	7,93
	--	26944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177883,58	318945,79	7,23	55,69	4	27,19	45,67	6,08	7,53
	--	26945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,68	319011,92	7,35	54,99	7	32,54	59,35	1,60	10,86
	--	26946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177888,42	317856,87	13,28	52,89	12	52,84	127,95	0,02	18,63
	--	26947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,77	317823,28	9,07	48,69	9	41,18	87,52	0,01	13,07
	--	26948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177881,70	318410,65	10,00	52,62	8	28,32	49,32	2,08	8,02
	--	26949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177897,18	317616,27	12,41	52,12	6	43,03	91,48	2,36	14,74
	--	26950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177888,04	318436,36	9,42	52,23	5	25,22	38,38	1,74	7,48
	--	26951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177889,35	318498,48	9,58	52,34	6	30,13	49,50	2,76	7,46
	--	26952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,23	319019,53	6,94	54,42	5	32,44	58,92	3,64	10,86
	--	26953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177890,58	318365,66	9,66	52,48	5	28,10	48,58	2,97	7,89
	--	26954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,94	318465,17	9,50	52,30	8	31,14	53,33	0,38	7,49
	--	26955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,24	317610,33	12,35	52,06	9	46,52	102,21	1,19	14,74
	--	26956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177890,80	318340,92	6,58	49,38	4	25,28	38,75	5,23	7,42
	--	26957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177896,50	317860,57	13,14	52,73	6	61,59	164,53	4,97	18,63

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	26958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177890,45	318489,60	9,56	52,39	4	24,83	36,97	4,93	7,47
	--	26959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177903,70	317604,54	12,16	51,86	8	44,18	106,32	0,40	14,39
	--	26960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,51	317838,64	9,14	48,76	6	39,01	84,03	0,01	13,07
	--	26961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,15	318436,56	9,35	52,32	6	25,80	40,53	0,30	7,48
	--	26962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,63	318411,01	10,59	53,38	5	20,09	23,73	1,53	6,32
	--	26963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,23	319019,53	6,93	54,41	5	31,80	56,16	3,48	10,76
	--	26964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177895,15	318257,96	8,10	50,18	5	26,23	41,13	0,22	7,88
	--	26965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177892,01	318463,81	9,58	52,51	10	29,92	47,92	0,13	7,49
	--	26966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177895,74	318341,19	8,00	50,94	4	24,72	36,64	4,94	7,42
	--	26967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177896,62	318367,90	9,86	52,86	6	27,74	47,53	1,93	7,89
	--	26968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,83	318413,64	10,57	53,54	5	19,76	22,93	0,32	6,23
	--	26969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177897,13	318262,58	7,02	49,16	4	24,92	36,27	4,50	7,86
	--	26970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177892,37	318524,00	9,73	52,97	6	25,40	39,15	0,05	7,44
	--	26971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177898,76	319022,88	6,94	54,35	4	32,61	59,53	5,52	10,82
	--	26972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177894,70	317591,40	12,18	51,93	6	43,68	100,44	0,60	14,99
	--	26973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,77	318135,55	8,00	48,83	7	37,71	77,26	1,27	9,73
	--	26974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177895,38	318487,16	9,60	52,60	7	30,13	50,41	1,05	7,47
	--	26975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177892,35	318972,20	7,21	55,28	4	26,38	43,29	6,09	7,04
	--	26976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,02	318266,98	6,46	48,66	5	25,77	40,01	1,36	7,86
	--	26977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177906,82	318148,27	10,86	51,87	14	48,91	112,58	0,20	7,98
	--	26978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177903,51	319032,55	6,95	54,24	5	32,61	59,35	2,10	10,82
	--	26979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177902,56	317831,99	9,19	48,77	6	38,50	76,22	2,61	12,68
	--	26980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177890,12	317883,39	13,20	52,80	9	57,00	96,94	0,19	12,64
	--	26981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177900,93	318271,98	6,41	48,68	4	26,13	41,14	4,97	7,75
	--	26982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,71	317593,61	12,51	52,21	7	47,23	95,78	1,50	14,99
	--	26983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,90	318518,20	9,45	52,28	7	31,18	52,56	0,63	10,33
	--	26984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177900,78	318341,47	8,00	50,99	4	24,96	37,53	5,05	7,43
	--	26985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177898,14	318968,19	7,12	55,20	4	26,27	42,92	6,09	7,04
	--	26986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177902,31	318277,51	8,00	50,33	4	25,35	38,27	4,97	7,71
	--	26987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177902,46	318368,20	10,54	53,70	6	27,23	46,12	0,12	7,47
	--	26988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177903,51	318282,33	6,45	48,84	4	25,34	38,26	4,97	7,70
	--	26989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177903,51	319032,55	8,11	55,40	5	32,48	58,76	2,04	10,83
	--	26990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177911,14	318156,77	7,89	49,02	8	38,48	64,35	0,27	14,35
	--	26991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177895,38	318487,16	9,40	52,40	5	25,81	40,61	0,13	7,47
	--	26992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177904,72	318287,14	6,44	48,89	4	25,33	38,23	4,97	7,70
	--	26993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177901,61	318973,20	7,23	55,23	6	33,33	64,42	3,53	7,04
	--	26994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,79	318516,16	9,57	52,63	8	31,48	53,86	0,47	10,33
	--	26995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177905,53	317864,70	12,38	51,94	6	35,87	61,32	0,62	13,21
	--	26996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177907,12	318557,09	12,16	56,84	11	44,55	88,90	0,35	8,08
	--	26997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177905,92	318291,96	6,41	48,92	4	25,32	38,21	4,97	7,69
	--	26998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177911,18	318156,85	8,00	49,13	9	38,92	68,96	0,01	14,35
	--	26999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177904,33	318134,74	8,00	48,86	7	34,75	56,89	1,76	10,92
	--	27000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177906,03	318341,76	6,63	49,66	7	25,40	38,99	0,27	7,43
	--	27001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,28	317583,60	12,88	52,57	6	58,98	207,76	2,37	16,45
	--	27002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177910,23	319041,61	8,11	55,42	4	32,82	60,39	5,57	10,83
	--	27003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177907,12	318296,78	6,51	49,08	4	25,31	38,18	4,97	7,69
	--	27004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177904,24	318927,77	7,18	55,54	6	36,22	67,08	2,99	10,76
	--	27005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177900,10	317841,78	9,33	48,91	8	43,20	85,57	2,37	10,09
	--	27006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177919,69	318163,75	8,41	49,67	6	48,08	75,51	2,45	18,98
	--	27007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177903,23	318512,52	9,53	52,73	5	25,24	38,42	1,93	7,49
	--	27008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177905,08	318978,21	7,20	55,11	4	26,29	42,96	6,09	7,05
	--	27009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177908,33	318301,60	6,61	49,24	4	25,30	38,16	4,97	7,68
	--	27010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,52	319046,28	8,10	55,43	5	32,22	57,62	3,91	10,83
	--	27011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,53	318306,42	6,50	49,19	4	25,29	38,14	4,97	7,68
	--	27012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,78	318170,38	8,27	49,59	10	53,21	94,90	0,69	18,98
	--	27013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,08	318133,34	9,96	50,85	7	43,24	92,81	2,84	10,92
	--	27014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177910,74	318311,24	6,54	49,29	4	25,28	38,12	4,97	7,68
	--	27015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,82	317575,35	12,76	52,46	10	52,73	115,84	1,08	16,45
	--	27016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,82	317868,04	12,47	52,02	4	42,39	105,80	8,02	13,21
	--	27017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177906,84	318508,69	8,00	51,34	5	25,53	39,49	2,02	7,50
	--	27018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177911,94	318316,06	6,53	49,33	4	25,27	38,09	4,97	7,67
	--	27019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177908,55	318983,22	7,26	55,09	4	26,29	42,97	6,09	7,05
	--	27020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177907,80	318954,34	7,20	55,39	4	27,02	45,26	6,15	7,37
	--	27021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,58	318172,20	8,40	49,79	6	51,38	83,23	2,53	20,57
	--	27022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,04	318426,55	9,69	53,33	9	32,26	58,69	0,50	7,63
	--	27023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,61	318420,18	8,43	51,99	5	27,01	44,81	2,24	7,63
	--	27024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,77	318414,32	8,43	51,99	5	27,00	44,80	2,14	7,63
	--	27025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177913,14	318320,88	6,50	49,36	4	25,26	38,07	4,97	7,67
	--	27026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,93	318408,45	8,54	52,10	5	27,00	44,81	2,54	7,63
	--	27027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,69	318930,00	7,09	55,36	6	36,23	67,37	3,00	10,76
	--	27028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177915,09	318402,58	10,03	53,59	5	27,00	44,80	2,14	7,63
	--	27029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177915,25	318396,71	10,05	53,61	5	27,00	44,80	2,53	7,63
	--	27030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,30	317833,59	9,74	49,29	6	39,54	68,83	2,41	13,92
	--	27031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,35	318325,70	6,49	49,41	4	25,25	38,04	4,97	7,66
	--	27032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,29	317567,96	13,03	52,74	6	39,79	81,22	2,46	12,76
	--	27033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,30	318568,18	9,84	54,94	7	27,88	47,88	1,05	7,77
	--	27034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,58	318172,20	8,62	50,01	8	51,88	70,75	0,35	20,57
	--	27035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,96	318340,16	8,71	51,81	9	33,84	57,52	0,57	7,65
	--	27036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177910,37	318504,96	9,50	52,96	7	25,56	39,57	0,14	7,50
	--	27037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177915,55	318330,52	6,43	49,41	4	25,24	38,03	4,97	7,66
	--	27038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,02	318988,23	7,28	55,02	4	26,29	42,97	6,09	7,05
	--	27039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177913,80	318950,11	7,25	55,45	4	26,95	45,06	6,15	7,34
	--	27040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,82	317870,79	13,28	52,81	6	39,01	75,94	2,78	13,08
	--	27041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,75	318335,34	6,65	49,69	4	25,23	38,00	4,97	7,65
	--	27042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177927,59	318182,24	8,68	50,19	6	45,91	63,73	2,29	17,98
	--	27043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,50	318440,52	9,76	53,43	5	28,11	48,13	2,30	8,18
	--	27044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177902,85	318263,56	7,92	50,11	10	56,61	79,80	1,03	16,14
	--	27045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,52	319046,28	9,39	56,72	8	40,93	90,82	1,23	11,93
	--	27046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,59	318446,36	9,84	53,55	5	28,16	48,18	2,39	8,24
	--	27047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,54	318132,35	8,00	48,92	7	38,03	63,03	0,12	13,47
	--	27048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,33	317833,60	9,79	49,34	8	38,66	63,33	0,02	13,92
	--	27049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,73	318572,33	9,87	55,19	5	27,69	47,19	2,81	7,77
	--	27050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177927,59	318182,24	8,63	50,14	7	46,36	72,70	0,28	17,98
	--	27051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177919,67	318452,13	9,80	53,55	5	28,27	48,51	2,10	8,29
	--	27052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,35	318919,43	7,03	55,26	6	36,23	67,62	3,00	10,76
	--	27053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,73	318960,28	7,29	55,32	4	26,89	44,86	6,15	7,30
	--	27054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,09	318255,96	8,04	50,25	7	38,95	61,24	0,83	14,51
	--	27055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,74	318457,90	9,72	53,50	5	28,38	48,83	2,53	8,35
	--	27056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177928,83	318192,98	8,04	49,67	7	39,15	69,12	1,06	14,39
	--	27057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177921,82	318463,67	9,75	53,57	5	28,49	49,17	1,87	8,41

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,35	318919,43	7,12	55,35	6	36,24	66,69	3,00	10,76
	--	27059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177915,48	319079,87	15,27	62,03	32	164,14	725,59	0,12	10,10
	--	27060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177922,90	318469,44	9,72	53,57	6	28,53	49,17	0,67	8,41
	--	27061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177914,95	319005,27	7,22	54,73	4	26,77	44,45	6,10	7,28
	--	27062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177921,71	318264,91	8,14	50,48	7	46,62	74,74	2,51	14,50
	--	27063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177926,07	317874,11	12,93	52,45	6	38,30	89,11	0,61	10,56
	--	27064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,73	318960,28	7,31	55,34	4	26,89	44,90	6,16	7,27
	--	27065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177933,36	318196,37	7,82	49,52	7	44,01	85,62	2,59	14,39
	--	27066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177927,48	318137,90	9,79	50,84	18	93,22	215,57	0,10	13,47
	--	27067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,29	318576,59	9,84	55,38	5	28,02	48,48	2,97	7,77
	--	27068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177939,29	317650,61	9,16	48,71	26	113,85	426,56	0,20	21,99
	--	27069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177926,29	317837,98	9,65	49,17	6	38,74	64,06	2,36	13,87
	--	27070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,00	318538,12	12,42	56,11	11	44,34	86,75	0,96	7,45
	--	27071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,94	319001,13	7,12	54,64	4	26,77	44,44	6,10	7,28
	--	27072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177924,02	318269,39	7,97	50,37	6	38,76	64,25	2,38	14,50
	--	27073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,83	319055,49	8,85	55,94	7	35,05	73,80	0,38	7,64
	--	27074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177931,59	318091,24	10,82	51,41	6	42,39	69,58	2,26	15,53
	--	27075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,60	318204,45	7,97	49,76	10	39,40	64,79	0,18	14,46
	--	27076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177933,52	317546,82	15,38	55,09	11	60,64	188,92	1,32	11,17
	--	27077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,89	318278,27	7,84	50,26	7	38,83	70,18	0,51	14,46
	--	27078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177924,41	319006,15	7,21	54,65	4	26,77	44,45	6,10	7,28
	--	27079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177929,64	318580,67	9,91	55,67	5	27,48	46,38	2,93	7,77
	--	27080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177923,77	318977,53	7,18	54,98	4	26,75	44,36	6,09	7,28
	--	27081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177931,33	317840,18	9,53	49,04	5	38,72	76,19	0,05	13,87
	--	27082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,45	318209,28	8,51	50,37	6	48,01	96,58	4,42	14,46
	--	27083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177928,64	318278,35	7,86	50,39	8	44,80	71,78	0,11	17,09
	--	27084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177932,55	317877,08	11,18	50,69	9	48,58	95,64	1,38	15,70
	--	27085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177927,88	319011,17	7,17	54,52	4	26,77	44,45	6,10	7,28
	--	27086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,19	318211,67	8,48	50,41	5	47,92	95,90	4,93	18,90
	--	27087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177930,96	318282,82	8,00	50,59	7	43,77	63,79	2,53	11,39
	--	27088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177929,77	318973,41	7,21	55,02	4	26,75	44,37	6,09	7,28
	--	27089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,82	317852,89	9,82	49,34	13	56,40	114,94	0,09	13,86
	--	27090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,17	318089,36	9,33	49,79	6	67,63	157,30	5,49	18,29
	--	27091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,19	318211,67	8,84	50,77	6	47,67	65,71	2,28	18,90
	--	27092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177933,27	318287,30	7,95	50,60	6	42,80	60,83	2,18	16,49
	--	27093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,82	319021,22	7,20	54,46	4	26,77	44,45	6,10	7,28
	--	27094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,77	318588,82	9,83	55,92	5	28,04	48,35	3,05	7,89
	--	27095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,68	318983,44	7,15	54,79	4	26,75	44,36	6,09	7,28
	--	27096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177935,34	318548,83	9,90	54,09	7	27,34	45,67	1,25	7,87
	--	27097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,74	318222,73	7,88	49,93	8	49,01	145,27	0,07	14,37
	--	27098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177930,13	318939,02	7,25	55,37	4	26,65	44,11	6,12	7,20
	--	27099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177935,58	318291,78	7,90	50,61	7	38,18	59,12	0,50	14,42
	--	27100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,45	318492,97	9,98	54,24	6	27,23	46,01	1,34	6,25
	--	27101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177938,09	317879,61	10,04	49,54	4	43,60	95,81	6,09	15,70
	--	27102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,34	319090,02	9,03	55,71	10	40,08	87,52	1,00	7,78
	--	27103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177944,80	317530,32	13,45	53,16	9	59,91	196,31	1,60	9,94
	--	27104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177940,86	318373,06	9,34	52,94	7	34,05	56,87	2,47	6,87
	--	27105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,82	319021,22	7,18	54,44	4	26,78	44,46	6,10	7,28
	--	27106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177937,89	318296,26	8,03	50,81	6	38,60	62,30	2,39	14,29
	--	27107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177939,16	318131,39	9,79	50,85	11	74,40	205,73	0,36	17,28
	--	27108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177940,89	318984,44	7,10	54,69	7	32,60	62,13	2,89	7,28
	--	27109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177940,79	318593,45	9,89	56,16	5	28,04	48,36	3,01	7,89
	--	27110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,00	318934,85	7,29	55,36	4	26,56	43,76	6,06	7,23
	--	27111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177935,33	318483,42	10,40	54,62	6	27,16	45,04	1,84	7,99
	--	27112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177938,01	318551,49	10,05	54,33	5	28,68	50,90	2,67	7,92
	--	27113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177945,86	318227,08	7,65	49,76	6	50,16	99,55	4,82	15,26
	--	27114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177937,89	318296,26	8,03	50,81	6	38,62	64,27	2,39	14,29
	--	27115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,12	318012,85	8,72	48,72	15	152,23	1351,29	0,43	24,95
	--	27116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177941,90	318067,04	8,23	48,64	8	41,73	82,58	0,08	12,47
	--	27117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177940,84	319086,74	6,00	52,66	5	34,00	70,71	1,00	9,72
	--	27118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,13	318992,59	7,22	54,76	4	26,75	44,36	6,09	7,28
	--	27119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,22	318235,99	8,00	50,23	5	40,51	76,47	0,93	15,26
	--	27120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177942,84	318944,73	7,32	55,31	4	26,39	43,12	5,95	7,26
	--	27121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177939,60	318479,76	10,36	54,70	5	27,17	44,68	2,24	8,01
	--	27122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,59	318062,42	8,12	48,49	5	34,67	61,06	2,78	12,47
	--	27123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177937,92	319038,23	7,08	54,35	4	26,24	42,81	6,10	7,02
	--	27124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,20	317893,41	10,25	49,75	18	92,55	156,26	0,15	15,69
	--	27125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177945,92	318517,37	12,37	56,92	11	44,63	89,46	0,04	8,01
	--	27126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,92	318557,36	8,39	52,85	5	27,18	44,87	2,83	7,95
	--	27127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177941,60	318303,37	7,91	50,79	6	38,67	63,71	2,52	14,28
	--	27128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,22	318235,99	8,19	50,42	8	39,21	73,69	0,17	14,26
	--	27129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,47	318059,13	8,37	48,64	6	29,67	49,29	0,10	9,70
	--	27130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177948,03	317884,16	10,81	50,28	7	38,88	73,77	2,01	13,33
	--	27131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177944,15	318142,50	9,79	51,00	10	80,01	199,86	0,55	21,18
	--	27132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,66	318993,60	7,24	54,70	5	26,75	44,36	0,14	7,28
	--	27133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177944,22	319095,90	5,93	52,60	6	37,85	82,94	1,00	11,56
	--	27134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177942,84	318944,73	7,42	55,41	4	27,51	47,13	6,44	7,28
	--	27135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,60	318888,09	13,24	60,97	10	58,56	183,63	0,71	9,53
	--	27136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,96	318307,82	8,01	50,95	6	38,66	63,13	2,48	14,28
	--	27137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,69	319034,22	7,13	54,43	4	26,24	42,81	6,10	7,02
	--	27138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,09	317835,78	12,49	51,93	16	90,52	205,29	0,73	23,38
	--	27139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177942,09	318474,52	10,41	54,81	7	31,42	48,91	1,93	10,37
	--	27140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177948,05	318562,52	9,89	54,48	10	33,50	61,72	0,74	7,95
	--	27141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,93	318246,05	7,93	50,25	13	42,02	79,16	0,19	14,33
	--	27142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177948,69	318316,72	8,09	51,16	6	38,73	62,58	2,29	14,33
	--	27143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177949,31	319106,28	6,97	53,70	6	33,07	61,15	0,98	10,84
	--	27144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177946,16	318364,71	8,33	51,88	14	41,56	83,59	0,11	6,84
	--	27145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,35	317514,01	13,84	53,56	11	61,31	203,37	0,92	10,05
	--	27146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,17	319039,22	7,14	54,32	4	26,24	42,81	6,10	7,02
	--	27147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177946,53	319010,74	7,24	54,49	4	26,91	44,92	6,10	7,30
	--	27148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,16	318247,71	7,89	50,29	7	38,67	64,24	1,08	14,33
	--	27149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177938,42	318327,89	7,92	51,03	6	38,72	72,17	2,40	14,33
	--	27150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,99	318472,56	10,38	54,94	7	32,29	52,72	2,17	10,37
	--	27151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177945,96	318962,18	7,23	55,06	4	26,92	44,90	6,10	7,36
	--	27152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,33	319115,11	6,97	53,76	4	32,32	57,81	5,34	10,84
	--	27153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177953,65	317886,73	10,71	50,16	6	43,60	75,79	2,51	16,34
	--	27154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177954,67	318528,99	8,55	53,37	7	28,29	49,52	1,05	7,76
	--	27155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,93	317728,32	5,68	45,14	15	95,35	248,42	0,44	11,89
	--	27156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177963,82	318254,81	8,75	51,27	6	45,59	67,88	2,23	17,85
	--	27157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177959,10	317854,04	12,90	52,34	7	56,56	121,17	3,04	13,84

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177955,48	318395,70	9,26	53,20	8	38,01	63,87	2,72	6,82
	--	27159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,65	319044,23	7,12	54,18	4	26,24	42,82	6,10	7,02
	--	27160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177938,42	318327,89	7,94	51,05	8	42,10	76,26	1,71	14,34
	--	27161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177952,54	319006,59	7,29	54,53	4	26,80	44,54	6,10	7,30
	--	27162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,84	318133,40	9,79	50,99	7	62,03	174,13	5,86	11,50
	--	27163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177952,03	318958,02	7,24	55,09	4	26,92	44,90	6,10	7,36
	--	27164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177963,82	318254,81	8,67	51,19	6	45,98	70,59	2,41	17,85
	--	27165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177953,26	318364,73	7,50	51,10	4	26,43	43,61	6,38	6,84
	--	27166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177951,97	318469,15	10,36	55,03	5	26,70	42,65	1,85	8,06
	--	27167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177955,79	318330,06	7,97	51,22	6	38,81	55,34	2,32	14,34
	--	27168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,80	318533,18	8,54	53,48	5	27,29	45,65	2,93	7,77
	--	27169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177954,13	319049,23	7,14	54,08	4	26,24	42,81	6,10	7,02
	--	27170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,49	317889,99	10,70	50,14	8	51,85	85,36	2,72	16,34
	--	27171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,02	318263,48	8,12	50,74	7	37,88	65,00	1,50	13,96
	--	27172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,00	319011,61	7,21	54,44	4	26,81	44,55	6,10	7,30
	--	27173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177955,48	318963,05	7,27	55,03	4	26,92	44,89	6,10	7,36
	--	27174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,70	317858,12	13,16	52,60	6	38,28	72,27	0,53	13,84
	--	27175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,79	318333,82	7,93	51,24	7	43,10	57,53	1,65	17,31
	--	27176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,79	318386,82	7,45	51,31	4	25,81	41,51	6,04	6,82
	--	27177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,69	318466,84	10,47	55,17	6	27,42	45,79	1,98	8,06
	--	27178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177967,67	318264,16	8,49	51,14	7	44,02	62,59	1,82	16,97
	--	27179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177963,00	318537,43	9,90	54,96	5	27,48	46,40	2,92	7,77
	--	27180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,61	319054,24	7,32	54,13	4	26,32	43,09	6,10	7,02
	--	27181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,52	318338,96	7,94	51,32	8	46,02	72,96	0,36	17,31
	--	27182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,85	318362,02	7,52	51,13	4	26,09	42,44	6,21	6,84
	--	27183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,78	318924,66	13,26	60,82	10	58,23	183,97	0,49	9,59
	--	27184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177959,46	319016,64	7,21	54,45	4	26,80	44,53	6,10	7,30
	--	27185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177951,22	317905,86	10,70	50,16	10	48,19	106,50	0,53	8,94
	--	27186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,08	317567,85	10,55	50,05	80	318,27	1744,79	0,17	37,08
	--	27187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,93	318968,08	7,29	54,96	4	26,91	44,85	6,10	7,35
	--	27188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177973,53	318272,49	8,59	51,37	8	46,68	82,32	0,73	18,33
	--	27189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,43	318500,00	12,60	57,69	13	44,82	90,11	0,11	8,06
	--	27190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177970,13	317859,15	12,59	52,01	7	44,93	99,50	0,50	15,76
	--	27191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,45	317659,99	11,44	50,92	9	38,55	69,00	1,14	9,02
	--	27192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,89	318343,41	7,91	51,35	11	46,95	74,71	0,37	17,01
	--	27193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177973,53	318272,49	8,56	51,34	6	46,70	74,46	2,40	18,33
	--	27194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177963,28	318383,98	7,46	51,33	5	26,02	42,23	2,68	6,82
	--	27195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,38	319026,68	7,23	54,49	4	26,81	44,55	6,10	7,31
	--	27196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,10	318889,12	13,30	60,91	10	58,58	183,65	0,71	9,53
	--	27197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,83	318978,14	7,33	54,83	4	26,91	44,86	6,10	7,35
	--	27198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,89	318343,41	7,93	51,37	6	44,13	60,48	2,23	17,01
	--	27199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177967,39	318541,88	9,75	54,94	6	28,04	48,55	0,45	7,77
	--	27200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,71	318359,17	7,53	51,15	4	26,70	44,53	6,51	6,84
	--	27201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,62	318148,95	10,53	51,95	11	49,45	112,67	0,11	15,42
	--	27202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,59	318283,07	8,68	51,58	7	49,00	80,16	2,61	15,28
	--	27203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,53	317896,74	10,46	49,88	6	45,36	99,96	1,86	14,85
	--	27204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,38	319026,68	7,28	54,54	4	26,81	44,57	6,10	7,31
	--	27205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177970,13	317859,15	13,22	52,64	7	45,15	88,72	0,02	15,76
	--	27206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,03	317659,41	12,33	51,79	13	49,51	108,27	0,11	12,11
	--	27207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,58	319076,36	7,28	53,86	4	26,31	43,03	6,11	7,05
	--	27208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,83	318978,14	7,29	54,79	4	26,92	44,89	6,10	7,35
	--	27209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,59	318283,07	7,93	50,83	7	43,73	87,75	0,13	15,28
	--	27210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177969,00	318381,01	7,48	51,36	5	26,35	43,31	3,14	6,74
	--	27211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,29	318070,66	13,09	53,79	5	36,65	81,19	0,32	10,83
	--	27212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,82	319073,09	7,22	53,79	4	26,31	43,05	6,11	7,05
	--	27213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,53	317896,74	11,28	50,70	6	46,49	108,80	1,86	14,85
	--	27214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,01	318352,77	7,41	50,97	6	37,36	59,55	3,11	12,46
	--	27215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177980,84	318063,61	13,09	53,73	4	36,65	81,17	7,50	10,82
	--	27216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,68	317647,31	10,96	50,44	9	34,14	65,04	0,72	9,25
	--	27217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,32	318134,47	10,29	51,63	8	49,39	134,47	0,21	16,88
	--	27218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,97	317871,39	12,95	52,35	5	27,18	42,17	0,02	8,86
	--	27219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,81	318296,90	8,00	51,09	10	39,34	64,22	0,17	14,27
	--	27220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177971,65	319078,50	7,21	53,76	4	26,31	43,06	6,11	7,05
	--	27221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,73	318995,35	7,15	54,42	4	26,92	44,90	6,10	7,36
	--	27222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,72	318378,05	7,42	51,31	6	26,15	42,58	1,41	6,78
	--	27223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177970,66	318059,93	13,10	53,63	4	36,64	81,15	7,50	10,82
	--	27224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,80	318296,46	8,05	51,14	5	40,55	75,62	1,14	15,35
	--	27225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177972,29	319048,93	7,20	53,99	4	26,29	42,95	6,10	7,04
	--	27226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,49	319083,91	7,18	53,74	4	26,32	43,08	6,11	7,05
	--	27227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,80	318991,18	7,29	54,57	4	26,92	44,89	6,10	7,36
	--	27228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177979,38	317904,03	11,47	50,86	8	44,15	81,42	0,02	13,54
	--	27229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,14	317866,94	11,95	51,33	6	52,09	120,28	1,84	18,23
	--	27230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177979,74	317660,54	12,62	52,06	8	37,22	73,38	1,27	12,11
	--	27231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,97	318303,27	8,93	52,15	6	48,91	75,52	2,34	19,33
	--	27232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,75	318045,83	13,09	53,51	4	36,64	81,15	7,50	10,82
	--	27233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,60	317634,98	11,59	51,04	6	31,73	61,47	0,30	8,86
	--	27234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,28	319044,00	7,14	53,96	8	32,68	61,29	0,36	7,04
	--	27235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177977,33	319089,32	7,24	53,80	4	26,33	43,09	6,11	7,05
	--	27236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,42	318311,38	8,80	52,07	7	48,80	77,10	2,51	19,33
	--	27237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,26	318996,20	7,20	54,41	4	26,91	44,87	6,10	7,36
	--	27238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,30	318381,48	10,03	54,01	9	38,02	61,46	0,38	7,00
	--	27239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,30	318038,77	13,10	53,46	4	36,64	81,15	7,50	10,82
	--	27240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,90	318193,66	7,67	49,68	4	30,40	50,98	4,97	10,21
	--	27241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,65	318135,24	9,45	50,85	6	65,55	183,60	0,42	25,45
	--	27242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,34	318189,21	7,56	49,53	4	29,40	45,76	4,48	10,23
	--	27243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,90	317907,73	11,62	50,99	9	51,80	107,84	2,68	13,54
	--	27244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177985,74	317661,70	12,68	52,10	9	38,55	76,82	0,58	12,05
	--	27245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,39	319050,57	7,25	53,94	4	26,40	43,34	6,15	7,04
	--	27246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,84	318184,24	7,58	49,50	4	30,48	51,18	5,00	10,26
	--	27247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177980,17	319094,73	7,28	53,86	4	26,33	43,10	6,11	7,05
	--	27248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177979,95	317624,65	11,24	50,71	6	40,77	73,79	3,15	13,83
	--	27249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,03	318445,32	10,16	54,80	7	37,82	62,90	0,33	12,17
	--	27250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,30	318179,69	7,71	49,58	5	29,66	46,88	2,69	10,26
	--	27251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,14	317866,94	10,48	49,86	6	48,51	90,35	2,95	18,23
	--	27252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,42	318311,38	8,76	52,03	7	48,81	76,05	2,36	19,32
	--	27253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,86	318174,13	8,61	50,43	7	37,79	55,39	0,06	13,30
	--	27254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,76	318201,05	7,54	49,63	9	39,89	82,90	1,35	10,00
	--	27255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,82	318206,98	7,70	49,85	4	29,72	48,54	4,85	10,01
	--	27256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,34	318168,02	8,57	50,33	7	38,61	61,47	0,13	13,30
	--	27257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,30	318038,77	13,13	53,49	5	38,21	89,71	0,46	10,82

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,72	319001,22	7,21	54,41	4	26,91	44,87	6,10	7,36
	--	27259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,80	318163,42	7,86	49,57	6	30,45	50,88	0,20	10,23
	--	27260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,68	318211,75	7,70	49,91	4	29,57	47,76	4,77	10,03
	--	27261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,41	318468,76	9,48	54,40	6	38,65	92,99	0,51	10,30
	--	27262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,84	317722,78	14,87	54,29	20	110,76	325,77	0,85	15,32
	--	27263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,73	318312,14	8,78	52,12	6	48,43	75,58	2,33	19,32
	--	27264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,49	319055,89	7,22	53,82	4	26,26	42,86	6,09	7,04
	--	27265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,91	317625,97	11,83	51,26	9	47,16	84,87	0,41	13,83
	--	27266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,52	318216,44	7,77	50,04	6	32,30	51,98	1,24	10,03
	--	27267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,11	318961,32	13,19	60,65	10	58,23	183,98	0,49	9,59
	--	27268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,18	319112,38	7,23	53,96	4	27,16	45,96	6,39	7,19
	--	27269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177988,64	319011,27	7,29	54,52	4	26,91	44,87	6,10	7,36
	--	27270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177991,46	318319,81	8,76	52,15	7	47,56	68,16	2,51	11,94
	--	27271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177979,90	318227,79	7,94	50,29	8	30,48	48,76	0,25	10,06
	--	27272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177997,09	317872,72	11,11	50,46	9	51,53	101,00	0,01	19,55
	--	27273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177985,07	317919,38	11,56	50,94	11	56,30	105,92	0,14	11,72
	--	27274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,40	318442,31	7,51	52,16	4	26,04	42,24	6,14	6,87
	--	27275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,55	319061,15	7,19	53,73	4	26,20	42,65	6,06	7,04
	--	27276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,74	318023,68	13,14	53,38	6	36,55	81,05	0,78	10,84
	--	27277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177993,71	317659,09	11,70	51,10	19	60,78	120,17	0,26	15,84
	--	27278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177985,26	318925,89	13,29	60,75	10	58,39	184,59	0,50	9,63
	--	27279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177988,19	318228,98	7,98	50,40	4	29,55	47,42	4,71	10,06
	--	27280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,54	319109,04	7,25	53,94	4	26,26	42,70	5,94	7,19
	--	27281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177993,02	318145,50	9,33	50,91	9	77,69	325,83	0,57	25,45
	--	27282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,48	317620,44	11,95	51,38	7	39,66	80,02	1,76	11,47
	--	27283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177999,39	318327,21	8,87	52,40	10	47,53	72,49	0,76	15,42
	--	27284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,59	319066,39	7,19	53,70	4	26,37	43,26	6,10	7,04
	--	27285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177988,64	319011,27	7,21	54,44	4	26,91	44,88	6,10	7,35
	--	27286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,78	317885,12	11,35	50,71	7	51,27	87,93	2,40	19,72
	--	27287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,46	318237,44	7,80	50,34	4	29,62	47,85	4,76	10,06
	--	27288	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,05	318017,00	13,11	53,31	4	36,68	81,29	7,50	10,84
	--	27289	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177999,39	318327,21	7,91	51,44	8	40,87	64,89	0,93	15,42
	--	27290	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177994,08	318463,97	9,46	54,38	4	38,72	93,32	9,04	10,34
	--	27291	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,78	317915,05	11,55	50,90	8	46,22	85,06	2,97	11,20
	--	27292	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,74	318448,31	7,47	52,20	7	29,64	48,09	1,68	6,87
	--	27293	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,83	317608,61	12,02	51,48	8	41,29	90,52	0,64	13,43
	--	27294	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177994,58	318241,65	7,66	50,26	4	29,52	47,37	4,72	10,05
	--	27295	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,40	318334,97	8,73	52,39	11	62,70	100,23	0,14	17,93
	--	27296	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177999,16	317664,01	13,02	52,40	10	47,20	95,35	0,54	15,84
	--	27297	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,11	318015,26	13,12	53,39	4	36,67	81,26	7,50	10,84
	--	27298	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,70	318245,86	7,84	50,50	4	29,51	47,33	4,71	10,04
	--	27299	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,22	319083,94	7,22	53,73	4	26,79	44,56	6,10	7,23
	--	27300	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177994,83	318391,78	8,11	52,28	10	39,06	63,03	0,06	6,65
	--	27301	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,58	317609,49	11,65	51,07	5	40,82	93,81	1,55	13,43
	--	27302	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,40	318334,97	8,03	51,69	9	46,33	61,78	0,21	17,93
	--	27303	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,45	317895,85	10,96	50,31	11	55,12	99,80	0,81	8,53
	--	27304	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,88	318250,19	8,01	50,73	4	29,77	48,68	4,85	10,04
	--	27305	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178008,92	318001,52	13,15	53,34	6	42,34	107,33	0,85	12,43
	--	27306	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,19	318445,26	7,49	52,23	5	26,19	42,78	3,04	6,87
	--	27307	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,63	319080,59	7,21	53,70	4	26,67	44,14	6,11	7,23
	--	27308	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,95	317918,52	10,14	49,48	7	39,12	77,49	0,12	13,26
	--	27309	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,12	319033,34	7,22	54,13	4	26,57	43,85	6,11	7,18
	--	27310	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,75	318459,18	9,51	54,43	4	38,80	93,64	9,04	10,37
	--	27311	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,16	318397,33	7,36	51,61	4	26,20	42,89	6,41	6,74
	--	27312	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,09	318254,57	8,04	50,82	4	29,84	49,10	4,90	10,03
	--	27313	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177994,74	317602,85	11,15	50,60	9	43,09	89,29	0,57	11,87
	--	27314	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,46	319086,00	7,27	53,76	4	26,67	44,14	6,11	7,23
	--	27315	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,44	317892,24	10,55	49,88	5	28,98	51,40	1,99	8,58
	--	27316	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,11	318258,57	7,93	50,76	4	29,01	44,93	4,49	10,02
	--	27317	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,99	319029,19	7,29	54,23	4	26,62	43,99	6,12	7,20
	--	27318	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,98	317661,78	12,87	52,23	9	47,49	106,77	0,35	15,05
	--	27319	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178005,77	317921,76	10,10	49,43	4	38,12	77,18	5,81	13,26
	--	27320	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,27	318402,93	7,43	51,76	4	25,68	41,09	6,06	6,82
	--	27321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178002,92	318344,87	10,16	53,90	9	42,40	94,20	0,45	8,71
	--	27322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,66	318433,20	7,51	52,17	4	26,10	42,46	6,17	6,88
	--	27323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,99	317592,15	10,84	50,28	5	35,58	72,81	1,98	11,46
	--	27324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,29	319091,41	7,24	53,75	4	26,67	44,14	6,11	7,23
	--	27325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178005,25	318262,82	7,92	50,81	4	29,54	47,65	4,76	10,01
	--	27326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,58	318962,54	13,19	60,56	10	58,38	184,58	0,50	9,63
	--	27327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,49	317708,50	11,09	50,43	11	53,08	158,88	0,22	11,22
	--	27328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,46	319034,23	7,30	54,11	4	26,74	44,41	6,16	7,22
	--	27329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,32	318155,89	5,38	47,18	4	27,76	48,15	6,78	7,11
	--	27330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,21	318408,23	8,24	52,65	6	33,91	55,66	3,17	10,50
	--	27331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,44	318267,15	7,89	50,84	4	29,71	48,52	4,85	10,01
	--	27332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,08	318149,35	6,45	48,19	4	26,73	44,65	6,54	6,83
	--	27333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,26	317895,19	10,94	50,25	7	30,78	61,41	0,78	8,58
	--	27334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,42	318454,38	9,52	54,45	4	38,87	93,95	9,04	10,41
	--	27335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,13	319096,82	7,26	53,81	4	26,67	44,13	6,10	7,23
	--	27336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,12	318196,35	7,78	50,03	4	29,51	47,78	4,80	9,96
	--	27337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,45	317932,72	13,94	53,33	17	68,39	247,43	0,10	13,18
	--	27338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,99	317592,15	10,90	50,34	6	40,13	88,72	2,01	11,46
	--	27339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,62	318191,57	7,74	49,95	4	29,51	47,85	4,81	9,95
	--	27340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,77	318349,38	10,12	53,94	10	50,05	110,78	0,37	9,76
	--	27341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178008,27	318361,15	7,50	51,44	6	25,23	39,81	0,37	6,75
	--	27342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,10	318186,98	7,62	49,78	4	29,09	45,80	4,61	9,94
	--	27343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,44	318267,15	7,95	50,90	6	30,01	49,90	0,06	10,00
	--	27344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178011,19	318139,27	12,44	54,08	7	37,38	81,49	0,11	11,29
	--	27345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,27	318430,04	9,29	53,96	4	26,66	44,37	6,44	6,90
	--	27346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177977,26	318078,27	13,18	53,95	92	319,19	3738,02	0,04	55,63
	--	27347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178008,05	318627,21	13,11	59,54	7	52,91	168,41	0,20	15,90
	--	27348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,95	319039,30	7,18	53,87	4	26,52	43,58	6,02	7,24
	--	27349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178011,93	318181,86	7,85	49,94	5	30,15	49,73	2,70	9,93
	--	27350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,22	318176,72	8,57	50,65	6	37,15	55,12	2,50	12,95
	--	27351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,82	318203,21	7,88	50,20	4	29,96	50,05	5,03	9,95
	--	27352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,96	319102,23	7,26	53,85	4	26,67	44,15	6,11	7,23
	--	27353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,17	318170,48	8,74	50,72	6	37,27	55,32	2,47	12,95
	--	27354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,44	318165,79	7,95	49,91	6	30,03	50,06	0,01	10,03
	--	27355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178020,77	317589,04	11,02	50,41	6	48,23	114,47	3,86	13,80
	--	27356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,68	318207,90	7,97	50,35	4	29,03	45,44	4,57	9,95
	--	27357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,89	318365,90	7,40	51,41	4	26,92	45,29	6,69	6,75

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,81	318004,04	13,15	53,40	6	27,39	44,76	0,30	8,19
	--	27359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,95	317713,82	12,68	52,00	14	57,25	122,23	0,50	15,27
	--	27360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,88	319049,34	7,32	53,82	4	26,88	44,85	6,18	7,27
	--	27361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,36	318212,14	7,95	50,39	4	29,53	47,92	4,82	9,95
	--	27362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,46	317883,36	10,91	50,24	6	39,46	89,52	3,85	8,46
	--	27363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,40	318280,90	7,98	51,05	4	28,65	45,81	4,82	9,51
	--	27364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,85	319119,53	7,22	53,85	4	26,76	44,43	6,10	7,27
	--	27365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,78	318220,76	7,81	50,36	4	28,80	44,28	4,45	9,95
	--	27366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,14	318371,80	7,38	51,48	4	26,33	43,34	6,50	6,69
	--	27367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,94	318463,21	9,50	54,56	6	38,58	92,43	0,03	10,41
	--	27368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,34	317582,28	10,73	50,12	9	42,57	83,22	0,87	13,80
	--	27369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,06	318280,91	7,92	51,06	4	29,47	49,64	5,21	9,52
	--	27370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,28	318421,94	9,43	54,04	6	37,90	62,85	3,18	12,50
	--	27371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178015,15	318613,06	13,06	59,68	11	53,35	166,39	0,20	15,23
	--	27372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,78	318220,76	8,44	50,99	4	30,37	52,09	5,23	9,95
	--	27373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,88	319049,34	7,25	53,75	4	26,66	44,05	6,01	7,29
	--	27374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,92	317885,05	9,36	48,68	6	32,02	54,27	0,48	9,73
	--	27375	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,39	318007,01	10,30	50,62	5	29,05	51,88	0,10	8,19
	--	27376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,38	318289,46	7,86	51,12	4	27,78	41,54	4,36	9,53
	--	27377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178017,28	318377,49	8,36	52,54	8	33,89	55,08	0,39	6,64
	--	27378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,66	317570,53	10,94	50,36	4	35,64	73,33	6,39	11,44
	--	27379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178017,71	318230,64	8,42	51,06	4	27,49	46,48	5,93	7,81
	--	27380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178011,35	317872,68	10,90	50,22	8	41,35	75,95	0,29	11,00
	--	27381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,25	317723,72	10,61	49,90	15	70,04	204,22	0,42	15,27
	--	27382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178020,48	318293,61	8,00	51,32	4	28,39	44,40	4,65	9,54
	--	27383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,29	318997,86	13,28	60,48	10	58,23	183,98	0,49	9,59
	--	27384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,05	317571,89	11,01	50,39	9	42,17	79,64	0,72	11,85
	--	27385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,61	318297,82	8,00	51,38	4	28,53	45,02	4,71	9,55
	--	27386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178024,00	317872,06	10,90	50,19	6	34,25	62,60	1,44	11,00
	--	27387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178017,83	319066,43	7,26	53,66	4	26,70	44,23	6,11	7,24
	--	27388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,19	318599,02	13,08	59,61	8	52,54	166,09	0,20	15,67
	--	27389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178021,44	317992,90	9,01	49,19	8	32,51	61,25	0,87	10,32
	--	27390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178024,87	318302,29	7,79	51,23	4	29,13	47,87	5,01	9,57
	--	27391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178035,19	317909,54	10,03	49,44	8	49,56	155,29	0,22	13,56
	--	27392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,98	317866,04	10,76	50,04	9	37,23	74,69	0,20	11,92
	--	27393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178024,96	318246,07	9,20	52,06	5	28,03	48,85	1,70	7,50
	--	27394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178023,80	319062,32	7,18	53,57	4	26,70	44,24	6,11	7,24
	--	27395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,68	317566,31	10,92	50,30	9	42,88	83,98	0,73	11,85
	--	27396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178025,43	318396,51	9,27	53,70	7	38,02	64,99	0,59	12,50
	--	27397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,29	317936,19	11,07	50,70	10	62,92	173,29	0,15	21,43
	--	27398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,90	318306,30	7,79	51,29	4	28,15	43,09	4,50	9,58
	--	27399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,12	317896,67	13,36	52,63	9	58,49	161,15	0,01	12,37
	--	27400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,81	317860,13	10,78	50,06	6	35,38	62,38	2,21	11,92
	--	27401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178032,74	317706,91	13,27	52,56	9	44,64	114,99	1,00	10,42
	--	27402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,21	317986,31	8,91	49,09	4	32,03	58,79	5,70	10,32
	--	27403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,11	317885,58	10,75	50,03	7	75,93	208,71	0,32	30,10
	--	27404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,26	319067,36	7,22	53,60	4	26,70	44,24	6,11	7,24
	--	27405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,90	318306,30	8,10	51,60	4	29,08	47,50	4,83	9,59
	--	27406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,52	317854,57	10,79	50,06	8	41,68	72,24	0,07	11,17
	--	27407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,93	317561,00	10,64	50,02	7	45,17	79,28	1,38	11,72
	--	27408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,76	318050,56	8,89	49,73	6	31,47	61,97	0,11	9,61
	--	27409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178035,76	318999,09	13,27	60,48	10	58,38	184,58	0,50	9,63
	--	27410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,85	318245,34	8,12	51,00	4	24,89	37,07	4,94	7,50
	--	27411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,12	318585,20	13,08	59,51	7	52,52	165,98	0,20	15,67
	--	27412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178032,32	317848,75	10,88	50,15	6	34,40	63,36	1,52	11,17
	--	27413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,89	318054,97	8,88	49,78	6	31,15	60,49	0,08	9,60
	--	27414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,45	317949,25	11,88	51,66	6	38,30	85,48	0,70	11,48
	--	27415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,02	318395,69	9,25	53,75	7	33,38	54,19	3,15	6,71
	--	27416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,73	319072,39	7,22	53,60	4	26,70	44,24	6,11	7,24
	--	27417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,16	317842,78	10,98	50,25	6	35,44	71,66	0,13	11,47
	--	27418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,58	317555,34	11,58	50,96	7	39,35	79,17	1,75	11,43
	--	27419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,28	317988,90	8,90	49,14	4	32,03	58,79	5,70	10,32
	--	27420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,88	318318,81	7,85	51,53	6	32,20	52,87	1,23	9,82
	--	27421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,09	318045,83	9,07	49,89	6	32,30	58,61	0,81	10,42
	--	27422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178035,95	317836,98	11,02	50,29	6	35,10	64,39	1,82	11,47
	--	27423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178035,40	318244,51	8,14	51,05	4	26,21	42,05	5,61	7,50
	--	27424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178042,70	317909,61	11,31	50,77	6	41,56	79,33	2,92	14,55
	--	27425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,20	319077,43	7,21	53,59	4	26,70	44,24	6,11	7,24
	--	27426	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178039,47	317879,56	10,44	49,69	12	69,62	246,80	0,74	18,25
	--	27427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178035,54	318041,02	8,91	49,69	4	31,78	57,02	5,39	10,42
	--	27428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178037,91	317830,62	10,92	50,18	9	37,19	70,34	0,34	10,11
	--	27429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178039,45	317942,35	11,06	50,84	4	62,57	148,80	5,82	25,46
	--	27430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178037,57	318054,85	8,91	49,85	6	32,04	57,27	0,81	10,41
	--	27431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,23	317515,41	8,57	48,04	293	205,67	1188,10	0,04	25,54
	--	27432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,35	317549,51	11,02	50,40	7	41,89	80,07	3,04	11,27
	--	27433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178038,24	317707,78	13,13	52,41	7	44,98	78,12	2,28	10,42
	--	27434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178037,71	318322,47	7,74	51,48	4	28,89	45,40	4,62	9,82
	--	27435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,92	318569,65	13,04	59,36	7	52,51	165,88	0,20	15,67
	--	27436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178039,68	317824,91	9,71	48,97	9	37,72	72,99	0,18	10,11
	--	27437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178041,36	317991,49	8,91	49,22	4	32,05	58,84	5,70	10,33
	--	27438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178038,15	318035,94	8,92	49,67	4	32,28	59,62	5,71	10,41
	--	27439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,69	317872,29	9,68	48,94	9	67,19	214,23	0,40	18,25
	--	27440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178041,42	317819,26	9,86	49,11	9	43,42	71,84	0,68	15,08
	--	27441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178037,66	319082,47	7,26	53,64	4	26,70	44,24	6,11	7,24
	--	27442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,98	317545,66	11,18	50,55	7	41,51	86,96	1,63	12,79
	--	27443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,60	318326,22	7,83	51,63	4	29,13	46,59	4,74	9,82
	--	27444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,89	318243,69	8,16	51,10	4	26,11	41,67	5,56	7,50
	--	27445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,76	317921,80	11,25	50,78	11	48,70	89,42	0,30	14,55
	--	27446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,74	318030,86	8,92	49,63	4	32,17	59,09	5,65	10,41
	--	27447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,04	317813,53	9,77	49,05	11	43,37	78,14	0,05	15,08
	--	27448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178045,16	317945,25	12,09	51,94	4	63,50	160,28	6,20	25,46
	--	27449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,03	317865,72	9,78	49,02	4	27,79	48,18	6,63	7,26
	--	27450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,23	318055,54	8,91	49,90	4	32,21	59,32	5,70	10,41
	--	27451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,60	318326,22	7,74	51,54	6	31,96	50,49	1,42	9,82
	--	27452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178045,07	317807,44	9,83	49,08	8	44,59	83,33	1,94	9,50
	--	27453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,17	318026,11	8,93	49,61	4	31,51	55,65	5,34	10,41
	--	27454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,44	317994,09	9,12	49,49	4	32,07	58,96	5,71	10,33
	--	27455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,57	318391,57	7,59	52,12	8	34,20	58,81	0,61	8,30
	--	27456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,71	317709,26	14,87	54,12	8	51,69	132,57	1,74	14,17
	--	27457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,06	317540,31	11,14	50,51	6	43,98	102,45	2,12	13,16

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178045,15	318553,25	13,01	59,22	10	53,04	165,31	0,20	15,30
	--	27459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,08	318471,56	13,27	58,64	7	52,49	164,66	2,47	10,38
	--	27460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,87	317798,36	13,66	52,90	8	49,51	115,28	1,08	15,34
	--	27461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,72	319099,70	7,28	53,80	4	26,67	44,13	6,11	7,22
	--	27462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,00	317927,93	10,79	50,46	6	62,38	150,69	2,51	24,98
	--	27463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,53	319034,59	13,24	59,67	10	58,23	183,98	0,49	9,59
	--	27464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,17	318242,90	8,19	51,16	4	25,68	40,05	5,34	7,50
	--	27465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,03	318020,53	9,12	49,76	5	33,36	65,24	4,98	10,41
	--	27466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,78	318148,89	10,30	52,39	61	161,58	1163,76	0,07	10,14
	--	27467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178042,86	318382,35	7,71	52,11	4	27,50	45,22	5,44	8,32
	--	27468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,89	318056,24	8,91	49,95	4	32,21	59,31	5,70	10,41
	--	27469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178050,79	317948,10	11,84	51,76	4	63,60	161,95	6,31	25,44
	--	27470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178049,75	317792,27	11,76	51,00	6	43,48	89,91	2,62	15,34
	--	27471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178055,05	317533,85	11,30	50,67	6	39,62	79,64	2,10	13,16
	--	27472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,56	319095,44	7,31	53,78	4	26,75	44,43	6,15	7,22
	--	27473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,50	317996,68	8,91	49,34	4	32,03	58,74	5,69	10,33
	--	27474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,10	317871,67	4,05	43,30	12	54,50	116,08	0,12	12,60
	--	27475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178059,31	317842,88	10,35	49,56	8	51,57	123,40	2,50	15,11
	--	27476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,67	317786,05	11,92	51,15	6	43,65	99,97	2,63	15,29
	--	27477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178050,73	318222,36	8,16	50,95	4	29,72	48,86	4,91	9,95
	--	27478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,09	318217,32	7,76	50,50	4	29,99	50,21	5,05	9,95
	--	27479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,07	318382,25	7,86	52,33	4	28,51	49,37	5,92	8,34
	--	27480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,42	318212,70	8,06	50,75	7	35,15	56,50	1,17	9,95
	--	27481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178059,52	317528,17	11,21	50,58	8	41,35	90,79	0,50	11,69
	--	27482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178063,74	317837,38	10,71	49,91	6	48,47	116,81	1,05	16,84
	--	27483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,75	318208,05	7,71	50,35	4	29,21	46,33	4,66	9,95
	--	27484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178052,09	318203,21	7,81	50,40	4	29,61	48,31	4,86	9,95
	--	27485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178050,06	319100,50	7,25	53,76	4	26,62	43,96	6,09	7,22
	--	27486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,45	317780,29	10,44	49,67	9	46,05	101,04	0,16	15,29
	--	27487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178062,04	318478,99	13,32	58,87	6	52,46	164,52	7,83	10,38
	--	27488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,00	317927,93	11,18	50,85	5	65,50	159,78	2,63	27,82
	--	27489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178052,41	318198,78	7,81	50,36	4	28,79	44,22	4,44	9,95
	--	27490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178052,74	318194,14	7,79	50,29	4	29,19	46,22	4,64	9,95
	--	27491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,10	318189,02	7,82	50,27	4	30,19	51,17	5,14	9,95
	--	27492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178058,22	317829,47	10,43	49,64	6	45,38	79,25	2,51	16,84
	--	27493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,44	318184,34	7,85	50,26	5	29,32	46,91	2,77	9,95
	--	27494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178054,12	318337,13	7,88	51,89	6	32,16	51,46	1,28	10,00
	--	27495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,47	317950,97	12,56	52,55	5	63,67	162,09	0,30	25,53
	--	27496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178054,55	318056,93	9,12	50,20	4	32,22	59,36	5,70	10,41
	--	27497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,83	318178,79	8,76	51,11	6	36,73	52,72	2,29	12,82
	--	27498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178052,88	318246,05	9,35	52,40	5	27,34	46,27	3,40	7,50
	--	27499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178070,84	317641,65	14,91	54,12	16	99,55	381,60	0,31	21,58
	--	27500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,96	318172,07	8,74	50,93	8	38,21	75,78	0,50	12,82
	--	27501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,56	317999,26	8,91	49,40	4	32,02	58,64	5,67	10,34
	--	27502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178055,23	317774,53	10,16	49,38	9	40,41	85,70	0,16	10,11
	--	27503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178044,67	318167,32	7,86	50,03	6	29,94	49,90	0,05	9,96
	--	27504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,32	318371,97	8,63	52,96	6	30,97	52,43	1,41	9,78
	--	27505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178055,24	318229,66	7,85	50,74	5	27,87	47,93	0,08	7,80
	--	27506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,37	318537,00	13,04	59,13	9	55,11	167,83	0,20	18,51
	--	27507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,91	317522,38	11,27	50,64	6	34,73	59,26	2,21	11,69
	--	27508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,89	318420,45	9,57	54,50	4	38,68	93,40	9,32	10,02
	--	27509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,53	319105,50	7,27	53,81	4	26,58	43,80	6,06	7,22
	--	27510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178068,15	317820,65	10,78	49,97	16	96,87	290,38	1,41	15,99
	--	27511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,30	317764,64	12,64	51,89	8	40,81	83,62	1,09	10,10
	--	27512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,20	317930,63	10,08	49,82	5	70,68	171,75	5,96	27,82
	--	27513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178058,08	317761,68	12,54	51,76	7	34,57	69,44	0,81	10,10
	--	27514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178058,24	318339,71	7,83	51,89	4	29,72	48,62	4,86	10,00
	--	27515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,44	318366,81	8,65	52,95	8	33,71	58,47	0,68	10,17
	--	27516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178059,17	317754,55	12,76	51,98	5	33,65	65,69	1,59	10,67
	--	27517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178067,87	317818,28	9,99	49,18	7	40,87	81,36	0,84	15,00
	--	27518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,27	319115,21	7,24	53,74	4	25,95	41,54	5,75	7,22
	--	27519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178064,53	317955,06	10,96	51,05	4	69,14	230,77	9,04	25,54
	--	27520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,71	318001,90	8,92	49,48	4	32,25	59,82	5,79	10,34
	--	27521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,10	317748,55	12,72	51,94	4	33,52	64,92	6,07	10,70
	--	27522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,21	318057,63	9,18	50,31	4	32,21	59,30	5,70	10,40
	--	27523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178068,66	317805,53	10,47	49,66	12	61,98	96,55	2,18	11,98
	--	27524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178055,25	317710,45	11,95	51,19	4	40,27	88,75	6,50	13,64
	--	27525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,02	317742,55	12,73	51,94	4	33,58	65,08	6,07	10,73
	--	27526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,31	318362,90	8,69	52,98	11	36,76	59,18	0,18	10,17
	--	27527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,95	317736,45	11,12	50,33	7	33,93	66,67	0,19	10,73
	--	27528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178062,20	318342,20	7,85	51,97	4	29,35	46,76	4,68	10,00
	--	27529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178064,10	318515,62	13,06	59,01	6	53,98	162,71	0,20	17,90
	--	27530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178071,13	317916,20	9,52	49,24	5	54,89	120,75	4,44	21,88
	--	27531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178069,87	318424,56	9,51	54,54	5	38,00	89,99	0,12	10,02
	--	27532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178066,85	318004,53	8,90	49,52	4	32,24	59,75	5,78	10,34
	--	27533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178065,56	318058,28	8,95	50,12	4	31,59	56,08	5,39	10,41
	--	27534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,00	319035,82	13,25	59,62	10	58,38	184,59	0,50	9,63
	--	27535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178073,66	317790,37	14,98	54,16	8	55,64	187,64	0,18	11,93
	--	27536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178066,41	318344,84	7,87	52,05	4	29,94	49,70	4,97	10,00
	--	27537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,60	317923,24	10,22	50,06	10	64,42	206,08	1,70	21,88
	--	27538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178073,37	317959,53	12,27	52,46	4	70,89	252,98	9,90	25,55
	--	27539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178066,85	318004,53	8,92	49,54	4	32,24	59,78	5,76	10,34
	--	27540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,39	317774,55	14,93	54,10	15	59,33	194,56	0,20	11,93
	--	27541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178070,44	318347,36	7,82	52,05	4	29,49	47,46	4,75	10,00
	--	27542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178071,78	318059,05	9,11	50,33	4	33,34	65,21	6,27	10,41
	--	27543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178069,47	318504,91	13,07	58,94	11	54,09	163,15	0,20	12,92
	--	27544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,66	318404,13	10,33	55,19	4	28,03	48,03	5,97	8,04
	--	27545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,67	318428,57	9,39	54,52	5	37,58	87,88	0,02	10,02
	--	27546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178074,34	318297,90	8,04	51,78	6	30,16	50,24	2,64	7,36
	--	27547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178076,85	319071,25	13,25	59,50	10	58,23	183,98	0,49	9,59
	--	27548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178080,33	318292,59	8,85	52,58	6	37,31	56,27	2,56	12,95
	--	27549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,15	318286,79	8,75	52,38	6	36,71	52,91	2,35	12,95
	--	27550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,19	317764,88	14,81	53,98	8	41,05	102,23	0,36	11,66
	--	27551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,81	318282,18	7,90	51,50	6	29,13	40,68	2,24	9,68
	--	27552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178080,09	317759,22	11,31	50,48	6	34,19	66,18	1,75	11,43
	--	27553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,48	318277,30	7,83	51,38	5	29,80	49,06	0,31	9,99
	--	27554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178070,44	318347,36	7,79	52,02	6	31,81	50,28	1,20	10,00
	--	27555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,04	317753,29	11,03	50,19	4	34,90	68,74	6,01	11,46
	--	27556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,84	318272,34	7,74	51,24	4	29,94	49,75	4,98	9,99
	--	27557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,19	318267,53	7,69	51,15	4	29,62	48,15	4,82	9,99

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,38	318262,81	7,78	51,19	5	29,46	47,36	0,15	9,99
	--	27559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,98	317747,35	11,04	50,20	4	34,95	68,88	6,01	11,48
	--	27560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,24	318257,95	7,78	51,12	6	29,05	39,85	2,19	9,85
	--	27561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178072,46	318394,64	9,60	54,34	7	27,53	46,37	0,11	7,89
	--	27562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,21	318399,02	10,32	55,15	5	28,29	49,55	4,02	8,04
	--	27563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178080,39	318250,95	7,80	51,09	4	30,18	50,97	4,99	9,99
	--	27564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,86	317741,34	11,17	50,33	5	34,89	68,43	1,04	11,48
	--	27565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178080,74	318246,10	7,69	50,93	4	29,47	47,40	4,63	9,99
	--	27566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,07	318241,51	7,72	50,92	4	29,18	45,98	4,60	9,99
	--	27567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,44	318236,47	7,82	50,97	4	30,09	50,48	5,05	9,99
	--	27568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,73	318308,93	7,83	51,72	8	31,76	46,01	1,12	9,74
	--	27569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,25	317734,36	12,21	51,37	6	34,79	69,90	0,76	10,44
	--	27570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,78	318231,77	7,72	50,82	4	29,42	47,14	4,72	9,99
	--	27571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,18	317682,05	8,54	47,72	4	30,60	56,95	6,36	8,90
	--	27572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,10	318227,41	7,75	50,81	4	28,72	43,67	4,37	9,99
	--	27573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,10	317962,44	11,60	51,86	4	63,93	164,11	6,43	25,55
	--	27574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,46	318222,51	7,74	50,75	4	29,82	49,13	4,92	10,00
	--	27575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,31	317729,34	12,36	51,52	10	33,50	66,92	0,52	9,75
	--	27576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,81	318217,68	7,69	50,65	4	29,67	48,38	4,84	10,00
	--	27577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,49	317516,32	11,01	50,34	11	36,17	65,79	0,40	8,48
	--	27578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,81	317675,97	8,00	47,17	5	36,33	75,99	2,79	11,60
	--	27579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178072,56	318387,56	7,67	52,33	6	27,01	44,11	0,95	7,98
	--	27580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,10	317669,09	8,55	47,73	5	36,19	75,61	2,61	11,60
	--	27581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,39	318490,97	16,05	61,84	10	47,06	122,37	0,14	13,04
	--	27582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,43	317716,34	11,99	51,16	6	33,58	57,27	2,08	10,81
	--	27583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,88	318432,80	9,45	54,68	6	38,51	92,55	0,09	10,02
	--	27584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178083,68	317669,47	8,52	47,69	6	39,28	88,40	1,15	12,65
	--	27585	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,59	318313,36	7,98	51,94	6	29,26	41,20	2,35	9,74
	--	27586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178086,32	319072,47	13,26	59,49	10	58,38	184,58	0,50	9,63
	--	27587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,70	318382,95	7,73	52,37	5	27,54	46,30	1,38	8,03
	--	27588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,00	317965,43	10,61	50,95	6	64,44	168,71	0,13	25,57
	--	27589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178101,49	318125,08	16,23	58,35	15	164,67	1258,82	0,02	36,15
	--	27590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,05	317524,45	10,84	50,16	9	47,53	88,54	0,79	13,95
	--	27591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,75	318099,06	8,97	50,74	9	30,12	49,54	0,09	9,74
	--	27592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,93	318378,22	7,66	52,27	5	27,71	46,69	2,25	8,04
	--	27593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178084,52	318478,73	13,37	59,07	4	53,46	178,49	13,04	13,69
	--	27594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178087,55	318313,84	7,72	51,72	6	28,29	38,69	2,06	9,78
	--	27595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,36	318094,00	8,93	50,65	8	29,63	47,43	0,13	9,73
	--	27596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,98	318088,94	8,90	50,57	8	29,68	47,37	0,14	9,73
	--	27597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,60	318083,88	8,90	50,52	8	29,61	47,41	0,13	9,72
	--	27598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178087,23	317718,71	11,11	50,27	11	37,11	68,81	0,15	11,25
	--	27599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,14	318013,65	8,95	49,97	32	175,47	670,62	0,87	19,02
	--	27600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,21	318078,82	8,90	50,47	8	29,65	47,30	0,14	9,72
	--	27601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,68	318436,81	9,46	54,79	4	37,58	87,87	8,77	10,02
	--	27602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,83	318073,76	8,90	50,42	8	29,59	47,28	0,13	9,72
	--	27603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,18	318373,45	7,67	52,25	4	27,35	45,27	5,51	8,08
	--	27604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,44	318068,70	8,92	50,39	8	29,65	47,30	0,14	9,72
	--	27605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,06	318063,62	8,94	50,37	9	29,64	47,50	0,01	9,73
	--	27606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,75	318318,47	7,79	51,86	6	30,13	44,97	2,39	9,78
	--	27607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,13	317967,52	13,24	53,63	11	69,25	148,90	0,26	25,57
	--	27608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,68	318058,56	8,91	50,29	9	29,67	47,36	0,14	9,73
	--	27609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178095,29	318053,50	8,93	50,26	8	29,60	47,37	0,13	9,72
	--	27610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,76	317520,27	10,73	50,01	7	44,14	87,85	1,21	13,95
	--	27611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178095,91	318048,44	8,91	50,19	8	29,64	48,10	0,14	9,72
	--	27612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,98	318460,70	13,17	58,64	4	53,48	178,65	13,04	13,77
	--	27613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178098,99	317936,48	8,47	48,60	12	46,44	100,43	0,10	16,23
	--	27614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178096,52	318043,38	8,94	50,17	8	29,61	47,32	0,13	9,72
	--	27615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,41	318368,71	10,15	54,71	4	28,56	50,09	6,17	8,08
	--	27616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,11	318038,58	8,91	50,09	8	29,11	44,56	0,14	9,72
	--	27617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,42	318037,53	9,01	50,12	8	30,56	51,75	0,14	9,72
	--	27618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,73	317720,42	10,84	49,98	10	47,75	113,19	0,16	16,29
	--	27619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,76	318321,21	7,92	52,04	7	29,17	43,09	2,05	7,59
	--	27620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,25	317901,11	11,30	51,01	7	51,42	150,78	1,06	9,05
	--	27621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,52	317876,13	11,24	50,69	7	51,40	150,70	0,16	9,05
	--	27622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,88	318363,61	9,34	53,87	5	28,24	48,73	1,27	8,08
	--	27623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178101,55	318440,86	9,48	54,90	6	37,98	90,46	2,27	10,02
	--	27624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,96	318321,75	7,92	52,09	6	28,85	40,76	2,04	9,75
	--	27625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178102,06	319108,01	13,23	59,63	10	58,23	183,98	0,49	9,59
	--	27626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,22	317531,66	10,87	50,14	12	38,34	78,80	0,23	10,50
	--	27627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178072,58	317629,70	8,37	47,58	10	108,13	389,99	1,38	42,51
	--	27628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178098,99	317936,48	8,22	48,35	20	74,06	148,94	0,51	9,18
	--	27629	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,00	317841,88	11,93	51,06	6	51,64	152,55	8,34	9,15
	--	27630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,44	317721,29	11,96	51,09	7	44,16	89,09	0,42	16,29
	--	27631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,33	318359,26	8,00	52,58	4	27,80	46,83	5,68	8,17
	--	27632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178100,24	317825,53	11,87	50,99	6	51,64	152,51	8,33	9,15
	--	27633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,81	318350,00	8,00	52,46	4	27,53	45,69	5,56	8,19
	--	27634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,16	317977,06	8,59	49,19	5	29,68	53,74	0,11	8,57
	--	27635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,92	317954,13	10,64	50,95	6	34,30	70,42	1,36	10,32
	--	27636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,70	318315,85	7,83	51,93	9	31,87	48,21	1,43	7,25
	--	27637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,43	317732,06	10,79	49,90	13	59,70	102,70	0,28	9,32
	--	27638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,93	318349,81	10,30	54,83	5	28,26	48,66	1,36	8,20
	--	27639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,54	319109,24	13,26	59,63	10	58,38	184,59	0,50	9,63
	--	27640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,36	318153,62	8,59	51,06	5	31,06	54,49	0,09	10,18
	--	27641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,17	318302,43	7,61	51,64	8	31,93	48,77	1,84	10,39
	--	27642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,35	317979,67	8,58	49,24	4	28,55	48,91	5,61	8,57
	--	27643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,53	318296,84	7,58	51,55	6	32,17	50,95	2,64	10,39
	--	27644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,95	318431,80	10,23	55,59	5	40,04	100,01	3,15	10,45
	--	27645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,93	318290,85	8,39	52,31	9	34,61	53,15	0,37	10,33
	--	27646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,35	317917,88	6,67	46,70	4	27,04	45,58	6,42	7,10
	--	27647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,73	317534,27	10,22	49,46	6	43,31	84,49	2,33	11,58
	--	27648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,37	318266,23	7,65	51,31	4	31,01	56,80	5,93	9,57
	--	27649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,93	317947,01	9,73	50,10	15	48,19	75,66	0,15	10,24
	--	27650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,28	318285,56	8,59	52,46	6	31,26	46,39	2,13	10,33
	--	27651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,72	318261,47	7,67	51,29	4	28,68	45,63	4,77	9,57
	--	27652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,81	318274,14	8,51	52,25	7	32,55	52,43	1,21	10,33
	--	27653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,63	318280,15	8,56	52,37	6	31,51	47,25	2,09	10,33
	--	27654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,52	317819,68	7,10	46,19	5	32,81	63,91	2,16	9,97
	--	27655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,22	317724,42	12,30	51,39	10	45,83	84,16	0,19	11,64
	--	27656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,08	318256,55	7,83	51,40	7	30,67	52,21	0,85	9,57
	--	27657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178113,48	318154,00	8,54	51,05	4	30,64	52,32	5,14	10,18

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178113,50	318250,98	8,79	52,31	10	31,80	45,29	0,36	10,22
	--	27659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,13	318228,67	7,58	50,87	5	30,03	51,44	3,26	9,90
	--	27660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178115,18	317983,48	8,58	49,31	8	32,46	55,26	0,02	8,92
	--	27661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178113,94	318244,97	8,66	52,12	6	32,50	52,77	2,64	10,22
	--	27662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,52	318223,35	7,52	50,76	4	30,47	52,85	5,34	9,90
	--	27663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,14	317891,90	7,18	46,97	8	33,72	59,20	0,74	7,88
	--	27664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,37	318239,09	8,70	52,10	6	32,35	52,22	2,70	10,28
	--	27665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,94	318217,69	7,57	50,75	4	31,14	56,14	5,67	9,90
	--	27666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178113,78	318233,50	8,66	52,00	7	31,12	45,88	1,00	10,28
	--	27667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,89	318417,41	8,67	53,95	8	33,37	59,11	0,31	8,06
	--	27668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,68	317689,99	10,11	49,19	12	60,32	173,63	0,12	15,25
	--	27669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,86	317956,65	9,44	49,92	7	31,40	48,60	1,50	10,24
	--	27670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,51	317843,86	7,39	46,68	4	28,07	49,00	6,50	7,54
	--	27671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,09	318329,54	7,70	52,07	7	31,71	50,46	2,35	7,39
	--	27672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,80	317920,51	6,57	46,66	4	26,30	42,94	6,05	7,10
	--	27673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,16	318484,70	5,44	51,41	24	51,54	163,64	0,06	14,94
	--	27674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,02	317527,93	10,64	49,83	8	37,71	66,54	0,37	10,75
	--	27675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,48	318154,37	8,51	51,05	4	30,39	51,05	5,01	10,18
	--	27676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,84	317819,32	8,00	47,07	4	28,29	49,44	6,30	7,83
	--	27677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,64	317726,21	11,72	50,80	11	54,37	102,46	0,21	12,50
	--	27678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,61	318407,65	9,54	54,68	8	31,79	49,63	0,42	10,04
	--	27679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,93	318115,13	8,50	50,64	5	31,18	54,96	0,14	10,21
	--	27680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,42	318110,20	8,40	50,49	4	30,27	50,41	4,95	10,19
	--	27681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,52	317876,00	7,21	46,86	7	35,49	68,75	0,81	7,86
	--	27682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178120,58	317986,23	8,55	49,35	6	29,98	54,11	0,02	8,94
	--	27683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,93	318105,17	8,38	50,42	4	30,46	51,47	5,06	10,18
	--	27684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178124,30	317863,36	7,21	46,75	5	32,02	61,49	1,86	9,62
	--	27685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178120,45	318099,95	8,42	50,41	6	30,79	53,24	0,04	10,16
	--	27686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,66	317894,61	7,28	47,14	4	28,10	48,61	6,16	7,88
	--	27687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178120,95	318094,98	8,46	50,40	5	30,26	50,64	0,04	10,14
	--	27688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,98	318403,42	8,94	54,06	10	35,60	54,10	0,35	10,04
	--	27689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,07	317679,84	6,61	45,67	13	60,34	133,51	0,16	15,05
	--	27690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,46	318089,86	8,47	50,36	5	30,51	52,00	0,04	10,12
	--	27691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,02	317631,96	10,40	49,49	6	43,53	87,17	0,30	16,15
	--	27692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,32	317955,72	7,51	48,02	5	29,61	50,30	3,78	9,71
	--	27693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,98	318084,78	8,48	50,32	5	30,42	51,60	0,04	10,11
	--	27694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,02	317923,03	6,53	46,69	4	25,79	41,16	5,80	7,10
	--	27695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,51	318079,48	8,42	50,21	4	30,81	53,67	5,32	10,09
	--	27696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,28	318126,03	8,35	50,63	5	31,29	55,34	1,01	10,25
	--	27697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,71	318331,32	8,47	52,89	7	31,77	49,64	1,00	10,25
	--	27698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,98	317622,03	8,37	47,49	9	53,94	113,07	2,06	9,13
	--	27699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,52	318154,74	8,47	51,05	4	30,47	51,46	5,05	10,18
	--	27700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,71	317843,85	7,24	46,57	4	27,49	46,78	6,20	7,55
	--	27701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,66	317672,65	9,63	48,69	7	41,95	91,56	0,37	15,05
	--	27702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178124,90	318401,72	9,33	54,51	4	28,11	48,34	6,00	8,06
	--	27703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,01	317529,72	10,62	49,79	6	34,01	62,73	1,50	10,75
	--	27704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,45	317690,51	10,65	49,72	5	40,61	75,49	2,17	15,49
	--	27705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178124,85	317818,97	8,00	47,08	4	27,91	47,96	6,02	7,83
	--	27706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,09	317621,13	8,42	47,50	9	57,77	97,98	0,30	23,57
	--	27707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,36	318072,28	8,40	50,13	6	31,38	55,83	0,23	10,22
	--	27708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,76	317988,03	8,57	49,43	7	33,18	57,33	0,45	8,94
	--	27709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,18	317728,20	10,62	49,68	10	97,95	234,23	1,43	19,71
	--	27710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,85	318067,39	8,40	50,09	4	30,24	50,15	4,91	10,22
	--	27711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,72	317957,97	7,55	48,12	4	29,31	48,01	4,95	9,71
	--	27712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178130,59	317666,72	10,03	49,09	7	40,89	73,77	2,31	11,10
	--	27713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,98	318041,87	8,43	49,85	7	30,91	51,52	0,61	10,18
	--	27714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,34	318062,43	8,41	50,05	4	30,35	50,79	4,99	10,20
	--	27715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,50	318036,76	8,43	49,80	5	30,64	52,34	0,06	10,18
	--	27716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,56	318392,08	10,43	55,46	8	31,72	53,44	0,33	10,03
	--	27717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,17	317892,03	7,09	46,98	8	40,89	90,64	2,75	7,88
	--	27718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,85	318057,40	8,41	50,00	4	30,44	51,38	5,06	10,18
	--	27719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,90	318030,35	8,49	49,73	5	31,23	55,31	0,09	10,19
	--	27720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,60	317614,09	8,34	47,48	9	60,29	126,69	0,19	23,57
	--	27721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,33	317658,53	8,56	47,64	9	44,08	64,77	0,19	13,77
	--	27722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,35	318052,32	8,45	49,99	5	30,49	51,74	0,07	10,15
	--	27723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,44	317925,64	6,61	46,83	4	26,24	42,73	6,02	7,10
	--	27724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,91	318046,75	8,46	49,94	8	31,40	54,12	0,13	10,13
	--	27725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,78	318126,61	8,36	50,68	4	31,54	56,59	5,52	10,25
	--	27726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,69	318333,88	8,47	52,95	6	31,69	48,21	2,30	10,25
	--	27727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,34	318155,10	8,51	51,13	5	30,64	52,43	2,39	10,18
	--	27728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178122,98	318387,77	9,30	54,32	10	34,07	54,22	0,37	10,03
	--	27729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178130,34	317609,56	7,36	46,44	12	50,34	85,58	0,02	10,01
	--	27730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,59	317843,84	7,22	46,59	4	26,88	44,44	5,88	7,56
	--	27731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,51	317689,68	10,24	49,28	6	54,84	125,22	2,17	18,30
	--	27732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,28	317657,41	8,49	47,54	7	37,77	66,05	1,49	13,77
	--	27733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,62	318024,78	8,62	49,90	6	30,63	55,44	0,58	8,93
	--	27734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,22	317960,28	7,57	48,19	4	29,52	49,06	5,05	9,71
	--	27735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,76	317990,59	8,58	49,50	4	28,29	47,88	5,61	8,54
	--	27736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,10	317818,53	7,20	46,32	7	33,14	56,56	2,48	7,91
	--	27737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,01	317529,72	10,35	49,52	7	35,19	69,16	1,40	9,25
	--	27738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,01	317649,35	8,49	47,56	7	41,36	61,24	0,16	15,70
	--	27739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,76	318386,32	9,64	54,71	4	27,25	44,84	5,42	8,06
	--	27740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,84	317900,10	7,23	47,22	4	27,65	46,84	5,95	7,88
	--	27741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178140,76	317649,35	8,35	47,39	6	41,59	72,39	2,44	15,70
	--	27742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,87	318336,55	8,47	53,02	5	32,22	60,15	2,69	10,25
	--	27743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,83	318127,14	8,37	50,74	4	30,64	52,01	5,08	10,25
	--	27744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,81	317928,24	6,61	46,89	4	26,13	42,37	5,97	7,10
	--	27745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,92	318153,08	8,39	51,03	5	30,76	53,15	2,43	10,26
	--	27746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,46	317599,80	8,66	47,73	12	51,04	83,32	0,18	19,67
	--	27747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,74	317644,85	8,41	47,44	8	43,42	78,13	1,04	13,85
	--	27748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,12	318377,80	9,23	54,18	10	34,69	57,28	0,90	8,06
	--	27749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,70	317962,58	7,59	48,27	4	29,48	48,88	5,04	9,71
	--	27750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178136,64	318020,34	8,49	49,76	10	37,27	74,08	0,12	9,01
	--	27751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,61	317851,40	7,24	46,69	7	35,19	61,86	2,78	7,58
	--	27752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,86	317694,77	11,10	50,14	6	48,92	105,05	0,66	18,30
	--	27753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,26	317993,39	8,59	49,58	4	29,43	52,74	6,18	8,54
	--	27754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,73	317638,86	8,36	47,40	7	37,49	66,29	0,63	13,85
	--	27755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,57	317594,17	8,27	47,34	8	51,93	90,59	0,46	19,67
	--	27756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,46	317818,17	8,00	47,16	4	28,56	50,39	6,37	7,91
	--	27757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,99	318376,07	7,66	52,66	4	27,96	47,91	6,01	8,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,45	317902,86	7,25	47,31	4	28,27	49,29	6,26	7,88
	--	27759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,15	318127,60	8,39	50,79	7	30,43	49,13	0,62	10,24
	--	27760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,74	318339,06	8,61	53,22	6	31,45	47,11	2,04	10,25
	--	27761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178136,64	318020,34	8,53	49,80	5	30,38	55,72	1,77	9,01
	--	27762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,70	317633,94	9,18	48,21	4	30,13	51,82	5,30	9,75
	--	27763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,06	317930,82	6,69	47,04	4	25,85	41,38	5,85	7,10
	--	27764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,90	318153,45	8,39	51,07	4	30,53	51,28	4,99	10,29
	--	27765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178115,88	317581,61	8,51	47,64	7	61,11	102,84	2,51	24,79
	--	27766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178140,52	318371,10	7,67	52,63	4	26,99	44,16	5,58	7,94
	--	27767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,26	317964,91	7,46	48,19	4	29,64	49,65	5,12	9,71
	--	27768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,65	317630,33	9,00	48,06	6	37,43	69,29	0,97	12,67
	--	27769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,84	317579,61	8,95	48,05	10	66,17	114,33	1,85	24,79
	--	27770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,70	317996,16	8,57	49,63	4	29,27	52,06	6,10	8,54
	--	27771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,21	317843,81	7,16	46,62	6	33,98	66,87	3,22	7,58
	--	27772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,31	317630,31	9,09	48,11	5	34,84	65,08	3,27	12,67
	--	27773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,48	318367,53	8,66	53,54	8	31,81	53,77	0,11	7,89
	--	27774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,08	317692,20	11,91	50,93	6	47,60	98,62	2,10	17,03
	--	27775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,38	317817,83	8,00	47,20	4	27,66	46,87	5,93	7,90
	--	27776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,45	317902,86	7,10	47,16	8	34,22	67,99	0,84	7,88
	--	27777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,76	318341,65	8,58	53,25	6	32,07	49,75	2,47	10,39
	--	27778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,46	317576,69	9,64	48,71	12	48,62	104,56	0,16	12,41
	--	27779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,59	318085,96	8,47	50,49	5	30,55	52,68	3,58	10,05
	--	27780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,01	318123,41	8,45	50,85	8	30,92	52,76	0,62	10,07
	--	27781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,25	318153,85	8,36	51,08	5	31,44	55,77	0,16	10,29
	--	27782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,62	317967,14	7,36	48,15	4	29,22	47,58	4,90	9,71
	--	27783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,24	318077,05	8,32	50,20	6	30,91	54,13	0,72	10,09
	--	27784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,14	317731,32	12,76	51,77	9	97,02	570,02	0,53	27,54
	--	27785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,63	317568,55	11,90	50,96	8	56,78	109,74	1,20	19,10
	--	27786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,33	318067,64	8,44	50,30	4	30,39	51,48	5,10	10,09
	--	27787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178152,83	317611,64	11,31	50,33	9	54,21	141,10	0,11	14,06
	--	27788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,84	318062,63	8,43	50,24	4	30,27	50,89	5,04	10,09
	--	27789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,36	318057,52	8,44	50,20	4	30,46	51,87	5,14	10,09
	--	27790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,46	318000,34	8,59	49,72	6	29,37	52,47	0,28	8,54
	--	27791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,13	318088,30	8,45	50,52	4	30,31	51,31	5,11	10,05
	--	27792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,88	318052,30	8,45	50,16	4	30,68	52,95	5,24	10,09
	--	27793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,38	317935,24	6,65	47,11	4	26,23	42,71	6,02	7,10
	--	27794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,41	318345,13	8,60	53,34	7	31,88	49,24	0,96	10,39
	--	27795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178153,12	318441,79	8,34	54,13	6	35,45	73,63	0,23	11,08
	--	27796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,24	317854,35	7,17	46,74	6	34,34	69,81	3,06	7,49
	--	27797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,55	317564,72	10,07	49,16	14	61,50	108,09	0,53	16,96
	--	27798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,53	317908,69	8,00	48,20	4	27,57	47,09	6,25	7,53
	--	27799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178149,03	318123,94	8,41	50,85	4	30,23	50,81	5,05	10,07
	--	27800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178149,58	317817,48	7,28	46,52	4	28,20	49,00	6,21	7,90
	--	27801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,62	317967,14	7,49	48,28	5	29,41	49,20	3,61	9,71
	--	27802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178156,82	317613,43	10,45	49,46	6	40,74	88,08	0,11	14,19
	--	27803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178146,70	317684,77	12,29	51,31	8	60,80	143,50	1,47	17,46
	--	27804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,45	318022,21	3,55	44,94	6	94,12	526,70	0,10	29,03
	--	27805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178149,37	317562,55	9,92	48,98	8	47,09	96,39	0,76	16,96
	--	27806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,69	318090,64	8,45	50,58	4	30,36	51,54	5,13	10,05
	--	27807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,85	317600,15	12,36	51,36	10	54,93	115,25	2,12	14,20
	--	27808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,41	318345,13	7,33	52,07	8	32,34	50,44	0,31	7,50
	--	27809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178153,98	317548,89	9,89	48,96	7	38,57	73,44	2,60	9,41
	--	27810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178153,80	317937,85	6,65	47,17	4	26,23	42,72	6,02	7,10
	--	27811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178156,68	317972,70	8,56	49,47	7	32,00	49,85	1,50	10,39
	--	27812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,68	317541,54	8,23	47,33	8	45,92	98,19	3,15	8,53
	--	27813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178149,03	318123,94	8,42	50,86	4	30,92	54,30	5,35	10,06
	--	27814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178156,15	317911,46	7,23	47,49	4	27,58	47,15	6,26	7,53
	--	27815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,05	317594,64	10,22	49,22	4	40,42	84,92	5,93	14,31
	--	27816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,94	317843,78	7,30	46,85	4	27,35	46,32	6,10	7,51
	--	27817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,89	317884,47	7,18	47,15	4	28,84	51,63	6,62	7,80
	--	27818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178155,26	317878,55	7,15	47,06	6	32,15	60,19	2,34	7,80
	--	27819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,87	317871,85	7,08	46,87	7	34,17	67,57	0,73	7,80
	--	27820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178155,84	317817,13	7,19	46,47	5	28,53	50,59	1,75	7,89
	--	27821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,31	318089,73	8,51	50,67	7	38,65	56,92	0,61	10,25
	--	27822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178159,95	318448,57	8,34	54,14	8	40,46	78,11	1,11	11,08
	--	27823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,28	317865,52	7,25	46,98	4	28,29	49,48	6,34	7,80
	--	27824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,78	317587,24	10,38	49,39	8	45,03	86,99	2,31	14,31
	--	27825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178158,60	317686,10	13,19	52,18	11	71,49	186,98	0,15	20,59
	--	27826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,57	317579,24	10,78	49,81	6	43,61	70,16	2,08	16,58
	--	27827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,53	317977,91	8,83	49,82	6	32,38	50,39	2,36	10,39
	--	27828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178162,73	318019,01	8,64	50,07	4	29,41	52,56	6,13	8,57
	--	27829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178159,22	317940,47	6,60	47,19	4	26,23	42,71	6,02	7,10
	--	27830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,49	317577,25	10,65	49,66	9	49,35	77,84	0,63	16,58
	--	27831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,08	317843,77	7,29	46,88	4	27,12	45,43	5,96	7,52
	--	27832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,55	318013,56	8,66	50,06	4	29,41	52,60	6,14	8,57
	--	27833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178158,36	317569,21	10,78	49,81	10	46,69	76,64	0,26	16,43
	--	27834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178163,18	317731,62	10,31	49,29	8	86,32	225,66	1,26	27,54
	--	27835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,65	318091,96	8,38	50,60	4	30,31	50,28	4,88	10,25
	--	27836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,64	317943,08	6,61	47,26	4	26,23	42,72	6,02	7,10
	--	27837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,69	317691,70	11,43	50,40	6	53,48	98,87	1,44	20,59
	--	27838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,47	317567,25	10,77	49,78	7	43,50	76,12	2,22	16,43
	--	27839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,27	318008,29	8,63	49,99	5	29,41	52,60	0,21	8,57
	--	27840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,03	318315,15	8,14	52,71	8	44,79	84,35	1,57	9,41
	--	27841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178166,41	317815,84	7,13	46,46	9	35,79	76,90	0,22	7,70
	--	27842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178175,12	317563,24	10,56	49,55	7	44,18	75,70	2,65	13,57
	--	27843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,08	318094,23	8,40	50,67	4	30,44	50,94	4,97	10,25
	--	27844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,22	317918,15	7,17	47,60	4	27,51	46,88	6,19	7,53
	--	27845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178172,86	317555,95	9,27	48,27	8	39,62	69,09	1,47	13,57
	--	27846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,85	318446,42	12,35	57,82	61	144,56	713,15	0,17	13,80
	--	27847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178169,25	317731,69	10,43	49,39	7	58,54	144,79	0,16	22,90
	--	27848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,94	318124,24	8,42	51,00	5	30,99	54,58	2,62	10,10
	--	27849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,06	317945,70	6,68	47,40	4	26,23	42,71	6,02	7,10
	--	27850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,69	317691,70	11,28	50,25	9	53,13	125,13	0,60	18,67
	--	27851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,87	317549,69	9,06	48,07	5	30,56	56,90	0,33	8,87
	--	27852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,90	318309,56	8,48	53,01	4	27,88	48,10	6,28	7,67
	--	27853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,69	318096,60	8,40	50,73	4	30,87	53,19	5,19	10,25
	--	27854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178172,38	317816,04	7,22	46,60	4	27,33	45,93	5,97	7,70
	--	27855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178173,69	318304,11	8,54	53,03	7	27,64	45,31	0,66	7,67
	--	27856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178173,35	318126,51	8,39	51,02	4	30,15	50,20	4,96	10,13
	--	27857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,21	318297,81	8,34	52,77	7	28,24	47,79	0,66	7,64

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178169,23	317540,46	9,10	48,13	4	30,64	57,88	6,63	8,55
	--	27859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178178,19	317982,70	8,55	49,71	13	43,66	92,58	0,19	9,63
	--	27860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,99	318047,11	8,54	50,37	4	30,49	52,65	5,29	9,96
	--	27861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,18	317918,05	7,24	47,72	7	33,40	63,66	1,00	10,47
	--	27862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,06	317945,70	6,83	47,55	4	26,23	42,72	6,02	7,10
	--	27863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178175,33	317731,76	10,62	49,57	9	51,82	97,26	0,16	19,91
	--	27864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,91	318292,55	8,35	52,74	4	27,15	45,30	5,92	7,67
	--	27865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,17	318098,90	8,42	50,80	4	30,55	51,55	5,03	10,25
	--	27866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,59	317844,29	7,45	47,16	4	28,07	49,00	6,51	7,53
	--	27867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,71	317693,55	11,57	50,51	6	50,39	106,37	3,32	18,67
	--	27868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178178,11	318128,94	8,34	51,03	4	30,98	54,21	5,34	10,17
	--	27869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178178,82	317816,25	7,23	46,66	4	28,26	49,54	6,45	7,69
	--	27870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,48	318287,54	8,34	52,70	4	26,60	43,19	5,63	7,69
	--	27871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,55	318049,44	8,49	50,37	4	30,16	51,02	5,12	9,96
	--	27872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,64	317896,78	7,36	47,65	4	28,12	48,83	6,18	7,79
	--	27873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,89	317920,61	7,07	47,61	4	33,45	65,52	6,26	10,47
	--	27874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,36	317984,82	7,45	48,66	4	28,63	45,13	4,69	9,63
	--	27875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,91	317890,43	7,27	47,49	7	35,87	60,71	3,07	7,79
	--	27876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,18	317884,06	7,41	47,57	4	28,31	49,61	6,37	7,79
	--	27877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,96	317865,51	7,22	47,19	4	28,11	48,80	6,13	7,79
	--	27878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,43	317878,07	7,21	47,31	4	27,56	46,68	6,00	7,79
	--	27879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,15	317742,55	10,69	49,62	10	52,29	93,94	0,29	19,91
	--	27880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,18	318131,03	8,38	51,12	5	30,14	50,35	2,39	10,17
	--	27881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,27	318282,08	8,39	52,71	5	28,36	51,11	2,46	7,69
	--	27882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,70	317871,63	7,17	47,20	7	32,67	63,43	0,05	7,79
	--	27883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,91	318101,34	8,39	50,83	4	31,14	54,56	5,32	10,25
	--	27884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178185,96	318408,26	5,24	50,66	9	61,44	205,32	1,51	17,27
	--	27885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,07	318051,75	8,49	50,43	4	30,06	50,53	5,07	9,96
	--	27886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,91	317844,48	7,27	47,03	6	33,55	66,25	2,98	7,53
	--	27887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178192,14	318386,93	8,08	53,36	26	145,06	506,66	0,35	18,56
	--	27888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,27	318026,43	8,30	49,93	6	34,58	67,70	3,49	7,76
	--	27889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,38	317818,04	7,17	46,68	9	34,15	69,97	0,22	7,68
	--	27890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,71	317693,55	12,36	51,30	8	55,11	133,82	1,46	17,17
	--	27891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,96	317987,17	7,47	48,74	4	29,54	49,57	5,15	9,62
	--	27892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,52	317923,35	7,19	47,80	6	33,44	65,46	0,18	10,47
	--	27893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178187,25	318277,62	8,42	52,73	5	27,06	45,70	2,40	7,68
	--	27894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178184,32	317744,27	10,40	49,32	14	59,68	125,73	0,19	12,84
	--	27895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,78	318773,06	24,72	71,55	20	181,84	1556,55	0,36	28,13
	--	27896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,42	318131,53	8,48	51,27	6	31,32	56,54	0,11	10,17
	--	27897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,30	318057,44	8,46	50,48	7	30,91	52,58	0,69	9,96
	--	27898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,43	318018,98	8,38	50,00	4	26,82	43,84	5,65	7,77
	--	27899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,20	318265,21	8,20	52,34	9	37,65	67,17	0,01	7,68
	--	27900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,41	317955,50	6,87	47,83	4	26,49	43,73	6,25	7,00
	--	27901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,03	317844,66	7,25	47,05	4	27,30	46,07	6,12	7,53
	--	27902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,34	317989,41	7,47	48,79	4	29,06	47,30	4,93	9,61
	--	27903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,78	317707,38	12,85	51,76	7	45,43	92,53	1,00	16,17
	--	27904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,50	318056,06	8,36	50,41	10	39,00	71,95	0,46	10,00
	--	27905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,17	317928,04	7,22	47,91	6	33,18	58,95	2,34	10,26
	--	27906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178192,83	318133,80	8,44	51,28	4	30,23	50,38	4,96	10,17
	--	27907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,31	317993,09	7,50	48,89	5	29,17	48,17	1,49	9,60
	--	27908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,62	317729,12	10,63	49,53	7	39,88	70,60	1,62	12,84
	--	27909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,65	317818,35	7,21	46,77	5	28,40	50,18	1,71	7,81
	--	27910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,05	318021,86	8,27	49,96	4	28,17	49,09	6,32	7,77
	--	27911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,78	317958,09	6,63	47,66	4	25,94	41,79	5,97	7,00
	--	27912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,04	318061,91	8,46	50,59	5	30,36	52,17	3,59	10,00
	--	27913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,12	317844,84	7,25	47,09	4	27,24	45,86	6,09	7,53
	--	27914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,48	317707,37	12,11	51,01	7	71,93	175,47	5,35	20,84
	--	27915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,23	318136,05	8,49	51,39	4	30,13	50,04	4,94	10,14
	--	27916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,17	317928,04	7,12	47,81	6	34,34	68,93	3,27	7,89
	--	27917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,36	317546,91	7,55	46,49	6	31,02	58,47	0,34	8,49
	--	27918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,54	317995,25	8,20	49,64	5	29,14	47,95	1,50	9,60
	--	27919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,99	318112,45	8,45	51,05	5	29,41	46,77	0,28	10,05
	--	27920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,95	317604,44	9,20	48,12	8	59,53	164,24	3,30	11,00
	--	27921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178200,38	318024,59	8,36	50,11	4	27,50	46,47	5,98	7,77
	--	27922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,15	317736,99	11,89	50,77	14	92,44	202,64	1,63	14,35
	--	27923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178200,85	317818,66	7,28	46,88	4	28,07	48,60	6,21	7,84
	--	27924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,13	317960,66	6,58	47,67	4	25,87	41,55	5,93	7,00
	--	27925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,33	318112,33	8,48	51,16	4	30,62	52,84	5,26	10,05
	--	27926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,77	318309,73	8,51	53,27	6	34,50	74,17	2,20	9,15
	--	27927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178202,12	317692,24	12,58	51,47	9	52,63	104,31	0,16	20,84
	--	27928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,74	318138,36	8,47	51,42	4	30,31	51,12	5,07	10,11
	--	27929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178202,46	317845,03	8,00	47,89	4	27,74	47,74	6,34	7,53
	--	27930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,33	318061,09	8,41	50,57	5	30,26	51,52	3,60	10,05
	--	27931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,44	318304,48	8,50	53,22	4	30,08	53,90	5,89	9,15
	--	27932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,41	318313,94	8,41	53,21	4	29,52	51,54	5,67	9,09
	--	27933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,92	317997,49	8,17	49,66	5	29,29	48,59	1,50	9,60
	--	27934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,54	317933,51	7,21	48,04	4	27,60	47,21	6,25	7,55
	--	27935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,75	318107,58	8,42	51,06	4	30,77	53,62	5,33	10,05
	--	27936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,68	317548,58	7,51	46,43	4	30,06	55,53	6,54	8,50
	--	27937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,95	318319,40	8,36	53,23	6	29,85	53,23	0,27	9,08
	--	27938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,98	318299,48	8,46	53,15	4	29,49	51,24	5,61	9,14
	--	27939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,03	318035,04	8,13	49,96	6	35,73	72,16	3,87	7,78
	--	27940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,20	318102,77	8,41	51,02	4	30,91	54,32	5,40	10,05
	--	27941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,51	318239,94	8,41	52,46	5	26,67	43,82	2,28	7,46
	--	27942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,58	317963,29	6,73	47,89	4	26,10	42,34	6,04	7,00
	--	27943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178205,32	318142,88	8,49	51,51	7	30,70	52,02	0,34	10,08
	--	27944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,87	318063,41	8,39	50,61	4	30,31	51,28	5,10	10,05
	--	27945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,95	317814,94	7,19	46,78	10	43,52	65,63	0,28	7,89
	--	27946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,56	318092,10	8,38	50,89	7	30,65	51,34	0,52	10,05
	--	27947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,28	317998,56	7,47	49,01	5	29,42	49,34	1,48	9,57
	--	27948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,45	318294,60	8,45	53,10	4	29,20	49,94	5,47	9,13
	--	27949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,51	318097,94	8,42	51,00	8	30,79	52,05	0,13	10,05
	--	27950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,66	317845,22	8,00	47,93	4	27,44	46,62	6,19	7,53
	--	27951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,07	317696,22	13,05	51,93	10	40,10	62,88	0,05	15,13
	--	27952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,15	317936,02	7,19	48,08	5	27,61	47,24	0,12	7,55
	--	27953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,34	318234,42	8,46	52,47	4	27,31	46,24	6,20	7,46
	--	27954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,68	317729,10	11,43	50,30	8	45,11	86,26	1,44	15,71
	--	27955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,00	318353,68	5,63	50,62	10	36,52	71,69	0,25	6,80
	--	27956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,05	318082,75	8,33	50,70	4	30,93	54,40	5,38	10,05
	--	27957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,28	318289,03	8,45	53,07	4	30,72	56,91	6,24	9,12

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	27958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,16	318145,32	8,40	51,48	7	31,85	56,86	0,34	10,18
	--	27959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,58	317550,14	7,48	46,39	4	29,13	51,54	6,03	8,50
	--	27960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,62	317910,28	7,27	47,90	6	30,82	59,24	1,39	7,77
	--	27961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,50	318032,88	8,28	50,20	6	33,19	64,23	2,75	7,77
	--	27962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,33	318065,69	8,38	50,65	4	30,13	50,40	5,01	10,05
	--	27963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,17	317904,08	7,17	47,74	4	27,85	47,84	6,10	7,77
	--	27964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,12	318228,98	8,43	52,40	4	27,12	45,53	6,11	7,46
	--	27965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,60	318000,77	7,47	49,07	4	28,85	46,47	4,86	9,57
	--	27966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,72	317897,99	7,15	47,66	7	33,12	54,80	2,26	7,77
	--	27967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,21	318432,44	8,49	53,75	7	36,03	70,92	2,93	9,50
	--	27968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,07	317696,22	12,56	51,44	8	53,44	93,20	1,11	20,00
	--	27969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,27	317891,77	7,16	47,61	4	28,00	48,40	6,20	7,77
	--	27970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,26	317819,26	7,27	46,97	4	28,18	48,88	6,18	7,93
	--	27971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,85	317885,31	7,20	47,58	4	28,50	50,36	6,48	7,77
	--	27972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,77	317966,83	6,76	48,00	4	26,57	43,73	6,01	7,27
	--	27973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,39	317879,19	7,16	47,48	4	27,61	46,88	5,92	7,77
	--	27974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,94	318370,57	5,53	50,57	10	36,49	72,30	0,25	6,80
	--	27975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,53	317598,71	6,32	45,20	10	57,27	124,13	2,33	14,81
	--	27976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,96	317872,86	7,21	47,47	7	33,81	67,12	0,26	7,77
	--	27977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,74	318223,85	8,42	52,36	4	26,45	43,02	5,77	7,46
	--	27978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,51	318147,51	8,41	51,55	4	30,12	49,57	4,86	10,21
	--	27979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,96	317845,41	7,21	47,19	8	33,15	53,68	0,12	7,53
	--	27980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,76	317866,15	7,11	47,25	4	27,63	46,97	6,04	7,77
	--	27981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178215,70	318795,27	24,89	71,60	18	131,87	687,97	0,12	25,30
	--	27982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178215,75	318345,23	5,58	50,49	9	35,87	69,86	1,80	6,80
	--	27983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178215,88	317729,09	11,43	50,28	7	45,78	106,55	2,28	15,71
	--	27984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178217,97	318068,06	8,39	50,72	4	30,52	52,36	5,21	10,06
	--	27985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,63	318006,36	7,56	49,24	5	29,22	48,89	3,59	9,57
	--	27986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,80	318035,59	8,29	50,27	7	28,47	48,84	0,62	7,77
	--	27987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178217,06	317551,86	7,62	46,51	7	37,18	68,67	3,21	8,50
	--	27988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,83	318433,77	8,41	53,65	6	35,53	66,28	2,92	9,51
	--	27989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,83	317590,00	6,29	45,17	13	68,57	125,83	0,32	14,81
	--	27990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178217,40	318218,66	8,42	52,32	4	26,56	43,41	5,82	7,46
	--	27991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,99	318188,50	8,50	52,10	4	28,08	49,16	6,68	7,37
	--	27992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,11	317686,58	12,41	51,28	11	81,50	128,89	0,60	24,30
	--	27993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178219,19	317969,44	6,78	48,09	5	26,58	43,76	2,96	7,27
	--	27994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,52	317586,20	6,25	45,17	13	59,51	149,20	0,31	14,81
	--	27995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,92	318149,74	8,39	51,58	4	30,34	50,59	4,95	10,24
	--	27996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,52	317815,26	7,09	46,77	10	44,64	72,67	0,33	7,93
	--	27997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,97	318212,06	8,34	52,18	5	28,09	49,13	1,60	7,45
	--	27998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178221,69	318005,89	8,65	50,36	7	29,37	37,22	1,23	10,18
	--	27999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,72	318070,49	8,44	50,83	4	30,79	53,68	5,34	10,06
	--	28000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,96	317845,41	7,45	47,43	4	27,55	47,02	6,21	7,53
	--	28001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178221,73	318421,59	8,01	53,18	11	41,43	80,35	0,33	9,51
	--	28002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178225,99	318135,62	8,38	51,47	5	30,76	53,51	0,18	10,08
	--	28003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178215,53	317572,30	6,59	45,47	13	69,02	130,31	0,30	14,81
	--	28004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,73	317733,18	10,88	49,73	5	28,65	45,77	4,10	9,64
	--	28005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,80	318313,53	8,42	53,16	5	29,91	53,47	1,88	9,03
	--	28006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,49	318342,34	5,47	50,33	12	50,07	70,76	1,50	11,63
	--	28007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,68	318190,84	8,42	52,07	4	25,27	38,74	5,24	7,41
	--	28008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178217,06	317551,86	7,66	46,55	6	30,44	56,09	0,34	8,31
	--	28009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178224,47	317942,24	7,17	48,23	4	27,61	47,24	6,26	7,55
	--	28010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,53	318036,44	8,45	50,49	7	28,08	47,02	0,62	7,69
	--	28011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178224,25	318268,62	7,62	52,09	8	34,79	59,15	1,13	8,66
	--	28012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178219,26	318126,57	8,38	51,33	4	30,28	50,96	5,05	10,10
	--	28013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178227,77	318409,70	8,40	53,47	7	36,06	75,49	1,91	9,51
	--	28014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178224,61	317972,06	6,77	48,14	4	26,58	43,77	6,02	7,28
	--	28015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,46	318152,03	8,36	51,61	4	30,67	52,08	5,08	10,27
	--	28016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178227,64	318008,90	8,61	50,39	8	39,17	59,57	1,27	10,20
	--	28017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178226,10	317682,41	12,71	51,54	8	70,54	194,89	1,92	24,35
	--	28018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178225,66	317820,05	7,16	46,95	4	28,20	49,11	6,16	7,82
	--	28019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178224,53	318377,11	5,65	50,62	9	36,07	70,69	1,80	6,80
	--	28020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,64	318126,50	8,37	51,40	4	30,59	52,39	5,18	10,13
	--	28021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178229,20	318073,77	8,43	50,90	4	30,89	53,67	5,28	10,16
	--	28022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178229,47	318193,74	8,37	52,09	4	27,80	48,08	6,47	7,45
	--	28023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178226,19	318342,29	5,49	50,30	7	34,32	59,62	1,50	11,63
	--	28024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,94	318255,76	8,41	52,80	5	38,20	85,12	1,24	12,08
	--	28025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178229,04	318271,09	7,62	52,12	7	33,79	55,28	2,36	8,66
	--	28026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,81	318120,64	8,41	51,38	7	30,93	51,81	0,59	10,13
	--	28027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178232,98	318116,32	8,46	51,40	8	30,84	51,94	0,10	10,05
	--	28028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,10	318154,67	8,41	51,72	5	31,18	54,56	0,26	10,27
	--	28029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,39	318401,62	8,30	53,33	10	37,43	72,61	0,19	9,51
	--	28030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178229,16	318039,31	8,43	50,54	4	28,02	48,59	6,32	7,69
	--	28031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,26	317944,60	7,16	48,28	4	27,61	47,22	6,26	7,55
	--	28032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178226,20	318312,00	8,46	53,15	5	29,61	52,50	2,41	9,03
	--	28033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,02	317974,68	6,61	48,05	4	26,59	43,78	6,02	7,28
	--	28034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,29	318013,89	8,57	50,43	7	31,83	49,42	1,50	10,20
	--	28035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178232,64	318110,17	8,49	51,36	5	30,79	53,70	3,08	10,05
	--	28036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,70	318076,06	8,40	50,92	4	30,43	51,35	5,05	10,16
	--	28037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,21	318249,63	8,41	52,75	5	38,16	84,28	0,54	12,20
	--	28038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,76	317820,38	7,21	47,05	4	27,81	47,60	6,07	7,82
	--	28039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,70	317608,60	6,30	45,09	10	57,14	124,12	2,35	14,76
	--	28040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,58	318370,89	5,61	50,52	7	34,47	60,22	1,50	11,78
	--	28041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,01	317686,31	13,49	52,31	6	62,63	170,10	0,09	24,35
	--	28042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,49	318882,87	8,00	54,56	9	144,07	1260,58	0,19	41,25
	--	28043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,83	318273,55	7,63	52,10	7	33,65	55,19	2,35	8,48
	--	28044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178235,26	318393,67	8,35	53,29	11	38,42	78,74	0,20	9,52
	--	28045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,22	318308,26	8,41	53,04	5	28,94	50,60	2,24	8,86
	--	28046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178248,02	317599,90	6,25	45,04	13	68,39	125,82	0,29	14,78
	--	28047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,22	318041,89	8,39	50,56	4	26,69	43,48	5,64	7,69
	--	28048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,60	318243,00	8,37	52,66	4	39,30	90,91	7,45	12,20
	--	28049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,37	318349,80	5,54	50,36	9	40,72	96,85	1,50	7,82
	--	28050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,87	317924,26	7,23	48,19	5	31,39	59,51	1,57	9,34
	--	28051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178235,44	317977,30	6,59	48,09	4	26,59	43,78	6,02	7,28
	--	28052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,05	317946,97	7,17	48,36	4	27,61	47,22	6,26	7,55
	--	28053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,91	318081,81	8,31	50,92	7	31,27	52,83	0,45	10,16
	--	28054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,73	318013,06	7,52	49,41	5	29,54	50,32	3,67	9,59
	--	28055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178235,74	317738,81	10,22	49,23	13	80,87	381,98	1,15	14,50
	--	28056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,40	317918,12	7,22	48,12	4	28,05	48,58	6,16	7,77
	--	28057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,35	317591,18	6,20	44,99	13	68,45	126,00	0,28	14,79

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,28	318179,73	8,45	52,08	4	27,10	45,43	6,08	7,47
	--	28059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,76	317912,14	7,16	48,02	6	33,75	66,19	0,12	10,59
	--	28060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,49	317905,64	7,19	47,96	7	35,64	61,15	0,98	10,59
	--	28061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,70	317846,72	7,21	47,36	4	27,75	47,77	6,33	7,55
	--	28062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,28	317818,94	7,12	46,99	5	32,07	61,73	1,78	9,56
	--	28063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,85	318371,59	5,57	50,43	8	35,26	62,75	0,39	11,78
	--	28064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,02	317899,48	7,16	47,87	4	27,86	47,87	6,14	7,77
	--	28065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,19	318275,81	7,55	52,00	8	35,84	67,20	2,08	8,94
	--	28066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,95	317893,63	7,14	47,82	5	34,71	69,03	3,40	11,17
	--	28067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,74	317582,20	6,42	45,20	13	69,11	130,51	0,26	14,81
	--	28068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,62	318306,72	8,46	53,04	4	28,95	49,75	5,62	8,86
	--	28069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,65	318261,59	7,59	51,93	5	35,25	74,88	1,27	10,55
	--	28070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,06	318083,93	8,47	51,13	7	30,64	51,86	0,45	10,10
	--	28071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,47	317887,62	7,15	47,77	4	34,42	67,44	6,04	11,17
	--	28072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,68	317756,64	7,69	46,88	5	31,04	59,20	2,43	8,96
	--	28073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,63	317881,01	7,12	47,65	6	35,02	59,57	3,04	11,17
	--	28074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,77	318044,72	8,38	50,62	7	32,57	61,69	0,46	7,69
	--	28075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,58	317693,53	14,14	52,94	6	54,61	120,35	2,61	20,52
	--	28076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,05	318174,29	8,46	52,05	4	27,15	45,61	6,11	7,47
	--	28077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,67	317763,11	7,74	47,02	4	30,45	56,11	6,26	8,96
	--	28078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,73	317868,34	7,18	47,59	6	33,60	66,96	0,68	9,62
	--	28079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,00	317875,04	7,28	47,76	6	31,68	53,26	1,85	9,62
	--	28080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,21	317769,35	7,79	47,14	4	30,22	55,11	6,15	8,96
	--	28081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,87	317949,35	7,18	48,43	7	33,52	65,25	0,19	7,55
	--	28082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,86	317979,91	6,78	48,35	4	26,58	43,77	6,01	7,28
	--	28083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,00	318015,24	7,55	49,49	4	28,75	45,93	4,79	9,59
	--	28084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,74	317775,48	7,84	47,25	4	30,36	55,74	6,22	8,96
	--	28085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,45	318392,20	8,51	53,40	4	30,00	52,17	5,39	9,52
	--	28086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,28	317781,68	7,95	47,43	4	30,71	57,30	6,40	8,95
	--	28087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,84	317788,05	7,92	47,47	4	30,54	56,57	6,32	8,95
	--	28088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,10	318254,84	7,64	51,93	5	35,94	78,82	1,24	10,44
	--	28089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,69	318169,09	8,44	52,00	4	26,59	43,52	5,83	7,47
	--	28090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,89	318370,16	5,53	50,34	6	29,19	44,62	1,50	9,41
	--	28091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,38	317794,35	7,95	47,57	4	29,80	53,26	5,95	8,95
	--	28092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,90	317800,28	8,01	47,70	5	31,16	59,36	0,41	8,94
	--	28093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,52	317854,17	7,16	47,38	6	33,79	67,26	2,95	7,55
	--	28094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178246,15	318336,67	5,62	50,24	8	36,48	78,23	1,50	7,80
	--	28095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,71	318086,31	8,50	51,21	4	30,62	52,62	5,20	10,10
	--	28096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,18	318305,15	8,42	52,95	4	29,26	51,11	5,77	8,86
	--	28097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,96	318018,96	7,47	49,48	5	29,31	48,80	1,52	9,59
	--	28098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178271,92	318848,94	42,11	88,56	11	145,83	1286,04	0,33	42,59
	--	28099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,57	318274,27	7,56	51,95	8	37,34	72,86	2,05	8,94
	--	28100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,11	318047,45	8,44	50,74	4	27,37	46,11	6,00	7,69
	--	28101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,53	318163,41	8,38	51,90	5	27,65	47,48	0,04	7,47
	--	28102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,57	318390,75	8,41	53,25	6	34,91	64,91	2,64	9,52
	--	28103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,63	317951,70	7,30	48,62	4	27,58	47,10	6,22	7,55
	--	28104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178246,65	317694,55	13,71	52,49	11	53,48	117,09	0,14	13,37
	--	28105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,70	317559,82	7,74	46,54	9	36,31	76,01	0,10	8,50
	--	28106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,00	318226,57	7,75	51,90	7	36,17	79,05	1,44	10,79
	--	28107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178245,31	318368,62	5,54	50,30	9	34,78	53,76	1,50	9,41
	--	28108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,81	317988,40	6,74	48,38	11	37,04	62,20	0,11	7,22
	--	28109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,22	318088,61	8,51	51,28	4	30,31	51,08	5,06	10,09
	--	28110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,29	318021,17	8,26	50,32	5	29,17	48,19	1,50	9,57
	--	28111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,03	317848,66	7,21	47,47	5	33,17	63,81	2,95	10,50
	--	28112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,66	318303,60	8,45	52,93	4	29,12	50,52	5,70	8,86
	--	28113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178248,66	318272,81	7,60	51,95	7	34,37	55,66	2,58	8,63
	--	28114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,20	318050,04	8,39	50,75	4	26,81	43,94	5,71	7,69
	--	28115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178251,58	318151,59	8,44	51,88	5	27,48	46,84	0,12	7,46
	--	28116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,77	318389,28	8,58	53,37	4	29,61	50,34	5,18	9,52
	--	28117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178255,85	318560,26	10,11	55,54	37	160,49	724,49	0,03	18,12
	--	28118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,40	318205,50	8,44	52,45	5	29,98	54,08	0,31	8,95
	--	28119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,42	317954,07	7,18	48,56	4	27,61	47,24	6,26	7,55
	--	28120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,49	317741,97	6,31	45,48	7	41,38	91,04	0,30	13,66
	--	28121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,78	318090,94	8,41	51,23	4	30,41	51,61	5,11	10,09
	--	28122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,57	317986,07	6,76	48,48	5	26,42	43,24	2,93	7,21
	--	28123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,44	317693,57	12,98	51,75	8	40,62	87,67	0,45	13,04
	--	28124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,00	317561,46	7,61	46,39	4	30,04	55,41	6,51	8,50
	--	28125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,54	318023,34	8,22	50,34	5	29,07	47,96	1,51	9,57
	--	28126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178255,62	318229,44	7,72	51,83	4	34,21	68,08	6,30	10,81
	--	28127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,47	317730,33	12,06	51,10	4	36,17	75,01	6,33	11,65
	--	28128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,29	318146,28	8,46	51,86	4	26,84	44,47	5,96	7,46
	--	28129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,15	318268,82	7,66	51,95	8	34,17	55,10	0,51	8,67
	--	28130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,11	318304,09	8,46	52,88	7	29,94	52,73	0,36	8,86
	--	28131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,08	317849,62	7,09	47,40	4	33,24	64,28	6,12	10,50
	--	28132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178246,15	318336,67	5,78	50,40	9	41,15	81,88	1,50	7,80
	--	28133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178255,84	318052,92	8,41	50,84	5	27,50	47,16	2,38	7,69
	--	28134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,91	318368,05	5,45	50,13	9	35,72	74,29	0,28	7,92
	--	28135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,77	318389,28	8,44	53,23	7	36,22	71,50	3,01	9,52
	--	28136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178257,02	318140,91	8,46	51,82	4	26,97	44,95	6,02	7,46
	--	28137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178257,88	317608,11	9,14	47,91	7	38,01	78,09	0,23	12,36
	--	28138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,81	318208,28	8,48	52,48	4	30,06	54,41	6,08	8,95
	--	28139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,58	318093,39	8,46	51,34	4	30,98	54,48	5,40	10,09
	--	28140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,72	317780,59	7,80	47,41	4	29,89	54,56	6,33	8,61
	--	28141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,22	317956,44	7,28	48,73	4	27,61	47,22	6,26	7,55
	--	28142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,86	318024,32	7,55	49,71	5	29,14	47,97	1,54	9,62
	--	28143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,26	317786,90	7,81	47,49	4	30,48	57,07	6,63	8,61
	--	28144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,74	317988,57	8,00	49,78	5	25,90	41,37	2,74	7,21
	--	28145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,83	317793,50	7,97	47,72	4	29,12	51,21	5,95	8,61
	--	28146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,70	318135,30	8,44	51,76	8	32,12	47,60	0,15	7,46
	--	28147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,35	317799,43	8,00	47,81	4	30,22	55,95	6,50	8,61
	--	28148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,18	317563,07	7,57	46,34	4	29,68	53,88	6,29	8,50
	--	28149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,18	318057,81	8,35	50,87	5	28,21	49,87	2,40	7,71
	--	28150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178261,89	318232,64	7,70	51,77	4	35,73	76,23	7,05	10,83
	--	28151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,39	318128,97	8,33	51,59	4	27,12	45,48	5,96	7,46
	--	28152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,37	318267,33	7,63	51,87	7	34,53	56,45	2,46	8,67
	--	28153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,77	317685,91	12,76	51,51	11	58,94	127,07	1,20	22,45
	--	28154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,66	317730,83	11,52	50,62	6	53,97	142,55	0,51	19,17
	--	28155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,46	318302,58	8,46	52,83	7	29,82	51,86	0,36	9,02
	--	28156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,36	317850,61	7,09	47,45	5	33,78	67,11	1,09	10,50
	--	28157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,56	318210,73	8,48	52,45	4	28,59	47,84	5,34	8,95

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,10	318363,55	5,64	50,23	10	41,41	90,25	1,50	7,97
	--	28159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178266,30	318192,42	8,57	52,44	4	30,20	54,24	5,89	9,21
	--	28160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,09	318123,66	8,41	51,63	5	26,59	43,53	0,22	7,46
	--	28161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,55	318338,76	5,76	50,21	10	39,06	88,88	0,13	7,80
	--	28162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178264,51	318026,69	7,53	49,75	4	29,68	50,20	5,21	9,64
	--	28163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,22	317956,44	7,26	48,71	4	27,61	47,21	6,25	7,55
	--	28164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178264,49	317991,36	6,69	48,54	5	27,21	46,11	2,96	7,21
	--	28165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,96	318187,25	8,42	52,25	4	30,06	53,60	5,82	9,22
	--	28166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,27	318060,41	8,34	50,92	4	26,85	44,07	5,72	7,71
	--	28167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,63	317825,19	11,83	51,97	6	51,41	150,65	8,33	9,04
	--	28168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178264,06	318266,38	7,61	51,80	8	35,10	58,97	0,65	8,67
	--	28169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,18	317563,07	7,50	46,27	8	38,80	81,83	0,73	8,50
	--	28170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,27	317609,28	9,08	47,82	14	60,21	119,50	0,19	12,61
	--	28171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,46	318236,00	7,71	51,74	4	36,45	80,02	7,38	10,86
	--	28172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,69	317749,84	10,47	49,82	9	58,11	174,21	0,65	19,17
	--	28173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,77	317685,91	13,39	52,14	11	58,46	99,31	0,86	22,45
	--	28174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,08	318300,99	8,45	52,77	4	29,72	52,68	5,84	9,02
	--	28175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,69	318213,37	8,50	52,44	6	29,40	51,43	0,96	8,95
	--	28176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,73	318180,92	8,35	52,15	7	30,33	53,66	0,44	9,22
	--	28177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,74	318028,85	7,66	49,93	4	28,79	45,79	4,75	9,66
	--	28178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,17	317930,06	7,23	48,46	5	33,90	68,07	2,63	10,43
	--	28179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,21	318176,05	8,44	52,20	7	30,61	53,79	0,44	9,39
	--	28180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,72	317923,88	7,15	48,32	4	27,95	48,18	6,16	7,80
	--	28181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,36	317850,61	6,95	47,31	8	40,09	86,57	1,34	9,41
	--	28182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178257,65	317916,97	7,07	48,09	6	33,51	64,77	2,84	7,80
	--	28183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,81	317911,53	7,08	48,13	5	33,79	66,93	2,84	10,61
	--	28184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,35	317905,36	7,09	48,07	4	33,59	65,67	6,20	10,61
	--	28185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,90	317899,15	7,09	48,01	4	33,61	65,91	6,24	10,58
	--	28186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,43	317893,12	7,11	47,97	4	33,20	63,85	6,05	10,56
	--	28187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,74	318063,20	8,40	51,04	4	27,70	47,33	6,14	7,71
	--	28188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178274,82	318170,92	8,45	52,17	4	30,26	53,97	5,76	9,39
	--	28189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,88	318359,80	5,62	50,15	8	34,90	54,78	1,50	11,78
	--	28190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,99	317886,81	7,14	47,94	6	33,71	59,48	2,62	10,53
	--	28191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,12	318383,82	8,33	52,94	9	42,25	81,15	3,01	9,49
	--	28192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,44	318331,25	5,53	49,97	8	34,40	60,02	0,70	11,63
	--	28193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,32	318031,18	7,56	49,89	4	29,63	49,75	5,15	9,68
	--	28194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178271,54	317880,58	7,04	47,78	8	36,16	64,46	1,42	7,80
	--	28195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,76	317566,36	7,72	46,46	4	30,13	55,83	6,57	8,50
	--	28196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178264,33	317873,51	7,00	47,62	6	34,67	68,30	2,63	7,80
	--	28197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,72	318299,40	8,40	52,67	4	29,72	52,70	5,84	9,01
	--	28198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178277,40	318165,83	8,49	52,16	4	30,08	53,23	5,70	9,35
	--	28199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,46	317690,57	10,87	49,64	8	45,71	76,73	1,31	16,40
	--	28200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178276,84	317826,63	11,08	51,29	7	51,41	150,66	3,64	9,04
	--	28201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,01	318105,66	8,39	51,51	5	27,64	47,47	0,20	7,45
	--	28202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,46	318236,00	7,86	51,89	6	40,44	101,26	2,16	11,09
	--	28203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178276,67	317610,47	9,20	47,92	6	37,98	77,87	0,65	12,61
	--	28204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178279,53	317972,15	11,10	52,85	6	52,08	153,70	8,37	9,04
	--	28205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178276,21	318036,85	7,52	49,93	5	29,40	49,11	3,73	9,68
	--	28206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178279,95	318160,83	8,47	52,10	4	29,83	52,21	5,61	9,32
	--	28207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,69	318360,60	5,60	50,09	8	39,13	57,95	1,50	11,78
	--	28208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,45	318382,32	8,60	53,16	4	30,05	52,58	5,55	9,49
	--	28209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,65	317734,34	8,00	47,20	8	48,21	103,18	0,65	15,47
	--	28210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178277,67	318100,41	8,38	51,46	4	26,65	43,77	5,86	7,45
	--	28211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178277,65	318333,21	5,54	49,88	10	34,24	52,11	1,50	9,30
	--	28212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,76	317566,36	7,92	46,66	6	30,67	57,01	0,34	8,50
	--	28213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178282,52	318155,77	8,48	52,07	4	29,90	52,66	5,68	9,29
	--	28214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178276,69	318245,99	7,73	51,73	4	35,57	73,79	6,52	11,29
	--	28215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,46	317690,57	10,89	49,66	6	54,06	143,97	3,02	16,40
	--	28216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178280,50	318094,82	8,37	51,41	4	27,42	46,62	6,26	7,45
	--	28217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178282,29	318036,87	8,68	51,13	7	31,55	48,32	1,50	10,21
	--	28218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178279,61	318256,57	7,68	51,70	8	35,57	73,04	0,11	11,29
	--	28219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,10	318150,69	8,46	52,01	4	29,85	52,56	5,69	9,25
	--	28220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,50	318356,85	5,60	50,03	8	34,82	54,59	1,50	11,73
	--	28221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178280,57	318380,88	8,57	53,08	4	29,56	50,31	5,32	9,47
	--	28222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178281,06	318088,38	8,42	51,40	7	31,71	46,00	0,62	7,47
	--	28223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178283,66	318083,24	8,32	51,26	4	26,47	43,06	5,76	7,47
	--	28224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,97	317753,71	10,97	50,41	7	53,23	115,40	2,20	15,47
	--	28225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,81	318145,37	8,48	51,99	4	30,29	54,76	5,96	9,22
	--	28226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,07	317611,61	9,08	47,78	6	38,01	77,98	0,65	12,62
	--	28227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,26	318041,98	8,77	51,30	6	32,17	50,25	2,30	10,21
	--	28228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,55	318077,55	8,35	51,25	4	27,69	47,61	6,37	7,47
	--	28229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,28	318222,07	8,48	52,31	4	29,41	51,56	5,77	8,94
	--	28230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178289,11	317693,36	12,75	51,65	8	44,19	86,19	1,17	9,85
	--	28231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,21	318262,72	8,52	52,53	5	29,66	52,32	1,91	9,05
	--	28232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178289,55	318381,87	8,32	52,76	6	35,63	69,30	2,87	9,46
	--	28233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,14	318360,03	5,60	49,99	9	34,26	51,58	1,50	11,73
	--	28234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,26	318325,29	5,60	49,84	10	35,84	69,72	0,62	6,80
	--	28235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,28	318266,48	8,51	52,52	4	29,59	52,01	5,75	9,05
	--	28236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178288,91	318216,94	8,48	52,26	4	29,41	51,55	5,77	8,94
	--	28237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178288,75	318072,16	8,46	51,32	7	26,54	43,32	0,30	7,47
	--	28238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178286,84	318272,02	8,51	52,53	4	29,31	50,73	5,61	9,05
	--	28239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,66	318283,80	8,44	52,50	5	28,50	48,68	2,22	8,88
	--	28240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,90	317950,18	7,21	48,84	5	33,45	66,36	2,66	10,26
	--	28241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,34	318041,76	12,68	55,26	6	46,67	90,98	1,68	18,34
	--	28242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,54	318211,80	8,46	52,20	4	29,41	51,55	5,77	8,94
	--	28243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,74	317571,49	8,21	46,90	9	36,94	68,23	0,34	8,37
	--	28244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178288,36	318277,42	8,51	52,54	5	29,63	52,58	2,41	9,05
	--	28245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,88	317944,08	7,09	48,66	6	38,52	80,28	2,24	10,94
	--	28246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,02	317937,84	7,12	48,63	5	34,42	68,55	0,17	10,94
	--	28247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178293,80	317925,28	7,21	48,57	4	28,05	48,32	6,09	7,93
	--	28248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178289,10	318288,88	8,39	52,46	4	30,15	54,95	6,18	8,91
	--	28249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178293,50	317931,36	7,11	48,53	5	34,22	68,33	2,83	10,77
	--	28250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178293,96	317690,23	12,67	51,57	10	52,11	112,49	0,08	20,18
	--	28251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,70	317919,15	7,12	48,44	6	33,54	58,76	2,59	10,51
	--	28252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,38	317906,87	7,04	48,21	7	37,63	78,28	0,28	10,51
	--	28253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,70	317900,59	7,17	48,28	4	27,21	45,65	6,01	7,60
	--	28254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,99	317913,15	7,10	48,36	4	33,05	63,18	6,01	10,51
	--	28255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,02	317894,05	7,15	48,19	4	28,28	49,70	6,54	7,60
	--	28256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,09	317848,55	11,17	51,73	9	52,11	153,89	0,14	9,05
	--	28257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178290,77	318294,82	8,46	52,54	4	29,48	51,90	5,81	8,94

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178288,20	317887,37	7,06	47,99	5	27,88	48,18	0,46	7,60
	--	28259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,17	318206,67	8,50	52,20	4	29,42	51,56	5,77	8,94
	--	28260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178283,56	318133,66	8,42	51,89	7	35,42	68,73	0,09	8,95
	--	28261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,46	317612,75	9,05	47,72	6	38,02	78,06	0,65	12,63
	--	28262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178307,58	317536,23	15,94	54,60	1755	694,01	5713,18	0,01	78,55
	--	28263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,79	317733,47	11,57	50,93	7	43,26	113,65	0,15	11,69
	--	28264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,79	318201,54	8,46	52,11	4	29,41	51,56	5,77	8,94
	--	28265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,71	318358,60	5,88	50,17	11	41,56	86,70	1,51	6,75
	--	28266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178298,02	317573,13	8,00	46,68	4	29,76	54,48	6,50	8,37
	--	28267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,35	318329,13	5,49	49,73	9	36,26	71,02	0,65	6,80
	--	28268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,42	318196,41	8,47	52,08	5	29,32	51,25	2,41	8,94
	--	28269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,19	318387,68	8,24	52,69	9	43,42	100,53	0,53	9,42
	--	28270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,24	318128,31	8,43	51,77	4	29,57	52,22	5,74	8,95
	--	28271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178298,80	317685,72	12,60	51,49	8	60,30	127,39	0,34	24,67
	--	28272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,86	318190,27	8,40	51,98	5	29,71	52,32	2,62	9,15
	--	28273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,92	317781,53	5,27	44,96	34	217,49	1336,27	0,15	21,33
	--	28274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,08	318258,19	7,89	51,74	9	40,48	89,90	0,44	12,02
	--	28275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178305,65	318047,63	8,00	50,72	6	46,61	140,43	2,96	12,74
	--	28276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,23	318338,14	5,52	49,73	15	59,01	156,88	0,65	8,93
	--	28277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,46	318185,18	8,43	51,97	4	29,74	52,32	5,72	9,15
	--	28278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,39	317574,79	8,00	46,66	4	29,90	55,08	6,58	8,37
	--	28279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,44	317624,45	9,06	47,74	6	38,03	78,04	0,66	12,63
	--	28280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,26	318130,88	8,47	51,78	4	28,96	49,49	5,42	8,95
	--	28281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,50	317735,49	11,04	50,49	4	32,20	60,61	6,00	10,14
	--	28282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178303,15	318378,03	8,52	52,83	4	29,58	50,54	5,33	9,44
	--	28283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178305,17	318179,88	8,48	51,98	4	30,22	54,53	5,96	9,15
	--	28284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178298,80	317685,72	12,64	51,53	12	78,12	143,90	0,21	24,67
	--	28285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178307,64	318175,06	8,45	51,91	5	29,47	51,48	2,64	9,15
	--	28286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178308,10	318256,14	7,85	51,63	8	39,94	86,30	0,56	12,10
	--	28287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,74	318036,85	10,24	52,79	4	36,50	69,82	5,46	12,84
	--	28288	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178307,46	318286,70	8,51	52,42	4	29,37	51,30	5,67	8,99
	--	28289	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,99	318138,75	8,42	51,80	6	30,09	54,33	0,11	8,95
	--	28290	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178308,22	318376,60	8,38	52,64	6	35,95	66,94	3,22	9,46
	--	28291	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178311,76	317735,51	10,85	50,35	8	52,43	113,96	2,45	10,14
	--	28292	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,39	317574,79	8,13	46,79	6	39,21	84,41	4,85	8,37
	--	28293	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178314,27	317694,19	9,89	48,98	14	52,56	130,45	0,17	10,72
	--	28294	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,41	318031,88	10,96	53,48	7	46,02	88,67	1,68	12,84
	--	28295	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178312,49	318170,89	8,49	51,89	5	29,39	51,82	2,41	8,93
	--	28296	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,80	318025,84	12,95	55,41	6	41,00	82,07	1,65	14,25
	--	28297	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,91	318010,92	13,87	56,29	10	60,18	109,09	0,24	18,75
	--	28298	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,38	317627,11	9,32	47,96	7	38,01	77,79	0,67	12,60
	--	28299	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,14	318321,88	8,33	52,35	6	29,62	50,04	1,37	9,27
	--	28300	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178314,92	318254,78	7,87	51,58	7	38,44	84,10	0,60	12,10
	--	28301	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178315,08	318165,82	8,50	51,86	4	29,23	50,77	5,69	8,93
	--	28302	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178313,92	318287,20	8,37	52,22	9	30,41	53,85	0,59	8,99
	--	28303	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178308,22	318376,60	8,04	52,30	10	44,96	107,98	0,37	9,46
	--	28304	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178315,22	318024,20	12,75	55,29	8	41,23	80,90	0,48	14,25
	--	28305	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178321,40	318119,69	8,47	51,59	11	55,84	110,81	0,29	11,46
	--	28306	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178315,18	318320,46	8,79	52,77	11	40,88	63,70	0,85	9,27
	--	28307	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178318,73	318199,86	8,46	51,92	4	29,70	52,82	5,89	8,95
	--	28308	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,57	317576,40	7,90	46,54	6	30,37	55,70	0,34	8,37
	--	28309	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178316,56	318017,63	13,84	56,33	12	53,68	96,74	0,33	18,75
	--	28310	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,63	318160,83	8,45	51,77	4	29,08	50,09	5,61	8,93
	--	28311	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,67	317735,52	10,97	50,51	5	32,07	59,86	0,47	10,14
	--	28312	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178324,50	318113,59	8,60	51,67	7	36,13	73,43	1,30	9,85
	--	28313	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,79	318339,98	8,24	52,25	7	42,52	90,40	3,23	9,51
	--	28314	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,32	318003,99	12,13	54,49	12	75,54	132,84	0,07	18,11
	--	28315	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,36	318155,50	8,51	51,78	4	29,60	52,40	5,74	8,93
	--	28316	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,08	318285,74	8,44	52,24	8	30,22	52,28	0,15	9,18
	--	28317	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178322,18	318348,20	8,35	52,38	5	35,61	63,85	3,32	12,83
	--	28318	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,23	318319,04	5,63	49,56	9	35,69	55,75	0,85	9,22
	--	28319	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,72	317997,09	12,41	54,71	6	49,33	106,10	2,66	17,85
	--	28320	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,29	318259,09	8,00	51,64	5	31,89	50,23	0,76	11,17
	--	28321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178330,68	317946,91	10,95	52,79	8	46,80	124,55	0,31	14,58
	--	28322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178323,82	318202,46	8,50	51,93	4	29,29	50,99	5,68	8,95
	--	28323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178327,74	318107,23	8,61	51,63	7	36,43	74,91	1,30	9,85
	--	28324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,46	318252,83	7,86	51,44	10	40,19	92,04	0,60	11,17
	--	28325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,96	317986,83	12,42	54,50	8	61,28	124,02	2,03	17,48
	--	28326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178318,06	318147,90	8,40	51,66	6	29,53	52,09	0,13	8,93
	--	28327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178326,72	318352,06	8,33	52,33	7	37,23	71,46	0,43	12,83
	--	28328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,20	317975,00	12,30	54,40	13	43,29	106,48	0,02	10,26
	--	28329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178331,67	318365,59	8,21	52,23	9	44,85	90,56	1,58	9,53
	--	28330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178324,03	317969,72	9,19	51,23	7	30,22	49,84	0,14	10,10
	--	28331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178322,09	317990,30	10,17	52,41	7	42,62	81,19	0,54	14,52
	--	28332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178331,98	318237,88	7,86	51,36	10	39,72	88,70	0,06	11,64
	--	28333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178330,88	318101,06	8,60	51,57	7	36,21	73,86	1,30	9,85
	--	28334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,71	318244,20	7,82	51,38	10	39,23	88,66	0,33	7,60
	--	28335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,25	318186,06	8,48	51,80	4	29,61	52,39	5,85	8,95
	--	28336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,48	318317,55	5,64	49,52	10	35,93	56,77	0,20	9,23
	--	28337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178324,58	318284,18	8,44	52,19	4	29,78	52,43	5,71	9,18
	--	28338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,12	318205,18	8,50	51,90	4	29,82	53,34	5,96	8,95
	--	28339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178321,32	317664,87	12,28	51,11	8	50,20	111,97	0,30	11,32
	--	28340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,13	318070,17	11,21	54,10	10	48,72	113,98	0,07	14,38
	--	28341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,20	318226,03	7,80	51,31	8	38,87	86,61	0,25	11,64
	--	28342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178331,90	318180,89	8,45	51,73	4	29,53	52,05	5,82	8,95
	--	28343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,01	318094,43	8,69	51,60	8	37,00	77,73	0,23	9,85
	--	28344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,86	317700,94	12,07	51,38	17	55,85	162,84	0,31	16,41
	--	28345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,50	318058,57	10,97	53,72	4	38,24	68,28	4,67	14,38
	--	28346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,67	317735,52	11,17	50,71	10	54,73	169,60	0,38	15,68
	--	28347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178332,44	318132,99	8,50	51,58	5	30,09	54,52	1,07	8,96
	--	28348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,44	318175,93	8,44	51,67	4	29,03	49,81	5,56	8,95
	--	28349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,98	318047,58	10,76	53,55	6	47,18	94,24	0,06	18,46
	--	28350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178330,42	318316,16	5,65	49,48	9	35,58	55,29	0,83	9,23
	--	28351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,71	318224,87	7,86	51,25	6	38,48	85,02	0,60	11,94
	--	28352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,39	317657,97	9,49	48,24	8	38,69	74,63	2,16	10,35
	--	28353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178331,77	317940,46	12,41	54,19	6	38,82	81,25	1,00	13,01
	--	28354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,77	318282,64	8,42	52,12	4	29,26	49,89	5,41	9,25
	--	28355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,12	318205,18	8,44	51,84	5	29,18	50,48	1,42	8,95
	--	28356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,86	318041,90	12,46	55,21	4	49,64	117,59	6,37	18,46
	--	28357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178333,08	317932,76	13,52	55,23	10	51,41	119,03	0,12	13,01

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,86	317690,07	11,53	50,73	4	28,19	47,03	5,43	8,70
	--	28359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,86	317695,50	11,50	50,76	4	28,34	47,50	5,44	8,76
	--	28360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,86	317677,63	12,45	51,52	8	42,04	70,87	1,00	12,44
	--	28361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,99	318170,95	8,55	51,74	5	29,09	50,10	1,71	8,95
	--	28362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178340,20	318060,42	11,06	53,78	7	48,96	100,39	3,10	15,47
	--	28363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,16	317926,36	12,39	54,04	4	38,58	83,46	6,50	12,78
	--	28364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178333,96	317845,27	8,00	48,80	6	33,34	59,47	1,92	9,92
	--	28365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178333,90	317852,03	12,47	53,34	7	40,38	82,17	2,00	13,83
	--	28366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,02	317838,72	10,13	50,87	10	43,60	80,57	0,18	9,02
	--	28367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,08	317833,10	11,22	51,90	6	42,46	71,95	2,43	15,60
	--	28368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,14	317826,97	11,99	52,60	6	43,41	86,37	2,60	15,60
	--	28369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,20	317820,99	11,63	52,18	7	43,15	82,11	2,52	12,46
	--	28370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,26	317814,38	11,60	52,08	5	37,07	79,45	0,34	11,87
	--	28371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,30	317807,80	11,52	51,84	6	40,92	90,31	2,15	11,87
	--	28372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,38	317801,40	12,56	52,91	8	47,38	81,47	0,28	14,89
	--	28373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,45	317795,05	12,42	52,70	7	42,52	78,36	0,34	14,89
	--	28374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,53	317786,43	12,18	52,37	7	51,00	108,04	3,66	12,24
	--	28375	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178333,83	317858,39	12,68	53,62	10	57,56	114,59	0,76	13,83
	--	28376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,59	317780,07	11,86	51,99	6	42,78	86,68	2,65	15,01
	--	28377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,39	317657,97	10,05	48,80	11	61,95	103,85	0,21	12,73
	--	28378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,65	317773,47	12,30	52,36	10	52,20	116,09	0,28	15,01
	--	28379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,72	317767,02	11,08	51,07	5	37,10	78,14	2,60	12,16
	--	28380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178333,77	317865,36	12,55	53,56	10	47,73	134,12	1,54	11,95
	--	28381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,78	317760,63	11,50	51,42	6	46,11	106,55	3,98	12,69
	--	28382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178335,35	317919,36	12,19	53,78	6	39,78	90,87	2,32	12,78
	--	28383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178337,28	318135,46	8,49	51,54	4	28,80	48,72	5,44	8,96
	--	28384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,72	318165,61	8,51	51,66	4	29,97	54,02	6,00	8,95
	--	28385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,78	317760,63	10,33	50,25	17	55,07	110,35	0,13	12,69
	--	28386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178335,52	318314,74	5,66	49,44	9	35,76	56,13	0,85	9,23
	--	28387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178346,15	318042,13	12,05	54,65	5	51,94	139,19	2,86	18,43
	--	28388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,96	317906,13	10,55	52,01	6	41,01	74,53	2,93	14,16
	--	28389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178335,72	318280,87	8,44	52,08	5	30,99	57,62	0,69	9,25
	--	28390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178337,41	317900,00	10,46	51,86	6	41,52	91,81	1,19	13,20
	--	28391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178324,71	317893,18	12,32	53,56	23	63,86	164,22	0,27	13,20
	--	28392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178331,36	317590,46	7,54	46,13	6	30,37	56,22	0,33	8,23
	--	28393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,59	317590,54	7,76	46,34	6	30,40	56,26	0,34	8,23
	--	28394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178343,67	318033,43	12,89	55,48	6	44,47	86,26	2,92	15,53
	--	28395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178342,52	318138,13	8,47	51,49	4	29,68	52,68	5,88	8,96
	--	28396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,99	317628,12	10,31	48,88	15	47,04	91,14	0,09	7,26
	--	28397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178340,53	318313,33	5,64	49,37	9	35,64	55,47	0,85	9,22
	--	28398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,08	317613,85	9,11	47,71	9	50,51	116,50	2,41	11,02
	--	28399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,10	317613,95	9,07	47,64	8	45,37	87,74	2,39	11,02
	--	28400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,36	318023,13	12,89	55,48	10	41,30	87,53	0,41	9,39
	--	28401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178340,01	318077,75	8,51	51,31	6	32,15	59,61	2,41	10,28
	--	28402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178347,56	318140,71	8,47	51,45	4	29,25	50,74	5,66	8,96
	--	28403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178345,63	318311,89	5,67	49,35	9	35,73	55,98	0,85	9,21
	--	28404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178341,25	318097,13	8,45	51,31	6	29,78	52,88	0,45	9,05
	--	28405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178350,41	318069,13	8,42	51,09	10	36,44	68,48	0,46	10,28
	--	28406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,55	318143,25	8,46	51,41	4	29,11	50,15	5,60	8,96
	--	28407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178350,67	318310,47	5,68	49,32	10	38,88	58,14	0,19	9,21
	--	28408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178351,36	318230,45	8,15	51,46	8	35,26	61,53	0,79	9,85
	--	28409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178347,72	318110,06	8,49	51,35	4	29,69	52,40	5,78	9,08
	--	28410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,18	318219,32	8,15	51,41	5	30,61	53,81	0,60	9,83
	--	28411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178354,67	318072,66	7,58	50,23	7	30,19	50,95	0,46	9,68
	--	28412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178369,23	317999,83	10,34	52,58	7	68,72	281,54	0,09	18,37
	--	28413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,94	317992,50	10,09	52,40	6	39,89	70,85	3,06	13,56
	--	28414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178360,18	317986,80	10,69	52,95	5	35,37	70,54	2,75	11,74
	--	28415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178361,86	317980,93	10,82	53,04	8	37,99	76,70	0,39	11,74
	--	28416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178354,63	318214,52	8,14	51,36	4	30,43	52,95	5,39	9,83
	--	28417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,69	317975,61	9,80	52,03	4	27,03	40,66	4,47	9,34
	--	28418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,91	318256,98	8,38	51,78	5	30,91	56,81	1,99	9,48
	--	28419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178355,74	318172,40	8,47	51,51	4	29,62	52,49	5,87	8,94
	--	28420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178359,99	317970,66	9,81	52,01	4	29,73	49,32	5,04	10,24
	--	28421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178357,49	318145,77	8,38	51,30	4	29,00	49,66	5,54	8,96
	--	28422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178353,49	318268,23	8,53	51,97	7	29,50	52,70	0,32	9,04
	--	28423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178355,88	318308,97	5,68	49,27	10	35,88	56,61	0,09	9,25
	--	28424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,15	318232,87	8,18	51,46	4	30,35	52,43	5,27	9,85
	--	28425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178353,97	318260,95	8,48	51,89	5	29,70	52,11	2,34	9,39
	--	28426	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178357,11	318209,65	8,08	51,26	4	30,59	53,73	5,47	9,83
	--	28427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,83	318104,49	8,46	51,22	4	29,43	51,12	5,62	9,10
	--	28428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178360,13	318072,81	7,43	50,04	6	33,93	59,40	2,34	9,68
	--	28429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178354,63	318272,40	8,44	51,89	6	29,61	52,20	0,23	9,04
	--	28430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,58	318279,53	8,45	51,91	6	29,73	52,88	0,18	8,99
	--	28431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178361,10	317966,49	10,12	52,29	6	30,54	55,35	0,31	10,24
	--	28432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178359,54	318204,87	8,09	51,23	4	30,36	52,62	5,36	9,82
	--	28433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178360,84	318175,01	8,49	51,50	4	29,33	51,20	5,73	8,94
	--	28434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,75	318148,46	8,48	51,37	5	30,15	54,77	0,20	8,96
	--	28435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178359,77	318238,25	8,19	51,46	5	31,01	55,68	3,16	9,85
	--	28436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178363,67	318077,23	7,50	50,09	4	29,68	49,93	5,16	9,68
	--	28437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,78	318319,65	6,60	50,21	12	46,05	87,62	0,19	9,25
	--	28438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,14	318199,77	8,16	51,26	5	31,11	56,32	0,88	9,82
	--	28439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,83	318104,49	8,47	51,23	5	30,15	54,32	3,44	9,10
	--	28440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,41	318031,10	7,90	50,32	6	29,33	47,13	0,04	9,91
	--	28441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178366,36	317938,64	10,81	52,81	7	41,79	80,50	2,74	14,86
	--	28442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,34	317953,86	12,21	54,32	10	65,64	189,17	1,40	20,75
	--	28443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,42	317932,63	10,99	52,91	8	46,15	84,49	0,70	16,55
	--	28444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178367,65	317925,53	10,53	52,41	5	40,48	89,62	4,46	13,70
	--	28445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,43	317924,80	10,67	52,47	7	41,08	88,06	0,54	14,24
	--	28446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178368,76	317912,48	11,61	53,36	7	44,69	85,36	1,31	14,24
	--	28447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178368,04	318079,45	7,55	50,12	4	29,16	47,45	4,90	9,68
	--	28448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178366,01	318177,65	8,49	51,47	4	29,48	51,87	5,80	8,94
	--	28449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178375,07	317906,46	11,78	53,51	9	44,68	80,28	0,70	15,13
	--	28450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178370,97	317896,09	12,24	53,83	11	50,78	121,25	0,23	15,13
	--	28451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178366,59	318032,58	7,79	50,18	4	28,67	43,89	4,43	9,91
	--	28452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,44	317890,21	8,00	49,53	4	32,30	60,56	5,90	10,22
	--	28453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,05	317884,07	12,21	53,69	5	34,91	69,49	1,11	11,33
	--	28454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178370,92	317854,04	11,25	52,40	4	31,64	61,34	6,74	9,02
	--	28455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,69	317878,23	11,87	53,28	7	39,52	80,24	1,82	11,33
	--	28456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,12	317847,22	12,53	53,63	7	47,69	100,78	3,26	12,15
	--	28457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,31	317833,92	12,68	53,66	6	40,78	81,27	2,19	14,22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,44	317826,54	13,18	54,05	9	46,72	102,50	0,55	14,22
	--	28459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,20	317840,02	12,28	53,31	8	56,27	120,68	1,48	12,17
	--	28460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178375,49	317820,13	12,51	53,34	6	44,48	94,76	2,39	15,68
	--	28461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178375,49	317820,13	12,46	53,29	7	43,88	85,29	2,40	13,27
	--	28462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,28	317813,48	12,57	53,24	7	45,64	95,55	1,70	16,33
	--	28463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,61	317800,66	12,10	52,70	7	46,94	89,89	2,84	11,59
	--	28464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,07	318258,56	8,11	51,35	9	36,66	64,76	0,11	10,03
	--	28465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178370,44	317874,70	10,07	51,43	6	31,94	57,27	1,53	9,52
	--	28466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178379,38	317754,52	10,07	50,24	15	55,15	110,46	0,14	10,69
	--	28467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,68	317794,22	12,20	52,74	4	33,29	65,66	6,41	10,23
	--	28468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,76	317787,70	11,92	52,39	4	33,52	66,77	6,52	10,24
	--	28469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,83	317781,28	11,72	52,12	4	33,28	65,50	6,36	10,26
	--	28470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,64	317773,88	11,31	51,57	8	51,14	109,11	2,72	10,26
	--	28471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,97	317767,37	10,92	51,19	7	35,71	73,18	0,46	11,26
	--	28472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,91	317760,84	10,88	51,06	5	35,55	73,38	2,13	11,26
	--	28473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,99	317640,83	8,34	47,29	8	32,30	58,34	0,51	9,88
	--	28474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178361,10	317966,49	5,67	47,84	9	57,00	202,48	0,35	14,98
	--	28475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,63	318081,79	8,24	50,78	4	29,67	49,87	5,15	9,68
	--	28476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,95	317651,87	11,93	50,99	5	36,52	78,99	2,40	11,20
	--	28477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,27	317646,26	8,35	47,35	8	32,28	58,48	0,49	9,87
	--	28478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178368,92	317623,62	9,35	48,08	9	47,97	94,09	2,41	14,23
	--	28479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178366,01	318177,65	8,50	51,48	5	29,48	51,84	3,42	8,94
	--	28480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,49	318044,19	7,75	50,22	6	33,47	54,50	2,40	9,90
	--	28481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178375,42	318253,96	8,19	51,39	4	30,40	51,86	5,17	10,03
	--	28482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,78	318133,10	8,43	51,18	5	30,11	54,61	0,71	8,96
	--	28483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,54	317687,42	11,57	51,00	16	92,49	362,87	0,31	13,89
	--	28484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,41	318266,54	7,75	51,02	4	30,35	52,50	5,06	9,85
	--	28485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,23	317665,80	8,00	47,22	4	36,26	77,48	6,90	11,23
	--	28486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,26	318213,47	8,19	51,24	6	31,53	58,28	0,25	9,84
	--	28487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178369,45	317634,09	8,42	47,26	10	33,46	59,85	0,46	9,88
	--	28488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,29	317658,92	8,00	47,15	5	36,13	76,85	0,37	11,22
	--	28489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,79	318271,56	7,80	51,08	5	29,57	48,93	0,14	9,80
	--	28490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178368,81	318244,85	8,16	51,38	4	30,25	51,11	5,09	10,03
	--	28491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,33	318128,15	8,42	51,13	4	29,06	49,89	5,57	8,97
	--	28492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,17	317672,70	8,00	47,29	4	37,03	81,77	7,24	11,25
	--	28493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178375,18	318035,62	7,70	50,03	4	29,17	46,37	4,68	9,90
	--	28494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,10	318276,32	7,74	51,03	8	29,37	48,02	0,08	9,77
	--	28495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,88	318083,95	8,18	50,69	4	28,91	46,20	4,77	9,68
	--	28496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,65	318162,15	7,90	50,72	6	34,39	58,09	2,41	11,56
	--	28497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178380,39	318244,24	8,19	51,31	5	32,00	60,76	4,01	10,03
	--	28498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178370,03	318013,67	6,05	48,34	9	37,71	53,13	0,53	8,26
	--	28499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178382,17	317624,55	9,71	48,54	8	44,91	87,02	0,89	14,23
	--	28500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,98	318123,01	8,44	51,10	4	29,49	51,82	5,78	8,97
	--	28501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178378,78	318215,79	8,20	51,22	4	29,86	50,07	5,09	9,84
	--	28502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178379,38	317735,32	11,11	51,08	17	50,83	123,47	0,38	14,59
	--	28503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178374,52	317614,14	9,07	47,74	10	43,68	71,39	0,28	12,07
	--	28504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178381,41	318086,25	7,42	49,90	6	34,86	62,63	2,65	9,68
	--	28505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,60	318113,86	8,47	51,14	5	29,58	52,22	0,15	8,97
	--	28506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178379,56	318037,16	7,85	50,15	4	29,10	46,03	4,65	9,90
	--	28507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178382,82	318161,75	7,81	50,58	6	34,24	54,46	2,61	11,81
	--	28508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,78	318199,30	8,17	51,07	5	31,08	56,34	0,89	9,78
	--	28509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178377,28	317609,47	8,00	46,64	6	35,01	64,77	0,23	12,07
	--	28510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178376,88	318145,47	7,88	50,64	7	34,57	56,70	0,98	11,67
	--	28511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,91	318218,42	8,17	51,16	4	31,21	56,72	5,76	9,84
	--	28512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,87	318314,64	6,56	49,93	13	46,24	90,09	0,48	9,27
	--	28513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,12	318194,70	8,19	51,06	4	29,88	50,49	5,16	9,78
	--	28514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,51	318019,40	5,85	48,04	5	27,91	47,22	0,23	8,19
	--	28515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,91	318088,54	7,56	50,01	4	29,46	48,85	5,05	9,68
	--	28516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,76	317697,58	10,91	50,51	7	38,64	86,39	0,11	12,31
	--	28517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,24	318241,83	8,13	51,18	5	30,83	55,20	4,01	10,01
	--	28518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,04	318145,25	7,88	50,53	9	34,65	65,25	0,18	11,67
	--	28519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178377,28	317609,47	8,68	47,32	13	50,36	79,15	0,21	11,84
	--	28520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,61	318038,59	8,65	50,92	4	30,18	50,69	4,29	10,04
	--	28521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,30	318167,09	7,81	50,57	6	34,68	57,21	2,56	11,81
	--	28522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,72	318189,60	8,20	51,02	4	31,00	55,92	5,72	9,78
	--	28523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,90	317735,33	11,68	51,69	5	43,47	98,09	0,72	15,21
	--	28524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,81	318233,29	8,13	51,18	5	31,60	57,62	2,30	10,01
	--	28525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,21	318221,53	8,27	51,23	5	30,17	51,59	0,81	9,84
	--	28526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,66	317601,84	9,00	47,65	13	84,31	147,80	0,61	19,04
	--	28527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,99	318313,76	5,60	48,94	9	33,73	60,03	0,84	9,27
	--	28528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,27	318090,76	7,54	49,96	4	29,16	47,43	4,90	9,68
	--	28529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,00	318048,69	8,67	50,94	6	36,49	71,25	2,71	10,03
	--	28530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,96	318165,45	7,82	50,55	6	34,02	61,65	2,52	11,77
	--	28531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,51	317696,11	12,62	52,25	10	56,51	119,97	0,20	13,58
	--	28532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,13	317597,88	9,83	48,39	11	43,43	78,54	0,34	9,53
	--	28533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,91	317559,76	7,75	46,20	9	78,50	185,48	4,84	20,44
	--	28534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178392,50	317735,35	13,77	53,83	7	48,41	98,03	2,38	15,21
	--	28535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,75	318265,87	7,83	50,98	5	27,45	38,89	1,58	9,72
	--	28536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,77	318300,91	5,66	48,91	9	35,78	56,08	0,84	9,27
	--	28537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,27	318096,35	7,61	50,03	7	29,72	49,25	0,36	9,68
	--	28538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,27	317555,20	10,26	48,71	4	33,78	58,67	4,75	12,06
	--	28539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178392,52	318039,00	7,81	50,01	4	27,98	40,61	4,08	9,89
	--	28540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,23	317587,56	10,19	48,69	8	41,65	84,68	2,29	9,53
	--	28541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,55	317550,32	10,27	48,72	4	33,94	59,63	4,89	12,02
	--	28542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,02	318172,07	7,90	50,60	7	34,92	58,56	2,08	11,77
	--	28543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,35	318264,05	7,96	51,08	4	27,46	39,07	4,03	9,72
	--	28544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,91	317545,44	9,44	47,89	6	43,85	86,63	4,79	12,02
	--	28545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,42	318096,41	8,67	51,04	9	32,18	49,47	0,36	10,28
	--	28546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,76	318124,81	7,83	50,34	5	29,88	50,73	1,43	9,74
	--	28547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,44	317539,97	8,53	46,97	6	46,37	85,95	2,17	17,52
	--	28548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,81	317696,32	10,86	50,54	13	50,42	100,65	0,60	13,58
	--	28549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,77	318300,91	5,60	48,85	8	35,87	66,22	0,84	12,27
	--	28550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,04	317750,82	13,94	54,20	12	62,63	139,40	1,74	12,13
	--	28551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,06	318039,20	7,82	49,98	4	28,84	44,83	4,54	9,88
	--	28552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,12	318261,95	7,90	50,98	6	28,02	41,83	1,97	9,69
	--	28553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178380,57	317535,27	10,28	48,76	9	65,62	135,87	1,97	17,52
	--	28554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178401,17	318127,03	7,82	50,30	4	29,39	48,18	4,94	9,77
	--	28555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178403,23	318101,45	8,70	51,06	7	32,02	49,57	0,25	10,28
	--	28556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,64	318259,82	7,92	50,96	4	27,61	39,85	4,11	9,70
	--	28557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178404,40	318172,72	7,89	50,52	4	29,87	50,49	5,15	9,77

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,18	318038,84	8,64	50,76	9	32,76	51,35	0,07	11,29
	--	28559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,17	318298,01	5,63	48,78	9	35,91	66,58	0,04	12,27
	--	28560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178403,55	317700,16	10,67	50,44	7	43,96	82,44	2,15	13,20
	--	28561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178404,88	318197,57	7,96	50,69	4	30,14	51,73	5,29	9,78
	--	28562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178405,49	318129,20	7,80	50,25	4	29,25	47,34	4,84	9,81
	--	28563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,30	318256,78	7,88	50,88	6	29,51	38,05	0,92	10,94
	--	28564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,97	317950,66	8,55	50,26	7	38,93	73,71	1,60	13,74
	--	28565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,95	318175,01	7,85	50,45	4	29,70	49,63	5,07	9,77
	--	28566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,74	318295,56	5,64	48,74	8	39,07	78,02	0,83	12,23
	--	28567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,69	317945,44	8,34	50,00	7	34,73	62,48	1,19	10,88
	--	28568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,33	317939,97	8,53	50,16	7	35,11	64,15	1,19	10,88
	--	28569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,20	318018,22	9,49	51,49	8	33,17	60,45	0,09	10,51
	--	28570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,99	317934,50	8,32	49,93	7	35,12	64,25	1,19	10,87
	--	28571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,46	318013,03	9,02	51,00	6	36,79	68,63	2,68	10,51
	--	28572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,67	318209,25	7,79	50,62	6	36,62	67,20	3,45	9,78
	--	28573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,72	318007,87	8,91	50,86	4	30,73	52,67	5,16	10,20
	--	28574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,73	318255,31	7,94	50,92	4	29,50	41,02	2,84	11,06
	--	28575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,98	318002,68	8,90	50,83	6	37,78	71,19	3,48	10,20
	--	28576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178413,64	317929,04	8,48	50,06	7	35,14	64,25	1,19	10,88
	--	28577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,24	317997,48	8,91	50,82	4	30,81	53,06	5,20	10,20
	--	28578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178410,01	318131,48	7,83	50,25	4	29,77	49,71	5,06	9,84
	--	28579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,72	318039,90	8,41	50,47	8	44,50	82,52	0,75	11,29
	--	28580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,49	317992,28	8,91	50,79	4	30,81	53,12	5,21	10,20
	--	28581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,38	317735,19	14,24	54,48	16	75,19	270,80	0,07	21,15
	--	28582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178414,28	317923,58	8,32	49,87	7	35,12	64,17	1,19	10,88
	--	28583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,73	317987,09	8,99	50,85	4	30,76	52,92	5,20	10,19
	--	28584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,98	317981,88	8,90	50,74	6	36,80	68,73	3,02	10,17
	--	28585	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178403,55	317700,16	10,02	49,79	8	67,45	137,68	0,24	18,20
	--	28586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178414,92	317918,12	8,32	49,85	8	35,13	64,24	0,01	10,88
	--	28587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178405,87	317563,54	7,83	46,25	10	41,26	75,26	0,43	7,10
	--	28588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,23	318179,59	7,88	50,47	5	29,51	48,70	2,62	9,77
	--	28589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,75	317976,17	9,39	51,29	6	33,03	59,81	1,51	10,49
	--	28590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,22	317976,68	9,16	50,98	6	31,39	53,03	0,23	10,49
	--	28591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,60	317912,64	8,35	49,85	7	35,17	64,51	1,19	10,89
	--	28592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178416,25	317907,18	8,39	49,86	7	35,18	64,32	1,19	10,90
	--	28593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,29	318253,37	7,86	50,80	5	31,03	49,57	1,12	11,06
	--	28594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,23	318292,46	5,82	48,87	10	36,10	57,73	0,19	12,26
	--	28595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178414,89	317566,02	8,19	46,63	5	32,07	62,39	2,26	9,36
	--	28596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178416,91	317901,71	8,33	49,77	7	35,23	64,62	1,19	10,91
	--	28597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178417,55	317896,26	8,33	49,75	7	35,13	64,05	1,19	10,91
	--	28598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,50	318206,43	7,90	50,61	7	29,48	48,43	0,16	9,78
	--	28599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178414,69	318133,83	7,85	50,24	4	30,19	51,60	5,23	9,88
	--	28600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178416,20	317890,13	8,35	49,75	8	35,57	66,99	1,18	10,90
	--	28601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,68	318076,09	8,07	50,22	4	28,64	43,54	4,37	9,95
	--	28602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,68	317885,19	8,33	49,68	7	38,68	71,55	1,61	13,77
	--	28603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178417,77	317547,74	8,16	46,55	4	27,87	48,45	6,63	7,30
	--	28604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,40	318251,33	7,89	50,78	5	29,61	49,30	2,19	9,79
	--	28605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,11	317878,46	8,30	49,70	7	38,83	72,03	2,04	13,77
	--	28606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,23	318179,59	9,29	51,88	9	33,74	53,65	1,93	7,15
	--	28607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,30	318289,67	5,64	48,65	8	35,45	64,05	0,84	12,26
	--	28608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178417,63	318071,91	7,74	49,86	4	28,92	44,98	4,45	9,93
	--	28609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,53	317541,20	8,24	46,63	4	28,12	49,36	6,75	7,30
	--	28610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178418,91	318135,96	7,89	50,25	4	29,24	46,78	4,73	9,91
	--	28611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178410,40	318063,47	8,53	50,68	4	29,37	46,70	4,58	10,12
	--	28612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178422,41	317529,89	7,89	46,28	6	33,40	66,99	2,90	7,10
	--	28613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178421,18	318059,85	8,77	50,81	8	32,04	61,29	0,74	10,12
	--	28614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,62	318286,68	5,62	48,58	9	35,74	65,51	0,85	9,26
	--	28615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178423,58	318249,69	8,06	50,84	4	32,41	63,87	7,25	9,68
	--	28616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,56	317528,02	8,07	46,47	4	27,59	47,55	6,70	7,10
	--	28617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178420,26	318099,46	7,70	49,91	7	34,09	61,76	0,27	9,74
	--	28618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178423,57	318138,30	9,39	51,72	4	30,21	51,53	5,19	9,91
	--	28619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178425,84	317852,46	9,22	50,39	7	37,61	70,19	1,23	13,34
	--	28620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,37	318040,95	8,47	50,48	22	83,39	236,66	0,74	10,53
	--	28621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178425,97	317848,84	8,78	49,94	9	40,91	76,42	0,55	13,34
	--	28622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178423,95	318240,52	9,74	52,48	12	50,11	126,83	0,21	9,18
	--	28623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,42	317841,55	8,70	49,81	6	36,55	65,05	1,20	13,21
	--	28624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,78	317830,73	8,69	49,76	8	39,63	69,26	0,17	13,20
	--	28625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,60	317836,14	8,65	49,74	8	39,63	69,28	0,17	13,21
	--	28626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178424,08	318283,60	8,09	51,00	9	35,95	56,73	0,85	9,27
	--	28627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,15	317819,91	8,60	49,62	8	39,61	69,24	0,18	13,20
	--	28628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,97	317825,32	8,60	49,64	8	39,62	69,21	0,16	13,20
	--	28629	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,33	317814,50	8,61	49,61	8	39,60	69,20	0,17	13,19
	--	28630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,52	317809,10	8,62	49,59	8	39,57	69,01	0,17	13,19
	--	28631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,70	317803,70	8,62	49,57	8	39,59	69,15	0,18	13,18
	--	28632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178429,06	317792,88	8,62	49,53	8	39,57	69,12	0,20	13,18
	--	28633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,88	317798,29	8,63	49,56	8	39,58	69,12	0,19	13,18
	--	28634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178429,25	317787,47	8,63	49,49	8	39,57	69,10	0,19	13,17
	--	28635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,08	317781,78	8,78	49,56	9	39,59	69,68	0,19	13,17
	--	28636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178415,13	317775,93	11,59	52,23	7	37,90	72,91	1,20	13,29
	--	28637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178429,38	318103,72	7,88	50,03	4	29,16	47,11	4,80	9,75
	--	28638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,52	318993,09	12,44	58,16	14	83,04	265,43	0,05	18,12
	--	28639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,86	318220,19	7,94	50,56	5	31,02	56,48	0,22	9,80
	--	28640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,79	317690,19	11,38	51,16	20	57,94	158,21	0,06	8,10
	--	28641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178431,58	317753,66	14,20	54,72	12	97,74	442,09	0,23	18,47
	--	28642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178421,74	318011,13	9,53	51,37	6	39,93	82,31	1,51	13,72
	--	28643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,07	318214,16	7,89	50,47	4	30,83	54,89	5,11	9,80
	--	28644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,88	317594,00	7,73	46,58	12	47,01	108,43	0,08	9,32
	--	28645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,60	318140,62	7,89	50,17	4	30,01	51,44	5,29	9,74
	--	28646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178423,17	317982,03	9,31	51,02	8	38,58	76,70	1,52	10,51
	--	28647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178421,60	318206,94	7,93	50,55	4	28,04	40,03	2,85	10,06
	--	28648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178433,98	318105,86	7,88	50,00	4	29,65	49,48	5,08	9,75
	--	28649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178433,21	317565,95	8,25	46,82	9	44,12	80,09	0,99	8,65
	--	28650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178424,08	318283,60	8,49	51,40	10	36,63	59,56	0,82	10,12
	--	28651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178434,86	318142,76	7,90	50,16	4	29,00	46,42	4,77	9,74
	--	28652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178432,83	318015,24	9,05	50,81	4	30,43	51,29	5,04	10,17
	--	28653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178434,92	317972,06	9,11	50,68	6	36,79	68,63	2,69	10,51
	--	28654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178426,80	318077,00	9,35	51,41	8	39,25	67,39	1,25	9,69
	--	28655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178438,53	318107,99	7,86	49,95	4	29,54	48,96	5,02	9,75
	--	28656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178427,97	318187,51	7,87	50,36	4	29,46	48,87	5,00	9,70
	--	28657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,88	317594,00	7,48	46,33	12	55,99	111,49	0,67	10,52

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178438,97	318187,37	7,86	50,26	7	35,61	59,65	2,13	9,67
	--	28659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178439,42	318145,24	7,79	50,02	5	29,36	48,28	1,92	9,76
	--	28660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178438,03	318015,50	8,97	50,69	4	30,73	52,85	5,20	10,17
	--	28661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178433,21	317565,95	7,86	46,43	13	59,28	151,49	0,57	10,51
	--	28662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178440,22	317932,62	8,45	49,82	7	34,83	65,30	1,20	11,22
	--	28663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178440,00	318075,32	8,89	50,83	4	30,47	53,71	5,54	9,70
	--	28664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178434,26	317922,47	8,33	49,71	7	32,20	58,00	0,40	10,43
	--	28665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178440,11	317972,31	8,95	50,48	4	30,74	52,85	5,19	10,18
	--	28666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178442,81	318109,99	7,84	49,90	4	28,94	46,07	4,73	9,75
	--	28667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178441,77	317526,67	8,00	46,34	7	37,69	81,12	2,50	10,20
	--	28668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178441,38	318182,80	7,77	50,13	6	34,66	62,79	2,46	9,64
	--	28669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178446,42	318271,99	5,79	48,47	9	34,99	65,27	0,15	9,00
	--	28670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,28	317693,03	8,71	48,57	9	59,05	197,14	1,19	14,41
	--	28671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178437,43	317917,37	8,33	49,66	8	33,67	61,17	0,40	10,44
	--	28672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178435,25	318173,89	7,78	50,16	7	34,66	61,88	0,15	9,61
	--	28673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178432,47	318158,79	7,76	50,10	7	40,60	74,28	0,59	9,76
	--	28674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178443,11	318261,94	5,63	48,29	4	29,13	50,06	5,55	9,00
	--	28675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178443,22	318015,76	8,96	50,64	4	30,71	52,81	5,20	10,16
	--	28676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178447,39	318112,13	7,86	49,89	4	29,60	49,25	5,05	9,75
	--	28677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178445,30	317972,56	8,94	50,43	4	30,76	52,93	5,20	10,18
	--	28678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178444,95	318077,64	8,90	50,81	4	30,33	53,02	5,47	9,70
	--	28679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178446,00	318174,03	8,57	50,86	4	28,79	46,18	4,77	9,58
	--	28680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178440,60	317912,28	8,34	49,63	8	33,68	61,19	0,40	10,44
	--	28681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178447,94	318150,08	8,00	50,18	4	28,87	45,68	4,68	9,76
	--	28682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178448,00	317527,82	7,93	46,25	7	39,68	72,36	2,37	10,20
	--	28683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,46	318263,63	5,68	48,26	7	34,72	64,38	0,10	9,01
	--	28684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178443,78	317907,19	8,33	49,57	8	33,69	61,23	0,40	10,44
	--	28685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178450,70	317596,69	8,31	47,32	11	52,63	104,70	0,33	10,07
	--	28686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178448,41	318016,02	8,97	50,61	4	30,70	52,77	5,20	10,15
	--	28687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178451,93	318114,25	7,87	49,87	4	29,50	48,79	5,01	9,75
	--	28688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178449,88	318079,94	8,88	50,76	4	30,29	52,82	5,44	9,70
	--	28689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178450,50	317972,82	8,95	50,39	4	30,77	52,96	5,20	10,19
	--	28690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178452,44	318152,64	8,00	50,15	4	29,83	50,36	5,17	9,75
	--	28691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,92	318256,62	5,92	48,47	6	29,34	50,99	0,27	9,01
	--	28692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178446,95	317902,10	8,34	49,53	8	33,69	61,23	0,40	10,45
	--	28693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,44	317568,77	8,14	46,88	6	31,68	62,65	0,57	8,40
	--	28694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,97	317528,91	7,95	46,28	7	39,30	60,72	2,29	8,50
	--	28695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178456,66	318116,46	7,84	49,81	4	29,92	50,83	5,22	9,75
	--	28696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178457,20	317691,21	8,25	48,30	13	46,76	112,39	0,11	8,86
	--	28697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,62	318015,95	9,18	50,77	6	31,33	52,77	0,19	10,46
	--	28698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178454,92	318082,30	8,94	50,79	5	30,54	54,01	0,10	9,71
	--	28699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178450,12	317897,00	8,34	49,48	8	33,70	61,28	0,40	10,45
	--	28700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178455,75	317973,07	9,16	50,56	6	31,54	53,65	0,23	10,52
	--	28701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178455,49	318157,44	7,83	49,97	5	29,44	48,54	2,66	9,75
	--	28702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178462,56	318252,77	5,71	48,17	10	47,55	81,42	0,27	8,99
	--	28703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178455,56	317892,72	8,35	49,43	11	34,38	65,13	0,08	10,45
	--	28704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178450,70	317596,69	8,34	47,35	6	35,15	75,28	0,29	10,07
	--	28705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,65	318121,25	7,89	49,84	7	29,75	49,56	0,28	9,74
	--	28706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,85	317569,66	8,08	46,88	4	31,72	62,66	7,46	8,40
	--	28707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,95	317530,01	7,94	46,32	7	41,21	67,30	2,60	8,50
	--	28708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,94	318084,64	8,96	50,77	4	30,48	53,72	5,53	9,71
	--	28709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178455,75	317973,07	9,13	50,53	7	39,19	78,55	1,51	12,04
	--	28710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,82	318013,17	9,08	50,61	8	39,18	78,55	0,01	12,02
	--	28711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,26	318242,71	5,70	48,15	4	29,14	50,14	5,57	9,00
	--	28712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,85	318276,94	5,74	48,31	9	38,80	75,47	1,83	8,60
	--	28713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178455,56	317892,72	8,44	49,52	7	34,83	65,38	1,20	11,21
	--	28714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,65	318121,25	9,28	51,23	6	30,18	51,08	2,23	8,13
	--	28715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178462,80	318238,50	5,67	48,07	4	29,00	49,50	5,50	9,01
	--	28716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178464,88	318086,95	8,92	50,70	4	30,34	52,98	5,45	9,72
	--	28717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178465,63	317531,05	7,93	46,36	8	40,68	59,93	0,51	14,55
	--	28718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,72	318285,84	5,71	48,26	5	28,05	46,65	0,24	8,60
	--	28719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,58	317681,99	9,65	49,67	13	50,69	116,34	0,11	9,99
	--	28720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178466,36	318234,26	5,92	48,28	5	29,11	49,97	0,18	9,01
	--	28721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178471,82	318289,28	8,00	50,53	5	27,90	46,02	0,10	8,60
	--	28722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178469,97	318089,33	9,01	50,76	4	30,66	54,54	5,60	9,72
	--	28723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178466,01	317854,35	8,91	49,75	9	38,97	75,43	0,03	12,60
	--	28724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178465,63	317531,05	7,97	46,40	10	48,87	74,69	0,37	14,55
	--	28725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178469,78	317850,69	8,92	49,71	6	35,37	64,76	0,02	12,60
	--	28726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178478,91	318130,54	9,41	51,25	7	40,58	94,39	0,83	10,27
	--	28727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178481,84	318290,68	5,77	48,22	10	45,29	76,91	0,12	8,60
	--	28728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178474,04	317954,14	8,45	49,62	8	34,90	65,59	0,04	11,24
	--	28729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178475,02	318091,69	8,94	50,65	6	35,65	68,42	2,50	9,74
	--	28730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178473,38	317846,54	8,92	49,67	7	35,49	65,98	0,02	12,15
	--	28731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178471,69	319122,67	4,09	49,30	6	71,37	234,46	3,64	23,88
	--	28732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178482,07	318225,22	5,96	48,15	6	28,80	48,78	0,17	9,03
	--	28733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178479,08	317950,40	8,35	49,46	8	32,22	58,42	0,30	10,43
	--	28734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178474,62	317676,74	8,33	48,34	10	63,18	138,77	1,00	12,77
	--	28735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178483,77	318001,72	8,14	49,42	6	30,21	53,24	0,53	9,49
	--	28736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178483,77	318001,72	8,00	49,28	7	36,81	72,12	0,53	9,49
	--	28737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178486,06	318030,45	11,05	52,43	22	131,32	537,76	0,68	12,17
	--	28738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,68	318220,26	5,67	47,82	4	29,26	50,60	5,61	9,03
	--	28739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178476,98	317842,38	8,91	49,61	7	35,94	68,60	0,02	12,15
	--	28740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178475,02	318091,69	9,30	51,01	4	30,59	54,13	5,56	9,74
	--	28741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,27	317990,91	8,03	49,26	4	28,23	46,22	5,16	8,95
	--	28742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178483,77	318134,24	9,40	51,21	9	37,11	85,52	0,21	9,19
	--	28743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,50	317985,78	8,04	49,25	4	28,15	45,89	5,13	8,94
	--	28744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178482,82	318298,52	5,88	48,36	5	28,55	48,75	3,95	8,62
	--	28745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,57	317984,43	8,11	49,31	7	34,92	59,17	1,36	8,94
	--	28746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178480,51	317634,23	8,11	47,72	8	38,90	78,27	0,54	10,48
	--	28747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178471,90	317626,34	9,81	49,28	13	56,58	101,02	0,22	10,48
	--	28748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178466,17	317610,60	9,50	48,76	14	71,04	139,20	0,80	12,86
	--	28749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178470,10	317646,20	7,81	47,47	14	58,01	127,87	0,17	9,02
	--	28750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178487,27	318215,34	5,88	47,99	4	29,17	50,17	5,56	9,02
	--	28751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178482,26	317945,31	8,33	49,40	8	33,46	61,51	0,30	10,43
	--	28752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178471,71	317607,38	8,33	47,60	7	33,99	62,61	1,51	8,41
	--	28753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178480,56	317838,15	8,91	49,56	6	35,73	67,07	0,49	12,23
	--	28754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178491,58	317971,41	11,06	52,15	12	54,49	179,24	0,30	11,58
	--	28755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178486,97	318302,00	5,68	48,13	6	28,07	46,69	0,12	8,62
	--	28756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178472,35	317579,43	9,91	48,89	6	41,04	96,11	1,18	11,66
	--	28757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178489,80	318210,52	5,99	48,05	5	29,00	49,59	4,49	9,02

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,78	317559,74	8,03	46,89	8	40,36	83,90	0,35	10,16
	--	28759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178485,44	317940,22	8,45	49,47	8	33,45	61,48	0,30	10,43
	--	28760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178475,37	317549,38	7,99	46,68	8	40,28	88,97	0,35	10,16
	--	28761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178472,52	318258,20	5,69	48,09	8	37,85	76,75	1,36	9,00
	--	28762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178472,51	317774,55	14,19	54,66	33	132,95	613,62	0,06	19,28
	--	28763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178489,79	317846,16	8,92	49,53	7	35,75	67,13	0,01	12,23
	--	28764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178488,61	317935,13	8,34	49,31	8	33,44	61,45	0,30	10,42
	--	28765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178491,13	318305,50	5,73	48,16	5	28,11	46,85	0,24	8,62
	--	28766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178493,83	318202,86	5,87	47,87	9	44,22	78,17	3,03	9,01
	--	28767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178489,97	318259,30	5,69	47,95	4	29,06	49,76	5,52	9,01
	--	28768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178493,37	317842,04	8,88	49,44	7	35,75	67,45	0,02	12,15
	--	28769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178491,79	317930,04	8,31	49,24	8	33,44	61,42	0,30	10,42
	--	28770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178493,77	318135,52	9,45	51,18	6	33,11	70,17	0,20	9,02
	--	28771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178496,39	318197,94	5,62	47,58	4	29,09	49,93	5,55	9,01
	--	28772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178477,47	317533,00	8,54	47,07	10	53,46	123,21	0,80	9,42
	--	28773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178495,41	318309,09	5,90	48,31	4	28,32	47,74	5,49	8,62
	--	28774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,19	318266,21	5,73	48,07	7	34,76	65,23	0,09	9,01
	--	28775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178498,84	318193,23	5,87	47,79	4	28,55	47,59	5,31	8,98
	--	28776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178491,39	317825,76	8,89	49,40	9	35,77	67,54	0,02	12,15
	--	28777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178496,75	317963,79	8,40	49,42	8	41,80	100,29	0,77	11,58
	--	28778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,96	317924,95	8,35	49,23	8	33,43	61,40	0,30	10,42
	--	28779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178497,76	318127,82	9,38	51,05	5	31,29	59,24	3,48	9,04
	--	28780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178501,43	318188,15	5,84	47,72	6	29,24	50,92	1,62	8,95
	--	28781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,00	317825,36	8,98	49,42	11	39,08	76,31	0,47	11,41
	--	28782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178498,08	317919,39	8,32	49,15	11	33,99	64,71	0,10	10,41
	--	28783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,19	317952,63	8,38	49,38	8	31,99	60,57	0,58	8,27
	--	28784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178496,51	318268,69	5,74	47,98	9	37,99	79,17	0,09	9,01
	--	28785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178498,10	318121,24	9,28	50,92	7	39,25	94,70	0,21	9,04
	--	28786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,00	317913,36	8,48	49,27	9	34,85	65,44	0,76	10,44
	--	28787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178498,52	318109,19	9,30	50,89	8	42,55	109,94	0,12	12,44
	--	28788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178502,73	318227,00	5,68	47,70	10	37,17	77,69	1,50	6,85
	--	28789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178508,71	318500,00	29,94	73,00	47	406,45	5983,05	0,02	49,31
	--	28790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,00	317949,95	8,36	49,30	8	31,97	60,18	0,58	8,27
	--	28791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178505,00	318271,88	5,82	48,00	11	37,85	64,29	0,01	8,88
	--	28792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178507,86	318229,23	5,84	47,83	6	28,31	47,79	0,76	8,59
	--	28793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,42	317634,22	7,93	47,52	7	34,34	71,64	0,44	8,17
	--	28794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178502,32	317943,72	8,36	49,25	8	31,97	60,15	0,58	9,41
	--	28795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,70	317626,79	7,95	47,51	4	31,21	60,75	7,44	8,17
	--	28796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178510,55	317613,23	8,18	47,68	11	56,29	99,32	2,54	10,03
	--	28797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,56	317648,20	8,22	47,87	4	33,76	70,70	7,69	9,18
	--	28798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178512,34	317727,25	7,47	47,41	4	34,73	75,24	8,29	9,10
	--	28799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178511,77	317606,05	8,42	47,88	9	34,52	71,61	0,22	9,37
	--	28800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178511,60	317593,13	7,53	46,93	5	33,57	70,11	0,35	8,99
	--	28801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178510,47	317655,86	8,09	47,76	9	58,06	125,56	2,38	12,56
	--	28802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178510,13	317585,50	7,62	46,93	5	32,53	65,97	1,79	8,63
	--	28803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178513,11	317571,58	8,29	47,47	9	57,85	112,63	2,23	9,28
	--	28804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,23	318275,43	5,68	47,84	6	29,10	49,88	1,04	9,03
	--	28805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178513,44	317564,29	11,19	50,30	6	33,17	67,04	0,20	9,28
	--	28806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,16	318162,56	8,64	50,28	12	47,11	120,59	0,16	9,11
	--	28807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178514,62	317719,73	7,41	47,30	6	36,17	75,75	1,22	10,20
	--	28808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178512,88	318231,42	5,91	47,86	7	33,43	60,02	0,62	8,59
	--	28809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178506,63	317939,01	8,35	49,19	7	32,02	61,54	0,38	9,41
	--	28810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,97	317678,02	8,17	48,01	10	58,53	111,67	3,69	11,60
	--	28811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178504,88	317716,70	7,52	47,48	4	36,42	81,75	7,87	10,20
	--	28812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178505,08	317928,54	8,46	49,27	5	32,78	63,95	4,03	9,96
	--	28813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178504,17	317887,18	8,94	49,59	10	39,14	76,27	0,48	12,10
	--	28814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178503,44	318282,35	5,66	47,90	6	35,38	67,22	3,13	9,03
	--	28815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,59	318001,87	7,81	48,81	10	40,99	79,80	0,30	8,07
	--	28816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,67	317797,05	8,66	48,90	4	38,27	85,40	7,09	12,04
	--	28817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178518,56	318149,63	8,20	49,78	6	30,72	57,79	0,30	7,79
	--	28818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,82	318233,57	5,99	47,91	5	28,10	47,29	3,61	8,59
	--	28819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178523,57	318143,72	7,95	49,46	8	35,08	73,13	0,13	10,28
	--	28820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,69	318282,51	5,91	48,03	5	29,10	49,82	0,03	9,03
	--	28821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178507,75	317883,04	8,91	49,51	6	35,63	67,13	0,48	12,11
	--	28822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178521,31	317725,74	10,61	50,47	5	37,06	72,29	0,19	12,95
	--	28823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178508,53	318205,70	5,71	47,60	11	43,14	90,68	0,08	9,02
	--	28824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,91	317545,06	8,88	47,84	7	35,68	74,72	0,71	10,38
	--	28825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178518,86	318298,99	6,17	48,34	6	27,73	43,64	2,12	9,05
	--	28826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178521,57	317995,80	7,80	48,74	6	29,62	53,65	0,30	7,56
	--	28827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178523,55	318135,81	7,68	49,16	7	35,44	75,27	0,30	10,28
	--	28828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178523,48	318167,35	8,00	49,61	12	37,82	73,73	0,17	7,92
	--	28829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178511,35	317878,89	8,95	49,51	6	35,64	67,20	0,49	12,11
	--	28830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178518,82	317804,86	8,66	48,86	9	35,22	69,98	0,40	7,09
	--	28831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178519,55	317944,29	8,59	49,34	7	32,41	63,40	0,30	8,58
	--	28832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178523,07	318301,63	5,71	47,86	9	38,22	75,48	0,21	12,79
	--	28833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,96	318232,28	5,84	47,73	13	43,93	71,43	0,33	8,61
	--	28834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,94	318129,35	8,24	49,63	11	40,58	73,11	0,60	8,36
	--	28835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178525,08	317766,27	11,29	51,28	10	39,46	76,99	0,51	9,72
	--	28836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178524,01	318199,37	5,71	47,44	4	28,71	48,13	5,33	9,02
	--	28837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178528,76	317725,87	10,62	50,42	6	44,52	93,91	0,70	15,13
	--	28838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178514,95	317874,73	8,90	49,41	6	35,66	67,32	0,48	12,10
	--	28839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,94	318129,35	7,68	49,07	14	42,31	63,76	0,60	8,36
	--	28840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,91	317545,06	8,77	47,73	4	31,90	63,29	7,39	8,54
	--	28841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,54	318040,13	8,02	49,05	13	43,40	70,90	0,60	11,92
	--	28842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,72	318116,14	7,88	49,20	12	40,38	71,24	0,60	8,25
	--	28843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178529,63	318170,47	7,81	49,38	6	28,98	51,24	0,30	7,59
	--	28844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,57	318303,73	5,67	47,79	6	36,86	72,25	1,66	12,79
	--	28845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178530,00	317984,00	7,82	48,64	9	36,01	76,81	0,30	7,55
	--	28846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178528,80	318201,80	5,73	47,43	4	28,78	48,43	5,37	9,02
	--	28847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178525,28	317950,60	8,07	48,80	8	29,66	53,75	0,20	7,56
	--	28848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,41	318247,12	8,00	49,89	6	33,55	61,88	2,69	8,61
	--	28849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178532,73	318111,26	8,21	49,52	7	27,12	41,51	0,60	8,25
	--	28850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178518,55	317870,57	8,87	49,33	6	35,65	67,30	0,48	12,10
	--	28851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,24	317768,27	11,22	51,17	9	40,87	75,95	0,19	9,76
	--	28852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,00	317519,14	9,84	48,61	6	36,09	72,33	1,63	10,75
	--	28853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178528,76	317725,87	10,50	50,30	6	41,20	73,34	0,70	15,13
	--	28854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178529,12	317667,57	10,23	49,79	8	46,20	98,51	2,27	9,00
	--	28855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,54	318040,13	7,74	48,77	10	35,06	48,99	0,60	8,42
	--	28856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178539,30	318109,01	7,60	48,84	12	40,33	70,98	0,56	8,14
	--	28857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178524,11	317979,78	8,03	48,88	8	34,96	73,16	0,30	7,54

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178532,21	318305,39	5,70	47,79	7	37,90	74,08	0,69	12,75
	--	28859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,86	318049,65	7,70	48,75	7	27,65	42,93	0,60	8,45
	--	28860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178522,16	317866,41	8,92	49,34	6	35,65	67,31	0,48	12,10
	--	28861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178536,76	317816,03	8,31	48,40	8	37,30	72,48	2,05	10,25
	--	28862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178539,30	318109,01	7,87	49,11	13	42,59	73,07	0,14	8,14
	--	28863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,32	318171,28	7,76	49,27	7	35,13	73,56	0,30	10,33
	--	28864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,87	318241,41	5,69	47,49	4	28,17	47,16	5,48	8,61
	--	28865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,68	318204,27	5,69	47,36	4	28,97	49,31	5,47	9,02
	--	28866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178530,15	317955,54	7,82	48,52	8	33,10	66,96	0,30	8,01
	--	28867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,79	318096,52	7,74	48,94	10	34,65	47,63	0,59	8,41
	--	28868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178536,18	318048,61	7,73	48,76	10	35,08	49,08	0,60	8,45
	--	28869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178534,84	317743,76	10,47	50,29	4	38,70	79,37	5,90	13,52
	--	28870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,10	317770,17	11,18	51,08	8	40,52	77,15	1,14	10,66
	--	28871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,83	318097,81	8,06	49,23	11	42,06	73,17	1,14	13,11
	--	28872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,73	317646,60	8,79	48,21	9	50,29	93,19	1,34	8,90
	--	28873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178525,76	317862,26	8,90	49,27	6	35,64	67,18	0,49	12,10
	--	28874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,44	317638,78	8,95	48,41	4	32,10	64,11	7,45	8,56
	--	28875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178536,66	318055,89	7,84	48,89	7	27,77	43,38	0,60	8,45
	--	28876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178544,58	318091,07	7,96	49,09	11	40,97	75,54	0,60	13,11
	--	28877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178536,56	317626,21	7,81	47,14	9	52,67	100,86	2,41	9,12
	--	28878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,16	317615,33	7,79	47,16	10	55,25	95,57	2,46	9,77
	--	28879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178529,12	317667,57	9,06	48,62	4	33,29	68,82	7,60	9,00
	--	28880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178545,05	318085,83	7,55	48,65	14	43,03	69,82	0,60	8,46
	--	28881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,77	318318,59	5,92	48,03	8	37,85	76,34	0,35	12,14
	--	28882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,00	317519,14	9,16	47,93	10	51,78	103,96	2,68	9,12
	--	28883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178530,10	317823,82	8,35	48,53	6	39,67	85,29	3,29	10,25
	--	28884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178538,55	318206,75	5,90	47,54	4	28,96	49,25	5,46	9,02
	--	28885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,42	317606,63	8,03	47,28	10	52,70	101,63	2,10	10,46
	--	28886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,66	317596,63	8,04	47,33	11	54,78	97,96	0,17	10,46
	--	28887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178540,32	318059,72	7,92	48,96	10	39,51	72,10	0,60	12,31
	--	28888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178538,22	317587,24	8,82	47,98	4	34,11	71,25	7,24	9,74
	--	28889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,20	318240,60	5,88	47,62	11	43,21	90,95	0,95	8,61
	--	28890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178526,36	317577,81	8,71	47,94	9	46,24	106,75	0,56	9,74
	--	28891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178534,41	317961,74	8,51	49,20	10	48,67	128,28	0,30	9,22
	--	28892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178538,95	317704,91	9,86	49,49	7	43,68	97,41	3,93	10,00
	--	28893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178545,34	318073,53	8,07	49,12	16	42,74	72,35	0,03	12,31
	--	28894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,53	318071,55	7,88	48,94	12	35,96	62,71	0,03	8,44
	--	28895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178529,07	317858,43	8,91	49,24	5	35,02	62,98	2,64	12,57
	--	28896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178549,62	318027,64	5,88	46,71	10	51,80	140,36	0,12	12,76
	--	28897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178546,75	318176,92	8,01	49,46	12	48,95	130,28	0,30	10,33
	--	28898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,23	317564,58	8,39	47,43	12	59,25	120,25	0,41	10,05
	--	28899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178544,23	317734,79	10,49	50,19	8	43,04	78,99	0,43	11,44
	--	28900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178539,68	317832,00	8,45	48,58	6	39,68	85,30	3,29	10,25
	--	28901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,02	318319,69	5,66	47,72	6	36,06	69,96	2,20	12,14
	--	28902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,10	317770,17	11,28	51,18	8	40,00	87,93	0,60	12,58
	--	28903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178533,38	318216,94	5,60	47,32	6	33,80	62,56	2,41	9,01
	--	28904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178529,07	317858,43	8,92	49,25	7	38,82	74,83	0,98	12,57
	--	28905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178534,86	317556,85	8,56	47,63	6	36,15	71,57	2,05	10,05
	--	28906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,48	318010,81	5,79	46,61	6	44,27	112,50	1,80	12,76
	--	28907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178549,40	317715,98	10,11	49,69	8	42,30	92,71	2,52	10,00
	--	28908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178547,91	317748,02	10,59	50,31	4	31,49	59,08	5,33	9,42
	--	28909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178551,05	317828,24	8,56	48,58	8	34,49	66,25	0,40	10,24
	--	28910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178545,18	318241,71	5,66	47,38	7	34,95	66,01	3,44	8,57
	--	28911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178545,92	318216,48	5,82	47,44	9	44,26	74,64	2,16	9,01
	--	28912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178546,91	318307,17	5,72	47,69	7	28,96	49,27	0,33	9,05
	--	28913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178558,94	318013,89	5,79	46,49	9	50,52	134,57	0,11	16,84
	--	28914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178553,83	318249,22	5,73	47,41	4	28,15	47,18	5,50	8,58
	--	28915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178551,99	318306,74	5,68	47,61	7	29,24	50,40	1,13	9,05
	--	28916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178554,33	317748,99	10,63	50,30	7	40,78	78,51	2,06	11,75
	--	28917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178547,23	317528,03	10,14	48,99	10	45,42	102,39	0,93	8,23
	--	28918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178556,53	317776,33	10,25	50,02	12	43,60	90,71	0,40	11,55
	--	28919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178560,22	318013,90	5,62	46,30	9	49,32	123,48	0,15	16,84
	--	28920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178557,66	318254,22	5,70	47,37	5	27,13	45,22	3,32	8,58
	--	28921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178554,27	318315,53	5,68	47,62	8	26,97	39,96	0,86	9,05
	--	28922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178558,05	318217,76	5,78	47,30	9	39,28	66,46	1,19	7,94
	--	28923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178562,39	317778,23	10,80	50,52	7	39,21	76,47	1,89	11,55
	--	28924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178561,57	317837,24	8,31	48,28	8	36,30	67,22	2,05	10,24
	--	28925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178557,66	318254,22	5,93	47,60	3	13,84	6,44	2,33	5,99
	--	28926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178560,47	317991,14	5,68	46,27	8	33,39	49,02	0,11	12,18
	--	28927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178563,12	317742,91	9,95	49,53	10	42,27	89,67	0,11	11,75
	--	28928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178564,44	317619,36	8,43	47,50	4	30,82	59,33	7,48	7,99
	--	28929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178557,11	318305,64	5,70	47,58	3	2,26	0,14	0,28	1,01
	--	28930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178564,24	317637,93	9,23	48,38	9	37,29	75,13	0,76	7,24
	--	28931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178564,51	317611,95	8,60	47,64	4	30,33	57,45	7,41	7,81
	--	28932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178564,65	317599,71	9,91	48,90	4	30,06	56,46	7,39	7,57
	--	28933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178558,05	318217,76	5,72	47,24	4	27,77	27,90	2,71	11,87
	--	28934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178563,96	317663,87	7,65	46,90	6	36,78	80,84	0,12	10,38
	--	28935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178562,01	317846,69	8,40	48,40	5	29,72	46,29	0,70	10,24
	--	28936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178562,74	317778,34	10,55	50,27	5	39,98	49,32	0,37	17,42
	--	28937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178561,07	317934,36	6,76	47,12	5	50,70	103,35	0,93	21,00
	--	28938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177649,51	319019,39	25,46	73,95	35	236,25	1214,18	0,55	13,85
	--	28939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177774,20	319051,23	4,12	52,02	13	113,97	479,58	0,13	30,80
	--	28940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,88	317913,04	2,88	42,67	4	12,58	9,88	3,06	3,20
	--	28941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,46	318230,96	7,50	51,68	9	46,98	120,19	0,35	12,20
	--	28942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,00	317784,21	2,75	43,02	6	11,02	7,59	0,76	2,77
	--	28943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177939,82	317571,06	4,14	43,79	4	19,84	21,96	3,29	6,61
	--	28944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177937,97	317573,88	4,00	43,65	4	20,57	24,45	3,57	6,57
	--	28945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177941,66	317568,24	4,18	43,83	4	20,04	22,49	3,37	6,65
	--	28946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,51	317565,42	4,18	43,83	4	19,91	21,92	3,20	6,69
	--	28947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177945,36	317562,60	4,19	43,84	4	20,35	23,26	3,38	6,72
	--	28948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,21	317559,78	4,16	43,80	4	20,04	22,10	3,19	6,76
	--	28949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177949,06	317556,96	4,14	43,78	4	20,35	23,02	3,38	6,80
	--	28950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,94	317554,09	4,15	43,79	4	20,47	23,29	3,40	6,84
	--	28951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177952,81	317551,24	4,12	43,76	4	20,50	23,24	3,37	6,88
	--	28952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177954,66	317548,42	4,11	43,75	4	20,72	23,85	3,38	6,92
	--	28953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,51	317545,60	3,48	43,12	4	20,51	23,00	3,25	6,96
	--	28954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,36	317542,78	3,41	43,05	4	20,83	23,96	3,37	7,00
	--	28955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,20	317539,97	3,41	43,05	4	20,55	22,85	3,15	7,04
	--	28956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,05	317537,14	3,37	43,01	4	21,02	24,36	3,38	7,08
	--	28957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177963,90	317534,32	3,32	42,96	4	21,07	24,38	3,38	7,12

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	28958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,86	317531,33	2,60	42,24	4	21,41	25,45	3,56	7,16
	--	28959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,77	317804,21	2,70	42,73	4	19,83	21,39	3,17	6,77
	--	28960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,61	317801,04	2,54	42,54	4	19,76	21,27	3,17	6,73
	--	28961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,46	317797,88	2,50	42,46	4	19,69	21,16	3,17	6,69
	--	28962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,31	317794,71	2,52	42,45	4	19,62	21,04	3,17	6,66
	--	28963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,15	317791,54	2,52	42,42	4	19,54	20,92	3,17	6,62
	--	28964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,00	317788,38	2,54	42,40	4	19,47	20,81	3,17	6,58
	--	28965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178283,84	317785,21	2,62	42,45	4	19,40	20,69	3,17	6,55
	--	28966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,37	317787,50	3,66	43,63	7	18,57	17,29	0,45	6,33
	--	28967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,48	317790,45	3,13	43,13	4	18,53	18,63	2,95	6,33
	--	28968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,60	317793,40	2,63	42,66	4	18,49	18,57	2,95	6,30
	--	28969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,74	317796,34	2,52	42,58	5	18,46	18,51	1,45	6,28
	--	28970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,89	317799,29	2,55	42,64	4	18,47	18,53	2,95	6,29
	--	28971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,04	317802,24	2,50	42,63	4	18,49	18,57	2,95	6,30
	--	28972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,19	317805,18	2,62	42,78	4	18,52	18,61	2,95	6,32
	--	28973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,34	317808,13	2,49	42,68	5	18,54	18,65	0,37	6,33
	--	28974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,50	317811,08	2,51	42,73	4	18,57	18,68	2,95	6,34
	--	28975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,59	317814,02	2,60	42,85	5	18,53	18,64	0,46	6,34
	--	28976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,66	317816,97	2,60	42,88	4	18,42	18,46	2,95	6,29
	--	28977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,80	317819,92	2,60	42,92	5	18,35	18,35	0,29	6,23
	--	28978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,94	317822,87	2,60	42,95	5	18,35	18,36	0,94	6,22
	--	28979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,07	317825,82	2,59	42,97	5	18,34	18,37	0,37	6,22
	--	28980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,11	317827,25	2,59	42,98	5	18,31	18,28	1,44	6,22
	--	28981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,14	317832,03	2,64	43,04	5	18,30	18,29	0,74	6,20
	--	28982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,04	317877,04	3,73	43,36	4	17,73	19,32	3,86	5,00
	--	28983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,33	317894,33	3,82	43,89	6	25,13	28,25	2,46	7,62
	--	28984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,16	317904,36	3,74	44,07	6	25,14	28,29	2,47	7,62
	--	28985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,48	317858,73	3,77	43,61	9	33,07	50,37	0,06	7,58
	--	28986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178215,06	317860,41	3,79	43,93	6	25,27	31,75	1,73	7,64
	--	28987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,92	317918,27	3,82	44,53	4	24,59	35,86	4,75	7,59
	--	28988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,97	317863,89	3,93	44,29	5	26,25	30,40	3,00	10,12
	--	28989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178274,85	317866,89	4,15	44,77	4	21,01	22,67	3,04	7,47
	--	28990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178274,58	317869,91	4,16	44,81	4	20,97	22,51	2,99	7,47
	--	28991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,38	317861,38	4,02	44,33	5	18,66	19,01	0,83	6,33
	--	28992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178232,21	317933,70	3,76	44,78	6	25,33	29,06	2,20	7,63
	--	28993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178266,55	317937,82	4,26	45,56	4	20,88	22,81	3,06	7,34
	--	28994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178266,27	317940,97	4,27	45,61	4	20,63	22,09	3,03	7,30
	--	28995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178313,32	317944,22	2,65	44,35	5	24,86	26,76	0,73	9,55
	--	28996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,52	317944,55	2,75	44,43	4	24,44	28,48	2,73	9,10
	--	28997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178281,22	317995,47	2,51	44,52	4	18,90	19,00	3,12	6,33
	--	28998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,80	318011,89	2,63	44,77	4	17,96	17,53	2,87	6,11
	--	28999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,36	318013,18	2,63	44,80	4	17,99	17,56	2,87	6,13
	--	29000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178280,93	318014,47	2,61	44,82	4	18,01	17,61	2,87	6,14
	--	29001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178283,49	318015,76	2,61	44,85	4	18,04	17,65	2,87	6,16
	--	29002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,99	318017,19	2,65	44,92	5	18,05	17,68	0,16	6,16
	--	29003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,23	318010,60	2,64	44,75	4	17,93	17,49	2,87	6,10
	--	29004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,66	318009,31	2,65	44,73	4	17,90	17,45	2,87	6,09
	--	29005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,10	318008,02	2,68	44,73	4	17,88	17,41	2,87	6,07
	--	29006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,53	318006,73	2,70	44,72	4	17,85	17,37	2,87	6,06
	--	29007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,97	318005,44	2,71	44,70	4	17,82	17,33	2,87	6,05
	--	29008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,27	317996,11	2,50	44,54	4	18,90	19,00	3,12	6,33
	--	29009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,32	317996,76	2,48	44,54	4	18,91	19,00	3,12	6,33
	--	29010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,17	317994,82	2,50	44,48	4	18,91	19,01	3,12	6,33
	--	29011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,12	317994,17	2,52	44,47	4	16,93	11,63	1,29	6,78
	--	29012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,04	317987,75	3,19	45,36	4	23,20	25,71	2,98	8,61
	--	29013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,46	318007,70	2,57	44,72	4	17,98	17,66	2,86	6,15
	--	29014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,60	318004,76	2,55	44,69	4	18,19	18,12	2,95	6,15
	--	29015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,74	318001,81	2,54	44,66	4	18,17	18,10	2,95	6,14
	--	29016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,87	317998,86	2,53	44,64	4	18,15	18,07	2,95	6,13
	--	29017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,00	317995,92	2,54	44,64	4	18,14	18,05	2,95	6,12
	--	29018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,14	317992,97	2,57	44,65	4	18,12	18,02	2,95	6,11
	--	29019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,27	317990,02	2,53	44,60	4	18,10	18,00	2,95	6,11
	--	29020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,41	317987,08	2,52	44,58	4	18,09	17,97	2,95	6,10
	--	29021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,54	317984,13	2,55	44,60	4	18,07	17,95	2,95	6,09
	--	29022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,68	317981,18	2,54	44,57	4	18,05	17,92	2,95	6,08
	--	29023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,81	317978,23	2,51	44,53	4	18,03	17,89	2,95	6,07
	--	29024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,95	317975,29	2,51	44,52	4	18,02	17,88	2,95	6,06
	--	29025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,08	317972,34	2,54	44,53	4	18,00	17,84	2,95	6,05
	--	29026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,22	317969,39	2,57	44,55	4	17,99	17,83	2,95	6,05
	--	29027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,78	317990,72	3,19	45,37	4	23,20	25,71	2,98	8,61
	--	29028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178552,98	317812,26	2,82	42,76	4	18,04	18,35	3,10	5,92
	--	29029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178554,41	317810,42	2,82	42,74	4	16,88	14,72	2,32	6,03
	--	29030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178562,40	317810,35	2,82	42,67	6	27,16	36,79	0,60	9,89
	--	29031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,94	317826,92	2,49	43,52	5	19,89	22,75	1,62	6,42
	--	29032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,31	317854,59	2,66	43,97	4	19,19	21,21	3,45	6,16
	--	29033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,10	317857,92	2,65	43,95	6	20,35	21,14	0,37	7,27
	--	29034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,27	317854,04	2,66	43,90	4	20,37	21,18	2,91	7,27
	--	29035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,26	317858,04	2,63	43,98	4	19,24	21,28	3,45	6,18
	--	29036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,35	317851,14	2,91	44,19	5	19,21	21,22	0,37	6,18
	--	29037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,39	317847,69	2,89	44,13	4	19,31	21,41	3,45	6,23
	--	29038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,43	317844,24	2,82	44,02	4	19,41	21,57	3,45	6,28
	--	29039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,47	317840,79	2,66	43,83	4	19,51	21,76	3,45	6,33
	--	29040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,52	317837,34	2,63	43,76	4	19,62	21,94	3,45	6,39
	--	29041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,57	317833,89	2,62	43,72	4	19,73	22,13	3,45	6,44
	--	29042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,74	317830,44	2,54	43,60	4	19,76	22,17	3,45	6,44
	--	29043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178308,12	317893,35	2,78	43,91	5	17,70	18,48	1,50	5,58
	--	29044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178316,07	317887,91	2,74	43,87	4	18,40	17,92	2,80	6,40
	--	29045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178318,85	317888,26	2,76	43,91	4	18,40	17,92	2,80	6,40
	--	29046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178313,29	317887,56	2,72	43,82	4	18,40	17,92	2,80	6,40
	--	29047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,52	317887,20	2,83	43,91	5	17,31	14,31	1,50	6,40
	--	29048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178314,34	317869,13	3,08	44,00	4	17,66	17,16	2,89	5,95
	--	29049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,17	317869,70	3,06	44,00	4	17,71	17,24	2,89	5,98
	--	29050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,30	317872,21	3,03	44,01	5	17,34	15,83	2,05	5,98
	--	29051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,08	317810,54	2,79	42,89	5	20,01	21,64	0,94	6,87
	--	29052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,92	317807,38	2,75	42,82	5	19,90	21,50	1,13	6,80
	--	29053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,16	317575,87	2,20	41,13	6	26,58	34,51	1,72	8,89
	--	29054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178157,70	317622,36	2,63	41,63	4	17,71	17,27	2,81	5,90
	--	29055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178156,70	317625,30	2,64	41,64	4	18,45	19,51	2,86	5,93
	--	29056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,59	317619,01	2,80	42,18	4	13,39	10,53	2,53	4,17
	--	29057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178064,69	317634,81	2,63	41,86	4	13,83	11,89	3,20	3,71

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177993,74	317641,96	2,68	42,10	4	17,19	12,89	1,87	6,73
	--	29059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,57	317677,43	4,18	43,33	4	23,83	27,19	3,08	8,84
	--	29060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178098,82	317683,34	4,17	43,31	4	24,25	29,03	3,28	8,85
	--	29061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178039,19	317612,96	4,30	43,62	8	64,74	235,30	1,04	17,72
	--	29062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178422,17	317618,16	0,16	39,20	4	7,88	3,79	1,66	2,28
	--	29063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178435,32	317619,12	0,19	39,33	4	9,78	5,88	2,14	2,75
	--	29065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178067,12	317545,41	2,70	42,02	4	23,86	29,45	2,40	8,49
	--	29066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178463,52	317562,81	2,64	41,39	4	17,53	17,27	2,99	5,78
	--	29067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178461,22	317549,21	3,94	42,53	6	51,41	111,46	4,73	15,63
	--	29068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178441,15	317649,18	3,20	42,69	4	16,99	17,43	3,47	5,07
	--	29069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178468,20	317642,61	5,07	44,68	4	21,17	25,80	3,80	6,79
	--	29070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,75	317661,92	3,63	43,44	4	18,17	18,01	2,87	6,17
	--	29071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,64	317674,50	4,27	43,42	4	23,87	27,46	3,11	8,83
	--	29072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,68	317671,62	4,28	43,43	4	23,71	26,80	3,02	8,82
	--	29073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,13	317671,41	4,20	43,33	4	24,52	30,42	3,43	8,81
	--	29074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,95	317631,63	6,13	45,00	10	95,84	251,29	0,21	37,04
	--	29075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,21	317660,65	2,32	41,35	5	14,26	11,64	0,15	4,60
	--	29076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,43	317661,50	2,61	41,64	8	15,66	13,10	0,11	3,21
	--	29077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178424,33	317539,94	2,59	40,97	4	18,13	18,26	3,01	6,05
	--	29078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,19	317541,43	2,54	40,90	4	18,21	18,65	3,04	6,05
	--	29079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178294,45	317586,58	3,04	41,72	4	13,73	11,17	2,64	4,22
	--	29080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178297,01	317587,23	2,98	41,65	4	13,67	11,06	2,62	4,21
	--	29081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178279,61	317578,55	2,48	41,20	4	18,96	20,53	3,34	6,13
	--	29082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178282,86	317579,37	2,46	41,17	4	18,99	20,63	3,36	6,13
	--	29083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,27	317575,26	2,87	41,66	4	13,74	11,17	2,64	4,22
	--	29084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,82	317575,94	2,86	41,64	4	13,73	11,16	2,64	4,22
	--	29085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,30	317566,40	2,82	41,71	5	14,17	12,06	0,65	4,24
	--	29086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,93	317572,80	2,37	41,31	4	11,93	8,70	2,53	3,43
	--	29087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,95	317567,78	2,75	41,62	4	18,82	20,92	3,60	5,82
	--	29088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178200,88	317562,57	2,76	41,68	4	13,84	11,36	2,68	4,24
	--	29089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,47	317563,25	2,80	41,72	4	13,84	11,38	2,68	4,24
	--	29090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,73	317534,27	2,91	42,15	4	17,71	18,74	3,50	5,35
	--	29091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,08	317535,27	3,06	42,29	4	17,71	18,74	3,50	5,35
	--	29092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178422,44	317567,32	2,59	41,10	4	18,12	18,22	3,00	6,05
	--	29093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177910,60	317623,10	0,86	40,52	4	24,55	32,34	3,82	8,45
	--	29094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,85	317670,30	2,81	41,96	6	18,36	19,30	0,69	5,62
	--	29095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,98	317648,62	2,25	41,37	4	11,84	8,68	2,66	3,28
	--	29096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,78	317644,13	2,27	41,34	4	11,98	8,79	2,57	3,42
	--	29097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,72	317638,48	2,40	41,42	4	12,91	10,42	3,20	3,26
	--	29098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178152,82	317640,49	2,58	41,59	4	9,90	6,12	2,47	2,47
	--	29099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178158,56	317651,90	2,25	41,25	4	14,01	12,22	3,29	3,71
	--	29100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178295,25	317649,02	2,97	41,64	4	23,36	32,47	4,51	7,12
	--	29101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,18	317655,01	2,38	41,04	5	11,83	8,71	1,23	3,14
	--	29102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178307,01	317664,61	6,68	45,41	4	42,79	114,12	9,84	11,23
	--	29103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,90	317648,70	2,52	41,29	4	9,95	6,19	2,46	2,51
	--	29104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178309,94	317607,24	2,82	41,46	4	18,82	20,33	3,35	6,05
	--	29105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,14	317604,92	2,81	41,49	4	18,77	20,31	3,36	6,01
	--	29106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178281,74	317603,76	2,76	41,47	4	18,76	20,23	3,36	6,02
	--	29107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,95	317601,47	2,83	41,58	4	18,79	20,36	3,38	6,02
	--	29108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,53	317606,09	2,79	41,45	4	18,81	20,28	3,35	6,05
	--	29109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,40	317608,41	3,18	41,80	4	18,72	20,12	3,34	6,02
	--	29110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,54	317529,41	2,68	42,00	4	10,83	7,00	2,13	3,29
	--	29111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,78	317534,62	2,71	42,00	5	19,31	19,15	0,32	6,86
	--	29112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,37	317536,28	3,74	42,86	4	21,71	24,59	3,22	7,68
	--	29113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,56	317544,60	2,39	41,64	4	18,56	18,70	2,96	6,32
	--	29114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,76	317574,16	2,90	41,71	4	19,29	21,77	3,60	6,05
	--	29115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178187,55	317552,29	2,83	41,80	4	19,49	22,11	3,60	6,14
	--	29116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178180,31	317551,99	3,15	42,14	5	12,30	9,44	1,38	3,47
	--	29117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,32	317579,10	2,98	41,73	4	14,08	11,85	2,78	4,26
	--	29118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178306,54	317591,30	2,44	41,09	4	13,81	11,33	2,68	4,22
	--	29119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178440,88	317667,80	2,75	42,44	9	73,69	184,60	2,12	15,57
	--	29120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,01	317638,43	3,80	43,20	8	52,76	112,94	5,38	7,38
	--	29121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177004,39	318558,12	2,58	49,51	4	11,96	8,51	2,33	3,64
	--	29122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,76	318557,81	2,56	49,51	4	11,95	8,50	2,33	3,65
	--	29123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,03	318555,74	2,95	49,84	6	21,54	18,26	1,89	6,13
	--	29124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,65	318561,70	2,56	49,31	4	10,95	7,31	2,31	3,17
	--	29125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177039,50	318561,41	2,66	49,43	4	10,94	7,29	2,30	3,17
	--	29126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,67	318562,83	2,59	49,28	4	10,96	7,32	2,31	3,18
	--	29127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177051,52	318562,51	2,83	49,54	4	10,99	7,35	2,31	3,19
	--	29128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,90	318563,90	2,58	49,22	4	11,04	7,45	2,35	3,17
	--	29129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,75	318563,58	2,58	49,24	4	11,03	7,45	2,35	3,17
	--	29130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,03	318565,07	2,62	49,26	4	10,99	7,36	2,31	3,18
	--	29131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,87	318564,74	2,59	49,20	4	10,99	7,36	2,31	3,18
	--	29132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177089,20	318566,20	2,65	49,38	4	10,91	7,24	2,28	3,18
	--	29133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177086,04	318565,89	2,65	49,36	4	10,90	7,23	2,28	3,17
	--	29134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,04	318510,00	2,56	49,44	4	11,14	7,57	2,36	3,21
	--	29135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,96	318509,09	2,58	49,48	4	11,14	7,57	2,36	3,21
	--	29136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177029,20	318504,07	2,57	49,49	4	11,20	7,67	2,39	3,22
	--	29137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177026,12	318503,16	2,57	49,51	4	11,22	7,70	2,39	3,22
	--	29138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177023,43	318506,24	2,55	49,49	4	11,19	7,66	2,39	3,21
	--	29139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,35	318505,33	2,59	49,55	4	11,19	7,66	2,39	3,21
	--	29140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177018,94	318501,02	2,58	49,55	4	11,22	7,72	2,43	3,18
	--	29141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,90	318500,09	2,57	49,56	4	11,20	7,70	2,43	3,17
	--	29142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177009,98	318502,21	2,56	49,57	4	10,99	7,40	2,38	3,19
	--	29143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,08	318501,36	2,58	49,61	4	11,14	7,59	2,38	3,19
	--	29144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177108,77	318534,53	2,64	49,32	4	11,13	7,57	2,34	3,22
	--	29145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177107,44	318531,55	2,65	49,30	4	11,32	7,84	2,39	3,26
	--	29146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177101,50	318518,85	2,71	49,28	4	11,30	7,82	2,42	3,23
	--	29147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,15	318515,92	2,67	49,25	4	11,30	7,82	2,42	3,23
	--	29148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,72	318500,00	0,11	46,86	6	10,70	6,87	0,86	2,34
	--	29149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177110,41	318567,87	0,07	47,28	4	20,63	25,32	4,03	6,28
	--	29150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177048,04	318292,27	2,80	50,05	4	21,13	26,84	4,18	6,45
	--	29151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177082,09	318462,17	0,11	46,88	4	10,24	6,51	2,33	2,79
	--	29152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177040,03	318050,84	2,54	50,29	8	17,40	16,06	0,74	4,42
	--	29153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177046,50	318062,52	2,45	50,15	4	11,56	8,32	2,70	3,09
	--	29154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177148,08	318159,24	2,77	50,03	4	10,72	7,08	2,37	2,99
	--	29155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177244,35	318115,93	2,70	49,73	4	23,28	31,61	4,31	7,33
	--	29156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,94	318446,49	2,60	49,76	5	12,83	10,55	1,04	3,59
	--	29157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,80	318476,39	2,46	49,20	4	10,14	6,39	2,35	2,73
	--	29158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177183,90	318097,41	2,18	49,44	4	10,58	6,87	2,29	3,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177185,34	318093,46	2,22	49,48	4	14,40	12,60	3,00	4,21
	--	29160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177503,75	318457,10	2,19	46,34	6	13,01	10,01	0,10	4,01
	--	29161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176981,78	318342,20	0,10	47,55	4	6,47	2,58	1,42	1,81
	--	29162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177137,22	318483,47	2,62	49,19	4	11,43	7,98	2,42	3,29
	--	29163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177155,88	318165,33	2,08	49,33	6	15,16	12,48	0,98	4,48
	--	29164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177455,64	318277,39	2,40	47,91	4	11,12	7,72	2,71	2,85
	--	29165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,08	318339,65	2,65	50,05	4	10,88	7,21	2,29	3,15
	--	29166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,03	318351,44	2,60	49,97	4	10,78	7,07	2,26	3,13
	--	29167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176999,04	318440,28	2,72	49,90	4	12,22	9,27	2,79	3,29
	--	29168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177003,51	318498,91	2,57	49,62	4	11,19	7,58	2,30	3,31
	--	29169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,85	318486,57	2,35	49,11	4	9,73	5,85	2,16	2,71
	--	29170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177108,63	318214,06	2,50	49,62	4	17,77	16,56	2,43	6,47
	--	29171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177160,14	318167,67	2,20	49,45	4	14,86	12,02	2,38	5,05
	--	29172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177483,14	318112,96	2,38	48,20	4	9,58	5,70	2,23	2,59
	--	29173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177482,81	318119,02	3,41	49,21	4	12,46	9,69	3,01	3,21
	--	29174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177484,94	318106,94	2,36	48,17	4	10,98	7,35	2,32	3,17
	--	29175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177488,89	318109,20	3,39	49,11	4	12,74	10,13	3,07	3,30
	--	29177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177487,55	318079,33	2,35	48,19	4	13,56	10,38	2,34	4,44
	--	29178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177489,35	318085,27	3,36	49,13	4	12,43	9,65	3,01	3,20
	--	29179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177497,07	318090,28	3,36	48,94	4	12,18	9,28	3,01	3,08
	--	29180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177489,17	318092,84	2,43	48,17	4	13,70	10,61	2,37	4,48
	--	29181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176997,11	318138,73	0,08	47,85	6	19,65	17,29	1,79	6,23
	--	29182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176997,69	318494,75	2,42	49,50	5	9,52	5,60	0,21	2,65
	--	29183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176983,03	318059,46	2,34	50,33	4	13,57	10,42	2,20	4,66
	--	29184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177049,49	318327,73	2,66	49,83	5	10,93	7,12	1,11	3,32
	--	29185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,26	318407,21	2,70	49,66	4	11,16	7,57	2,33	3,25
	--	29186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177114,04	318333,96	2,69	49,56	4	10,85	7,01	2,12	3,30
	--	29187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177138,46	318450,41	4,44	50,97	11	61,78	163,42	0,18	15,38
	--	29188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177345,62	318477,43	4,53	51,01	6	31,96	42,99	2,82	9,71
	--	29189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177273,67	317921,80	2,36	49,69	4	17,72	17,95	3,38	6,07
	--	29190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177292,17	317620,55	7,30	55,19	4	55,03	189,24	13,73	13,79
	--	29191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177343,38	317748,92	3,04	50,44	11	29,15	42,50	0,69	6,31
	--	29192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177491,69	317864,30	10,11	56,51	8	68,08	159,73	0,08	28,42
	--	29193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177019,33	317523,20	4,52	53,59	4	12,74	9,96	2,81	3,56
	--	29194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177152,71	317583,47	3,38	51,84	4	22,57	20,15	2,21	9,06
	--	29195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,40	318388,61	2,54	49,85	4	11,31	6,31	1,63	4,44
	--	29196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177146,29	318212,01	2,29	49,30	6	15,86	14,04	0,87	4,06
	--	29197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177142,35	318211,63	2,30	49,30	4	14,06	12,24	3,19	3,84
	--	29198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177153,32	318157,09	2,15	49,44	4	10,50	6,66	2,14	3,11
	--	29199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177152,51	318159,08	2,23	49,51	4	13,55	11,40	3,11	3,67
	--	29200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177159,01	318144,30	2,31	49,63	6	29,02	30,52	1,99	8,37
	--	29201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177157,25	318147,94	2,25	49,58	4	10,62	6,48	1,81	3,40
	--	29202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177164,63	318131,75	2,12	49,43	4	18,44	19,01	3,12	6,11
	--	29203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177160,10	318142,22	2,13	49,45	5	17,03	16,85	2,18	5,19
	--	29204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177166,29	318128,18	2,19	49,49	8	22,93	24,03	1,73	6,20
	--	29205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177169,60	318121,24	2,12	49,41	4	17,60	17,86	3,16	5,76
	--	29206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177173,75	318111,87	2,38	49,66	4	13,97	12,02	3,08	3,99
	--	29207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177172,20	318115,36	2,43	49,72	8	16,92	15,53	0,30	3,45
	--	29208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177179,32	318099,51	2,24	49,51	4	17,84	18,01	3,09	5,94
	--	29209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177177,55	318106,11	2,53	49,80	6	19,25	21,77	1,02	5,30
	--	29210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177210,35	318171,84	2,90	49,92	4	16,09	13,69	2,45	5,66
	--	29211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177208,10	318176,90	2,91	49,94	4	12,90	9,80	2,45	4,01
	--	29212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177212,76	318166,40	2,82	49,84	4	16,77	14,52	2,45	5,95
	--	29213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,16	318161,00	2,84	49,85	4	16,67	14,40	2,45	5,91
	--	29214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177217,46	318155,83	2,85	49,86	4	16,25	13,88	2,45	5,70
	--	29215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177219,78	318150,62	2,70	49,71	4	16,32	13,97	2,45	5,73
	--	29216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177222,22	318145,11	2,71	49,73	4	16,94	14,72	2,45	6,03
	--	29217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177224,53	318139,91	2,66	49,68	4	16,27	13,91	2,45	5,69
	--	29218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177226,99	318134,39	2,76	49,78	4	16,95	14,75	2,45	6,04
	--	29219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177229,28	318129,22	2,77	49,79	4	16,24	13,88	2,45	5,70
	--	29220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177232,98	318120,89	2,75	49,78	4	23,02	22,17	2,45	9,12
	--	29221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177136,66	318218,34	2,25	49,24	4	11,16	7,71	2,53	3,04
	--	29222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,87	318220,75	2,27	49,26	4	12,58	9,87	3,04	3,25
	--	29224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177463,41	318285,58	2,89	48,29	6	19,60	23,92	0,96	4,61
	--	29225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177188,47	318331,28	9,20	55,74	8	184,11	1227,64	0,63	64,83
	--	29226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,85	318428,89	2,63	49,64	4	11,34	7,89	2,45	3,23
	--	29227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,74	318429,75	2,60	49,62	4	11,34	7,88	2,45	3,22
	--	29228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177034,05	318431,11	2,61	49,65	4	11,02	7,37	2,28	3,23
	--	29229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,96	318432,03	2,59	49,64	4	11,03	7,38	2,28	3,23
	--	29230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,63	318427,67	2,57	49,62	4	11,34	7,90	2,47	3,21
	--	29231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177035,71	318426,78	2,59	49,63	4	11,34	7,90	2,47	3,20
	--	29232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,88	318430,99	2,56	49,66	4	11,18	7,65	2,39	3,20
	--	29233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177023,96	318430,14	2,56	49,65	4	11,17	7,64	2,39	3,19
	--	29234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,65	318437,64	2,55	49,68	4	11,21	7,69	2,40	3,20
	--	29235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177007,57	318438,52	2,55	49,70	4	11,21	7,70	2,40	3,21
	--	29236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177008,47	318434,48	2,60	49,75	4	11,22	7,73	2,43	3,18
	--	29237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,53	318433,62	2,59	49,73	4	11,22	7,73	2,43	3,18
	--	29238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177022,82	318434,23	2,54	49,63	4	11,04	7,45	2,34	3,18
	--	29239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177019,77	318435,13	2,55	49,65	4	11,26	7,70	2,34	3,28
	--	29240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,71	318378,86	0,07	47,07	4	11,26	7,72	2,36	3,27
	--	29241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,55	318350,84	2,69	49,78	4	11,22	7,73	2,44	3,17
	--	29242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177075,26	318389,34	2,68	49,62	4	11,07	7,45	2,31	3,22
	--	29243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177381,16	318640,15	5,27	51,72	10	94,10	177,88	0,35	24,80
	--	29244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177340,46	318728,42	3,40	49,91	4	28,35	48,15	5,57	8,58
	--	29245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177343,90	318686,37	3,05	49,82	9	32,25	60,94	0,17	6,69
	--	29246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177203,65	318755,86	3,83	50,73	6	28,84	48,80	0,62	9,05
	--	29247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177501,08	318846,72	3,24	50,53	6	32,45	50,74	1,55	11,20
	--	29248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,01	318758,73	2,73	52,98	4	60,53	136,50	5,50	24,75
	--	29249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177332,20	318933,21	2,20	49,07	4	81,49	93,29	2,44	38,31
	--	29250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177177,05	318805,14	0,07	46,79	4	10,52	6,92	2,61	2,66
	--	29251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177180,67	318927,69	2,80	49,50	4	16,80	17,11	3,47	4,93
	--	29252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177326,41	318862,16	8,77	55,54	8	184,64	1109,74	1,16	40,35
	--	29253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177306,20	318852,97	7,79	54,52	4	118,58	435,95	8,60	50,75
	--	29254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177282,53	318890,06	4,76	51,53	4	33,46	67,29	6,73	10,00
	--	29255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177171,78	318906,08	3,94	50,74	8	33,99	50,16	0,16	9,76
	--	29256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177210,20	318875,40	4,50	51,14	13	89,71	373,70	0,10	19,01
	--	29257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177420,30	319043,86	0,09	47,60	4	28,34	46,32	5,11	9,06
	--	29258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177360,71	319042,63	4,43	52,07	4	43,18	116,41	10,41	11,18
	--	29259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177106,61	318505,41	2,43	49,00	4	9,89	6,03	2,18	2,76
	--	29260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,02	318500,00	2,43	49,49	4	11,32	7,56	2,64	3,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,53	318523,31	2,68	49,25	4	11,34	7,79	2,34	3,34
	--	29262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176994,26	318554,98	2,46	49,44	4	16,16	14,73	2,78	5,30
	--	29263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177038,59	318512,66	2,51	49,37	4	11,19	7,42	2,02	3,43
	--	29264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178513,66	317603,16	2,56	41,99	4	18,79	19,37	2,99	6,34
	--	29265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,21	317644,51	2,50	42,07	5	26,88	37,23	3,26	9,53
	--	29266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178532,70	317551,04	3,07	42,13	4	22,01	24,26	3,00	8,01
	--	29267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178525,87	317557,88	8,00	47,13	4	18,30	19,44	3,35	5,80
	--	29268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178320,46	318376,68	2,74	46,90	4	18,00	17,69	2,90	6,10
	--	29269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178326,66	318363,91	2,74	46,79	4	18,33	18,47	2,99	6,19
	--	29270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,20	317808,68	2,60	42,63	5	20,01	20,62	0,94	7,17
	--	29271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178290,26	318021,16	2,77	45,11	5	23,12	23,11	2,05	6,02
	--	29272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178327,48	318366,78	2,67	46,73	4	18,28	18,35	2,98	6,17
	--	29273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,29	318369,65	2,67	46,73	5	18,24	18,30	1,13	6,15
	--	29274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178323,24	318375,91	2,70	46,83	8	21,37	21,67	0,28	6,10
	--	29275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178504,50	317865,91	3,19	43,75	5	12,53	8,67	0,44	4,23
	--	29276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178505,75	317864,35	3,20	43,75	5	12,43	8,49	0,41	4,22
	--	29277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178512,95	317856,03	3,02	43,47	5	12,50	8,54	0,42	4,24
	--	29278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178518,83	317849,20	3,02	43,39	8	12,59	8,53	0,10	4,22
	--	29279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178521,25	317843,79	2,98	43,31	5	12,60	9,12	1,47	4,03
	--	29280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178513,16	317836,78	3,00	43,37	4	12,43	8,88	2,22	3,99
	--	29281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178508,07	317840,00	3,01	43,44	7	12,08	7,82	0,10	4,03
	--	29282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178502,06	317846,57	8,00	48,51	6	12,59	8,54	0,11	4,23
	--	29283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,36	317856,64	3,67	43,12	4	17,62	19,06	3,81	5,00
	--	29284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,56	317856,35	3,65	43,07	4	17,64	19,11	3,82	5,00
	--	29285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178157,58	317858,18	3,71	43,43	4	17,42	18,67	3,81	4,90
	--	29286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178153,77	317857,94	3,68	43,37	4	17,43	18,69	3,81	4,90
	--	29287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,56	317950,46	3,70	45,37	6	18,48	20,77	0,12	5,38
	--	29321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178334,54	318261,61	2,50	46,08	4	14,17	11,62	2,58	4,50
	--	29322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178335,79	318265,94	2,56	46,14	4	14,17	11,63	2,58	4,51
	--	29323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178325,64	318271,22	2,53	46,22	4	14,05	11,39	2,54	4,48
	--	29324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178321,32	318272,43	2,59	46,32	4	14,03	11,37	2,54	4,48
	--	29325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178314,65	318274,27	2,54	46,34	5	17,51	19,17	1,74	4,47
	--	29326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178310,35	318275,46	2,56	46,40	4	14,06	11,44	2,56	4,47
	--	29327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178341,93	318244,59	2,48	45,93	6	19,80	21,43	0,37	6,56
	--	29328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,58	318250,75	2,59	46,08	5	13,32	10,61	1,06	4,02
	--	29329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,22	318238,58	2,40	45,28	4	12,15	9,00	2,55	3,52
	--	29330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,93	318247,67	2,58	45,58	4	13,28	10,38	2,52	4,13
	--	29331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178392,03	318251,32	2,56	45,61	4	13,45	10,57	2,50	4,22
	--	29332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178381,87	318261,79	2,55	45,73	5	13,47	10,67	1,68	4,17
	--	29333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,05	318259,55	2,43	45,59	4	12,45	9,38	2,53	3,69
	--	29334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,72	318251,90	2,45	45,49	4	12,61	9,63	2,59	3,71
	--	29335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,63	318253,44	2,47	45,53	4	12,60	9,61	2,59	3,71
	--	29336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,52	318247,63	2,46	45,43	4	12,74	9,77	2,57	3,79
	--	29337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,44	318249,15	2,46	45,46	4	12,73	9,75	2,57	3,79
	--	29338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178404,66	318242,92	2,55	45,46	4	12,77	9,91	2,62	3,76
	--	29339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,76	318244,85	2,46	45,40	4	12,32	9,14	2,38	3,69
	--	29340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,79	318236,58	2,38	45,24	4	12,14	8,97	2,55	3,52
	--	29341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,88	318353,63	2,68	47,30	4	18,14	17,90	2,90	6,17
	--	29342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,08	318350,72	2,60	47,22	4	18,23	18,21	2,90	6,16
	--	29343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,01	318146,78	2,48	45,02	4	13,43	10,79	2,66	4,06
	--	29344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,32	318142,02	2,65	45,22	4	13,41	10,70	2,62	4,09
	--	29345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,92	318146,52	2,51	45,15	4	13,42	10,71	2,59	4,09
	--	29346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,17	318142,47	2,60	45,22	4	13,29	10,54	2,62	4,03
	--	29347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,19	318142,75	2,51	45,16	4	13,29	10,55	2,62	4,03
	--	29348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,61	318145,79	2,52	45,09	4	15,66	13,64	2,62	5,21
	--	29349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,50	318146,00	2,48	45,07	4	11,05	7,61	2,62	2,91
	--	29350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,80	318143,20	2,52	45,07	4	15,62	13,54	2,60	5,21
	--	29351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178130,61	318142,81	2,59	45,10	4	11,00	7,54	2,60	2,90
	--	29352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,53	318142,14	2,50	44,94	4	13,16	10,32	2,59	4,00
	--	29353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,51	318142,43	2,47	44,94	4	13,17	10,34	2,59	4,00
	--	29354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,06	318146,34	2,49	44,98	4	13,36	10,72	2,68	4,01
	--	29355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,07	318146,04	2,57	45,03	4	13,37	10,73	2,68	4,01
	--	29356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,94	318145,65	2,65	45,06	4	13,57	10,87	2,60	4,19
	--	29357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,76	318145,34	2,79	45,17	4	12,95	10,07	2,60	3,88
	--	29358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177563,08	318056,30	3,30	47,70	4	12,33	9,50	3,03	3,14
	--	29359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,61	318053,14	3,26	47,89	4	12,35	9,52	2,98	3,20
	--	29360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177555,66	318054,06	3,30	47,86	4	12,34	9,50	2,98	3,19
	--	29361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177542,55	318050,01	3,32	48,18	4	12,40	9,61	3,06	3,14
	--	29362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177539,55	318049,10	3,34	48,27	4	12,41	9,63	3,06	3,15
	--	29363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177533,48	318042,95	3,37	48,46	4	12,33	9,49	3,01	3,16
	--	29364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177530,47	318042,02	3,41	48,57	4	12,34	9,51	3,01	3,16
	--	29365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177523,06	318039,84	3,37	48,69	4	12,21	9,30	2,93	3,18
	--	29366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177520,04	318038,87	3,38	48,76	4	12,20	9,29	2,93	3,17
	--	29367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,07	318000,62	3,40	46,86	4	8,53	4,54	2,13	2,14
	--	29368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,02	318227,70	2,05	44,28	4	11,17	7,61	2,36	3,22
	--	29369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177982,51	318258,51	2,34	45,03	4	10,80	7,30	2,69	2,72
	--	29370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,23	318256,14	2,37	45,03	4	10,81	7,30	2,69	2,72
	--	29371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177993,91	318406,96	4,12	48,44	4	14,42	12,86	3,20	4,00
	--	29372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,23	318403,78	4,00	48,28	4	15,01	13,97	3,30	4,10
	--	29373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177961,57	318394,46	3,97	47,94	4	14,53	13,00	3,07	4,11
	--	29374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,81	318393,03	4,23	48,21	4	14,78	13,57	3,29	4,02
	--	29375	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,29	318335,68	2,38	45,54	5	17,85	16,96	1,67	5,93
	--	29376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177926,61	318334,07	3,07	46,16	4	20,38	17,76	3,45	6,88
	--	29377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,29	318331,13	3,39	46,44	4	13,41	11,14	2,90	3,64
	--	29378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177959,25	318355,47	4,11	47,65	4	14,80	13,52	3,28	4,11
	--	29379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177956,30	318356,93	4,03	47,57	4	14,80	13,51	3,28	4,11
	--	29380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178136,24	318354,21	2,51	47,27	4	13,07	9,57	2,21	4,32
	--	29381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,12	318355,39	2,50	47,28	4	13,08	9,60	2,22	4,32
	--	29382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,73	318348,22	2,60	47,23	4	13,15	9,69	2,23	4,35
	--	29383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,63	318349,38	2,56	47,21	4	13,16	9,70	2,23	4,35
	--	29384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,55	318343,02	2,54	47,04	4	13,19	9,80	2,26	4,33
	--	29385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178118,69	318343,75	2,55	47,08	4	13,07	9,56	2,15	4,33
	--	29386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,40	318356,69	2,07	46,79	4	19,90	21,76	3,25	6,83
	--	29387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,11	318363,86	2,58	47,37	7	23,10	33,03	0,27	5,92
	--	29388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,23	318286,89	3,23	47,46	4	13,06	10,12	2,53	4,01
	--	29389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178159,40	318290,46	3,28	47,53	4	13,07	10,13	2,53	4,01
	--	29390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,97	319039,74	2,30	49,19	4	12,14	9,13	2,73	3,34
	--	29391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177983,68	319042,61	2,29	49,11	4	11,91	8,83	2,78	3,17
	--	29392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177988,00	319050,11	2,35	49,00	4	11,81	8,67	2,74	3,16
	--	29393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177989,59	319052,84	2,31	48,91	4	12,12	9,10	2,74	3,32

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177994,04	319060,51	2,42	48,93	4	12,51	9,66	2,77	3,48
	--	29395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,79	319063,53	2,34	48,84	4	11,50	8,26	2,77	2,98
	--	29396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,44	319055,07	2,28	48,77	4	9,95	6,18	2,38	2,55
	--	29397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,59	319052,13	2,33	48,86	4	12,17	9,11	2,55	3,47
	--	29398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177999,68	319045,10	2,38	49,03	4	11,78	8,66	2,79	3,07
	--	29399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177997,74	319042,33	2,37	49,08	4	12,15	9,13	2,70	3,38
	--	29400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,80	319035,09	2,36	49,25	4	11,96	8,89	2,78	3,20
	--	29401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,98	319032,44	2,37	49,33	4	12,00	8,96	2,78	3,22
	--	29402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178015,57	319068,22	2,60	49,01	4	12,20	9,24	2,81	3,29
	--	29403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,78	319065,58	2,38	48,79	4	12,01	8,98	2,81	3,19
	--	29404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,47	319078,14	2,41	48,82	4	11,96	8,91	2,80	3,19
	--	29405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178020,57	319075,37	2,40	48,81	4	12,30	9,37	2,80	3,36
	--	29406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,27	319088,06	2,39	48,82	4	12,01	8,98	2,80	3,21
	--	29407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,33	319085,34	2,34	48,76	4	12,28	9,35	2,80	3,35
	--	29408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,41	319096,55	2,37	48,91	4	11,64	8,44	2,74	3,08
	--	29409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,80	319099,30	2,39	48,95	4	12,18	9,18	2,74	3,35
	--	29410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,82	319086,01	2,40	48,87	4	12,04	8,98	2,73	3,33
	--	29411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,33	319088,82	2,34	48,82	4	11,92	8,85	2,78	3,16
	--	29412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178002,28	319075,31	2,31	48,77	4	12,28	9,34	2,79	3,42
	--	29413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,78	319078,23	2,34	48,81	4	11,59	8,39	2,78	3,02
	--	29414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178020,90	319110,92	2,43	49,05	4	11,66	8,47	2,77	3,06
	--	29415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178045,23	319111,30	2,47	49,02	4	11,96	8,89	2,77	3,21
	--	29416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,36	319108,63	2,43	48,99	4	12,07	9,04	2,77	3,26
	--	29417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178038,21	319101,19	2,46	48,99	4	12,38	9,41	2,70	3,49
	--	29418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,71	318155,18	2,51	45,62	4	12,81	9,73	2,41	3,93
	--	29419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,29	318169,64	2,64	46,05	4	12,66	9,52	2,46	3,87
	--	29420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178225,09	318169,06	2,62	46,06	4	12,66	9,43	2,40	3,93
	--	29421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,29	318172,56	2,70	46,16	4	12,66	9,43	2,40	3,93
	--	29422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,61	318158,40	2,53	45,89	4	12,67	9,45	2,40	3,93
	--	29423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,82	318161,90	2,57	45,96	4	12,67	9,45	2,41	3,93
	--	29424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,11	318179,40	2,59	46,12	4	13,03	9,96	2,45	4,07
	--	29425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178223,11	318179,40	2,67	46,20	4	13,04	9,98	2,45	4,07
	--	29426	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,95	318164,84	2,59	45,88	4	12,93	9,92	2,51	3,96
	--	29427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,48	318166,62	2,58	45,92	4	12,93	9,93	2,51	3,96
	--	29428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178202,06	318160,28	2,53	45,71	4	13,34	10,51	2,53	4,13
	--	29429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178205,40	318162,02	2,55	45,78	4	12,47	9,33	2,46	3,77
	--	29430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,65	318150,63	2,53	45,53	4	12,99	10,04	2,54	3,96
	--	29431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,17	318152,42	2,55	45,59	4	12,97	10,02	2,54	3,95
	--	29432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178180,59	318145,98	2,48	45,37	4	12,89	9,86	2,50	3,95
	--	29433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178184,10	318147,77	2,51	45,44	4	12,88	9,84	2,50	3,95
	--	29434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,10	318144,04	2,56	45,35	4	12,87	9,80	2,47	3,97
	--	29435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178170,10	318144,04	2,59	45,38	4	12,89	9,81	2,47	3,98
	--	29436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,05	318139,43	2,53	45,21	4	12,86	9,80	2,48	3,95
	--	29437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,56	318141,22	2,56	45,29	4	12,85	9,79	2,48	3,94
	--	29438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178246,34	318122,17	2,63	45,72	4	12,89	9,87	2,51	3,94
	--	29439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,33	318121,16	2,63	45,68	4	12,82	9,78	2,51	3,90
	--	29440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178238,56	318140,69	2,58	45,81	4	12,77	9,60	2,42	3,97
	--	29441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,77	318144,23	2,55	45,81	4	12,74	9,53	2,38	3,98
	--	29442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,40	318139,98	2,55	45,75	4	12,77	9,66	2,46	3,92
	--	29443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,18	318136,47	2,56	45,73	4	12,78	9,68	2,46	3,93
	--	29444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178244,11	318117,69	2,55	45,58	4	12,82	9,79	2,51	3,90
	--	29445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178248,11	318118,66	2,57	45,64	4	12,86	9,84	2,51	3,93
	--	29446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,04	318130,90	2,56	45,69	4	12,88	9,87	2,51	3,93
	--	29447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,29	318132,03	2,62	45,78	4	12,89	9,88	2,51	3,93
	--	29448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,06	318128,52	2,71	45,85	4	12,90	9,90	2,52	3,93
	--	29449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,81	318127,39	2,59	45,70	4	12,88	9,87	2,51	3,93
	--	29450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,07	318203,62	2,57	46,44	4	14,25	11,69	2,56	4,56
	--	29451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,54	318177,68	2,33	44,06	4	10,90	7,42	2,71	2,73
	--	29452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,85	318184,54	2,31	44,11	4	10,59	7,02	2,64	2,66
	--	29453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,61	318187,19	2,35	44,17	4	10,59	7,01	2,64	2,66
	--	29454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,04	318171,90	2,35	44,02	4	10,73	7,20	2,66	2,70
	--	29455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,29	318169,23	2,38	44,03	4	10,74	7,21	2,66	2,70
	--	29456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,81	318286,78	2,45	47,09	4	12,95	9,81	2,42	4,06
	--	29457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,81	318286,78	2,44	47,08	4	12,94	9,80	2,42	4,06
	--	29458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178261,12	318403,20	2,46	47,22	4	18,34	18,73	3,07	6,10
	--	29459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178261,95	318406,15	2,49	47,26	4	18,34	18,73	3,07	6,10
	--	29460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178274,57	318399,39	2,49	47,12	4	18,34	18,73	3,07	6,10
	--	29461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,40	318402,34	2,51	47,15	4	18,34	18,73	3,07	6,10
	--	29462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,35	318107,70	3,34	47,82	4	17,77	16,18	2,55	6,33
	--	29463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177543,30	318105,82	3,37	47,98	4	17,76	16,14	2,55	6,33
	--	29464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177612,56	318061,37	3,31	46,65	4	12,34	9,50	2,99	3,18
	--	29465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177611,68	318064,43	3,39	46,73	4	12,33	9,49	2,99	3,18
	--	29466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177616,83	318073,37	3,29	46,47	4	12,64	9,98	3,14	3,18
	--	29467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,92	318076,42	3,21	46,39	4	12,64	9,98	3,14	3,18
	--	29468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,46	318024,65	2,53	48,13	4	25,36	29,04	3,00	9,68
	--	29469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,51	319098,79	2,35	48,86	4	11,27	7,92	2,70	2,94
	--	29470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177970,99	319023,32	2,33	49,60	4	11,71	8,53	2,73	3,12
	--	29471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177969,14	319020,63	2,30	49,56	4	12,01	8,94	2,73	3,27
	--	29472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,36	319014,14	2,37	49,61	4	12,63	9,84	2,79	3,53
	--	29473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177980,32	319017,08	2,26	49,51	4	11,54	8,31	2,79	2,98
	--	29474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177973,43	319006,88	2,44	49,65	4	12,44	9,63	2,88	3,31
	--	29475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177971,61	319004,23	2,32	49,54	4	12,13	9,17	2,83	3,21
	--	29476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,19	319013,33	2,29	49,52	4	12,06	9,05	2,81	3,25
	--	29477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177962,29	319010,69	2,32	49,54	4	12,06	9,03	2,74	3,25
	--	29478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,12	319001,75	2,25	49,50	5	18,42	19,29	2,94	5,99
	--	29479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,70	319003,42	2,27	49,52	4	12,57	9,87	3,05	3,24
	--	29480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,67	318997,09	2,29	49,55	4	12,10	9,13	2,87	3,24
	--	29481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177966,67	318997,09	2,26	49,52	5	18,92	20,07	2,87	6,25
	--	29482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177957,55	318983,88	2,31	49,80	4	11,58	8,35	2,70	3,07
	--	29483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177955,62	318981,08	2,30	49,84	4	12,50	9,64	2,75	3,55
	--	29484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,67	318973,83	2,31	49,97	4	12,00	8,97	2,85	3,20
	--	29485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177948,81	318971,07	2,31	50,02	4	12,34	9,46	2,85	3,32
	--	29486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177939,52	318977,57	2,19	49,88	4	11,92	8,83	2,75	3,21
	--	29487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177937,22	318968,58	2,33	50,15	5	18,88	20,47	2,80	6,07
	--	29488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,55	318970,41	2,56	50,37	4	11,70	8,54	2,77	3,07
	--	29489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177942,05	318961,36	2,36	50,23	4	12,11	9,11	2,78	3,28
	--	29490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,91	318964,06	2,32	50,15	4	11,61	8,41	2,78	3,03
	--	29491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,24	318210,06	2,52	46,41	4	14,36	11,94	2,61	4,57
	--	29492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178281,55	318193,87	2,53	46,28	4	14,36	11,87	2,58	4,60
	--	29493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178292,40	318167,05	2,60	46,15	4	13,67	10,75	2,46	4,38

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,48	318147,40	2,53	45,94	4	12,97	9,90	2,46	4,03
	--	29495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,37	318152,97	2,60	46,01	4	13,56	10,48	2,38	4,40
	--	29496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,97	318147,92	2,53	45,90	4	13,54	10,56	2,44	4,33
	--	29497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,62	318195,73	2,56	46,49	4	13,99	11,26	2,51	4,51
	--	29498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,42	318199,94	2,55	46,35	4	14,08	11,46	2,56	4,48
	--	29499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178276,38	318203,93	2,54	46,38	4	14,09	11,48	2,56	4,49
	--	29500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,85	318198,84	2,56	46,49	4	14,44	12,05	2,62	4,60
	--	29501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,85	318198,84	2,56	46,49	4	13,86	11,29	2,61	4,32
	--	29502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,38	318196,97	2,55	46,37	4	14,07	11,42	2,54	4,49
	--	29503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178277,44	318192,98	2,52	46,30	4	14,07	11,42	2,54	4,49
	--	29504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178289,14	318173,32	2,58	46,19	4	13,67	10,68	2,42	4,42
	--	29505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,12	318177,26	2,57	46,21	4	13,68	10,69	2,42	4,43
	--	29506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178283,52	318175,40	2,54	46,20	4	13,62	10,52	2,37	4,44
	--	29507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,54	318171,45	2,56	46,19	4	13,62	10,52	2,37	4,44
	--	29508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178288,72	318165,27	2,55	46,13	4	13,60	10,56	2,40	4,41
	--	29509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178290,72	318161,33	2,56	46,10	4	13,61	10,57	2,40	4,41
	--	29510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,21	318159,12	2,61	46,07	4	13,64	10,60	2,39	4,43
	--	29511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178297,21	318163,07	2,59	46,09	4	13,63	10,58	2,39	4,43
	--	29512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,12	318156,30	2,58	46,06	4	13,54	10,44	2,38	4,39
	--	29513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178298,12	318152,39	2,56	46,01	4	13,55	10,45	2,38	4,40
	--	29514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,72	318142,98	2,49	45,95	4	12,84	9,59	2,37	4,05
	--	29515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178291,72	318142,98	2,49	45,95	4	12,83	9,59	2,37	4,05
	--	29516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178284,78	318183,90	2,52	46,21	4	13,72	10,80	2,41	4,43
	--	29517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178282,80	318187,83	2,50	46,22	4	14,04	11,30	2,47	4,53
	--	29518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178280,59	318186,72	2,50	46,23	4	14,03	11,36	2,53	4,50
	--	29519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178282,64	318182,79	2,54	46,24	4	13,97	11,27	2,53	4,47
	--	29520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178285,12	318139,46	2,48	45,98	4	13,15	10,20	2,51	4,07
	--	29521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,27	318193,78	2,54	45,90	4	13,97	11,26	2,53	4,46
	--	29522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178328,27	318193,78	2,55	45,91	4	14,05	11,37	2,53	4,54
	--	29523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178340,34	318195,17	2,51	45,77	5	13,54	10,65	1,38	4,28
	--	29524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,40	318198,98	2,56	45,85	6	14,11	11,43	0,17	4,53
	--	29525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178344,29	318188,79	2,53	45,73	8	21,60	21,26	0,21	4,56
	--	29526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,54	318191,26	2,57	45,82	5	13,93	11,09	1,38	4,50
	--	29527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178341,60	318187,19	2,59	45,81	4	14,03	11,20	2,46	4,56
	--	29528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178346,61	318187,29	2,54	45,72	6	13,97	10,23	0,21	4,50
	--	29529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177932,80	318947,95	2,37	50,45	4	12,12	9,10	2,71	3,32
	--	29530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177934,64	318950,72	2,38	50,43	4	11,53	8,26	2,65	3,14
	--	29531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177923,54	318954,38	2,35	50,43	4	12,18	9,20	2,76	3,33
	--	29532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,42	318957,12	2,34	50,38	4	11,70	8,53	2,76	3,09
	--	29533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,62	318944,47	2,19	50,42	4	11,79	8,63	2,70	3,19
	--	29534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,44	318947,09	2,30	50,50	4	12,01	8,92	2,70	3,30
	--	29535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177925,93	318938,10	2,30	50,45	4	12,05	8,95	2,67	3,36
	--	29536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177927,81	318940,89	2,43	50,56	4	11,68	8,46	2,67	3,18
	--	29537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177864,19	318931,23	3,63	52,34	4	13,72	11,11	2,51	4,25
	--	29538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177872,63	318948,09	3,63	52,13	4	13,82	11,45	2,76	4,15
	--	29539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177873,83	318950,57	3,65	52,12	4	13,84	11,50	2,77	4,15
	--	29540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177868,77	318939,70	3,66	52,29	4	14,92	12,88	2,72	4,74
	--	29541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177868,77	318939,70	3,61	52,24	4	15,26	13,70	2,89	4,74
	--	29542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177861,98	318926,51	3,58	52,31	4	13,67	10,99	2,48	4,25
	--	29543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,06	318946,32	3,60	52,25	5	14,85	12,77	1,21	4,72
	--	29544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177857,56	318951,13	3,41	51,98	5	17,16	16,06	1,27	5,82
	--	29545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177847,40	318950,65	3,49	52,13	4	14,79	12,76	2,74	4,65
	--	29546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177844,88	318951,75	3,50	52,15	4	14,79	12,76	2,74	4,65
	--	29547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177843,82	318945,91	3,46	52,19	4	14,66	12,58	2,74	4,59
	--	29548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177841,31	318947,00	3,46	52,19	4	14,66	12,57	2,74	4,59
	--	29549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177836,60	318955,31	3,55	52,21	4	15,11	13,24	2,76	4,79
	--	29550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177834,07	318956,40	3,57	52,23	4	15,11	13,24	2,76	4,79
	--	29551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177833,06	318950,62	3,48	52,22	4	14,83	12,83	2,75	4,67
	--	29552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177830,54	318951,72	3,53	52,27	4	14,83	12,83	2,75	4,67
	--	29553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177822,15	318955,51	3,58	52,33	4	14,89	12,91	2,75	4,69
	--	29554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177819,64	318956,62	3,59	52,35	4	14,89	12,91	2,75	4,69
	--	29555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177821,77	318962,21	3,64	52,31	4	14,57	12,49	2,76	4,52
	--	29556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177819,24	318963,31	3,65	52,33	4	14,57	12,48	2,76	4,52
	--	29557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177811,44	318960,37	3,57	52,34	4	14,71	12,63	2,73	4,63
	--	29558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177808,95	318961,48	3,55	52,32	4	14,71	12,63	2,73	4,63
	--	29559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177810,94	318966,90	3,64	52,33	4	14,95	13,04	2,78	4,70
	--	29560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177808,40	318968,02	3,65	52,34	4	14,95	13,04	2,78	4,70
	--	29561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177800,14	318971,79	3,65	52,35	6	17,81	16,09	0,59	6,14
	--	29562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177797,00	318971,55	3,72	52,45	6	17,81	16,84	0,09	6,14
	--	29563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177810,98	319017,31	3,79	51,86	4	14,96	13,14	2,82	4,66
	--	29564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177813,45	319016,20	3,77	51,84	5	14,74	12,63	0,60	4,66
	--	29565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177824,41	319011,33	3,80	51,85	4	14,73	12,68	2,74	4,62
	--	29566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177821,91	319012,46	3,78	51,83	4	14,72	12,67	2,74	4,62
	--	29567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177835,37	319006,48	3,71	51,75	4	14,72	12,70	2,76	4,63
	--	29568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178341,22	318202,77	2,60	45,89	4	13,43	10,56	2,51	4,20
	--	29569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,32	318206,52	2,61	45,93	4	13,42	10,55	2,51	4,20
	--	29570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,91	318190,54	2,54	45,68	4	14,09	11,49	2,56	4,49
	--	29571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,91	318190,54	2,55	45,69	4	14,00	11,37	2,56	4,49
	--	29572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178343,34	318180,40	2,59	45,77	4	14,17	11,62	2,58	4,51
	--	29573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178345,40	318176,39	2,53	45,67	4	14,17	11,62	2,58	4,51
	--	29574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,63	318208,40	2,62	45,48	6	12,70	9,84	0,76	3,67
	--	29575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,95	318211,15	2,55	45,44	5	13,46	10,63	1,57	4,20
	--	29576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,35	318206,76	2,58	45,53	4	13,38	10,48	2,51	4,18
	--	29577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,35	318206,76	2,59	45,54	4	13,37	10,48	2,51	4,18
	--	29578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,82	318204,13	2,48	45,33	5	13,64	11,02	0,76	4,19
	--	29579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,74	318200,41	2,59	45,41	4	13,63	11,00	2,63	4,19
	--	29580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,06	318159,54	2,52	45,18	6	21,44	20,32	1,70	6,54
	--	29581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,14	318168,82	2,44	44,84	4	12,70	9,82	2,67	3,69
	--	29582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178423,50	318185,19	2,42	44,94	4	12,53	9,52	2,59	3,67
	--	29583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178424,68	318182,88	2,45	44,95	4	12,53	9,52	2,59	3,67
	--	29584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178429,37	318173,61	2,47	44,90	4	12,43	9,38	2,58	3,64
	--	29585	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,20	318175,91	2,47	44,92	4	12,44	9,40	2,58	3,64
	--	29586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178435,42	318162,13	2,45	44,78	4	12,58	9,59	2,59	3,70
	--	29587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178437,69	318163,37	2,41	44,73	4	12,58	9,59	2,59	3,70
	--	29588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178444,10	318166,94	2,43	44,71	4	12,74	9,78	2,58	3,79
	--	29589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178446,35	318168,21	2,41	44,67	4	12,75	9,79	2,58	3,79
	--	29590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178425,80	318160,80	2,44	44,84	4	12,70	9,76	2,61	3,74
	--	29591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,12	318161,98	2,44	44,83	4	12,68	9,73	2,60	3,74
	--	29592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178420,02	318163,72	2,48	44,95	4	12,48	9,43	2,57	3,67
	--	29593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178422,30	318164,90	2,46	44,91	4	12,48	9,42	2,57	3,67

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,12	318159,25	2,48	45,00	4	12,48	9,44	2,57	3,67
	--	29595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178413,41	318160,41	2,49	45,00	4	12,47	9,42	2,56	3,67
	--	29596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178414,84	318155,27	2,47	44,95	4	12,69	9,74	2,61	3,73
	--	29597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178417,16	318156,44	2,46	44,92	4	12,67	9,72	2,60	3,73
	--	29598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178405,84	318150,75	2,48	45,01	4	12,64	9,64	2,57	3,75
	--	29599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,13	318151,91	2,46	44,98	4	12,65	9,66	2,57	3,75
	--	29600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,60	318154,90	2,48	45,12	4	15,54	12,96	2,42	5,35
	--	29601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,93	318152,31	2,51	45,12	4	10,67	7,05	2,42	2,91
	--	29602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,98	318144,09	2,45	45,02	4	12,35	9,25	2,55	3,62
	--	29603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,25	318145,25	2,46	45,02	4	12,34	9,23	2,55	3,62
	--	29604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,50	318156,19	2,46	45,19	4	13,10	10,03	2,43	4,11
	--	29605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,50	318156,19	2,44	45,17	4	13,12	10,08	2,45	4,11
	--	29606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178357,21	318134,27	2,48	45,36	4	13,14	10,04	2,42	4,16
	--	29607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177832,86	319007,62	3,70	51,74	4	14,60	12,54	2,76	4,57
	--	29608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,39	319001,55	3,64	51,66	4	14,71	12,72	2,78	4,57
	--	29609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177843,86	319002,69	3,67	51,70	4	14,72	12,75	2,78	4,57
	--	29610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177860,97	318997,52	3,65	51,62	4	10,13	6,36	2,29	2,77
	--	29611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177860,97	318997,52	3,84	51,81	4	10,14	6,37	2,29	2,78
	--	29612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177874,22	318991,62	3,58	51,54	4	10,07	6,29	2,29	2,75
	--	29613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177871,72	318992,74	3,57	51,53	4	10,04	6,25	2,28	2,74
	--	29614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177798,85	319030,71	2,53	50,52	6	20,04	19,59	0,34	6,92
	--	29615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177798,85	319030,71	2,49	50,48	5	17,43	17,82	0,34	5,44
	--	29616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177959,75	319078,08	2,27	48,86	4	11,36	7,95	2,50	3,18
	--	29617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,22	319075,30	2,25	48,85	4	11,36	7,95	2,50	3,18
	--	29618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,54	319088,56	2,31	48,91	4	12,21	9,28	2,83	3,28
	--	29619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,04	319085,79	2,33	48,92	4	11,95	8,89	2,76	3,22
	--	29620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177969,68	319096,28	2,31	48,92	4	12,22	9,27	2,84	3,39
	--	29621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177971,22	319099,30	2,29	48,92	4	12,23	9,28	2,84	3,39
	--	29622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,65	319050,11	2,37	49,43	4	11,97	8,91	2,78	3,21
	--	29623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177938,12	319052,97	2,33	49,32	4	11,97	8,92	2,78	3,21
	--	29624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177929,83	319040,05	2,29	49,59	4	11,99	8,95	2,80	3,20
	--	29625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177931,62	319042,70	2,29	49,53	4	11,98	8,93	2,80	3,20
	--	29626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177922,53	319029,48	2,29	49,56	4	11,86	8,73	2,73	3,19
	--	29627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,73	319026,85	2,28	49,55	4	11,85	8,72	2,73	3,19
	--	29628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177913,91	319016,94	2,28	49,66	4	11,90	8,80	2,75	3,20
	--	29629	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177915,73	319019,58	2,34	49,67	4	11,90	8,79	2,75	3,20
	--	29630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177908,60	319006,19	2,33	49,88	6	25,34	31,46	1,66	8,33
	--	29631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,00	319009,71	2,36	49,86	4	11,89	8,81	2,82	3,13
	--	29632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177897,97	318993,72	2,41	50,18	4	11,89	8,79	2,74	3,21
	--	29633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,77	318996,38	2,34	50,07	4	11,89	8,78	2,74	3,21
	--	29634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177891,60	318983,56	2,48	50,42	4	11,89	8,79	2,76	3,19
	--	29635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177893,20	318986,32	2,47	50,36	4	11,88	8,78	2,76	3,18
	--	29636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177886,53	318972,52	2,52	50,63	4	12,00	8,96	2,79	3,21
	--	29637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,88	318975,44	2,54	50,60	4	12,01	8,97	2,79	3,22
	--	29638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,29	319057,33	2,28	49,12	4	11,35	8,02	2,65	3,03
	--	29639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,82	319062,50	2,46	49,18	7	22,19	24,83	2,46	5,54
	--	29640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177541,36	318503,98	2,46	46,05	6	15,06	13,15	0,31	4,41
	--	29641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,83	318565,48	2,75	46,17	4	11,21	7,82	2,64	2,97
	--	29642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177571,08	318561,70	2,72	46,14	4	13,64	11,04	2,64	4,17
	--	29643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177568,92	318557,04	2,70	46,12	4	15,57	13,63	2,65	5,13
	--	29644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177567,00	318552,90	2,72	46,13	6	19,82	24,39	2,66	4,56
	--	29645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,12	318548,82	2,73	46,15	4	14,34	12,03	2,67	4,49
	--	29646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177563,22	318544,71	2,75	46,17	6	18,70	21,83	1,20	4,53
	--	29647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177561,38	318540,75	2,70	46,11	6	19,17	20,74	1,28	5,22
	--	29648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178357,21	318134,27	2,47	45,35	4	13,15	10,04	2,42	4,16
	--	29649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178347,00	318129,13	2,46	45,40	4	12,84	9,50	2,31	4,11
	--	29650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178347,00	318129,13	2,47	45,41	4	12,80	9,44	2,30	4,10
	--	29651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,85	318123,90	2,49	45,50	4	13,02	9,89	2,42	4,10
	--	29652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,85	318123,90	2,48	45,49	4	13,03	9,90	2,42	4,10
	--	29653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,28	318114,01	2,45	45,40	4	13,03	9,84	2,37	4,14
	--	29654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178339,28	318114,01	2,43	45,38	4	12,99	9,77	2,36	4,13
	--	29655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178349,38	318119,17	2,45	45,33	4	13,02	9,86	2,40	4,11
	--	29656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178349,38	318119,17	2,43	45,31	4	13,04	9,90	2,41	4,11
	--	29657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,90	318122,23	2,46	45,27	4	12,95	9,81	2,42	4,06
	--	29658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178357,05	318125,84	2,44	45,28	4	12,94	9,81	2,42	4,05
	--	29659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178364,13	318112,06	2,46	45,19	4	13,10	10,03	2,44	4,11
	--	29660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,26	318115,71	2,47	45,23	4	13,09	10,01	2,44	4,10
	--	29661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,71	318100,90	2,59	45,06	4	13,05	10,12	2,54	4,04
	--	29662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,93	318104,40	2,64	45,14	4	12,92	9,96	2,54	3,92
	--	29663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,30	318091,73	2,61	45,02	4	12,93	9,90	2,50	3,97
	--	29664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,51	318095,28	2,58	45,01	4	12,94	9,92	2,50	3,98
	--	29665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,88	318079,63	2,65	44,92	4	12,88	9,84	2,50	3,95
	--	29666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,09	318083,14	2,50	44,79	4	12,87	9,83	2,50	3,94
	--	29667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,95	318087,31	2,56	44,81	4	12,90	9,90	2,51	3,94
	--	29668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,44	318085,53	2,53	44,74	4	12,90	9,90	2,51	3,94
	--	29669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,93	318082,65	2,53	44,67	4	13,06	10,16	2,56	3,97
	--	29670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,39	318080,85	2,58	44,68	4	13,07	10,17	2,56	3,98
	--	29671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,09	318068,78	2,57	44,51	4	12,84	9,80	2,50	3,91
	--	29672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,51	318064,89	2,57	44,47	4	12,83	9,80	2,50	3,91
	--	29673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,20	318058,66	2,56	44,40	4	12,93	9,96	2,54	3,93
	--	29674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,62	318054,77	2,62	44,42	4	12,91	9,93	2,54	3,92
	--	29675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,08	318079,84	2,52	44,57	4	12,89	9,89	2,52	3,93
	--	29676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178159,54	318073,91	2,54	44,53	4	12,74	9,63	2,46	3,91
	--	29677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,92	318110,12	2,66	45,19	4	12,83	9,79	2,50	3,91
	--	29678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178187,04	318091,96	2,52	44,89	4	12,95	9,98	2,53	3,94
	--	29679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,53	318090,16	2,59	44,91	4	12,95	9,98	2,53	3,94
	--	29680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,26	318070,70	2,51	45,04	4	12,80	9,72	2,48	3,92
	--	29681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178244,41	318075,11	2,52	45,11	4	12,84	9,78	2,48	3,94
	--	29682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,62	318071,59	2,48	45,09	4	12,58	9,27	2,35	3,94
	--	29683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,17	318083,07	3,06	45,90	4	12,58	9,33	2,40	3,89
	--	29684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178226,62	318062,74	2,53	44,86	4	12,65	9,49	2,45	3,88
	--	29685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,12	318041,66	2,56	44,45	4	12,54	9,24	2,37	3,90
	--	29686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,06	318044,18	2,76	44,71	4	12,68	9,41	2,37	3,98
	--	29687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,54	319113,76	2,37	49,10	4	17,96	18,55	3,15	5,76
	--	29688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177559,23	318536,09	2,82	46,25	5	20,74	26,87	0,55	5,22
	--	29689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177557,35	318532,03	2,86	46,30	4	18,32	20,97	4,47	4,69
	--	29690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177555,46	318527,96	2,93	46,38	6	18,33	15,31	1,59	4,69
	--	29691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177553,57	318523,86	2,95	46,41	4	14,41	12,16	2,68	4,51
	--	29692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177551,62	318519,65	2,98	46,45	4	14,63	12,41	2,66	4,64
	--	29693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,66	318515,41	2,99	46,48	4	14,64	12,37	2,64	4,67

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,75	318511,28	3,01	46,51	4	14,36	11,97	2,62	4,55
	--	29695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177545,75	318506,97	2,70	46,24	4	14,80	12,58	2,62	4,76
	--	29696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177543,84	318502,83	2,52	46,07	4	14,51	12,29	2,67	4,55
	--	29697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178172,00	318023,68	2,50	44,05	4	13,63	10,55	2,38	4,43
	--	29698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,01	318019,73	2,48	44,00	4	13,63	10,55	2,38	4,44
	--	29699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,16	318032,47	2,53	44,20	4	12,58	9,26	2,35	3,94
	--	29700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,16	318032,47	2,60	44,27	4	12,57	9,25	2,35	3,93
	--	29701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,76	318037,90	2,59	44,39	4	12,61	9,34	2,38	3,93
	--	29702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,76	318037,90	2,58	44,38	4	12,62	9,36	2,38	3,94
	--	29703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178184,43	318041,19	2,53	44,35	4	12,74	9,59	2,44	3,93
	--	29704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178180,93	318039,42	2,52	44,29	4	12,74	9,59	2,44	3,93
	--	29705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,56	318045,82	2,49	44,42	4	12,85	9,79	2,49	3,94
	--	29706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,05	318044,04	2,59	44,48	4	12,86	9,80	2,49	3,94
	--	29707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,09	318048,73	2,53	44,53	4	12,59	9,33	2,39	3,91
	--	29708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,09	318048,73	2,53	44,53	4	12,59	9,34	2,39	3,91
	--	29709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,85	318049,67	2,47	44,55	4	12,56	9,25	2,36	3,92
	--	29710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,85	318049,67	2,54	44,62	4	12,56	9,26	2,36	3,92
	--	29711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,28	318053,42	2,55	44,66	4	12,59	9,34	2,39	3,90
	--	29712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,28	318053,42	2,53	44,64	4	12,59	9,33	2,39	3,90
	--	29713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,34	318060,67	2,53	44,88	4	12,50	9,14	2,33	3,92
	--	29714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,34	318060,67	2,53	44,88	4	12,51	9,16	2,33	3,93
	--	29715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,67	318067,88	2,52	44,98	4	12,77	9,63	2,44	3,94
	--	29716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,15	318066,10	2,52	44,93	4	12,77	9,63	2,44	3,95
	--	29717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,33	318063,25	2,46	44,92	9	18,71	17,50	0,56	3,82
	--	29718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178241,87	318066,10	2,48	44,96	4	12,75	9,45	2,34	4,03
	--	29719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,03	318074,34	2,47	45,14	4	12,67	9,41	2,38	3,96
	--	29720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,03	318074,34	2,47	45,14	4	12,68	9,42	2,38	3,96
	--	29721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,41	318079,77	2,49	45,19	5	15,42	14,86	1,53	3,97
	--	29722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,15	318078,08	2,51	45,17	4	13,13	10,10	2,46	4,11
	--	29723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,61	318084,42	2,53	45,34	4	13,60	11,12	2,74	4,06
	--	29724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178258,99	318082,57	2,51	45,28	7	17,35	16,29	1,03	4,90
	--	29725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178265,73	318089,96	2,92	45,81	4	12,78	9,68	2,47	3,92
	--	29726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,96	318093,46	2,61	45,52	4	12,77	9,67	2,47	3,92
	--	29727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,50	318055,77	2,53	44,74	4	12,85	9,77	2,47	3,96
	--	29728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,03	318057,57	2,56	44,81	4	12,86	9,78	2,46	3,97
	--	29729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,92	318059,77	2,56	44,82	4	12,86	9,76	2,45	3,98
	--	29730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,37	318075,06	2,72	45,47	4	12,58	9,30	2,38	3,91
	--	29731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,13	318071,58	2,54	45,26	4	12,57	9,29	2,38	3,91
	--	29732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178432,09	318092,24	2,53	44,61	4	12,16	8,99	2,53	3,55
	--	29733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177699,78	318718,35	2,51	46,89	4	10,78	7,01	2,19	3,20
	--	29734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177693,21	318708,91	2,56	46,62	4	10,78	6,99	2,17	3,21
	--	29735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177701,69	318728,54	2,51	47,24	4	10,66	6,83	2,14	3,19
	--	29736	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,09	318730,64	2,45	47,25	4	10,66	6,83	2,14	3,19
	--	29737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177696,69	318727,38	0,07	44,77	4	10,68	6,85	2,14	3,20
	--	29738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177697,09	318729,48	0,10	44,87	4	10,68	6,84	2,14	3,20
	--	29739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177694,78	318717,22	2,46	46,81	4	10,68	6,84	2,14	3,20
	--	29740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177694,38	318715,12	2,49	46,77	4	10,68	6,84	2,13	3,20
	--	29741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177698,23	318710,16	2,52	46,62	4	10,68	6,85	2,14	3,20
	--	29742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177698,63	318712,26	2,49	46,66	4	10,68	6,84	2,14	3,20
	--	29743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177706,30	318804,74	2,45	49,81	4	10,68	6,83	2,09	3,22
	--	29744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177704,44	318805,69	2,49	49,89	4	10,81	7,03	2,15	3,22
	--	29745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177693,94	318804,60	2,41	49,80	4	10,72	6,87	2,10	3,24
	--	29746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177691,85	318804,74	2,39	49,79	4	10,78	6,97	2,13	3,24
	--	29747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177567,10	318528,08	2,41	45,70	4	18,42	21,04	4,19	5,02
	--	29748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177563,28	318529,80	2,62	45,97	5	20,42	25,99	0,33	5,35
	--	29749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177920,64	318933,88	3,90	52,11	4	10,16	6,41	2,33	2,75
	--	29750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,11	318937,01	3,72	51,96	4	10,17	6,42	2,33	2,76
	--	29751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177545,90	317980,24	3,97	48,97	4	10,31	6,42	2,10	3,05
	--	29752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177601,42	317997,31	3,59	47,31	4	8,49	4,51	2,12	2,13
	--	29753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177544,74	317902,34	4,55	49,72	4	19,51	20,84	3,16	6,59
	--	29754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178441,00	318096,78	2,53	44,55	4	12,14	8,95	2,53	3,54
	--	29755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178438,74	318095,64	2,52	44,56	4	12,14	8,95	2,52	3,54
	--	29756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178449,84	318101,21	2,60	44,56	4	12,27	9,12	2,53	3,60
	--	29757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178447,57	318100,09	2,58	44,56	4	12,28	9,14	2,54	3,60
	--	29758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178458,77	318105,78	2,57	44,48	4	12,21	9,02	2,51	3,60
	--	29759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178456,54	318104,65	2,59	44,51	4	12,22	9,04	2,51	3,60
	--	29760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,59	318110,54	2,51	44,36	4	12,35	9,25	2,56	3,61
	--	29761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178465,34	318109,33	2,52	44,39	4	12,36	9,28	2,56	3,61
	--	29762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,45	318069,87	2,46	44,73	4	9,70	5,64	1,94	2,91
	--	29763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,10	318066,22	2,40	44,64	4	9,66	5,59	1,92	2,91
	--	29764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178401,78	318062,58	2,31	44,52	4	9,61	5,53	1,91	2,90
	--	29765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178403,50	318059,00	2,33	44,52	4	9,63	5,51	1,87	2,94
	--	29766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178409,64	318080,63	2,60	44,82	4	12,94	9,25	2,13	4,33
	--	29767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,73	318079,67	2,59	44,82	4	12,92	9,22	2,12	4,33
	--	29768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,19	318075,96	2,56	44,84	4	12,84	9,23	2,17	4,24
	--	29769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,26	318074,96	2,53	44,82	4	12,83	9,20	2,17	4,24
	--	29770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,51	318071,53	2,57	44,91	4	12,96	9,40	2,19	4,28
	--	29771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,55	318070,54	2,57	44,92	4	12,95	9,38	2,19	4,28
	--	29772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178390,94	318065,68	2,37	44,69	4	9,78	5,72	1,93	2,96
	--	29773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,59	318067,00	2,49	44,79	4	9,79	5,72	1,93	2,96
	--	29774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178382,95	318061,60	2,41	44,78	4	9,76	5,70	1,94	2,95
	--	29775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,56	318062,95	2,39	44,74	4	9,76	5,70	1,94	2,94
	--	29776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178382,71	318067,02	2,55	44,94	4	12,91	9,26	2,15	4,30
	--	29777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178380,79	318066,04	2,53	44,93	4	12,90	9,25	2,15	4,30
	--	29778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178373,51	318062,48	2,51	44,96	4	13,22	9,79	2,24	4,37
	--	29779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178371,53	318061,45	2,59	45,05	4	13,23	9,82	2,24	4,37
	--	29780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,07	318057,83	2,45	44,90	4	10,16	6,22	2,06	3,03
	--	29781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178364,05	318053,76	2,44	44,94	4	10,02	6,01	1,99	3,02
	--	29782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178366,74	318055,12	2,45	44,93	4	10,03	6,02	1,99	3,02
	--	29783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178364,59	318057,92	2,50	45,01	4	13,27	9,87	2,25	4,39
	--	29784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178362,60	318056,88	2,51	45,03	4	13,29	9,90	2,25	4,39
	--	29785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,03	318049,68	2,41	44,96	4	10,07	6,07	1,99	3,04
	--	29786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178358,74	318051,05	2,45	44,98	4	10,08	6,07	1,99	3,04
	--	29787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178355,13	318053,05	2,55	45,12	6	13,63	10,66	0,32	4,38
	--	29788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178351,25	318055,98	2,37	44,98	6	13,71	10,35	0,32	4,44
	--	29789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178202,79	317982,81	2,53	43,86	4	12,87	9,35	2,21	4,22
	--	29790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,09	317972,76	2,55	43,64	4	12,84	9,34	2,23	4,19
	--	29791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,42	317995,89	2,55	44,20	4	12,87	9,32	2,20	4,24
	--	29792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,13	318368,04	2,67	49,79	4	11,32	7,89	2,48	3,18
	--	29793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177078,73	318395,51	2,65	49,56	4	11,26	7,75	2,40	3,22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177074,30	318399,79	2,67	49,59	4	11,02	7,47	2,42	3,09
	--	29795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,07	318401,93	2,66	49,59	4	11,02	7,48	2,42	3,10
	--	29796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,89	318389,65	2,50	49,46	4	11,06	7,46	2,33	3,20
	--	29797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,87	318386,62	2,53	49,50	4	11,06	7,46	2,33	3,20
	--	29798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177070,91	318378,40	2,63	49,61	4	11,04	7,48	2,38	3,14
	--	29799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177072,06	318381,32	2,63	49,60	4	11,03	7,47	2,38	3,14
	--	29800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177066,39	318367,09	2,65	49,67	4	11,14	7,65	2,45	3,13
	--	29801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177067,55	318370,00	2,64	49,65	4	11,15	7,65	2,45	3,13
	--	29802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177061,83	318355,82	2,67	49,73	4	11,05	7,49	2,39	3,14
	--	29803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177063,01	318358,74	2,71	49,76	4	11,05	7,49	2,38	3,14
	--	29804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177059,78	318343,59	2,62	49,71	4	11,21	7,75	2,47	3,14
	--	29805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177060,96	318346,50	2,64	49,72	4	11,23	7,76	2,47	3,14
	--	29806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177054,81	318341,32	2,67	49,79	4	11,10	7,56	2,39	3,15
	--	29807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177053,67	318338,34	2,65	49,78	4	11,26	7,79	2,43	3,19
	--	29808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177055,41	318332,56	2,68	49,82	4	11,35	7,93	2,46	3,21
	--	29809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177056,58	318335,51	2,68	49,80	4	11,02	7,47	2,40	3,17
	--	29810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,44	318373,95	2,54	49,70	4	11,09	7,51	2,35	3,19
	--	29811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177028,27	318374,26	2,53	49,71	4	11,10	7,53	2,36	3,19
	--	29812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177027,56	318370,67	2,68	49,87	4	10,84	7,12	2,24	3,18
	--	29813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,66	318370,34	2,69	49,86	4	10,75	7,03	2,25	3,12
	--	29814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177019,80	318375,12	2,56	49,77	4	13,21	10,06	2,39	4,22
	--	29815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177015,61	318375,59	2,54	49,77	8	20,51	18,59	0,20	4,40
	--	29816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177005,62	318376,72	2,52	49,79	4	11,03	7,37	2,28	3,23
	--	29817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177002,41	318377,09	2,56	49,85	4	10,71	7,01	2,28	3,07
	--	29818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177042,78	318372,67	2,52	49,63	4	11,14	7,62	2,41	3,16
	--	29819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,92	318372,36	2,41	49,51	4	11,14	7,61	2,41	3,16
	--	29820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177462,08	318160,53	0,12	46,19	4	9,78	5,67	1,89	3,00
	--	29821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177468,94	318159,62	0,04	45,98	4	11,33	7,95	2,56	3,11
	--	29822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177492,33	318193,06	2,56	47,91	4	12,13	9,00	2,59	3,48
	--	29823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177489,00	318194,05	2,52	47,94	4	12,14	9,01	2,59	3,48
	--	29824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177474,49	318191,14	3,42	49,13	4	12,48	9,73	3,05	3,20
	--	29825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177473,62	318188,06	3,40	49,14	4	12,48	9,73	3,05	3,20
	--	29826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177467,10	318198,30	2,55	48,37	4	11,23	7,81	2,55	3,07
	--	29827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177464,44	318199,83	2,55	48,43	4	11,22	7,80	2,55	3,06
	--	29828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177454,86	318205,83	2,63	48,71	8	23,56	19,22	2,05	4,70
	--	29829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177456,49	318202,39	2,63	48,67	4	10,06	6,16	2,05	2,88
	--	29830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177449,70	318209,16	2,48	48,62	4	10,60	6,46	2,13	3,51
	--	29831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178212,50	317782,18	4,17	43,47	4	75,37	281,39	10,22	27,46
	--	29832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177510,74	318037,71	3,29	48,88	4	18,69	19,12	3,02	6,32
	--	29833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177514,99	318174,98	2,77	47,76	8	18,66	16,94	0,89	3,26
	--	29834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177515,27	318164,72	3,35	48,35	4	12,54	9,81	2,98	3,29
	--	29835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,38	318032,98	2,76	48,12	6	36,98	61,31	1,30	13,95
	--	29836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,30	318169,75	3,40	48,27	4	12,51	9,76	2,96	3,29
	--	29837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177538,27	318163,37	3,45	48,00	4	12,72	10,10	3,03	3,33
	--	29838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177550,19	318176,79	2,75	47,03	4	11,70	8,43	2,59	3,26
	--	29839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177504,26	318155,83	3,41	48,66	4	11,67	8,42	2,60	3,24
	--	29840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177514,73	318158,88	3,38	48,41	4	18,71	19,06	2,99	6,36
	--	29841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,99	318171,00	2,69	46,98	4	11,97	8,90	2,74	3,24
	--	29842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177624,55	318004,35	3,74	46,94	4	8,26	4,26	2,06	2,07
	--	29843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177510,07	318032,06	1,83	47,44	4	16,21	12,93	2,18	5,94
	--	29844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177969,86	318233,11	2,42	44,76	4	14,44	12,13	2,66	4,55
	--	29845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178344,49	318253,28	2,61	46,07	4	13,64	10,87	2,54	4,28
	--	29846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178030,04	318222,91	2,40	45,05	4	10,83	7,33	2,70	2,72
	--	29847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,18	318223,06	2,38	45,06	4	10,62	7,04	2,63	2,67
	--	29848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,92	318215,38	2,47	45,30	4	12,43	9,40	2,60	3,62
	--	29849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178409,12	318214,11	2,42	45,18	4	12,51	9,52	2,61	3,63
	--	29850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,25	318186,22	2,63	46,30	4	13,08	10,03	2,40	4,09
	--	29851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178321,91	318190,51	2,61	46,01	4	14,17	11,52	2,50	4,63
	--	29852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,24	318212,58	2,65	46,02	4	13,50	10,64	2,51	4,24
	--	29853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178363,20	318195,78	2,56	45,63	4	13,95	11,19	2,50	4,48
	--	29854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178348,56	318170,14	2,64	45,73	4	14,11	11,50	2,51	4,50
	--	29855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178377,32	318203,66	2,60	45,58	4	13,44	10,57	2,51	4,22
	--	29856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178274,25	318065,01	2,56	45,25	4	12,75	9,69	2,51	3,91
	--	29857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,55	318012,92	2,53	44,00	4	13,75	10,99	2,53	4,35
	--	29858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,73	318011,42	2,49	43,70	4	13,97	11,21	2,50	4,49
	--	29859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178378,06	318154,02	2,43	45,21	4	12,92	9,93	2,52	3,94
	--	29860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,79	318194,39	2,64	45,41	4	13,57	10,76	2,53	4,26
	--	29861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178350,14	318250,40	2,58	45,98	4	13,74	11,05	2,56	4,30
	--	29862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,88	317546,65	3,31	48,12	4	29,10	51,18	5,95	8,67
	--	29863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,36	317944,91	3,52	43,86	4	10,25	6,25	2,12	3,17
	--	29864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178297,02	318026,08	2,19	44,63	4	18,52	18,52	2,64	6,34
	--	29865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178289,72	318027,10	2,63	45,03	4	12,83	9,23	2,18	4,23
	--	29866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178287,78	318026,11	2,68	45,05	4	12,83	9,23	2,18	4,23
	--	29867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178280,30	318022,30	2,46	44,74	4	12,98	9,39	2,17	4,31
	--	29868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178278,38	318021,28	2,48	44,74	4	12,99	9,42	2,18	4,31
	--	29869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178271,36	318017,64	2,46	44,63	4	12,99	9,42	2,18	4,31
	--	29870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,41	318016,66	2,47	44,62	4	12,98	9,40	2,18	4,31
	--	29871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,39	318013,03	2,46	44,52	4	12,98	9,38	2,17	4,32
	--	29872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,46	318012,05	2,45	44,49	4	12,99	9,40	2,18	4,32
	--	29873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,40	318008,64	2,43	44,38	5	14,84	10,24	1,31	5,59
	--	29874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178251,78	318007,80	2,46	44,39	4	13,55	10,67	2,49	4,29
	--	29875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178244,57	318004,12	2,44	44,29	4	12,95	9,42	2,20	4,27
	--	29876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,59	318003,14	2,46	44,28	4	12,94	9,40	2,20	4,27
	--	29877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178235,17	317999,34	2,48	44,21	4	12,83	9,25	2,19	4,22
	--	29878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,22	317998,34	2,49	44,20	4	12,82	9,24	2,19	4,22
	--	29879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178233,43	317986,46	3,01	44,59	4	11,04	7,46	2,35	3,17
	--	29880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,32	317985,41	3,15	44,71	4	11,03	7,44	2,34	3,17
	--	29881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,76	317981,16	2,97	44,42	4	11,31	7,77	2,35	3,31
	--	29882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,65	317980,13	2,98	44,41	4	11,15	7,50	2,19	3,31
	--	29883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,67	317991,95	2,45	44,00	4	12,85	9,22	2,16	4,26
	--	29884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,76	317990,95	2,45	43,98	4	12,87	9,25	2,17	4,26
	--	29885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,54	317987,21	2,47	43,91	4	13,03	9,49	2,19	4,32
	--	29886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,58	317986,22	2,47	43,89	4	13,01	9,45	2,18	4,32
	--	29887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,33	317980,47	2,49	43,77	4	12,86	9,30	2,20	4,23
	--	29888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,37	317979,47	2,48	43,73	4	12,87	9,32	2,20	4,23
	--	29889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,33	317975,98	2,53	43,70	4	12,62	9,03	2,19	4,12
	--	29890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178187,38	317974,98	2,53	43,67	4	12,64	9,06	2,20	4,12
	--	29891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,51	317964,68	2,90	43,94	4	11,31	7,79	2,37	3,28
	--	29892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,38	317963,63	2,99	44,01	4	11,29	7,77	2,37	3,28
	--	29893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,19	317969,82	2,91	44,08	4	11,18	7,63	2,36	3,23

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,07	317968,78	2,97	44,12	4	11,21	7,67	2,37	3,23
	--	29895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,94	317892,89	3,34	43,33	4	12,41	8,93	2,27	3,94
	--	29896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,04	317891,65	3,28	43,25	4	12,42	8,94	2,27	3,94
	--	29897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,10	317889,94	3,18	43,06	6	17,45	18,81	2,21	3,99
	--	29898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,24	317886,61	3,36	43,22	4	12,34	8,75	2,21	3,96
	--	29899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,70	317879,65	3,23	43,04	4	12,09	8,40	2,16	3,88
	--	29900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,56	317881,81	3,37	43,20	4	12,10	8,41	2,16	3,89
	--	29901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,44	317868,79	3,30	43,00	4	12,12	8,43	2,16	3,90
	--	29902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,30	317870,96	3,28	43,00	4	12,14	8,48	2,17	3,90
	--	29903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177453,45	318193,99	2,40	48,51	4	11,37	8,00	2,55	3,14
	--	29904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177452,50	318196,98	2,44	48,55	4	11,38	8,00	2,55	3,14
	--	29905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177461,65	318183,39	2,51	48,50	4	11,89	8,81	2,85	3,09
	--	29906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177460,76	318186,35	2,40	48,40	4	11,88	8,81	2,85	3,09
	--	29907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177471,44	318180,78	3,43	49,24	4	12,40	9,60	3,01	3,19
	--	29908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177470,53	318177,73	3,40	49,24	4	12,39	9,59	3,01	3,18
	--	29909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177464,51	318174,21	2,49	48,47	4	11,64	8,46	2,80	3,02
	--	29910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177465,39	318171,33	2,50	48,47	4	11,64	8,45	2,80	3,02
	--	29911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177471,75	318150,38	2,53	48,45	4	11,22	7,74	2,45	3,16
	--	29912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177472,65	318147,36	2,20	48,11	4	11,21	7,74	2,45	3,16
	--	29913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177476,89	318147,97	3,43	49,25	4	12,50	9,76	3,04	3,21
	--	29914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177475,96	318151,03	3,45	49,28	4	12,48	9,74	3,04	3,20
	--	29915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177474,49	318141,46	2,40	48,30	4	11,65	8,39	2,60	3,23
	--	29916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177479,11	318140,44	3,36	49,16	4	12,61	9,92	3,03	3,28
	--	29917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177479,90	318196,81	2,51	48,09	4	10,72	7,15	2,49	2,87
	--	29918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177477,14	318197,59	2,54	48,17	4	11,44	8,04	2,49	3,23
	--	29919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,51	318385,41	2,73	49,40	4	10,96	7,16	2,14	3,34
	--	29920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177134,20	318383,70	2,69	49,37	7	20,10	22,67	0,94	4,29
	--	29921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177128,11	318375,60	2,73	49,45	4	11,07	7,26	2,14	3,42
	--	29922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177128,11	318375,60	2,78	49,50	4	11,19	7,40	2,15	3,48
	--	29923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177123,23	318369,33	2,70	49,46	4	11,04	7,24	2,14	3,38
	--	29924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177121,89	318367,66	2,74	49,51	4	11,04	7,23	2,14	3,38
	--	29925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177117,18	318357,56	2,76	49,57	4	11,09	7,24	2,06	3,51
	--	29926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177116,34	318355,56	2,73	49,55	4	11,37	7,62	2,17	3,52
	--	29927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,46	318346,41	2,77	49,62	4	11,24	7,50	2,14	3,47
	--	29928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,67	318344,51	2,74	49,60	4	10,98	7,11	2,06	3,42
	--	29929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177105,94	318338,28	2,74	49,64	4	10,86	7,22	2,34	3,09
	--	29930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177103,08	318339,45	2,70	49,61	4	10,84	7,20	2,33	3,09
	--	29931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177127,78	318439,18	2,62	49,22	5	13,26	10,93	1,41	3,76
	--	29932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177125,56	318436,35	2,66	49,28	4	11,74	8,29	2,36	3,60
	--	29933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177106,61	318429,18	2,70	49,42	4	11,39	7,94	2,45	3,25
	--	29934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177104,34	318426,84	2,70	49,43	4	11,40	7,96	2,45	3,26
	--	29935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177100,36	318427,30	2,38	49,13	4	12,30	8,77	2,18	3,94
	--	29936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177133,30	318445,97	2,61	49,18	4	10,98	7,45	2,45	3,04
	--	29937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,14	318448,40	2,62	49,17	4	11,58	8,18	2,45	3,39
	--	29938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,99	317944,52	2,57	42,98	4	13,43	10,36	2,40	4,32
	--	29939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,35	317804,73	8,00	47,31	4	12,61	9,91	2,95	3,34
	--	29940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178071,06	317883,90	3,04	42,43	4	27,29	36,80	3,04	9,96
	--	29941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178163,54	317958,84	0,23	41,04	4	9,15	5,15	1,99	2,58
	--	29942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,50	317767,90	4,59	43,68	11	144,43	921,44	0,14	28,35
	--	29943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,39	317747,77	2,48	41,63	5	19,87	20,11	2,74	7,11
	--	29944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,86	318164,31	3,31	46,92	4	12,20	9,30	3,04	3,05
	--	29945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,27	318281,23	2,06	45,21	6	15,72	14,26	0,89	5,02
	--	29946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,29	317733,16	2,40	41,68	7	18,88	17,11	0,30	5,18
	--	29947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,50	317754,65	3,62	42,96	4	31,08	58,69	6,56	9,38
	--	29948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177949,45	318191,24	2,88	44,64	4	16,73	16,22	3,06	5,30
	--	29949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,04	318194,13	2,35	44,24	4	10,69	7,14	2,66	2,68
	--	29950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177954,05	318201,98	2,70	44,60	4	14,88	13,60	3,20	4,23
	--	29951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,63	318181,60	2,65	44,32	4	20,76	23,89	2,47	6,66
	--	29952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,22	318220,05	2,38	44,55	6	33,90	37,80	2,54	9,92
	--	29953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,86	317804,23	2,74	42,67	6	24,50	27,65	2,26	7,06
	--	29954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178303,20	317887,62	2,97	44,00	4	12,77	9,67	2,47	3,96
	--	29955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178489,45	318009,54	2,54	43,80	4	13,96	10,91	2,37	4,61
	--	29956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177592,18	318166,82	3,32	46,79	4	12,65	9,95	2,95	3,38
	--	29958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177557,33	318156,41	3,42	47,61	4	12,67	10,02	3,04	3,29
	--	29959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177580,95	318135,63	3,37	47,14	4	24,98	25,86	2,62	9,87
	--	29960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177615,76	318123,16	3,68	46,77	4	15,20	12,72	2,48	5,12
	--	29961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178162,25	317962,03	2,52	43,36	6	20,08	19,11	1,60	5,72
	--	29962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178303,48	318277,41	2,61	46,51	4	14,04	11,35	2,53	4,49
	--	29963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178405,04	318230,10	2,53	45,39	4	17,56	17,51	3,06	5,76
	--	29964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,09	317868,39	3,29	42,95	4	12,06	8,35	2,15	3,88
	--	29965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,93	317870,54	3,23	42,91	4	12,06	8,35	2,15	3,88
	--	29966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,67	317858,08	3,21	42,73	4	11,83	8,10	2,15	3,76
	--	29967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,82	317858,17	3,22	42,76	4	11,83	8,09	2,15	3,76
	--	29968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,24	317858,38	3,14	42,75	4	12,27	8,64	2,19	3,98
	--	29969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,44	317858,50	3,13	42,76	4	12,09	8,44	2,19	3,90
	--	29970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,69	317909,22	3,33	43,80	4	12,06	8,41	2,19	3,84
	--	29971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,55	317910,37	3,34	43,83	4	12,06	8,41	2,19	3,84
	--	29972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,11	317905,99	3,31	43,80	4	12,68	9,29	2,30	4,04
	--	29973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,91	317908,28	3,42	43,93	4	12,68	9,29	2,30	4,04
	--	29974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178199,35	317915,84	3,42	44,03	4	11,95	8,30	2,19	3,78
	--	29975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,19	317917,03	3,32	43,95	4	11,95	8,29	2,19	3,78
	--	29976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,44	317895,43	3,34	43,72	4	11,88	8,18	2,16	3,78
	--	29977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,32	317897,59	3,39	43,79	4	11,85	8,13	2,15	3,77
	--	29978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178192,01	317897,29	3,45	43,81	4	11,92	8,24	2,18	3,78
	--	29979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178192,14	317895,11	3,41	43,75	4	11,93	8,26	2,18	3,78
	--	29980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,61	317882,86	3,53	43,75	4	11,90	8,23	2,18	3,77
	--	29981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,47	317885,04	3,40	43,65	4	11,89	8,21	2,18	3,76
	--	29982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,22	317885,28	3,45	43,72	4	11,90	8,23	2,18	3,76
	--	29983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178197,36	317883,10	3,49	43,74	4	11,88	8,21	2,18	3,76
	--	29984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,91	317870,64	3,40	43,53	4	12,01	8,34	2,18	3,83
	--	29985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,80	317872,82	3,42	43,58	4	12,00	8,32	2,17	3,83
	--	29986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,52	317870,31	3,33	43,42	4	12,01	8,37	2,20	3,81
	--	29987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,41	317872,51	3,40	43,51	4	12,01	8,36	2,20	3,81
	--	29988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,06	317906,84	3,82	44,17	4	12,56	9,42	2,47	3,81
	--	29989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178150,36	317896,54	3,85	43,92	4	12,59	9,46	2,48	3,81
	--	29990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178011,00	318311,34	2,33	45,77	4	10,50	6,89	2,61	2,65
	--	29991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,25	318313,67	2,34	45,81	4	10,49	6,88	2,61	2,64
	--	29992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,49	318302,97	2,33	45,65	4	10,59	7,01	2,64	2,66
	--	29993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178007,75	318305,30	2,35	45,71	4	10,57	6,98	2,63	2,64
	--	29994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178002,02	318294,58	2,30	45,50	4	10,52	6,91	2,62	2,64

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	29995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,23	318296,91	2,40	45,64	4	10,52	6,92	2,62	2,64
	--	29996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,57	318290,06	2,37	45,49	4	11,40	8,06	2,58	3,12
	--	29997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,87	318288,86	2,79	45,91	4	9,49	5,58	2,14	2,61
	--	29998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,13	318272,93	2,40	45,29	4	10,38	6,73	2,55	2,64
	--	29999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177991,32	318275,29	2,40	45,33	4	10,91	7,41	2,55	2,91
	--	30000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,68	318262,55	2,38	45,13	4	15,10	13,06	2,68	4,88
	--	30001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,99	318266,82	2,36	45,17	4	10,71	7,16	2,67	2,68
	--	30002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,96	318468,36	2,46	49,21	4	9,25	5,33	2,18	2,45
	--	30003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177081,93	318470,54	2,46	49,21	4	9,23	5,30	2,17	2,44
	--	30004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,91	318475,80	2,62	49,42	4	11,36	7,96	2,52	3,16
	--	30005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,92	318472,92	2,64	49,44	4	12,08	9,10	2,88	3,16
	--	30006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,94	318470,11	2,63	49,44	4	11,93	8,87	2,81	3,16
	--	30007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,95	318467,30	2,64	49,45	4	11,95	8,89	2,81	3,16
	--	30008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,97	318464,26	2,61	49,43	4	12,40	9,60	3,04	3,16
	--	30009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,81	318464,24	2,61	49,44	4	10,87	7,19	2,27	3,16
	--	30010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177137,44	318470,44	2,53	49,03	4	20,07	21,87	3,14	6,84
	--	30011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177033,04	318296,61	2,64	49,95	4	10,95	7,35	2,35	3,12
	--	30012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177029,94	318296,27	2,63	49,95	4	10,94	7,34	2,35	3,12
	--	30013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177020,43	318297,41	2,71	50,07	4	11,05	7,48	2,39	3,14
	--	30014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177017,32	318297,05	2,71	50,09	4	11,06	7,50	2,39	3,15
	--	30015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177747,73	319102,03	2,67	50,13	4	19,28	20,93	3,31	6,43
	--	30016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177951,05	318359,58	3,49	47,02	4	15,17	14,29	3,50	4,08
	--	30017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,58	318346,02	2,57	47,03	4	18,41	18,67	3,02	6,19
	--	30018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178270,83	318350,46	2,63	47,10	4	18,36	18,41	2,96	6,22
	--	30019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,05	318276,82	2,48	45,39	4	22,29	28,77	4,03	7,21
	--	30020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,54	318484,67	2,74	48,03	4	28,21	34,51	3,06	11,03
	--	30021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,51	318325,15	2,34	45,98	4	15,93	14,20	2,69	5,27
	--	30022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,61	318336,80	2,33	46,15	4	15,88	14,06	2,67	5,27
	--	30023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,13	318416,11	2,73	47,71	4	10,21	6,16	1,95	3,15
	--	30024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178237,73	318359,73	2,53	47,31	4	18,40	18,67	3,02	6,18
	--	30025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,62	318334,29	2,30	46,06	4	11,61	8,07	2,30	3,50
	--	30026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178044,29	318364,03	2,60	46,82	4	8,31	4,25	1,82	2,34
	--	30027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,16	318341,33	2,57	47,02	4	13,15	9,86	2,31	4,26
	--	30028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,05	318366,03	2,23	46,92	6	21,04	21,68	1,54	7,22
	--	30029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178142,70	318358,28	2,65	47,49	4	13,27	10,00	2,31	4,32
	--	30030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178070,88	318304,17	2,37	46,15	4	10,87	7,39	2,69	2,75
	--	30031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178230,53	318426,68	2,49	47,60	4	18,50	19,21	3,15	6,10
	--	30032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,88	318414,22	2,51	47,52	4	18,50	19,22	3,15	6,10
	--	30033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,20	318486,66	4,20	50,32	19	37,77	86,52	0,04	11,48
	--	30034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178002,50	318424,52	3,64	48,21	5	19,58	21,57	0,49	6,45
	--	30035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178058,62	318412,68	3,72	48,55	5	9,79	5,88	0,66	2,79
	--	30036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177952,19	318196,88	2,30	44,14	4	15,02	13,86	3,26	4,24
	--	30037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,95	318210,89	2,34	44,37	8	39,04	57,69	1,92	8,34
	--	30038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178236,45	318355,21	2,52	47,30	5	22,36	24,49	1,94	8,16
	--	30039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,64	317996,97	2,51	43,68	6	15,27	12,81	1,98	3,18
	--	30040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177526,95	318448,08	2,34	46,20	4	13,12	10,14	2,49	4,06
	--	30041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178063,74	318362,91	2,31	46,66	4	10,39	6,75	2,58	2,62
	--	30042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,60	318361,41	2,36	46,68	4	10,38	6,73	2,58	2,61
	--	30043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178055,76	318357,31	2,51	46,74	4	10,42	6,79	2,60	2,62
	--	30044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,63	318355,80	2,32	46,52	4	10,42	6,79	2,60	2,62
	--	30045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,91	318351,79	2,33	46,45	4	9,99	6,22	2,37	2,62
	--	30046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,59	318348,15	2,40	46,48	5	16,66	15,80	2,62	5,41
	--	30047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178017,68	318366,39	4,28	48,34	4	14,57	13,05	3,18	4,10
	--	30048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,25	318369,16	4,23	48,33	4	14,56	13,03	3,17	4,10
	--	30049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,79	317953,67	2,46	43,09	4	13,14	9,74	2,26	4,31
	--	30050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,88	317948,07	2,51	43,01	4	13,04	9,58	2,23	4,29
	--	30051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178152,65	317957,12	2,59	43,31	4	13,13	9,67	2,23	4,33
	--	30052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,63	317958,15	2,56	43,30	4	13,12	9,66	2,23	4,33
	--	30053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178155,46	317948,66	3,07	43,72	4	11,43	7,95	2,39	3,32
	--	30054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178157,62	317949,68	3,01	43,68	4	11,42	7,94	2,39	3,32
	--	30055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178166,13	317953,95	2,95	43,73	4	11,22	7,70	2,40	3,21
	--	30056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,29	317954,99	3,02	43,82	4	11,23	7,72	2,40	3,21
	--	30057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,82	317943,54	3,06	43,58	4	11,47	8,02	2,36	3,31
	--	30058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,06	317944,61	3,60	44,15	4	11,48	8,03	2,36	3,32
	--	30059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,96	317937,33	3,13	43,50	4	11,36	7,84	2,37	3,31
	--	30060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178129,82	317936,32	3,07	43,41	4	11,36	7,83	2,36	3,31
	--	30061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,22	317932,18	3,11	43,35	4	11,24	7,67	2,32	3,29
	--	30062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,13	317931,16	3,04	43,25	4	11,26	7,69	2,33	3,29
	--	30063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,56	317927,02	2,84	42,95	4	11,46	7,99	2,36	3,36
	--	30064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,44	317925,97	2,99	43,08	4	11,69	8,33	2,43	3,41
	--	30065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178234,18	317811,81	3,32	43,08	4	12,20	8,57	2,19	3,90
	--	30066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,99	317811,73	3,36	43,11	4	12,20	8,58	2,20	3,90
	--	30067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,78	317810,65	3,32	42,81	4	11,85	8,08	2,13	3,79
	--	30068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,65	317810,59	3,25	42,73	4	11,86	8,11	2,14	3,79
	--	30069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,04	317809,67	3,36	42,73	4	11,97	8,32	2,19	3,81
	--	30070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178178,86	317809,58	3,35	42,71	4	11,91	8,25	2,19	3,78
	--	30071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178168,71	317809,26	3,22	42,50	4	12,07	8,41	2,18	3,85
	--	30072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178166,53	317809,14	3,12	42,39	4	12,09	8,45	2,19	3,85
	--	30073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178152,12	317809,19	3,22	42,39	4	12,04	8,33	2,16	3,86
	--	30074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178149,97	317809,10	3,26	42,41	4	12,04	8,33	2,16	3,86
	--	30075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178139,71	317808,87	3,35	42,43	4	11,78	8,04	2,11	3,76
	--	30076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178137,60	317808,78	3,32	42,38	4	12,01	8,41	2,19	3,80
	--	30077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177540,83	318342,50	2,31	46,25	4	17,83	19,67	4,01	4,90
	--	30078	0	10:08, 9 aug 2023	Polygoon	177605,41	318317,46	2,70	45,63	4	25,66	40,48	5,49	7,26
	--	30079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178306,49	317838,49	2,67	43,21	4	20,59	25,07	3,95	6,39
	--	30080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178307,21	317900,18	2,48	43,67	4	11,22	7,42	2,13	3,48
	--	30081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178321,29	317848,51	3,06	43,81	4	15,22	14,23	3,31	4,30
	--	30082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178317,71	317801,18	2,45	42,68	4	11,68	8,28	2,42	3,42
	--	30083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178377,76	317771,82	2,76	43,10	4	9,92	6,05	2,16	2,80
	--	30084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178495,50	317978,83	2,53	43,62	4	9,10	5,11	2,02	2,53
	--	30085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,87	317974,55	2,49	43,57	5	11,02	7,65	1,30	3,19
	--	30086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,04	317807,25	2,62	43,45	5	20,03	22,56	0,75	6,50
	--	30087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178497,27	317874,24	3,40	44,06	6	12,47	8,31	0,10	4,23
	--	30088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178489,99	317879,81	3,49	44,23	4	12,49	9,04	2,24	3,96
	--	30089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178481,93	317872,84	3,51	44,29	4	12,43	8,91	2,24	3,97
	--	30090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178498,52	317872,64	3,33	43,97	5	12,59	8,74	0,41	4,27
	--	30091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,23	317854,47	3,27	44,61	8	14,25	11,72	0,10	4,20
	--	30092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,66	317848,15	3,14	43,66	6	12,38	8,08	0,10	4,27
	--	30093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178352,39	318036,06	0,09	42,61	4	9,85	5,09	1,44	3,46
	--	30094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,96	317951,90	2,84	44,69	7	11,85	8,46	0,11	3,21

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,05	317986,14	2,77	44,79	4	10,50	6,50	2,00	3,25
	--	30096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,85	317975,80	2,80	44,77	4	10,59	6,54	1,95	3,33
	--	30097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,06	318006,92	2,85	44,97	4	10,51	6,51	2,00	3,25
	--	30098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,56	317996,53	2,81	44,88	4	10,49	6,49	2,00	3,25
	--	30099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,29	318011,61	2,42	44,59	4	10,25	6,26	2,00	3,13
	--	30100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,26	318017,29	2,81	44,98	5	15,08	12,81	1,85	5,18
	--	30101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177556,07	317752,57	3,35	48,93	4	17,45	18,98	4,12	4,53
	--	30102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,24	317769,10	2,70	48,01	4	19,42	21,09	3,28	6,43
	--	30103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177568,47	317761,26	2,85	48,07	4	17,99	16,03	2,45	6,54
	--	30104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177574,24	317750,07	3,52	48,70	4	17,72	19,62	4,27	4,54
	--	30105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177627,65	317776,38	2,39	46,25	4	27,48	29,67	4,20	12,31
	--	30106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177557,19	317688,03	3,23	48,89	4	17,94	20,10	4,43	4,54
	--	30107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177565,33	317634,38	3,42	49,10	4	18,27	20,86	4,55	4,59
	--	30108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178127,58	317808,39	3,24	42,29	4	12,38	8,88	2,21	3,93
	--	30109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,27	317808,31	3,28	42,34	4	12,27	8,67	2,21	3,92
	--	30110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,91	317807,98	3,37	42,45	4	13,80	11,54	2,84	4,05
	--	30111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178112,06	317807,89	3,01	42,09	4	13,78	11,49	2,83	4,05
	--	30112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,27	317792,88	2,67	42,15	10	20,66	19,75	0,13	4,92
	--	30113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,42	317798,01	2,69	42,23	5	18,95	21,13	0,92	6,31
	--	30114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,27	317787,24	2,64	42,06	9	20,67	20,37	0,13	5,64
	--	30115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,26	317781,64	2,73	42,09	9	20,42	20,15	0,18	5,59
	--	30116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,26	317775,98	2,65	41,95	9	20,42	19,81	0,20	5,66
	--	30117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178224,29	317770,66	2,60	41,86	14	24,05	26,97	0,19	3,91
	--	30118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,28	317770,65	2,63	41,88	9	18,20	17,66	0,19	5,56
	--	30119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,02	317767,30	2,97	42,17	9	28,96	33,64	0,36	5,90
	--	30120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,40	317792,13	2,58	42,38	4	11,59	7,97	2,25	3,55
	--	30121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178259,23	317937,26	4,33	45,58	5	15,54	10,23	1,64	6,08
	--	30122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178240,63	317935,13	3,29	44,39	4	12,21	8,64	2,22	3,88
	--	30123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,82	317935,49	3,24	44,36	4	12,21	8,63	2,22	3,88
	--	30124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,08	317930,82	4,08	45,18	5	18,32	20,38	2,37	5,34
	--	30125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,78	317923,01	3,22	44,24	4	11,82	7,99	2,09	3,82
	--	30126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,58	317928,90	3,26	44,37	4	11,97	8,30	2,19	3,79
	--	30127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,77	317926,72	3,26	44,35	4	11,96	8,30	2,19	3,79
	--	30128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,73	317916,46	3,22	44,21	4	12,07	8,35	2,15	3,89
	--	30129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,93	317914,32	3,12	44,09	4	12,07	8,36	2,15	3,89
	--	30130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178255,91	317891,77	3,27	44,02	4	11,96	8,31	2,19	3,78
	--	30131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,12	317889,56	3,21	43,94	4	11,99	8,36	2,20	3,79
	--	30132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,78	317888,05	3,32	43,99	4	12,03	8,34	2,16	3,86
	--	30133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,98	317885,89	3,32	43,97	4	12,03	8,34	2,17	3,85
	--	30134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,94	317879,32	3,21	43,84	4	12,00	8,30	2,16	3,84
	--	30135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178257,11	317877,16	3,20	43,80	4	11,99	8,29	2,16	3,84
	--	30136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178251,85	317875,65	3,27	43,82	4	12,09	8,41	2,17	3,87
	--	30137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178252,02	317873,50	3,30	43,83	4	12,07	8,38	2,16	3,87
	--	30138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178231,72	317936,50	3,66	44,71	4	12,93	9,38	2,20	4,27
	--	30139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178250,28	317894,42	3,11	43,85	7	20,76	15,56	1,37	5,08
	--	30140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,38	317899,89	3,19	44,01	4	13,56	10,12	2,21	4,57
	--	30141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,18	317902,10	3,22	44,07	4	13,51	10,01	2,19	4,57
	--	30142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177569,89	317675,65	3,42	48,84	4	17,67	19,50	4,35	4,47
	--	30143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177570,69	317640,57	3,34	48,87	4	18,19	20,68	4,50	4,64
	--	30144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,44	317656,18	3,67	49,09	4	21,90	29,12	4,55	6,39
	--	30145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177576,55	317685,72	3,50	48,74	4	18,21	20,72	4,47	4,59
	--	30146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,60	317645,77	3,36	47,20	4	18,41	21,17	4,55	4,72
	--	30147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177655,71	317658,34	3,48	47,06	4	16,87	17,75	3,99	4,44
	--	30148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,30	317630,86	3,43	48,70	4	18,10	20,47	4,44	4,60
	--	30149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177671,78	317720,00	2,66	45,64	4	10,74	6,69	1,74	3,45
	--	30150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177612,62	317857,13	2,85	46,70	5	13,98	12,09	1,23	3,87
	--	30151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177873,40	317890,20	2,59	42,23	4	11,70	8,55	2,87	2,97
	--	30152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177916,39	317823,53	2,48	42,03	4	12,91	9,92	2,52	3,94
	--	30153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177923,22	317825,21	2,38	41,91	4	13,84	11,28	2,63	4,29
	--	30154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177924,20	317828,19	2,68	42,21	4	15,80	14,16	2,68	5,19
	--	30155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177866,17	317867,44	2,70	42,36	4	11,78	7,17	1,16	3,92
	--	30156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,57	317815,86	2,47	41,80	4	17,97	19,25	3,53	5,45
	--	30157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178020,06	317842,92	2,32	41,62	4	14,33	9,89	1,87	5,30
	--	30158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177897,87	317819,16	3,06	42,65	9	19,78	23,57	0,20	5,90
	--	30159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177854,50	317870,43	2,65	42,34	4	10,08	6,31	2,32	2,72
	--	30160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178023,87	317831,16	2,30	41,59	4	11,94	7,68	1,88	4,09
	--	30161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,69	318272,92	2,37	43,42	4	13,32	10,50	2,51	4,13
	--	30162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,91	318260,58	2,38	43,31	4	12,90	9,86	2,49	3,96
	--	30163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,26	318156,66	3,30	45,44	4	12,66	9,98	2,89	3,36
	--	30164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177655,31	318168,04	3,27	45,46	4	12,38	9,56	2,98	3,21
	--	30165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177708,84	318165,70	2,49	43,60	4	12,67	9,49	2,42	3,91
	--	30166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177661,21	318234,56	2,66	44,63	4	12,60	9,40	2,42	3,88
	--	30167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177656,13	318216,50	2,64	44,71	4	12,74	9,65	2,49	3,88
	--	30168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,91	318216,54	2,61	44,61	4	12,60	9,39	2,42	3,88
	--	30169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178249,63	317901,69	3,26	44,07	4	10,58	6,80	2,20	3,09
	--	30170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,47	317936,84	3,27	44,47	4	12,28	8,71	2,22	3,92
	--	30171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178255,68	317937,04	3,24	44,46	4	12,26	8,68	2,21	3,92
	--	30172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178248,62	317912,77	3,26	44,18	4	12,09	8,40	2,17	3,87
	--	30173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178248,81	317910,61	3,33	44,23	4	12,09	8,40	2,17	3,87
	--	30174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178305,24	317937,93	3,10	44,67	8	22,43	23,75	0,59	6,33
	--	30175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,30	317934,87	3,56	45,07	6	19,58	18,71	1,47	5,98
	--	30176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,80	317925,47	3,10	44,54	4	12,52	9,08	2,24	4,04
	--	30177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,68	317923,15	3,27	44,69	4	12,21	8,72	2,24	3,90
	--	30178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,24	317913,02	3,18	44,49	4	12,19	8,54	2,18	3,91
	--	30179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178304,16	317910,86	3,07	44,35	4	12,15	8,47	2,16	3,91
	--	30180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178303,76	317900,48	3,17	44,34	4	12,18	8,54	2,19	3,90
	--	30181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178303,69	317898,30	3,16	44,31	4	12,17	8,52	2,18	3,90
	--	30182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178260,95	317866,19	3,28	43,80	4	12,24	8,65	2,21	3,90
	--	30183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,05	317866,90	3,25	43,79	4	12,26	8,68	2,22	3,91
	--	30184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,65	317863,36	3,28	43,67	5	19,41	23,55	0,83	4,88
	--	30185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178249,86	317863,53	3,18	43,59	4	12,52	8,96	2,20	4,05
	--	30186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,16	317861,72	3,39	43,73	4	11,94	8,26	2,18	3,80
	--	30187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,64	317860,37	3,35	43,33	4	12,00	8,25	2,13	3,87
	--	30188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178189,51	317860,29	3,29	43,25	4	11,99	8,23	2,12	3,87
	--	30189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178204,14	317860,70	3,29	43,36	4	12,09	8,46	2,20	3,84
	--	30190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,94	317860,65	3,33	43,38	4	12,10	8,48	2,21	3,84
	--	30191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178182,06	317859,03	3,54	43,44	4	11,15	6,99	1,90	3,68
	--	30192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,15	317860,06	3,39	43,50	4	10,91	6,45	1,73	3,72
	--	30193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,60	317843,67	3,28	44,57	6	13,64	10,81	0,10	4,20
	--	30194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,51	317846,29	3,18	44,49	6	13,64	10,80	0,10	4,20

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,96	317832,84	3,23	44,41	6	13,65	10,83	0,10	4,20
	--	30196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178406,88	317835,47	2,95	44,16	6	13,65	10,82	0,10	4,20
	--	30197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,34	317821,99	3,19	44,26	6	13,67	10,87	0,10	4,20
	--	30198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,24	317824,62	3,14	44,23	6	13,67	10,87	0,10	4,20
	--	30199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,70	317811,19	3,10	44,06	6	13,64	10,81	0,10	4,20
	--	30200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,61	317813,80	3,01	43,99	6	13,64	10,80	0,10	4,20
	--	30201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,07	317800,37	8,00	48,85	6	13,64	10,81	0,10	4,20
	--	30202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178407,98	317802,99	2,88	43,75	6	13,64	10,80	0,10	4,20
	--	30203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,44	317789,54	3,03	43,77	6	13,65	10,83	0,10	4,20
	--	30204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,35	317792,16	2,91	43,67	6	13,65	10,82	0,10	4,20
	--	30205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,81	317778,70	2,97	43,60	6	13,67	10,87	0,10	4,20
	--	30206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177784,45	319029,22	3,90	52,00	6	18,75	19,86	0,60	6,09
	--	30207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177723,61	318323,71	2,48	43,28	4	22,80	29,57	3,99	7,41
	--	30208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177723,70	318316,43	2,54	43,33	4	23,14	30,42	4,04	7,53
	--	30209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177842,62	318421,67	3,92	45,31	4	18,84	20,39	3,37	6,05
	--	30210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177967,06	318161,31	2,35	43,92	4	11,09	7,68	2,74	2,80
	--	30211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,71	318167,02	2,34	44,40	4	10,77	7,26	2,66	2,72
	--	30212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178032,86	318213,39	2,34	44,91	4	10,73	7,20	2,67	2,70
	--	30213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,26	318216,03	2,34	44,94	4	10,72	7,19	2,66	2,70
	--	30214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,61	318213,71	2,39	44,93	4	10,83	7,32	2,68	2,73
	--	30215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,20	318211,06	2,38	44,89	4	10,83	7,33	2,68	2,73
	--	30216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,39	318203,71	2,38	44,84	4	10,75	7,22	2,66	2,71
	--	30217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,79	318206,35	2,39	44,88	4	10,76	7,23	2,67	2,71
	--	30218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,16	318203,85	2,46	44,89	4	10,77	7,25	2,69	2,69
	--	30219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,76	318201,18	2,36	44,76	4	10,77	7,25	2,69	2,70
	--	30220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,30	318194,07	2,39	44,72	4	10,71	7,17	2,64	2,71
	--	30221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,04	318196,71	2,41	44,76	4	10,73	7,19	2,65	2,71
	--	30222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,31	318197,20	2,34	44,73	4	10,77	7,25	2,68	2,70
	--	30223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,58	318194,53	2,30	44,66	4	10,75	7,22	2,68	2,69
	--	30224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178032,35	318185,10	2,34	44,61	4	10,76	7,24	2,68	2,71
	--	30225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178032,12	318187,79	2,34	44,64	4	10,74	7,21	2,68	2,69
	--	30226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,06	318185,65	2,35	44,59	4	10,71	7,17	2,66	2,70
	--	30227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,81	318188,34	2,35	44,62	4	10,72	7,18	2,66	2,70
	--	30228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,01	318175,15	2,38	44,52	4	10,69	7,15	2,66	2,68
	--	30229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178028,76	318177,81	2,35	44,52	4	10,72	7,18	2,67	2,68
	--	30230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,29	318174,60	2,33	44,50	4	10,72	7,19	2,68	2,68
	--	30231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,05	318177,27	2,30	44,49	4	10,72	7,19	2,68	2,68
	--	30232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,98	318219,86	2,59	45,69	4	13,64	10,54	2,37	4,45
	--	30233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178096,77	318265,47	2,57	46,13	4	13,86	11,03	2,48	4,45
	--	30234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,27	318301,20	2,32	46,19	4	10,83	7,33	2,68	2,74
	--	30235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,85	318307,11	2,39	46,34	4	16,09	14,57	2,75	5,29
	--	30236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,68	318220,59	2,37	45,43	4	15,86	13,82	2,58	5,35
	--	30237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,78	318293,27	2,30	46,09	4	10,92	7,45	2,68	2,78
	--	30238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,96	318290,60	2,34	46,10	4	10,91	7,44	2,68	2,78
	--	30239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178408,72	317781,34	2,82	43,47	6	13,67	10,87	0,10	4,20
	--	30240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,16	317908,27	2,78	44,41	8	13,95	11,17	0,11	4,21
	--	30241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,60	317921,25	2,73	44,42	8	13,95	11,14	0,11	4,21
	--	30242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178393,99	317943,14	2,87	44,67	8	13,85	10,98	0,11	4,20
	--	30243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,23	317941,16	2,82	44,61	8	13,77	10,81	0,11	4,21
	--	30244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,26	317932,19	2,71	44,46	8	13,83	10,96	0,11	4,18
	--	30245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,50	317930,22	2,81	44,55	8	13,76	10,74	0,11	4,21
	--	30246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,84	317915,49	2,54	44,22	5	14,19	11,99	0,30	4,32
	--	30247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,08	317913,49	2,51	44,18	6	13,87	11,13	0,11	4,39
	--	30248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,79	317885,69	2,75	44,27	6	11,46	7,93	0,12	3,06
	--	30249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,56	317888,47	2,73	44,26	9	13,95	11,13	0,11	4,20
	--	30250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178400,77	317877,41	2,75	44,23	8	11,90	8,33	0,11	3,19
	--	30251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,46	317897,39	2,71	44,28	8	13,94	11,06	0,11	4,24
	--	30252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,21	317899,43	2,74	44,32	6	13,76	11,05	0,11	4,22
	--	30253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178472,09	317903,66	2,74	43,73	8	13,82	11,09	0,09	3,98
	--	30254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178449,68	317942,89	2,98	44,31	4	13,35	10,72	2,68	3,99
	--	30255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178458,66	317941,06	2,92	44,17	8	13,88	11,21	0,10	3,96
	--	30256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178465,96	317913,55	2,75	43,83	6	13,52	10,85	0,10	3,96
	--	30257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,53	317911,24	2,82	43,87	6	13,55	10,91	0,10	3,99
	--	30258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178453,25	317933,92	2,96	44,23	6	13,52	10,85	0,10	3,96
	--	30259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178454,82	317931,60	2,85	44,09	6	13,55	10,91	0,10	3,99
	--	30260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,60	317923,74	2,92	44,09	6	13,52	10,84	0,10	3,96
	--	30261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178461,18	317921,42	2,89	44,04	6	13,56	10,92	0,10	3,99
	--	30262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178477,73	317910,53	2,79	43,76	6	13,46	10,71	0,11	3,96
	--	30263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178479,62	317914,99	2,83	43,80	6	13,54	10,92	0,10	3,96
	--	30264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178457,27	317947,72	2,88	44,17	4	13,23	10,49	2,63	3,98
	--	30265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178473,67	317896,92	2,78	43,73	4	13,22	10,47	2,63	3,98
	--	30266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178484,69	317903,81	2,83	43,71	4	13,31	10,66	2,69	3,96
	--	30267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178465,02	317930,88	2,82	43,97	6	13,47	10,73	0,11	3,96
	--	30268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178466,90	317935,34	2,94	44,10	6	13,53	10,90	0,10	3,96
	--	30269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178471,37	317920,71	2,83	43,89	6	13,48	10,73	0,11	3,96
	--	30270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178473,26	317925,16	2,93	43,99	6	13,53	10,89	0,10	3,96
	--	30271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178486,34	317864,67	3,40	44,11	6	12,62	8,64	0,10	4,23
	--	30272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,08	319028,34	2,14	49,94	4	33,70	59,24	5,00	11,85
	--	30273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177902,65	318945,86	3,74	52,07	4	9,42	5,49	2,11	2,60
	--	30274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177928,34	318928,62	3,83	51,98	4	9,45	5,52	2,12	2,62
	--	30275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177617,25	318823,55	7,52	55,80	4	83,17	373,99	13,14	28,44
	--	30276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177611,55	318859,76	6,53	55,54	11	351,52	6395,85	0,30	105,00
	--	30277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177702,63	319091,84	4,29	52,17	4	38,81	72,44	5,04	14,37
	--	30278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178095,20	318287,94	2,59	46,37	4	13,06	9,53	2,19	4,33
	--	30279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178095,03	318290,14	2,59	46,39	4	13,09	9,59	2,21	4,33
	--	30280	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,47	318298,90	2,63	46,52	4	12,99	9,41	2,18	4,32
	--	30281	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,32	318301,08	2,62	46,53	4	13,02	9,46	2,19	4,33
	--	30282	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,49	318282,73	2,33	46,02	4	10,82	7,32	2,68	2,73
	--	30283	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,66	318280,06	2,35	46,01	4	10,81	7,30	2,67	2,73
	--	30284	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178096,10	318277,03	2,60	46,27	4	13,47	10,02	2,22	4,51
	--	30285	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178095,92	318279,25	2,61	46,30	4	13,48	10,05	2,22	4,51
	--	30286	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,29	318270,66	2,34	45,90	4	10,79	7,28	2,67	2,73
	--	30287	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,10	318273,32	2,34	45,93	4	10,78	7,26	2,66	2,73
	--	30288	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,93	318261,15	2,37	45,84	4	10,74	7,21	2,68	2,69
	--	30289	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178090,73	318263,83	2,35	45,85	4	10,74	7,21	2,68	2,69
	--	30290	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,14	318258,21	2,59	46,07	4	13,13	9,71	2,25	4,31
	--	30291	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178096,98	318260,46	2,58	46,08	4	13,14	9,74	2,26	4,31
	--	30292	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,95	318247,36	2,57	45,94	4	13,20	9,77	2,25	4,35
	--	30293	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,79	318249,60	2,57	45,97	4	13,20	9,77	2,25	4,35
	--	30294	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,51	318251,79	2,37	45,75	4	10,76	7,24	2,66	2,72

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30295	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,69	318249,13	2,38	45,73	4	10,77	7,25	2,67	2,72
	--	30296	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,17	318242,32	2,36	45,64	4	10,80	7,30	2,70	2,71
	--	30297	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,35	318239,62	2,37	45,62	4	10,80	7,29	2,70	2,71
	--	30298	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178098,78	318236,11	2,56	45,82	4	13,30	9,91	2,25	4,39
	--	30299	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178098,62	318238,36	2,58	45,86	4	13,30	9,91	2,26	4,39
	--	30300	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178092,87	318232,80	2,31	45,50	4	10,78	7,27	2,69	2,71
	--	30301	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178093,08	318230,09	2,38	45,54	4	10,80	7,29	2,69	2,72
	--	30302	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,52	318225,27	2,57	45,72	4	13,33	9,96	2,26	4,40
	--	30303	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,35	318227,53	2,56	45,74	4	13,33	9,96	2,26	4,40
	--	30304	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178087,96	318305,41	2,47	46,38	4	10,74	7,20	2,62	2,75
	--	30305	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178487,68	317863,14	3,25	43,94	6	12,44	8,24	0,11	4,23
	--	30306	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178493,52	317856,48	3,28	43,90	6	12,29	8,19	0,10	4,08
	--	30307	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,78	317854,91	3,24	43,84	5	12,33	8,33	0,37	4,23
	--	30308	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,58	317994,39	2,79	44,49	4	10,54	6,48	1,95	3,32
	--	30309	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,63	317994,29	2,80	44,51	4	18,72	20,05	3,32	6,04
	--	30310	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178430,33	317999,50	2,98	44,70	4	10,58	6,55	1,98	3,31
	--	30311	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,35	317999,40	2,82	44,56	4	18,73	20,03	3,31	6,06
	--	30312	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178447,24	318000,33	2,94	44,52	4	10,48	6,48	2,00	3,24
	--	30313	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178444,01	318000,17	2,95	44,56	4	10,51	6,51	2,00	3,26
	--	30314	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178447,43	317996,53	2,85	44,42	4	10,44	6,44	2,00	3,22
	--	30315	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178444,21	317996,37	2,87	44,46	4	10,51	6,51	2,00	3,25
	--	30316	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,40	318000,96	2,79	44,26	4	18,78	20,19	3,33	6,06
	--	30317	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178454,36	318000,67	2,89	44,41	4	10,52	6,41	1,92	3,34
	--	30318	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178460,71	317995,79	2,75	44,20	4	18,86	20,47	3,37	6,04
	--	30319	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178454,68	317995,51	2,77	44,27	4	10,70	6,67	1,97	3,37
	--	30320	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178436,87	317999,82	2,89	44,56	4	10,58	6,58	2,00	3,29
	--	30321	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178437,06	317996,03	2,84	44,49	4	10,57	6,58	2,00	3,29
	--	30322	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,09	317814,53	3,60	43,22	5	20,16	21,94	1,59	6,95
	--	30323	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177888,63	317808,73	3,41	43,03	4	22,51	31,54	5,25	6,00
	--	30324	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,21	317857,18	2,24	41,58	5	13,15	9,72	0,23	4,29
	--	30325	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,47	317862,05	0,09	39,43	5	13,06	10,37	1,58	3,12
	--	30326	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178003,90	317852,51	2,29	41,63	4	14,61	12,56	2,89	4,49
	--	30327	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,82	317846,38	2,39	41,73	4	18,15	17,63	2,86	6,20
	--	30328	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,20	317840,48	2,45	41,79	4	17,90	18,01	2,86	6,05
	--	30329	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,78	318207,62	2,62	44,58	4	18,85	19,60	3,09	6,33
	--	30330	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,80	318204,62	2,60	44,57	4	18,66	18,99	3,00	6,33
	--	30331	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,82	318201,64	2,61	44,58	4	18,65	18,95	2,98	6,34
	--	30332	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,85	318198,62	2,61	44,58	4	18,70	19,08	3,00	6,34
	--	30333	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,87	318195,62	2,63	44,61	4	18,68	19,02	3,00	6,34
	--	30334	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,90	318192,63	2,63	44,61	4	18,67	18,99	2,99	6,34
	--	30335	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,92	318189,59	2,64	44,61	4	18,71	19,13	3,00	6,34
	--	30336	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,95	318186,64	2,64	44,62	4	18,61	18,82	2,95	6,33
	--	30337	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,97	318183,62	2,63	44,62	4	18,68	19,07	3,00	6,33
	--	30338	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177664,00	318180,62	2,62	44,62	4	18,65	18,97	3,00	6,33
	--	30339	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177664,02	318177,53	2,64	44,64	4	18,85	19,63	3,08	6,32
	--	30340	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,22	318198,85	2,61	44,86	4	18,84	19,60	3,10	6,32
	--	30341	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177507,52	318858,00	3,56	50,84	4	32,10	60,15	5,84	10,12
	--	30342	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177656,38	318624,66	4,52	47,32	4	28,00	40,03	4,00	10,00
	--	30343	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,35	318305,25	2,40	46,29	4	10,75	7,22	2,63	2,75
	--	30344	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178157,98	318298,68	3,19	47,52	4	13,06	10,14	2,54	3,98
	--	30345	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178156,21	318302,25	3,19	47,54	4	13,06	10,14	2,54	3,98
	--	30346	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178166,80	318276,07	3,20	47,35	4	13,14	10,27	2,57	4,00
	--	30347	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178164,97	318279,63	3,20	47,38	4	13,13	10,26	2,57	4,00
	--	30348	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178173,20	318270,36	3,22	47,36	4	13,02	10,06	2,52	3,99
	--	30349	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178175,01	318266,80	3,23	47,34	4	13,03	10,07	2,52	3,99
	--	30350	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178205,62	318205,24	2,66	46,34	4	12,97	9,96	2,50	3,99
	--	30351	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,46	318223,17	2,92	46,72	4	13,07	10,13	2,52	4,02
	--	30352	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,62	318226,74	2,90	46,73	4	13,07	10,12	2,52	4,01
	--	30353	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178201,95	318212,52	2,87	46,60	4	13,10	10,19	2,54	4,01
	--	30354	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178200,11	318216,08	2,93	46,68	4	13,10	10,20	2,54	4,01
	--	30355	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177649,78	318195,88	2,60	44,86	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30356	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177649,35	318192,91	2,61	44,88	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30357	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,91	318189,95	2,61	44,89	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30358	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,48	318186,98	2,62	44,91	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30359	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177648,04	318184,01	2,61	44,91	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30360	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,61	318181,04	2,60	44,92	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30361	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,18	318178,07	2,60	44,94	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30362	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177646,74	318175,10	2,60	44,96	4	18,64	18,96	3,00	6,32
	--	30363	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177646,29	318172,04	2,62	44,99	4	18,84	19,59	3,10	6,32
	--	30364	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,80	318228,59	2,64	44,64	4	12,63	9,42	2,42	3,89
	--	30365	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,84	318224,70	2,69	44,69	4	12,61	9,41	2,42	3,89
	--	30366	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,09	318206,69	2,62	44,85	4	12,64	9,47	2,44	3,89
	--	30367	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,89	318210,50	2,61	44,81	4	12,66	9,50	2,44	3,89
	--	30368	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177656,05	318224,66	2,66	44,73	4	12,68	9,53	2,45	3,89
	--	30369	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177656,01	318228,56	2,63	44,70	4	12,66	9,51	2,45	3,88
	--	30370	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177662,75	318244,38	3,23	45,20	4	12,98	10,52	3,15	3,34
	--	30371	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,74	318267,42	3,23	45,17	4	12,38	9,57	3,02	3,17
	--	30372	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,72	318264,25	3,22	45,19	4	12,38	9,58	3,02	3,17
	--	30373	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,84	318266,02	3,20	45,22	4	12,56	9,86	3,08	3,20
	--	30374	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,86	318262,82	3,18	45,23	4	12,56	9,85	3,08	3,20
	--	30375	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177662,69	318256,07	3,25	45,27	4	12,45	9,68	2,97	3,23
	--	30376	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177662,73	318252,85	3,25	45,26	4	12,57	9,87	3,03	3,23
	--	30377	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,72	318255,14	3,24	45,34	4	12,50	9,76	3,02	3,24
	--	30378	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,75	318251,92	3,24	45,32	4	12,49	9,74	3,02	3,23
	--	30379	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,76	318244,35	3,26	45,32	4	12,54	9,82	3,06	3,21
	--	30380	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,77	318241,14	3,25	45,29	4	12,54	9,82	3,06	3,21
	--	30381	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,59	318278,84	3,26	45,11	4	12,40	9,60	3,00	3,20
	--	30382	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177663,63	318275,64	3,27	45,14	4	12,40	9,60	3,00	3,20
	--	30383	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,74	318276,94	3,25	45,18	4	12,52	9,80	3,07	3,22
	--	30384	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177659,79	318273,73	3,23	45,19	4	12,58	9,88	3,07	3,22
	--	30385	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,39	318331,94	2,48	43,47	4	13,72	11,39	2,82	4,04
	--	30386	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,42	318329,12	2,50	43,48	4	13,72	11,40	2,82	4,04
	--	30387	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177592,56	318158,68	3,36	46,84	4	12,59	9,89	3,03	3,27
	--	30388	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177593,10	318153,22	3,40	46,87	4	12,44	9,67	3,04	3,18
	--	30389	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177593,41	318150,06	3,37	46,84	4	12,44	9,66	3,04	3,18
	--	30390	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177588,70	318157,68	3,37	46,93	4	12,53	9,80	3,04	3,22
	--	30391	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,00	318154,48	3,32	46,87	4	12,53	9,80	3,04	3,22
	--	30392	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177589,84	318146,20	3,46	47,01	4	12,48	9,73	3,07	3,17
	--	30393	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,17	318143,05	3,42	46,98	4	12,48	9,73	3,07	3,17
	--	30394	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177573,14	318575,78	1,97	45,48	4	10,40	6,40	2,00	3,20

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30395	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177585,37	318781,55	5,30	52,15	7	74,69	329,82	0,51	17,13
	--	30396	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,32	318807,50	2,54	49,98	4	19,08	20,30	3,21	6,33
	--	30397	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177685,69	318817,22	2,40	50,26	4	10,73	6,90	2,13	3,23
	--	30398	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177598,50	318615,36	3,14	46,64	4	22,92	31,44	4,55	6,92
	--	30399	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178190,94	318233,98	2,71	46,59	4	13,25	10,39	2,55	4,07
	--	30400	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,99	318265,30	2,59	46,74	4	13,78	10,97	2,50	4,39
	--	30401	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178275,34	318300,58	2,48	46,71	4	13,56	10,51	2,40	4,37
	--	30402	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,22	318289,44	2,58	46,79	4	13,67	10,71	2,43	4,41
	--	30403	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178273,42	318293,68	2,57	46,79	4	13,67	10,71	2,43	4,41
	--	30404	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178271,10	318276,63	2,63	46,80	4	16,45	13,97	2,38	5,83
	--	30405	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178272,70	318282,23	2,65	46,83	4	12,93	9,81	2,42	4,03
	--	30406	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,69	318271,68	2,64	46,80	4	15,05	12,29	2,38	5,15
	--	30407	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178263,87	318286,17	2,48	46,75	4	13,13	10,11	2,46	4,10
	--	30408	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178267,82	318285,05	2,47	46,70	4	13,14	10,11	2,46	4,11
	--	30409	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178266,14	318289,74	2,49	46,76	4	12,65	9,49	2,44	3,88
	--	30410	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178262,40	318290,80	2,48	46,78	4	16,48	14,13	2,43	5,81
	--	30411	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,82	318292,38	2,49	46,84	4	16,03	13,53	2,41	5,60
	--	30412	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178251,43	318293,90	2,50	46,91	4	17,01	14,66	2,39	6,10
	--	30413	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,48	318289,12	2,52	46,89	4	12,99	9,87	2,42	4,08
	--	30414	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178257,39	318288,00	2,50	46,83	4	12,98	9,85	2,42	4,07
	--	30415	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178243,56	318294,54	2,51	46,98	4	12,95	9,78	2,40	4,08
	--	30416	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178239,63	318295,63	2,51	47,02	4	12,95	9,78	2,40	4,08
	--	30417	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,95	318300,38	2,48	47,20	4	13,29	10,37	2,51	4,14
	--	30418	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178216,95	318300,38	2,50	47,22	8	18,14	17,19	0,28	4,91
	--	30419	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,97	318307,66	2,48	47,25	5	13,13	10,29	1,60	4,08
	--	30420	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178222,13	318303,10	2,49	47,18	4	13,17	9,99	2,33	4,24
	--	30421	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,03	318317,12	2,28	47,09	4	15,57	12,63	2,30	5,48
	--	30422	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178213,30	318314,54	2,49	47,30	4	9,98	6,19	2,30	2,69
	--	30423	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178232,60	318297,68	2,53	47,11	4	12,95	9,77	2,40	4,08
	--	30424	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178228,68	318298,78	2,49	47,11	4	12,93	9,76	2,40	4,07
	--	30425	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178214,49	318283,55	2,40	46,96	4	12,77	9,50	2,36	4,03
	--	30426	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,19	318142,19	3,38	46,86	4	12,44	9,67	3,03	3,19
	--	30427	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,50	318139,02	3,34	46,82	4	12,44	9,67	3,03	3,19
	--	30428	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177597,56	318128,71	3,44	46,90	4	12,49	9,74	3,06	3,19
	--	30429	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,68	318131,77	3,45	46,92	4	12,49	9,74	3,06	3,19
	--	30430	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177543,62	318167,75	2,68	47,11	4	11,69	8,44	2,60	3,24
	--	30431	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177520,87	318179,16	2,65	47,51	4	11,20	7,77	2,55	3,05
	--	30432	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,94	318180,01	2,53	47,44	4	11,19	7,77	2,55	3,05
	--	30433	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,35	318175,83	2,59	47,23	4	11,29	7,93	2,63	3,01
	--	30434	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177529,45	318176,63	2,53	47,23	4	11,29	7,93	2,63	3,01
	--	30435	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177544,05	318172,38	2,55	46,96	4	11,13	7,69	2,52	3,05
	--	30436	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177541,16	318173,18	2,60	47,07	4	11,34	7,98	2,57	3,09
	--	30437	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,79	318158,60	3,38	47,72	4	12,43	9,65	3,03	3,18
	--	30438	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177546,74	318159,50	3,36	47,76	4	12,43	9,65	3,03	3,18
	--	30439	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177512,67	318096,03	3,31	48,56	4	12,42	9,64	3,01	3,20
	--	30440	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177509,61	318095,10	3,35	48,67	4	12,42	9,64	3,01	3,20
	--	30441	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,40	318091,58	3,34	48,62	4	12,36	9,54	3,00	3,18
	--	30442	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177508,37	318090,63	3,39	48,74	4	12,36	9,54	3,00	3,18
	--	30443	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,80	318094,78	3,40	48,46	4	12,41	9,61	2,96	3,24
	--	30444	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177518,71	318093,81	3,41	48,54	4	12,20	9,29	2,91	3,19
	--	30445	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177523,05	318099,25	3,30	48,33	4	12,50	9,76	3,07	3,19
	--	30446	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177520,01	318098,32	3,33	48,43	4	12,50	9,76	3,07	3,19
	--	30447	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,10	318098,01	3,34	48,19	4	12,36	9,54	3,00	3,18
	--	30448	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177529,07	318097,06	3,38	48,29	4	12,36	9,54	3,00	3,18
	--	30449	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177533,36	318102,46	3,37	48,19	4	12,40	9,61	3,03	3,17
	--	30450	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177530,33	318101,53	3,40	48,28	4	12,39	9,59	3,02	3,17
	--	30451	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177542,39	318101,17	3,28	47,91	4	12,33	9,50	3,01	3,15
	--	30452	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177539,38	318100,24	3,33	48,02	4	12,33	9,50	3,01	3,15
	--	30453	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,45	318104,55	3,37	47,79	4	10,86	7,33	2,53	2,90
	--	30454	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177549,68	318103,68	3,37	47,85	4	10,86	7,33	2,53	2,90
	--	30455	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177608,13	318069,86	3,35	46,73	4	12,30	9,44	2,96	3,19
	--	30456	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177611,19	318070,73	3,31	46,62	4	12,30	9,44	2,96	3,19
	--	30457	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177598,98	318067,09	3,34	46,93	4	14,76	13,15	2,99	4,38
	--	30458	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177603,19	318068,30	3,16	46,65	6	14,81	12,89	0,15	4,38
	--	30459	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177587,34	318063,61	3,32	47,17	4	12,55	9,84	3,04	3,23
	--	30460	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177590,43	318064,53	3,32	47,10	4	12,54	9,82	3,03	3,23
	--	30461	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177576,47	318059,30	3,25	47,35	4	14,49	12,63	2,90	4,33
	--	30462	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177580,61	318060,57	3,43	47,44	4	14,44	12,50	2,86	4,35
	--	30463	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177572,33	318058,02	3,35	47,54	4	14,69	12,96	2,93	4,46
	--	30464	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177566,08	318057,23	3,29	47,62	4	12,34	9,51	3,03	3,14
	--	30465	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,30	317820,43	2,41	43,37	4	16,43	11,23	1,62	6,50
	--	30466	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,00	318317,47	2,68	45,96	4	10,79	7,20	2,42	2,98
	--	30467	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178429,56	318295,55	2,23	45,14	4	12,50	9,00	2,25	4,00
	--	30468	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178464,73	318269,04	2,19	44,70	4	10,49	6,69	2,18	3,07
	--	30469	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178474,22	318270,15	2,51	44,94	4	10,92	7,29	2,33	3,15
	--	30470	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178472,86	318274,80	2,48	44,94	4	17,14	14,53	2,33	6,24
	--	30471	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178482,35	318277,01	2,41	44,80	4	11,30	7,82	2,39	3,24
	--	30472	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178487,97	318287,45	2,52	44,91	4	11,40	7,84	2,32	3,38
	--	30473	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178494,58	318292,99	2,48	44,83	5	23,39	33,81	2,32	6,51
	--	30474	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178496,10	318291,47	2,71	45,05	6	15,76	15,21	0,15	4,52
	--	30475	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178502,07	318292,43	2,44	44,73	4	17,52	17,70	3,16	5,60
	--	30476	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178499,21	318296,86	2,47	44,80	4	10,99	7,36	2,32	3,18
	--	30477	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,93	318302,50	2,48	44,82	4	11,08	7,50	2,33	3,22
	--	30478	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178505,00	318324,79	2,60	44,99	6	17,82	17,54	0,81	5,97
	--	30479	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178524,39	318322,90	2,52	44,74	4	12,79	10,14	2,92	3,53
	--	30480	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,02	318323,72	2,41	44,55	4	17,71	14,67	2,12	6,71
	--	30481	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178541,73	318323,74	2,35	44,43	4	7,36	3,38	1,70	1,93
	--	30482	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178545,21	318322,19	2,48	44,53	4	11,81	8,69	2,77	3,14
	--	30483	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178556,92	318323,53	2,58	44,53	4	6,90	2,86	1,28	2,04
	--	30484	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178557,85	318235,93	2,32	43,91	3	4,36	0,65	0,76	1,88
	--	30485	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178555,90	318239,11	2,54	44,16	4	11,05	7,46	2,35	3,18
	--	30486	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178553,02	318237,76	2,53	44,17	4	11,06	7,47	2,35	3,18
	--	30487	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178538,04	318230,74	2,53	44,27	4	11,07	7,49	2,35	3,19
	--	30488	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178532,26	318228,03	2,51	44,29	6	15,58	12,77	2,27	3,19
	--	30489	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178530,66	318225,37	2,49	44,27	4	16,20	16,37	3,85	4,26
	--	30490	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178528,78	318221,32	2,45	44,23	4	11,83	8,64	2,60	3,33
	--	30491	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178525,80	318219,83	2,46	44,26	4	11,96	8,86	2,68	3,29
	--	30492	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,19	318222,37	2,51	44,37	4	11,03	7,43	2,34	3,18
	--	30493	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,31	318221,02	2,51	44,39	4	11,03	7,43	2,34	3,18
	--	30494	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178506,58	318218,57	2,00	43,96	6	13,06	10,17	0,46	3,50

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30495	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178541,73	318141,40	2,89	44,24	4	15,23	13,84	3,00	4,65
	--	30496	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178547,43	318149,74	2,75	44,09	4	18,18	17,63	2,80	6,33
	--	30497	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178555,42	318147,60	3,07	44,33	4	15,23	13,79	2,96	4,65
	--	30498	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178555,72	318140,92	2,75	43,98	4	17,51	16,81	2,88	6,18
	--	30499	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178558,56	318109,52	2,55	43,63	4	18,80	22,07	4,57	4,81
	--	30500	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178559,37	318093,41	2,57	43,58	4	24,65	37,00	4,73	7,07
	--	30501	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178559,52	318079,87	2,78	43,73	4	16,22	16,41	3,89	4,25
	--	30502	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178559,82	318052,03	2,42	43,26	4	13,75	11,49	2,70	3,81
	--	30503	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178558,74	318047,64	2,42	43,25	8	18,25	16,51	0,70	3,73
	--	30504	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178467,91	318106,33	2,63	44,46	4	8,88	4,88	2,00	2,44
	--	30505	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178380,80	318266,02	2,34	45,54	4	12,45	9,48	2,66	3,57
	--	30506	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,24	318270,74	2,37	45,57	4	12,61	9,71	2,67	3,64
	--	30507	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,47	318273,11	2,35	45,55	4	12,66	9,79	2,67	3,64
	--	30508	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178340,78	318283,70	2,64	46,25	4	14,22	11,66	2,56	4,55
	--	30509	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,86	318276,92	2,57	46,17	4	14,06	11,40	2,54	4,50
	--	30510	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178337,64	318272,59	2,58	46,17	4	14,06	11,40	2,54	4,50
	--	30511	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178332,49	318269,26	2,56	46,18	4	14,27	11,74	2,57	4,56
	--	30512	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177926,27	318059,04	2,94	43,16	4	14,49	12,07	2,60	4,65
	--	30513	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177929,74	318049,62	2,86	43,00	4	12,72	8,20	1,80	4,56
	--	30514	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,68	318042,65	2,76	43,41	4	10,44	6,57	2,10	3,11
	--	30515	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178014,64	318040,72	2,69	43,33	4	10,47	6,66	2,15	3,08
	--	30516	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,91	318032,47	2,68	43,26	4	10,55	6,77	2,20	3,08
	--	30517	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178017,13	318029,18	2,73	43,26	4	10,39	6,51	2,11	3,08
	--	30518	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178024,03	318022,35	2,69	43,20	4	10,42	6,61	2,18	3,03
	--	30519	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178025,02	318020,41	2,69	43,19	4	10,42	6,61	2,18	3,03
	--	30520	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,58	317973,86	2,74	42,71	4	12,73	9,79	2,48	3,63
	--	30521	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178026,35	317973,24	2,65	42,66	5	11,42	8,38	1,68	3,21
	--	30522	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,44	317975,86	2,63	42,70	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30523	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178036,51	317978,45	2,70	42,84	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30524	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178041,59	317981,03	2,69	42,89	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30525	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178046,66	317983,62	2,68	42,94	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30526	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,75	317986,22	2,67	42,99	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30527	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,80	317988,83	2,68	43,07	5	11,10	7,95	1,68	3,18
	--	30528	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178067,65	317992,43	2,71	43,21	5	20,98	23,70	1,97	6,68
	--	30529	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178076,92	317994,88	2,73	43,32	4	25,17	39,60	6,28	6,31
	--	30530	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178096,71	317989,85	2,52	43,19	4	14,18	11,58	2,55	4,54
	--	30531	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,57	317993,32	2,46	43,22	4	14,08	11,39	2,52	4,52
	--	30532	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178107,58	317995,34	2,50	43,30	4	14,02	11,33	2,52	4,49
	--	30533	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178113,63	318000,06	2,48	43,38	4	14,14	11,54	2,54	4,52
	--	30534	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,66	318002,10	2,50	43,45	4	14,17	11,60	2,57	4,52
	--	30535	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178120,02	318006,49	2,50	43,51	4	14,30	11,71	2,54	4,61
	--	30536	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178117,79	318011,94	2,50	43,55	4	14,13	11,51	2,55	4,52
	--	30537	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,83	318016,36	2,55	43,64	4	14,13	11,51	2,55	4,52
	--	30538	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178114,98	318026,21	2,48	43,66	4	13,26	10,48	2,60	4,02
	--	30539	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,37	318036,25	2,50	43,76	4	13,37	10,72	2,67	4,01
	--	30540	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,51	318040,16	2,49	43,78	4	13,38	10,74	2,67	4,02
	--	30541	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178106,12	318034,06	2,43	43,63	4	8,37	4,37	2,00	2,19
	--	30542	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,39	318042,30	2,47	43,75	4	10,31	6,46	2,15	3,00
	--	30543	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,13	318044,44	2,50	43,80	4	10,30	6,46	2,15	3,00
	--	30544	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,62	318046,41	2,49	43,85	4	13,32	10,65	2,66	4,00
	--	30545	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,22	318050,39	2,49	43,89	4	13,31	10,63	2,66	4,00
	--	30546	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,32	318052,58	2,50	43,89	4	10,30	6,45	2,15	3,00
	--	30547	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,56	318056,53	2,51	43,97	4	13,26	10,51	2,62	4,01
	--	30548	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178109,16	318060,52	2,49	43,99	4	13,26	10,52	2,62	4,01
	--	30549	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,29	318062,73	2,50	43,99	4	10,30	6,46	2,15	3,00
	--	30550	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,02	318064,87	2,49	44,00	4	10,30	6,44	2,14	3,00
	--	30551	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,53	318066,69	2,51	44,07	4	13,24	10,47	2,61	4,01
	--	30552	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,13	318070,68	2,49	44,09	4	13,22	10,44	2,61	4,00
	--	30553	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,25	318072,86	2,49	44,08	4	10,30	6,45	2,15	3,00
	--	30554	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178102,99	318075,00	2,49	44,10	4	10,28	6,43	2,15	2,99
	--	30555	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178102,25	318083,03	2,51	44,20	4	10,30	6,45	2,15	3,00
	--	30556	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178101,99	318085,16	2,44	44,15	4	10,27	6,41	2,13	2,99
	--	30557	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178106,86	318083,21	2,58	44,30	4	13,20	10,40	2,60	4,00
	--	30558	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178107,25	318079,24	2,52	44,20	4	13,19	10,39	2,60	3,99
	--	30559	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178106,25	318089,39	2,54	44,32	4	13,17	10,37	2,60	3,99
	--	30560	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,84	318093,36	2,52	44,34	4	13,19	10,39	2,60	3,99
	--	30561	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178105,17	318099,51	2,52	44,40	4	13,14	10,30	2,58	3,99
	--	30562	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,77	318103,48	2,53	44,45	4	13,15	10,31	2,58	3,99
	--	30563	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,20	318109,61	2,55	44,53	4	13,33	10,63	2,64	4,02
	--	30564	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,80	318113,61	2,55	44,57	4	13,33	10,64	2,64	4,03
	--	30565	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,06	318103,37	2,47	44,35	4	10,35	6,54	2,20	2,97
	--	30566	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178100,92	318095,30	2,43	44,23	4	10,31	6,46	2,15	3,00
	--	30567	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178101,19	318093,17	2,46	44,24	4	10,31	6,46	2,15	3,00
	--	30568	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178069,54	318076,44	2,75	44,14	7	21,52	24,03	1,50	6,16
	--	30569	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178063,42	318075,68	2,73	44,07	4	10,40	6,52	2,11	3,09
	--	30570	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178054,55	318074,62	2,80	44,07	4	10,48	6,64	2,13	3,10
	--	30571	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178052,42	318074,36	2,80	44,05	4	10,52	6,69	2,15	3,10
	--	30572	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178043,24	318073,24	2,77	43,94	4	10,48	6,63	2,13	3,10
	--	30573	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178041,10	318072,99	2,78	43,94	4	10,51	6,68	2,15	3,10
	--	30574	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178031,96	318071,88	2,83	43,91	4	10,48	6,64	2,14	3,10
	--	30575	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178029,83	318071,61	2,82	43,88	4	10,50	6,66	2,14	3,11
	--	30576	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178332,97	318332,02	2,68	46,55	4	11,63	8,36	2,60	3,22
	--	30577	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176966,66	317752,50	13,35	62,13	9	46,85	67,99	2,17	12,65
	--	30578	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,60	318658,40	7,24	54,79	73	253,78	2229,34	0,23	67,61
	--	30579	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,78	317652,58	9,18	48,03	8	40,49	93,69	0,30	12,14
	--	30580	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177932,93	319132,71	4,88	51,69	7	114,40	741,12	1,46	28,95
	--	30581	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,97	318602,27	16,70	62,31	49	1066,88	8492,08	0,83	111,38
	--	30582	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177605,43	318776,51	11,72	58,35	4	31,67	56,27	5,39	10,52
	--	30583	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177326,79	317853,27	20,26	67,47	8	64,98	231,96	1,67	16,59
	--	30584	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176896,03	318135,47	1,02	49,25	4	14,65	13,40	3,57	3,78
	--	30586	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177500,00	318939,03	19,30	66,36	117	1611,18	26524,99	0,14	117,98
	--	30587	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178078,27	317856,94	5,49	44,66	7	48,55	131,45	2,45	12,47
	--	30588	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177899,45	318895,97	2,43	50,69	4	8,78	4,18	1,33	3,00
	--	30589	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177704,95	318511,45	2,52	43,87	4	10,13	6,41	2,43	2,60
	--	30590	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177678,47	318633,24	5,17	47,71	4	18,91	22,33	4,57	4,82
	--	30591	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177823,38	318382,90	4,58	45,42	4	16,32	16,17	3,39	4,77
	--	30592	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177806,33	318240,38	3,88	44,19	4	20,00	24,91	4,70	5,30
	--	30593	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178306,56	317862,94	4,85	45,65	4	21,15	23,61	3,11	7,40
	--	30594	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178550,99	318878,72	12,67	56,89	6	244,25	2446,85	8,01	77,43
	--	30595	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178551,82	318801,29	9,17	53,08	90	228,75	2284,86	0,03	47,87

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30596	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177334,68	319075,25	11,11	59,24	6	210,08	2585,71	3,05	65,69
	--	30597	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177165,05	317675,80	16,92	65,12	7	62,46	203,55	1,33	21,14
	--	30598	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177947,19	318598,31	12,36	58,96	11	44,99	93,24	0,16	7,36
	--	30599	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,60	318590,53	9,75	55,31	7	26,52	43,40	0,06	7,38
	--	30600	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177953,17	318584,68	9,78	54,45	5	27,56	47,21	3,18	7,41
	--	30601	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177955,57	318579,21	9,76	54,55	5	26,80	44,36	2,93	7,44
	--	30602	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177958,10	318573,44	8,31	53,21	5	27,48	46,85	3,03	7,46
	--	30603	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,38	318568,25	8,28	53,26	6	26,58	43,45	0,12	7,49
	--	30604	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,47	318618,76	12,41	58,93	9	38,83	73,67	1,60	7,45
	--	30605	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177979,58	318612,67	9,86	55,36	12	40,77	75,93	0,04	7,84
	--	30606	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,86	317802,50	2,51	41,91	4	19,62	21,08	3,18	6,64
	--	30607	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,67	317746,25	3,00	41,90	4	22,19	26,81	3,54	7,58
	--	30608	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177977,83	318610,23	9,78	55,23	5	27,85	47,69	2,00	7,84
	--	30609	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177981,02	318605,05	9,83	55,42	5	27,38	45,87	2,91	7,84
	--	30610	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,08	318600,08	9,82	55,52	5	27,44	46,09	2,89	7,84
	--	30611	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177987,17	318595,07	9,81	55,61	5	28,44	50,02	3,08	7,85
	--	30612	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177990,51	318589,64	9,83	55,73	5	27,22	45,24	2,75	7,85
	--	30613	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177993,54	318584,74	9,77	55,75	6	28,19	49,02	0,24	7,85
	--	30614	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177972,83	318551,36	8,66	54,02	5	27,01	45,10	2,84	7,45
	--	30615	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177976,82	318546,80	8,59	54,05	5	27,01	45,11	2,55	7,45
	--	30616	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177980,80	318542,24	9,79	55,36	5	27,01	45,10	2,81	7,45
	--	30617	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177988,65	318544,59	9,72	55,45	5	27,01	45,11	2,66	7,45
	--	30618	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,12	318540,61	9,84	55,55	5	27,01	45,11	2,62	7,45
	--	30619	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,75	318528,56	8,56	54,15	5	27,02	45,15	2,55	7,46
	--	30620	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177992,40	318572,07	9,73	55,66	6	28,18	48,82	0,45	7,94
	--	30621	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,39	318563,39	9,67	55,65	5	27,89	47,69	2,61	7,94
	--	30622	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177998,74	318558,87	9,71	55,65	5	27,76	47,17	2,48	7,94
	--	30623	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178001,96	318552,64	9,68	55,58	6	28,31	49,34	2,58	7,94
	--	30624	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,22	318553,48	9,15	55,14	6	27,84	47,71	1,09	7,81
	--	30625	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178016,00	318548,04	9,11	55,06	6	27,66	47,03	1,39	7,81
	--	30626	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,82	318537,11	9,22	55,03	7	35,88	66,38	1,30	10,66
	--	30627	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,06	318530,76	9,16	54,97	5	26,16	40,97	2,50	7,90
	--	30628	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,29	318526,36	9,19	54,94	6	26,55	42,60	0,85	7,87
	--	30629	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178013,12	318516,57	9,12	54,72	7	27,84	48,25	1,11	7,83
	--	30630	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178004,02	318509,96	9,22	54,69	9	26,92	44,63	0,17	7,50
	--	30631	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,36	318505,97	9,28	54,75	6	27,36	46,37	1,03	7,50
	--	30632	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178006,60	318500,00	9,27	54,65	7	26,42	42,84	0,15	7,49
	--	30633	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177985,35	318520,33	9,95	55,40	6	27,94	48,57	1,24	7,45
	--	30634	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177973,36	318518,74	8,67	54,00	5	26,33	42,59	2,07	7,45
	--	30635	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177969,15	318514,44	8,70	53,91	5	26,94	44,84	2,23	7,45
	--	30636	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,24	318509,57	8,72	53,81	7	27,33	46,32	0,62	7,45
	--	30637	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177996,80	318498,47	9,86	55,16	14	69,57	146,18	0,35	15,00
	--	30638	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,06	318464,80	11,38	56,07	9	32,97	54,17	0,53	7,02
	--	30639	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177949,36	318450,59	11,27	55,74	5	28,58	49,96	2,50	8,20
	--	30640	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177946,46	318445,48	11,32	55,72	5	28,13	48,10	2,35	8,20
	--	30641	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177943,68	318440,57	9,87	54,20	5	27,67	46,22	2,25	8,20
	--	30642	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177949,48	318434,18	9,77	54,07	5	28,13	48,09	2,70	8,20
	--	30643	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177946,81	318429,47	9,71	53,94	5	27,85	46,95	2,24	8,19
	--	30644	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177935,11	318425,46	9,74	53,85	5	27,94	47,35	2,17	8,19
	--	30645	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177932,22	318420,35	9,80	53,84	6	28,12	48,08	0,63	8,19
	--	30646	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177929,22	318415,07	10,08	54,04	5	28,55	49,84	2,27	8,19
	--	30647	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177926,32	318409,94	11,10	54,99	5	28,15	48,18	2,62	8,19
	--	30648	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,17	318435,90	8,28	52,70	7	33,48	54,97	0,20	10,18
	--	30649	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177954,61	318419,49	7,51	51,69	4	26,19	42,84	6,33	6,75
	--	30650	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177968,57	318418,96	8,36	52,63	9	37,54	59,32	1,56	6,75
	--	30651	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177960,51	318408,86	8,22	52,33	6	33,31	54,23	3,06	10,27
	--	30652	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177950,50	318412,28	7,46	51,54	10	32,40	53,92	0,07	6,70
	--	30653	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,89	318227,22	2,54	45,32	4	17,62	17,60	3,06	5,76
	--	30654	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,49	318228,80	2,58	45,45	4	17,82	17,08	2,79	6,12
	--	30655	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,89	318227,48	2,64	45,53	4	18,08	17,86	2,92	6,12
	--	30656	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178397,29	318226,16	2,64	45,55	4	18,08	17,86	2,92	6,12
	--	30657	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,69	318224,83	2,62	45,54	4	18,08	17,86	2,92	6,12
	--	30658	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178392,09	318223,51	2,60	45,54	4	18,08	17,86	2,92	6,12
	--	30659	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178389,52	318222,20	2,58	45,54	4	18,02	17,70	2,88	6,12
	--	30660	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178396,84	318239,86	2,55	45,52	4	18,32	18,21	2,92	6,24
	--	30661	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178394,24	318238,53	2,55	45,53	4	18,32	18,22	2,92	6,24
	--	30662	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178391,64	318237,20	2,55	45,55	4	18,32	18,21	2,92	6,24
	--	30663	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178388,98	318235,87	2,57	45,59	4	18,40	18,42	2,92	6,26
	--	30664	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,42	318234,59	2,58	45,61	4	18,39	18,33	2,92	6,29
	--	30665	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,81	318233,29	2,60	45,65	4	18,45	18,40	2,92	6,32
	--	30666	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178290,88	318004,74	2,22	44,39	5	16,73	15,65	2,06	5,60
	--	30667	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178309,49	317974,28	5,66	47,64	4	19,90	21,86	3,27	6,61
	--	30668	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178306,16	317974,13	2,89	44,85	4	19,71	21,50	3,34	6,54
	--	30669	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,82	317973,98	2,87	44,80	4	19,62	21,36	3,34	6,49
	--	30670	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178299,99	317973,86	2,94	44,85	4	18,54	18,03	2,83	6,45
	--	30671	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178500,54	318320,83	2,59	45,01	4	17,83	17,57	2,94	5,97
	--	30672	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178502,49	318318,63	2,54	44,93	4	17,58	16,83	2,82	5,97
	--	30673	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178504,36	318316,52	2,47	44,84	4	17,83	17,57	2,94	5,97
	--	30674	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176943,41	317837,79	13,43	62,02	36	182,15	645,94	0,73	14,36
	--	30675	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,05	317752,52	15,23	63,56	5	74,38	167,23	5,38	30,96
	--	30676	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,86	317531,33	2,47	42,11	5	24,75	37,64	0,31	6,99
	--	30677	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177132,77	317637,54	11,28	59,68	8	56,80	132,22	3,46	13,49
	--	30678	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177142,49	317634,90	11,51	59,88	8	48,41	79,73	0,32	9,21
	--	30679	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177153,09	317632,36	11,57	59,91	6	39,18	66,75	2,56	13,89
	--	30680	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176906,15	317726,30	15,46	64,44	8	51,01	99,97	0,27	20,90
	--	30681	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,75	317925,94	3,11	43,02	5	21,59	30,05	3,24	5,82
	--	30682	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,60	317923,24	3,18	43,02	5	18,26	19,08	0,30	5,95
	--	30683	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178084,26	317923,06	3,18	43,07	5	18,45	19,47	1,43	6,01
	--	30684	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,76	317920,19	3,15	43,02	5	18,63	19,92	2,81	6,01
	--	30685	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176968,69	317711,78	9,62	58,45	19	109,73	241,37	0,42	16,97
	--	30686	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176958,24	317720,04	10,48	59,34	7	40,05	76,81	3,10	11,65
	--	30687	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177883,72	317649,38	13,09	52,80	7	39,40	95,56	1,09	11,05
	--	30688	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,12	317612,97	11,66	57,91	6	40,25	92,04	2,20	12,89
	--	30689	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177274,09	317717,52	13,62	61,34	5	45,39	134,19	2,77	11,89
	--	30690	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177273,16	317730,27	11,00	58,69	4	19,85	19,64	2,75	7,46
	--	30691	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176927,40	317730,47	11,51	60,38	5	20,47	25,38	1,60	6,05
	--	30692	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177002,34	317593,42	12,98	61,93	17	49,35	137,30	0,20	10,73
	--	30693	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,75	317614,81	16,85	65,71	20	45,82	100,64	0,13	10,19
	--	30694	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177062,52	317900,25	2,38	50,49	4	12,33	9,28	2,62	3,58
	--	30695	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178335,35	317919,36	10,59	52,18	7	48,54	98,35	2,95	14,16

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30696	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177259,35	318184,80	1,67	48,47	29	371,35	3782,81	0,09	72,23
	--	30697	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,05	318377,99	9,78	53,14	8	29,98	51,94	0,56	7,85
	--	30698	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,16	318372,71	9,80	53,16	8	31,84	47,59	1,73	7,85
	--	30699	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,27	318367,44	9,83	53,15	6	25,90	40,13	1,07	7,81
	--	30700	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177909,38	318362,16	9,79	53,06	7	31,38	55,01	0,86	7,81
	--	30701	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177917,19	318362,33	9,76	53,08	5	26,17	41,20	1,19	7,81
	--	30702	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177936,78	318753,23	0,14	37,40	4	64,30	209,91	9,11	23,04
	--	30703	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,84	318258,07	2,47	45,62	6	13,52	10,83	0,44	4,17
	--	30704	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,56	317677,90	2,41	46,09	4	62,93	135,37	5,12	26,33
	--	30705	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177150,42	318121,48	2,88	50,28	4	10,90	7,29	2,35	3,09
	--	30706	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177147,98	318119,58	2,88	50,29	4	11,38	8,03	2,59	3,09
	--	30707	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177155,29	318110,18	2,68	50,06	4	11,09	7,55	2,41	3,14
	--	30708	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177539,33	318499,72	2,67	46,26	7	18,35	21,12	0,51	4,59
	--	30709	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177535,77	318496,20	2,55	46,17	6	18,76	21,28	0,83	4,86
	--	30710	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177535,83	318485,53	2,61	46,19	4	16,93	17,63	3,68	4,80
	--	30711	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,53	318487,14	2,50	46,12	6	16,47	12,63	0,49	4,54
	--	30712	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177531,52	318482,58	2,45	46,09	4	14,53	12,30	2,68	4,58
	--	30713	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177529,58	318478,42	2,51	46,18	5	16,91	17,62	1,00	4,77
	--	30714	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,03	318468,66	2,58	46,33	4	16,82	17,43	3,70	4,71
	--	30715	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177524,68	318470,26	2,67	46,46	6	16,56	16,79	0,15	4,57
	--	30716	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177523,67	318465,68	2,71	46,54	4	14,73	12,62	2,71	4,65
	--	30717	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177521,70	318461,47	2,65	46,50	4	18,76	18,14	2,72	6,67
	--	30718	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177502,30	318453,36	2,35	46,56	4	12,95	9,88	2,46	4,01
	--	30719	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177515,40	318452,58	2,47	46,48	5	13,30	10,56	0,47	4,03
	--	30720	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177514,01	318448,80	2,33	46,39	4	12,96	9,87	2,42	4,03
	--	30721	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177525,51	318444,29	2,27	46,19	4	13,09	10,10	2,48	4,06
	--	30722	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,43	317801,90	5,52	44,63	9	130,52	817,83	0,59	39,85
	--	30723	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,41	317971,75	14,44	62,38	4	40,94	96,81	7,86	13,98
	--	30724	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177326,86	317853,29	20,54	67,74	28	120,10	687,46	0,01	18,19
	--	30725	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178300,32	317786,30	3,42	43,37	7	27,77	45,61	1,28	7,20
	--	30726	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177833,09	317952,39	10,43	50,17	16	59,70	195,26	0,26	9,82
	--	30727	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177848,01	317948,95	5,40	45,10	5	64,29	173,26	6,84	25,29
	--	30728	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177846,55	317957,42	4,91	44,61	5	29,20	53,14	1,45	7,75
	--	30729	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177863,06	317982,37	3,62	43,27	6	31,60	50,98	0,52	11,27
	--	30730	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176940,94	317631,20	5,60	54,73	10	54,83	143,71	0,26	11,45
	--	30731	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176956,37	317623,99	3,90	52,99	4	25,19	39,64	6,15	6,43
	--	30732	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177991,23	318027,55	13,18	53,52	5	35,67	75,65	2,32	10,81
	--	30733	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177110,71	318433,72	2,73	49,42	4	11,10	7,50	2,33	3,23
	--	30734	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177040,42	318409,44	7,57	54,62	6	33,06	55,73	2,08	10,48
	--	30735	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178315,44	318564,38	0,11	45,06	4	5,29	1,63	0,96	1,69
	--	30737	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178519,89	317985,68	7,81	48,72	6	29,63	53,69	0,30	7,55
	--	30738	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177836,63	318049,46	22,06	61,78	47	230,24	2026,86	0,25	21,85
	--	30739	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,98	317520,22	11,18	49,65	6	40,86	87,22	0,06	14,31
	--	30740	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,27	317652,89	8,87	57,30	5	33,12	58,60	1,20	11,44
	--	30741	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177112,27	317652,89	8,85	57,28	4	30,91	53,38	5,19	10,24
	--	30742	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177111,46	317642,01	8,94	57,40	6	31,30	55,28	0,95	10,24
	--	30743	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178354,64	318653,85	10,93	55,91	34	243,22	3241,73	0,18	61,24
	--	30744	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178403,05	317670,72	3,62	43,08	5	27,36	47,43	3,05	7,55
	--	30745	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178402,47	317640,64	2,81	41,95	4	38,35	82,11	6,44	13,13
	--	30746	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177560,05	319135,51	12,58	60,50	52	792,46	17949,56	0,09	150,25
	--	30747	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177941,87	317731,40	5,47	44,97	9	282,92	4228,83	5,13	98,56
	--	30748	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177390,70	317826,90	5,92	52,97	15	327,45	2827,61	2,12	58,52
	--	30749	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177686,72	318819,08	2,43	50,36	4	10,72	6,88	2,13	3,23
	--	30750	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177690,57	318819,39	2,42	50,35	4	10,71	6,86	2,12	3,23
	--	30751	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,95	317958,53	2,89	48,64	5	16,39	14,99	0,28	5,42
	--	30752	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177520,70	317959,00	2,64	48,33	6	17,52	15,26	0,58	6,00
	--	30753	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177523,53	317959,18	2,65	48,27	4	17,17	15,49	2,41	6,01
	--	30754	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,11	318849,67	3,85	52,16	4	17,24	18,56	4,19	4,44
	--	30755	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177371,84	319098,86	2,80	51,14	4	14,00	12,00	3,00	4,00
	--	30756	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177453,74	318232,33	11,92	57,79	7	50,05	125,62	2,77	13,55
	--	30757	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,99	317946,64	8,38	56,51	13	82,98	334,10	2,00	12,56
	--	30758	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178009,31	317981,07	8,99	48,97	5	32,18	59,69	3,42	10,29
	--	30759	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,15	317976,38	8,94	48,80	4	32,18	59,68	5,80	10,29
	--	30760	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178002,80	317971,22	8,93	48,76	4	32,18	59,69	5,80	10,29
	--	30761	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178005,44	317966,06	9,02	48,81	6	32,22	59,86	0,10	10,29
	--	30762	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,50	317985,61	2,74	42,83	5	14,95	13,67	0,33	4,28
	--	30763	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178018,50	317985,61	2,74	42,83	4	14,95	13,68	3,20	4,27
	--	30764	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178019,58	317973,86	2,70	42,67	4	10,67	6,85	2,13	3,20
	--	30765	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,47	317833,34	16,02	64,51	10	39,29	71,26	0,02	10,40
	--	30766	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176985,10	317827,36	15,95	64,47	10	38,84	70,99	0,02	13,61
	--	30767	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,96	317603,61	2,81	41,95	6	16,83	16,22	0,08	5,34
	--	30768	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,21	317603,39	2,39	41,53	136	16,86	16,37	0,01	5,41
	--	30769	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178106,06	317602,74	2,40	41,55	4	16,87	16,37	3,03	5,41
	--	30770	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,16	317601,88	2,40	41,55	4	16,86	16,35	3,03	5,40
	--	30771	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178100,26	317601,01	2,44	41,60	4	16,84	16,33	3,03	5,40
	--	30772	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178097,36	317600,14	2,71	41,88	4	16,83	16,30	3,03	5,39
	--	30773	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,46	317599,27	2,45	41,63	4	16,81	16,29	3,03	5,38
	--	30774	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,56	317598,41	2,38	41,57	4	16,80	16,26	3,03	5,38
	--	30775	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,66	317597,54	2,38	41,58	4	16,79	16,25	3,03	5,37
	--	30776	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,76	317596,67	2,40	41,60	4	16,77	16,22	3,03	5,36
	--	30777	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178082,86	317595,80	2,40	41,61	4	16,76	16,20	3,03	5,36
	--	30778	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,52	317599,18	2,43	41,66	5	16,75	16,19	1,33	5,35
	--	30779	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,06	317594,06	2,41	41,64	4	16,73	16,16	3,03	5,34
	--	30780	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178074,16	317593,20	2,40	41,64	4	16,72	16,14	3,03	5,34
	--	30781	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178071,26	317592,33	2,61	41,86	4	16,71	16,12	3,03	5,33
	--	30782	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178068,36	317591,46	2,65	41,91	4	16,69	16,10	3,03	5,32
	--	30783	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178065,46	317590,59	2,57	41,84	4	16,68	16,08	3,03	5,32
	--	30784	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178062,57	317589,72	2,51	41,79	4	16,67	16,06	3,03	5,31
	--	30785	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178059,67	317588,85	2,45	41,74	6	17,44	16,99	0,38	5,69
	--	30786	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,88	317587,61	2,40	41,70	4	17,44	17,23	3,03	5,70
	--	30787	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,99	317586,73	2,63	41,94	4	17,46	17,26	3,03	5,71
	--	30788	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178051,09	317585,85	2,62	41,94	4	17,47	17,28	3,03	5,71
	--	30789	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,20	317584,96	2,57	41,89	4	17,49	17,30	3,02	5,72
	--	30790	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178040,07	317579,91	2,82	42,17	7	31,72	61,21	0,11	8,64
	--	30791	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178041,69	317577,51	2,67	42,02	6	18,40	17,66	0,55	6,23
	--	30792	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,37	317579,27	2,69	42,02	5	18,09	17,11	0,73	5,95
	--	30793	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178048,39	317567,59	2,69	42,03	8	28,69	47,14	0,78	6,46
	--	30794	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178050,68	317574,16	2,67	41,99	4	17,50	17,51	3,10	5,66
	--	30795	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178053,66	317575,03	2,67	41,99	4	17,47	17,47	3,10	5,64
	--	30796	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,63	317575,89	3,11	42,42	4	17,45	17,43	3,10	5,63

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30797	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178059,61	317576,76	3,11	42,41	4	17,43	17,40	3,10	5,62
	--	30798	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178062,58	317577,62	2,97	42,26	5	18,01	18,31	0,28	5,91
	--	30799	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178065,44	317578,78	2,45	41,73	6	17,99	18,20	0,34	5,91
	--	30800	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178068,68	317579,76	2,43	41,70	133	17,95	18,24	0,01	5,95
	--	30801	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178071,33	317580,56	2,43	41,70	4	18,07	18,32	3,07	5,97
	--	30802	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178074,27	317581,45	2,59	41,85	4	18,11	18,39	3,07	5,99
	--	30803	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,21	317582,33	2,56	41,81	4	18,15	18,45	3,07	6,01
	--	30804	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178080,16	317583,22	2,56	41,80	4	18,19	18,51	3,07	6,03
	--	30805	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178083,10	317584,11	2,51	41,74	4	18,23	18,58	3,07	6,05
	--	30806	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178086,04	317585,00	2,42	41,64	4	18,27	18,63	3,07	6,07
	--	30807	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178088,98	317585,89	2,50	41,71	4	18,27	18,56	3,03	6,09
	--	30808	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,93	317586,78	2,44	41,64	7	25,58	37,38	1,58	6,77
	--	30809	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178094,75	317587,63	2,53	41,72	5	19,34	23,51	1,59	5,18
	--	30810	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,92	317781,53	4,48	44,17	5	25,04	38,28	0,97	7,27
	--	30811	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,97	317986,43	2,63	44,70	5	25,81	40,23	1,06	7,67
	--	30812	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178047,71	317709,26	13,88	53,13	6	47,51	135,80	1,42	14,17
	--	30813	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178034,29	317733,16	2,28	41,56	5	26,51	41,81	0,21	8,10
	--	30814	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177288,66	318840,58	2,51	49,19	4	75,60	234,01	7,80	30,00
	--	30815	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176962,59	317474,12	17,40	66,78	38	306,69	2769,22	0,20	44,08
	--	30816	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178180,31	317551,99	3,82	42,81	5	16,19	15,26	1,38	5,34
	--	30817	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176990,75	318293,30	11,66	59,16	8	66,87	141,83	4,12	17,05
	--	30818	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176991,61	318299,11	15,63	63,12	11	69,73	179,51	0,97	15,42
	--	30819	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178205,23	318180,02	0,17	43,58	4	27,87	45,85	5,33	8,61
	--	30820	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178200,16	318178,27	0,26	43,62	5	27,90	45,97	0,75	8,60
	--	30821	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,54	318185,25	0,36	43,77	6	27,92	46,02	0,06	8,61
	--	30822	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,68	318181,08	0,38	43,68	4	27,92	46,09	5,35	8,61
	--	30823	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,92	318178,66	0,29	43,53	4	27,91	46,03	5,35	8,61
	--	30824	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178177,14	318176,23	0,23	43,41	4	27,92	46,07	5,35	8,61
	--	30825	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178172,38	318173,81	0,34	43,46	4	27,91	46,04	5,35	8,61
	--	30826	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178167,60	318171,38	0,21	43,27	4	27,92	46,09	5,35	8,61
	--	30827	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178162,83	318168,96	0,49	43,49	4	27,92	46,06	5,35	8,61
	--	30828	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178158,06	318166,53	0,52	43,47	4	27,91	46,05	5,35	8,61
	--	30829	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,96	318158,86	0,40	43,29	4	27,86	45,82	5,32	8,61
	--	30830	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,98	318174,48	0,05	43,42	4	10,14	6,17	2,04	3,03
	--	30831	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178203,20	318172,06	0,06	43,38	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30832	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,44	318169,63	0,09	43,35	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30833	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178193,66	318167,20	0,10	43,30	4	10,14	6,17	2,04	3,03
	--	30834	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178188,89	318164,78	0,18	43,32	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30835	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178184,12	318162,35	0,17	43,25	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30836	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,35	318159,93	0,17	43,19	4	10,14	6,17	2,04	3,03
	--	30837	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,58	318157,50	0,31	43,28	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30838	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178169,81	318155,08	0,11	43,02	4	10,14	6,17	2,04	3,03
	--	30839	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,04	318152,65	0,06	42,91	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30840	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,27	318150,22	0,07	42,86	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30841	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,88	318188,40	0,57	43,58	6	33,84	61,70	2,99	8,61
	--	30842	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,80	318203,96	0,38	43,54	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30843	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,28	318196,99	0,13	43,22	4	27,93	46,13	5,36	8,61
	--	30844	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,80	318203,96	0,05	43,21	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30845	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,63	318197,36	0,15	43,28	4	27,91	46,04	5,35	8,61
	--	30846	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,48	318204,71	0,06	43,30	4	10,10	6,13	2,03	3,01
	--	30847	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,97	318197,74	0,14	43,31	4	27,91	46,03	5,35	8,61
	--	30848	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178143,48	318204,71	0,09	43,33	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30849	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178154,67	318198,48	0,06	43,32	4	27,98	46,33	5,38	8,61
	--	30850	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,12	318207,28	0,07	43,39	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30851	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178161,00	318190,01	0,14	43,35	16	49,14	136,68	0,29	8,61
	--	30852	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178175,70	318190,01	0,51	43,82	14	46,69	133,23	0,29	8,61
	--	30853	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178166,84	318210,78	0,05	43,52	4	19,99	24,33	4,19	5,80
	--	30854	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178180,70	318192,89	0,58	43,96	4	27,99	46,39	5,38	8,61
	--	30855	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,32	318213,33	0,10	43,66	4	10,11	6,14	2,03	3,02
	--	30856	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,32	318213,33	0,07	43,63	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30857	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,58	318203,01	0,59	44,08	4	27,92	46,08	5,35	8,61
	--	30858	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178185,86	318218,19	0,07	43,75	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30859	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178185,86	318218,19	0,07	43,75	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30860	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178186,35	318205,44	0,52	44,07	4	27,91	46,03	5,35	8,61
	--	30861	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178195,02	318200,20	0,53	44,08	4	27,86	45,81	5,32	8,61
	--	30862	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,19	318283,89	0,47	44,46	6	42,01	83,45	3,39	13,52
	--	30863	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178125,72	318272,77	6,56	50,39	4	35,02	70,60	6,30	11,21
	--	30864	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178128,92	318267,34	6,84	50,64	4	35,02	70,62	6,30	11,21
	--	30865	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,12	318261,93	7,71	51,47	4	34,99	70,44	6,28	11,21
	--	30866	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,31	318256,51	7,76	51,49	4	35,02	70,60	6,30	11,21
	--	30867	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,51	318251,09	6,69	50,38	4	35,01	70,53	6,29	11,21
	--	30868	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,70	318245,67	2,54	46,20	4	35,01	70,54	6,29	11,21
	--	30869	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178144,90	318240,25	5,74	49,36	4	35,00	70,50	6,29	11,21
	--	30870	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,09	318234,83	7,78	51,37	4	35,01	70,57	6,29	11,21
	--	30871	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,09	318234,83	6,90	50,49	4	35,59	73,83	6,58	11,21
	--	30872	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178124,14	318288,51	0,38	44,37	4	10,10	6,13	2,03	3,01
	--	30873	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178124,14	318288,51	0,08	44,07	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30874	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,95	318292,20	5,42	49,51	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30875	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,95	318292,20	8,00	52,09	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30876	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,24	318294,70	8,00	52,15	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30877	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,52	318290,03	6,26	50,36	4	10,14	6,17	2,04	3,03
	--	30878	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,95	318285,52	3,20	47,28	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30879	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178146,05	318277,51	3,17	47,19	4	10,09	6,13	2,04	3,01
	--	30880	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178147,86	318278,44	0,19	44,23	4	10,11	6,15	2,04	3,02
	--	30881	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178151,74	318266,39	2,41	46,36	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30882	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178153,55	318267,32	2,30	46,27	4	10,11	6,14	2,04	3,02
	--	30883	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178157,70	318254,74	2,57	46,44	4	10,10	6,13	2,03	3,02
	--	30884	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178159,51	318255,66	2,46	46,35	5	10,10	6,13	0,27	3,02
	--	30885	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178163,44	318243,53	8,00	51,79	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30886	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,25	318244,45	8,00	51,81	4	10,10	6,13	2,04	3,01
	--	30887	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,23	318215,84	0,65	44,02	4	35,60	73,85	6,59	11,21
	--	30888	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178138,06	318226,51	0,67	44,10	4	35,01	70,53	6,29	11,21
	--	30889	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,79	318226,00	0,72	44,11	4	35,00	70,50	6,29	11,21
	--	30890	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,69	318214,83	0,66	43,93	4	35,60	73,87	6,59	11,21
	--	30891	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178107,73	318217,31	8,18	51,31	29	198,34	813,91	1,44	12,84
	--	30892	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178135,64	318317,25	6,03	50,40	4	24,40	36,57	5,29	6,91
	--	30893	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178132,01	318302,76	8,00	52,19	4	24,46	36,75	5,32	6,91
	--	30894	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178126,08	318309,17	5,93	50,15	4	24,53	36,99	5,35	6,91
	--	30895	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178120,74	318308,71	0,38	44,55	4	24,53	36,99	5,35	6,91
	--	30896	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178121,34	318301,82	0,51	44,62	4	24,46	36,78	5,32	6,91

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30897	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,75	318265,06	2,48	46,69	6	24,48	36,68	0,25	6,91
	--	30898	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178191,75	318265,06	7,94	52,15	6	24,38	36,95	0,16	6,75
	--	30899	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178194,18	318260,28	8,56	52,74	5	24,40	36,95	0,35	6,91
	--	30900	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178196,60	318255,52	0,06	44,20	4	24,53	37,01	5,36	6,91
	--	30901	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178192,87	318247,61	0,07	44,10	4	24,46	36,75	5,32	6,91
	--	30902	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178174,21	318256,14	0,23	44,22	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30903	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178176,02	318257,06	5,89	49,91	4	10,10	6,13	2,03	3,01
	--	30904	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178179,33	318250,09	7,58	51,55	4	10,14	6,17	2,03	3,03
	--	30905	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178181,52	318241,84	0,06	43,96	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30906	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178183,33	318242,77	0,07	43,99	4	10,09	6,13	2,04	3,01
	--	30907	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177964,82	317650,34	4,91	44,40	4	17,56	19,20	4,13	4,65
	--	30908	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177869,76	317928,05	4,80	44,45	17	107,44	642,47	0,36	21,73
	--	30909	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177827,32	318406,50	2,95	43,87	4	22,80	32,45	5,48	5,93
	--	30910	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178549,53	317706,30	4,57	44,11	8	33,26	51,60	0,69	9,68
	--	30911	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178555,88	317712,73	2,77	42,29	4	21,76	28,64	4,83	6,61
	--	30912	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178538,35	317800,01	2,81	42,82	4	21,47	26,88	3,97	6,78
	--	30913	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178540,47	317793,58	4,86	44,83	4	21,46	26,74	3,93	6,82
	--	30914	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178531,18	317805,53	2,94	43,04	4	18,41	18,91	3,25	6,50
	--	30915	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178528,55	317571,13	2,57	41,75	4	23,19	29,51	3,99	8,33
	--	30916	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,60	317583,52	2,67	41,97	4	19,15	20,45	3,19	6,36
	--	30917	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178520,35	317596,22	2,56	41,91	4	20,17	20,27	2,69	7,32
	--	30918	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,41	317800,60	2,93	42,97	4	20,88	22,56	3,15	7,81
	--	30919	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178431,82	317532,29	2,55	40,91	5	17,86	17,76	1,82	5,94
	--	30920	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178507,64	317790,04	2,63	42,86	4	22,67	27,32	3,47	7,86
	--	30921	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178359,44	317535,64	4,53	43,06	4	16,88	15,18	2,40	5,76
	--	30922	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178419,06	317557,54	2,54	40,93	4	17,91	17,49	2,87	6,10
	--	30923	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178424,91	317559,27	2,54	40,98	5	18,62	19,75	0,99	6,10
	--	30924	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178315,71	317597,95	2,91	41,54	5	27,42	36,45	3,57	10,07
	--	30925	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178318,60	317587,00	2,61	41,23	4	19,23	21,65	3,60	6,01
	--	30926	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178356,80	317546,51	2,71	41,25	4	9,39	5,41	2,10	2,78
	--	30927	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178398,99	317598,15	4,13	42,80	8	50,99	73,61	1,64	17,20
	--	30928	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178316,61	317594,48	4,43	43,06	4	36,46	52,51	3,58	14,64
	--	30929	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,30	317610,26	3,25	42,46	6	34,70	48,24	0,57	13,93
	--	30930	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178459,30	317610,26	2,91	42,12	5	20,08	21,76	0,57	6,88
	--	30931	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178510,94	317644,55	2,38	42,00	4	17,95	16,94	2,69	6,28
	--	30932	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178517,03	317623,84	2,69	42,18	5	18,03	19,21	0,30	5,56
	--	30933	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178519,80	317606,98	2,59	41,99	4	19,77	22,47	3,48	6,34
	--	30934	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178527,10	317636,06	2,43	41,88	4	20,33	22,26	3,08	7,08
	--	30935	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,35	317655,88	2,71	42,10	4	15,03	11,89	2,25	5,37
	--	30936	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178000,73	317653,66	2,81	42,20	6	15,86	14,89	0,16	4,88
	--	30937	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,85	317578,84	8,51	57,04	9	42,77	74,85	0,69	13,06
	--	30938	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177135,23	318237,45	10,22	57,18	4	34,04	65,03	5,64	11,22
	--	30939	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178165,15	318049,07	2,45	44,22	4	6,88	2,92	1,53	1,91
	--	30940	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178256,29	318103,03	2,42	45,38	5	12,74	9,57	0,11	3,94
	--	30941	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178372,07	318057,83	2,42	44,87	4	10,17	6,22	2,06	3,03
	--	30942	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,23	318207,84	0,25	43,46	4	10,10	6,13	2,03	3,01
	--	30943	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178133,23	318207,84	0,09	43,30	4	10,10	6,14	2,03	3,02
	--	30944	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,68	318208,71	0,05	43,35	4	10,11	6,14	2,03	3,02
	--	30945	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178145,68	318208,71	0,06	43,36	4	10,09	6,13	2,03	3,01
	--	30946	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177159,76	318246,68	4,31	51,18	5	32,58	66,29	0,34	8,31
	--	30947	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177283,14	317901,61	6,80	54,11	4	21,57	29,04	5,19	5,59
	--	30948	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177283,14	317901,61	3,35	50,66	4	21,72	29,48	5,26	5,58
	--	30949	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177912,73	318300,64	2,54	45,19	4	11,94	8,14	2,12	4,04
	--	30950	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178279,10	317525,84	10,83	49,57	4	8,24	3,91	1,46	2,64
	--	30951	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,68	319011,92	2,50	50,14	4	16,34	14,85	2,73	5,50
	--	30952	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177882,25	319006,99	4,02	51,73	4	16,58	15,18	2,73	5,62
	--	30953	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177884,70	319005,78	3,41	51,12	5	16,78	15,48	1,14	5,69
	--	30954	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177887,15	319004,58	2,48	50,19	4	16,85	15,54	2,73	5,69
	--	30955	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177889,60	319003,38	2,48	50,19	4	16,85	15,55	2,73	5,70
	--	30956	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177892,05	319002,17	2,50	50,21	4	16,86	15,58	2,73	5,70
	--	30957	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177877,75	319003,39	2,49	50,28	4	16,01	14,47	2,74	5,25
	--	30958	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177876,56	319000,92	2,48	50,31	5	17,12	15,92	0,58	5,83
	--	30959	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,36	318998,45	2,49	50,36	4	17,14	16,00	2,74	5,83
	--	30960	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177870,12	319000,99	2,57	50,44	4	17,14	15,97	2,74	5,83
	--	30961	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177941,33	318980,22	2,37	50,01	4	11,97	8,90	2,75	3,23
	--	30962	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178134,88	317948,07	2,53	43,03	4	13,06	9,60	2,24	4,29
	--	30963	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178141,80	317956,45	2,47	43,11	4	13,14	9,74	2,26	4,31
	--	30964	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178217,38	318057,97	2,53	44,75	4	12,79	9,66	2,44	3,95
	--	30965	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178428,25	318094,30	2,61	44,73	4	12,15	8,97	2,53	3,55
	--	30966	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177252,62	318893,77	5,17	51,90	4	26,60	42,16	5,20	8,09
	--	30967	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177506,83	318103,09	8,66	54,03	5	29,52	51,67	2,36	9,05
	--	30968	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177822,24	318021,15	13,16	52,91	17	185,75	998,98	0,15	32,10
	--	30969	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178316,69	317694,32	2,42	41,52	5	19,75	23,69	2,01	5,93
	--	30970	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178008,61	317653,31	2,87	42,24	5	19,67	19,46	0,74	6,85
	--	30971	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178010,00	317646,60	2,75	42,12	4	19,65	20,36	2,97	6,85
	--	30972	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177691,84	318737,96	4,40	49,48	4	10,89	7,15	2,21	3,24
	--	30973	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177691,84	318737,96	3,16	48,24	4	10,56	6,64	2,06	3,24
	--	30974	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177706,68	318740,42	2,75	47,88	4	10,57	6,65	2,06	3,24
	--	30975	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177709,13	318737,33	5,86	50,87	4	10,95	7,24	2,22	3,26
	--	30976	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177599,63	318607,16	3,57	47,01	5	23,05	31,88	2,88	6,92
	--	30977	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177591,66	318280,94	2,11	45,22	4	9,53	5,68	2,36	2,41
	--	30978	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,75	318313,53	2,54	43,54	4	12,78	10,01	2,76	3,63
	--	30979	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177711,83	318311,19	2,41	43,41	4	11,94	8,49	2,34	3,63
	--	30980	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,17	318301,08	2,49	43,48	4	12,78	10,01	2,75	3,64
	--	30981	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,26	318298,65	2,32	43,31	4	12,16	8,88	2,44	3,64
	--	30982	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,61	318288,96	2,30	43,27	4	12,06	8,72	2,40	3,63
	--	30983	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,70	318286,34	2,46	43,42	4	12,50	9,52	2,62	3,63
	--	30984	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,76	318273,06	2,45	43,43	4	13,09	10,12	2,50	4,07
	--	30985	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,95	318260,50	2,32	43,33	4	12,90	9,86	2,49	3,96
	--	30986	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177717,17	318247,98	2,37	43,25	4	12,71	9,84	2,64	3,68
	--	30987	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177713,50	318247,84	2,52	43,47	4	12,11	8,74	2,35	3,68
	--	30988	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177717,09	318233,81	2,16	43,02	4	12,24	8,99	2,44	3,68
	--	30989	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,83	318228,75	2,32	43,19	4	12,60	9,65	2,62	3,68
	--	30990	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177716,34	318218,85	2,52	43,41	5	12,32	9,13	0,03	3,68
	--	30991	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,66	318219,03	2,38	43,34	4	12,75	9,92	2,70	3,68
	--	30992	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177715,89	318208,91	2,42	43,34	4	12,23	9,18	2,64	3,47
	--	30993	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177715,63	318203,86	2,49	43,42	4	11,76	8,37	2,41	3,47
	--	30994	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,91	318192,62	2,40	43,35	4	13,34	10,78	2,75	3,92
	--	30995	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,51	318187,57	2,37	43,34	4	12,46	9,07	2,32	3,92
	--	30996	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177714,33	318180,47	2,34	43,32	4	13,05	10,19	2,59	3,94

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	30997	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177713,86	318175,32	2,28	43,27	4	13,05	10,19	2,58	3,94
	--	30998	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177712,74	318165,40	3,07	44,10	4	12,66	9,46	2,42	3,91
	--	30999	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177658,29	318168,08	3,29	45,42	4	12,37	9,54	2,98	3,21
	--	31000	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177622,21	318164,75	2,52	45,39	4	10,01	6,26	2,48	2,51
	--	31001	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177579,68	318167,85	3,42	47,14	5	12,19	9,29	0,34	3,05
	--	31002	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177579,77	318168,17	3,34	47,05	4	12,28	9,42	3,00	3,14
	--	31003	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177517,34	318195,54	5,56	50,42	4	11,86	8,75	2,70	3,19
	--	31004	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177516,36	318192,52	3,60	48,49	5	11,70	8,47	0,63	3,19
	--	31005	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177513,41	318178,86	2,74	47,75	5	11,53	8,22	0,89	3,22
	--	31006	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177512,66	318176,66	2,80	47,83	5	11,79	8,71	0,94	3,26
	--	31007	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177485,70	318119,88	3,33	49,07	4	12,46	9,69	3,01	3,21
	--	31008	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177482,71	318106,30	2,35	48,20	4	10,98	7,36	2,32	3,17
	--	31009	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177485,77	318066,27	6,88	52,83	7	22,04	29,52	0,12	6,37
	--	31010	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177497,96	318087,40	3,32	48,90	6	12,51	9,76	0,11	3,13
	--	31011	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177594,53	318011,41	6,11	49,97	5	10,42	6,55	0,57	3,09
	--	31012	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,55	318012,03	8,28	52,09	4	10,40	6,52	2,11	3,09
	--	31013	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177551,65	318111,45	2,53	46,96	6	10,63	7,07	0,42	2,69
	--	31014	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177508,52	317975,25	3,47	49,29	6	28,38	43,85	1,86	9,15
	--	31015	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177509,85	317979,94	2,68	48,44	4	16,23	16,09	3,45	4,69
	--	31016	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177511,70	317982,85	8,00	53,71	4	16,12	15,90	3,45	4,64
	--	31017	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177529,53	317977,07	3,63	48,99	4	8,04	3,96	1,71	2,30
	--	31018	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177528,85	317979,27	3,52	48,88	4	9,82	6,01	2,30	2,59
	--	31019	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177532,88	317961,61	3,63	49,04	4	9,01	5,06	2,14	2,42
	--	31020	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177533,54	317959,41	3,44	48,84	4	8,69	4,72	2,04	2,30
	--	31021	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177546,55	317978,24	4,00	48,99	4	10,32	6,44	2,11	3,05
	--	31022	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177546,55	317978,24	4,01	49,00	4	10,33	6,45	2,11	3,05
	--	31023	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177547,21	317976,23	4,00	48,98	4	10,33	6,44	2,11	3,05
	--	31024	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,00	317995,27	3,55	47,27	4	8,50	4,51	2,12	2,13
	--	31025	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,00	317995,27	3,46	47,18	4	8,50	4,51	2,12	2,13
	--	31026	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,58	317993,24	3,52	47,24	4	8,50	4,51	2,12	2,13
	--	31027	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,68	317998,58	3,47	46,92	4	8,48	4,49	2,11	2,13
	--	31028	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177613,68	317998,58	3,55	47,00	4	8,51	4,53	2,12	2,13
	--	31029	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177614,29	317996,54	3,53	46,98	4	8,50	4,51	2,12	2,13
	--	31030	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,18	318002,38	3,73	46,92	4	8,27	4,27	2,07	2,07
	--	31031	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,18	318002,38	3,49	46,68	4	8,26	4,27	2,06	2,07
	--	31032	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177625,82	318000,41	3,59	46,77	4	8,27	4,27	2,06	2,07
	--	31033	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177630,64	317985,70	2,66	45,81	5	19,44	19,60	0,62	6,87
	--	31034	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177629,60	317989,11	3,52	46,66	5	11,60	7,96	1,61	3,57
	--	31035	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177631,73	317989,76	3,60	46,69	4	11,60	7,96	2,23	3,57
	--	31036	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177621,64	318019,38	8,98	52,23	4	11,24	7,85	2,59	3,03
	--	31037	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177624,12	318020,14	7,23	50,43	7	11,24	7,85	0,03	2,77
	--	31038	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177945,96	318991,85	2,45	49,92	6	12,11	9,14	0,24	2,96
	--	31039	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177948,28	318990,26	2,41	49,88	7	21,56	24,95	1,37	4,55
	--	31040	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177858,44	318998,66	3,68	51,66	4	10,14	6,37	2,29	2,78
	--	31041	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177863,50	318996,39	3,74	51,71	4	10,14	6,37	2,30	2,78
	--	31042	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177875,15	318993,70	3,79	51,72	4	10,04	6,24	2,28	2,74
	--	31043	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177876,72	318990,50	3,70	51,65	4	10,04	6,24	2,27	2,74
	--	31044	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177904,98	318944,72	3,88	52,21	4	9,41	5,48	2,10	2,60
	--	31045	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,37	318935,44	3,94	52,16	4	10,17	6,41	2,33	2,75
	--	31046	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177918,37	318935,44	3,87	52,09	4	10,16	6,41	2,33	2,75
	--	31047	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177930,47	318927,09	3,91	52,03	4	9,53	5,61	2,12	2,66
	--	31048	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177852,15	318941,99	3,52	52,24	6	14,85	12,77	0,39	4,72
	--	31049	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177855,22	318945,80	3,48	52,13	8	17,93	16,29	0,18	5,82
	--	31050	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178411,50	318206,43	2,65	45,36	4	12,56	9,59	2,62	3,69
	--	31051	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178412,30	318215,86	2,45	45,19	4	12,49	9,48	2,60	3,63
	--	31052	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178399,31	318218,62	2,47	45,33	4	12,44	9,42	2,60	3,62
	--	31053	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178305,53	318141,47	2,50	45,84	6	13,84	10,98	0,11	4,37
	--	31054	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178033,59	318171,41	2,38	44,51	4	10,99	7,54	2,69	2,81
	--	31055	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178360,68	318140,47	2,63	45,50	4	13,85	11,70	2,93	4,00
	--	31056	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178365,91	318143,09	2,61	45,45	5	13,85	11,69	0,37	4,00
	--	31057	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178384,48	318143,03	2,42	45,10	5	18,35	20,26	2,53	5,43
	--	31058	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,76	318144,14	2,48	45,15	4	12,36	9,23	2,53	3,66
	--	31059	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178242,84	317994,48	3,22	44,95	4	10,84	7,21	2,34	3,08
	--	31060	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178244,18	317991,72	3,11	44,82	4	10,85	7,23	2,35	3,08
	--	31061	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178253,40	317999,59	8,00	49,86	4	10,91	7,17	2,20	3,25
	--	31062	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178254,82	317996,67	2,91	44,75	5	11,67	8,39	1,51	3,25
	--	31063	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178208,42	317977,90	2,94	44,26	5	11,13	7,55	0,35	3,22
	--	31064	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178209,82	317974,99	3,03	44,33	4	11,38	7,95	2,46	3,23
	--	31065	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177904,00	317823,39	2,70	42,28	6	16,36	11,40	1,22	5,47
	--	31066	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177974,57	318392,16	4,27	48,30	4	15,82	15,28	3,35	4,56
	--	31067	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177972,60	318388,05	4,21	48,19	4	15,82	15,28	3,35	4,56
	--	31068	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,58	318440,81	4,20	48,83	4	14,36	12,73	3,11	4,00
	--	31069	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177986,58	318440,81	8,00	52,63	4	14,30	12,60	3,10	4,01
	--	31070	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177997,47	318434,73	4,28	48,92	4	14,20	12,39	3,03	4,00
	--	31071	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177995,54	318431,23	4,31	48,90	4	14,46	12,92	3,19	4,00
	--	31072	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177971,12	318242,99	2,36	44,81	4	10,94	7,48	2,68	2,79
	--	31073	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177973,47	318241,70	2,34	44,79	4	10,25	6,55	2,42	2,70
	--	31074	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177975,57	318251,34	2,32	44,89	4	10,80	7,29	2,66	2,74
	--	31075	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177978,00	318250,07	2,33	44,90	4	10,75	7,22	2,62	2,76
	--	31076	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,07	318006,82	2,83	44,96	4	10,51	6,51	2,00	3,25
	--	31077	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178385,56	317996,44	2,84	44,93	4	10,50	6,50	2,00	3,25
	--	31078	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,05	317986,05	2,84	44,88	4	10,50	6,50	2,00	3,25
	--	31079	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178386,53	317975,67	2,81	44,80	4	18,71	20,06	3,33	6,06
	--	31080	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178387,11	318017,31	2,83	44,99	6	11,31	7,38	0,54	3,11
	--	31081	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178319,30	317872,21	6,42	47,40	5	14,16	12,34	0,90	3,99
	--	31082	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,60	317814,38	2,34	42,60	4	10,37	6,65	2,30	2,88
	--	31083	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178301,60	317814,38	2,31	42,57	4	10,17	6,38	2,22	2,85
	--	31084	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178395,43	318245,65	2,52	45,52	4	13,28	10,37	2,52	4,12
	--	31085	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178506,16	318196,97	2,62	44,49	5	12,79	10,10	0,58	3,50
	--	31086	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178506,23	318203,23	2,58	44,48	6	18,10	17,92	0,58	6,08
	--	31087	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178509,11	318204,59	2,53	44,41	5	15,90	14,57	1,92	5,06
	--	31088	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178475,86	318249,44	2,23	44,57	6	14,20	12,52	0,18	3,69
	--	31089	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178477,90	318247,18	2,37	44,68	6	23,31	26,31	2,95	5,60
	--	31090	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178474,92	318260,22	2,65	45,04	4	10,42	6,48	2,03	3,17
	--	31091	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178454,59	318279,53	2,69	45,33	5	18,29	18,85	0,99	6,01
	--	31092	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178457,69	318274,29	2,59	45,18	5	10,56	6,73	0,99	3,12
	--	31093	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178349,64	318053,81	2,38	45,00	4	10,59	6,71	2,10	3,19
	--	31094	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176988,12	318549,55	2,45	49,47	7	23,14	26,97	1,51	6,84
	--	31095	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178305,93	317950,21	3,71	45,42	6	18,59	21,07	0,66	5,38
	--	31096	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,03	318555,74	2,85	49,74	4	9,54	5,56	2,02	2,75

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	31097	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178131,51	318010,67	2,59	43,72	5	14,21	11,63	1,77	4,56
	--	31098	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,52	318006,47	2,47	43,50	4	17,46	15,65	2,49	6,24
	--	31099	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178123,52	318006,47	2,50	43,53	4	16,52	14,41	2,49	5,80
	--	31100	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177104,68	318503,44	2,41	48,99	4	9,89	6,03	2,18	2,76
	--	31101	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178160,25	317965,87	2,53	43,39	4	13,15	9,74	2,25	4,32
	--	31102	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177097,84	318513,30	2,37	48,97	4	10,42	6,66	2,25	2,96
	--	31103	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177095,73	318511,23	2,40	49,01	4	10,42	6,66	2,25	2,96
	--	31104	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176999,56	318489,54	2,41	49,49	4	8,12	4,05	1,75	2,30
	--	31105	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176997,26	318489,58	2,39	49,48	4	8,15	4,08	1,75	2,32
	--	31106	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178247,59	317925,10	3,30	44,34	5	12,29	8,88	1,44	3,82
	--	31107	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176997,67	318508,10	2,47	49,53	4	10,93	6,84	2,54	2,93
	--	31108	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177000,31	318506,84	2,44	49,49	4	9,96	5,85	1,60	2,93
	--	31109	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177004,42	318495,77	2,59	49,64	4	11,10	7,48	2,30	3,27
	--	31110	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,01	318510,22	2,50	49,36	5	11,50	7,92	1,26	3,43
	--	31111	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,67	318514,76	2,38	49,22	4	9,90	6,04	2,16	2,79
	--	31112	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,76	318512,73	2,46	49,31	5	9,85	5,93	0,80	2,84
	--	31113	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177001,25	318429,81	2,59	49,78	6	25,97	29,61	1,91	8,07
	--	31114	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177130,61	318470,52	2,54	49,07	4	19,58	20,20	2,76	6,83
	--	31115	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178119,94	317943,19	2,51	42,86	4	14,01	10,09	2,10	5,28
	--	31116	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177065,82	318461,97	2,64	49,48	4	10,87	7,19	2,27	3,16
	--	31117	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177068,89	318478,32	2,62	49,41	4	11,35	7,95	2,51	3,16
	--	31118	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178072,57	317874,14	3,03	42,32	4	27,30	36,77	3,04	9,98
	--	31119	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178061,01	317870,96	2,61	41,82	6	25,67	34,82	0,09	8,84
	--	31120	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177070,99	318484,60	2,41	49,18	4	9,73	5,85	2,16	2,71
	--	31121	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178514,85	317860,33	3,11	43,56	7	12,79	8,62	0,11	4,39
	--	31122	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178269,03	317780,51	3,18	42,86	7	24,97	29,36	2,01	5,51
	--	31123	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178220,39	317749,87	8,00	47,02	4	23,57	28,26	3,24	8,44
	--	31124	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,60	317748,41	2,45	41,59	4	14,21	12,13	2,85	4,26
	--	31125	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178506,36	318296,03	2,51	44,78	7	20,41	22,04	1,40	5,70
	--	31126	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178497,17	318299,30	2,44	44,80	7	16,24	15,79	1,03	3,87
	--	31127	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178443,96	318222,44	2,40	44,90	4	10,19	6,50	2,54	2,55
	--	31128	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178491,58	318231,18	2,63	44,76	5	22,34	24,85	1,79	8,18
	--	31129	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178507,44	318216,75	2,47	44,41	5	11,13	7,55	0,33	3,23
	--	31130	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178492,16	317996,84	2,52	43,71	6	15,67	13,31	1,99	3,35
	--	31131	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178492,41	317991,50	2,43	43,60	10	22,81	23,49	1,05	3,44
	--	31132	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178492,66	317985,85	2,54	43,68	4	8,67	4,57	1,82	2,52
	--	31133	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178108,04	317934,15	3,24	43,41	7	37,46	54,18	3,31	7,80
	--	31134	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178383,84	318258,07	2,43	45,58	6	12,42	9,38	0,91	3,64
	--	31135	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178268,25	318214,22	2,80	46,75	4	14,01	11,29	2,49	4,49
	--	31136	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178218,73	318306,54	2,44	47,17	4	12,70	9,54	2,41	3,93
	--	31137	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178221,19	318297,46	2,54	47,22	5	13,36	10,46	0,70	4,22
	--	31138	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,34	318341,80	0,07	44,48	4	5,00	1,54	1,10	1,40
	--	31139	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178178,98	318703,87	2,76	49,42	7	23,84	30,08	0,06	8,30
	--	31140	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178099,70	318315,85	5,70	49,80	5	11,14	7,76	0,33	2,84
	--	31141	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178056,32	318411,10	3,76	48,56	4	9,98	6,12	2,18	2,83
	--	31142	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178057,55	318409,30	3,78	48,57	4	10,06	6,21	2,18	2,87
	--	31143	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178058,79	318407,51	3,76	48,54	4	10,14	6,30	2,18	2,91
	--	31144	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178060,02	318405,71	3,75	48,52	4	10,22	6,38	2,18	2,95
	--	31145	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178075,83	318413,04	2,59	47,54	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31146	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178077,73	318413,47	2,60	47,57	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31147	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178079,64	318413,90	2,54	47,53	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31148	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178081,54	318414,34	2,53	47,54	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31149	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178083,45	318414,77	2,54	47,56	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31150	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178085,35	318415,20	2,53	47,57	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31151	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178087,26	318415,63	2,55	47,61	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31152	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178089,16	318416,06	2,58	47,66	4	10,20	6,15	1,95	3,15
	--	31153	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178091,07	318416,49	2,59	47,69	4	10,20	6,14	1,95	3,15
	--	31154	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178103,08	318444,20	9,15	54,62	4	10,37	6,71	2,47	2,78
	--	31155	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178100,62	318442,92	8,44	53,88	5	10,61	7,01	0,20	2,90
	--	31156	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178101,64	318440,68	3,39	48,81	4	10,80	7,23	2,47	2,96
	--	31157	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178102,72	318438,46	3,35	48,76	4	10,92	7,39	2,47	3,03
	--	31158	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178107,62	318435,44	3,29	48,70	4	11,05	7,54	2,47	3,09
	--	31159	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178104,87	318434,02	3,33	48,70	4	11,18	7,70	2,47	3,15
	--	31160	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,56	318077,98	5,74	47,69	4	12,71	9,58	2,46	3,89
	--	31161	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178148,56	318077,98	2,62	44,57	5	12,97	9,91	0,72	4,01
	--	31162	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178021,21	317970,62	2,75	42,70	5	15,32	13,95	1,52	3,75
	--	31163	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178202,04	317809,30	2,43	41,94	4	19,33	20,40	3,11	6,57
	--	31164	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,01	317814,98	3,32	42,93	4	11,81	7,92	2,06	3,85
	--	31165	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178207,09	317811,14	3,35	42,92	4	12,07	8,42	2,19	3,85
	--	31166	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178219,40	317815,32	3,34	43,04	4	13,91	11,73	2,86	4,08
	--	31167	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178219,47	317811,23	3,32	42,97	4	12,54	8,93	2,18	4,08
	--	31168	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178338,14	318103,16	2,64	45,55	4	18,23	15,84	2,32	6,78
	--	31169	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178336,08	318102,10	2,54	45,47	5	18,18	15,65	1,79	6,78
	--	31170	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178332,99	318108,14	2,54	45,52	5	18,12	15,45	2,08	6,78
	--	31171	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178329,91	318114,18	2,54	45,57	4	18,06	15,24	2,23	6,78
	--	31172	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178326,82	318120,22	2,49	45,57	5	17,99	15,04	0,90	6,78
	--	31173	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,53	318128,73	2,49	44,72	5	17,93	17,79	0,21	6,00
	--	31174	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178111,22	318131,75	2,51	44,77	4	18,08	18,21	3,03	6,01
	--	31175	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,90	318134,76	2,51	44,80	4	18,09	18,23	3,03	6,01
	--	31176	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,58	318137,78	2,47	44,79	5	18,09	18,24	0,27	6,01
	--	31177	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178110,26	318140,79	2,49	44,83	4	18,09	18,24	3,03	6,01
	--	31178	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,25	318141,42	2,47	44,86	4	18,10	18,25	3,03	6,02
	--	31179	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178536,05	318035,97	2,73	43,71	4	30,65	45,32	4,00	11,85
	--	31180	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176988,11	318367,30	2,86	50,23	4	17,08	16,66	2,88	5,55
	--	31181	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176996,84	318387,91	2,50	49,79	5	9,15	4,47	0,44	3,02
	--	31182	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176993,40	318388,61	2,59	49,90	4	14,20	8,91	1,77	5,82
	--	31183	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176995,18	318378,43	2,68	50,00	4	9,77	5,96	2,34	2,55
	--	31184	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177093,17	318347,54	6,44	53,38	5	10,56	6,66	1,19	3,17
	--	31185	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177161,76	318229,59	6,33	53,28	7	34,35	63,66	0,74	9,13
	--	31186	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177155,08	318164,77	2,12	49,37	6	16,20	11,31	0,98	5,00
	--	31187	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177048,24	318324,66	2,67	49,85	5	10,92	7,11	1,05	3,32
	--	31188	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176992,80	318351,80	2,66	50,04	4	10,78	7,07	2,26	3,13
	--	31189	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176990,82	318340,01	2,58	49,99	4	10,88	7,21	2,29	3,15
	--	31190	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176997,24	318358,62	0,33	47,68	4	11,28	7,77	2,38	3,26
	--	31191	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177025,29	318220,60	2,86	50,35	5	42,58	108,92	5,60	13,12
	--	31192	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,71	318220,87	2,69	50,19	4	19,99	22,99	3,59	6,43
	--	31193	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177018,13	318221,14	2,67	50,19	4	20,03	23,06	3,59	6,43
	--	31194	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177014,55	318221,41	2,70	50,23	4	19,97	22,97	3,59	6,42
	--	31195	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,97	318221,68	2,70	50,25	4	19,87	22,79	3,59	6,37
	--	31196	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,41	318227,99	2,75	50,29	4	19,81	22,73	3,59	6,32

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
	--	31197	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177030,83	318033,75	9,03	56,85	4	21,67	22,85	2,84	8,04
	--	31198	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177043,87	318064,15	2,41	50,12	6	12,23	7,37	1,35	3,09
	--	31199	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178116,04	317877,04	3,88	43,51	4	17,61	19,03	3,80	5,00
	--	31200	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177270,95	317976,23	3,94	51,22	6	26,37	42,59	0,59	7,17
	--	31201	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177264,77	317974,42	2,27	49,57	5	22,28	30,97	2,30	5,75
	--	31202	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177136,07	317723,32	2,54	50,72	5	27,01	45,20	2,58	7,51
	--	31203	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177145,17	317570,75	9,39	57,90	7	25,90	24,05	0,61	5,22
	--	31204	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177045,80	317764,61	14,78	63,27	8	73,46	239,66	0,41	27,88
	--	31205	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177010,86	317738,07	10,40	59,07	12	49,84	118,31	0,25	12,11
	--	31206	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177041,55	317742,81	5,64	54,19	4	20,14	19,89	3,20	8,28
	--	31207	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177011,23	317733,36	7,93	56,61	8	63,34	227,77	0,25	20,94
	--	31208	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177032,42	317730,28	6,17	54,78	4	30,35	45,61	4,13	11,06
	--	31209	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,50	317730,90	5,46	54,05	4	35,61	74,80	6,78	11,04
	--	31210	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176866,06	317650,56	13,00	62,30	5	23,39	21,34	2,17	9,34
	--	31211	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,60	317542,86	3,72	52,13	8	15,40	14,83	0,16	3,92
	--	31212	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177656,94	317775,24	3,76	46,93	4	20,87	26,23	4,22	6,21
	--	31213	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177650,77	317774,58	3,76	47,08	4	20,83	26,10	4,20	6,21
	--	31214	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177651,22	317770,40	3,75	47,04	4	20,83	26,10	4,20	6,21
	--	31215	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177622,04	318028,61	5,40	48,62	8	17,56	17,56	0,29	3,67
	--	31216	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177602,46	317979,08	6,53	50,33	5	10,51	6,63	0,28	3,15
	--	31217	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177605,40	317976,70	7,62	51,38	4	10,52	6,65	2,11	3,15
	--	31218	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177505,45	317636,31	4,14	51,12	6	15,02	14,10	0,41	3,80
	--	31219	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,80	317962,41	3,32	43,19	5	30,09	52,01	1,33	7,72
	--	31220	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178057,04	317905,53	3,37	42,89	7	50,66	149,97	2,63	16,40
	--	31221	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178537,82	318050,28	2,44	43,46	7	9,70	5,82	0,53	2,65
	--	31222	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178542,91	318059,04	2,82	43,83	7	9,77	5,91	0,84	2,21
	--	31223	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178535,67	318119,15	2,98	44,29	5	10,07	6,24	1,10	2,84
	--	31224	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178198,99	317802,63	2,41	41,83	4	19,42	20,57	3,12	6,61
	--	31225	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178027,94	318014,62	2,69	43,15	8	21,35	23,42	0,21	4,48
	--	31226	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,31	318514,43	6,84	52,41	7	17,75	19,73	0,09	4,36
	--	31227	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178210,49	318361,93	3,24	48,26	4	18,65	18,99	2,99	6,32
	--	31228	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178206,85	318372,31	2,51	47,61	4	18,62	18,87	2,98	6,33
	--	31229	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178211,32	318364,84	2,49	47,52	4	18,61	18,85	2,98	6,33
	--	31230	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177997,57	317870,83	2,65	42,00	5	11,79	8,02	0,28	3,87
	--	31231	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178022,46	318458,55	4,13	49,19	9	36,89	52,68	1,64	12,76
	--	31232	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176962,02	318510,15	2,76	49,97	4	13,11	10,62	2,93	3,62
	--	31233	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177640,43	319076,75	5,82	53,52	4	63,37	174,38	7,09	24,60
	--	31234	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177647,14	319090,34	3,46	51,15	4	26,65	42,36	5,22	8,10
	--	31235	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177232,40	318043,65	3,78	51,06	8	58,22	166,35	2,33	15,87
	--	31236	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177212,51	318139,20	2,67	49,73	4	9,87	6,07	2,36	2,57
	--	31237	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177216,20	318143,47	2,63	49,67	4	9,84	6,04	2,36	2,56
	--	31238	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177217,18	318141,32	2,58	49,62	4	9,84	6,05	2,36	2,56
	--	31239	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177212,88	318144,59	2,76	49,81	4	9,94	6,17	2,40	2,57
	--	31240	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177215,21	318145,65	2,72	49,76	4	9,91	6,13	2,40	2,56
	--	31241	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177218,53	318144,53	2,68	49,71	4	9,91	6,14	2,40	2,56
	--	31242	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177192,27	318243,81	2,89	49,84	4	16,37	16,67	3,84	4,35
	--	31243	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177184,66	318242,93	2,87	49,81	6	16,33	16,59	0,17	4,35
	--	31244	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177131,30	318163,49	11,53	58,73	10	40,00	73,73	1,41	8,79
	--	31245	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176972,87	318301,60	12,44	60,01	4	24,23	22,30	2,22	9,87
	--	31246	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177123,11	317755,98	3,08	51,28	5	19,90	21,15	0,55	7,19
	--	31247	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177123,11	317755,98	3,09	51,29	4	19,27	21,68	3,66	6,39
	--	31248	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177126,62	317747,57	3,22	51,41	6	24,22	36,13	0,35	6,78
	--	31249	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176957,97	317714,68	10,50	59,37	9	32,36	54,69	1,30	10,88
	--	31250	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176945,24	317539,22	12,58	61,86	4	12,45	9,06	2,30	3,96
	--	31251	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177326,04	317856,01	10,42	57,62	19	148,21	699,94	0,99	25,08
	--	31252	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177069,84	317853,45	15,89	64,08	7	46,64	89,71	2,28	11,48
	--	31253	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176986,07	319055,07	3,11	52,19	4	46,34	133,04	10,47	12,67
	--	31254	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177984,95	318300,74	4,16	47,31	8	49,00	124,15	0,30	13,42
	--	31255	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178392,91	317781,34	5,48	46,02	9	63,53	185,90	0,12	16,36
	--	31256	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176988,95	318372,55	2,98	50,34	4	15,31	11,96	2,16	5,49
	--	31257	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176887,22	317593,40	6,10	55,48	5	16,71	16,14	1,85	5,60
	--	31258	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177031,41	317586,51	8,21	57,08	5	24,75	36,04	0,40	7,73
	--	31259	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177021,44	317593,86	7,05	55,94	4	24,68	38,07	6,07	6,32
	--	31260	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177058,24	317907,40	9,23	57,35	9	29,58	51,80	1,74	5,99
	--	31261	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177601,45	318307,01	2,64	45,60	6	24,07	29,55	1,28	6,94
	--	31262	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177596,65	318302,34	2,34	45,37	6	18,63	19,10	1,04	5,37
	--	31263	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177965,06	318420,91	4,37	48,64	4	14,80	13,60	3,39	4,02
	--	31264	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178012,62	317767,29	4,53	43,86	4	20,79	26,28	4,33	6,06
	--	31265	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177273,74	317722,58	2,95	50,66	4	25,53	37,68	4,61	8,54
	--	31266	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176864,77	317852,29	13,80	62,72	4	11,03	2,08	0,27	5,11
	--	31267	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176864,77	317852,29	13,68	62,60	3	9,82	0,63	0,27	4,78
	--	31268	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176867,55	317875,82	15,38	64,24	5	10,60	5,78	1,19	3,93
	--	31269	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176893,00	317865,21	22,67	71,44	7	45,90	110,05	1,37	11,62
	--	31270	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176899,36	317857,83	15,41	64,16	5	45,33	116,30	3,14	14,76
	--	31271	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177814,04	317586,83	0,17	41,04	8	46,48	114,07	2,46	11,26
	--	31272	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178302,34	317831,71	2,68	43,12	4	18,32	18,32	2,95	6,22
	--	31273	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178296,42	317837,92	2,64	43,11	5	18,34	18,36	0,10	6,22
	--	31274	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177064,77	317901,60	4,32	52,41	4	21,92	21,87	2,62	8,34
	--	31275	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177036,50	317730,90	7,02	55,61	6	45,09	107,35	0,50	15,65
	--	31276	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177552,54	317871,48	2,79	47,82	4	19,59	23,35	4,08	5,70
	--	31277	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	177192,41	317584,64	8,00	56,32	6	32,25	64,43	1,24	8,06
	--	31278	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	176878,44	318046,04	7,67	56,16	3	12,07	4,11	1,61	5,35
	--	31279	0	12:15, 8 mrt 2022	Polygoon	178561,62	317883,22	6,76	46,91	20	133,03	596,68	1,10	49,06
8	--	87612	0	09:08, 9 aug 2023	Polygoon	177539,13	318289,40	9,00	53,04	4	97,18	356,53	9,00	39,61
8	--	87613	0	09:03, 9 aug 2023	Polygoon	177542,05	318332,93	7,50	51,54	4	114,58	432,28	8,87	48,36
8	--	87614	0	09:08, 9 aug 2023	Polygoon	177525,34	318339,38	9,00	53,22	4	75,12	257,63	9,03	28,70
8	--	87615	0	09:08, 9 aug 2023	Polygoon	177513,24	318307,43	9,00	53,58	6	76,88	206,10	3,24	29,50
5	--	87616	0	08:54, 9 aug 2023	Polygoon	177442,39	318364,92	9,00	54,24	6	43,10	80,27	3,54	13,22
5	--	87617	0	08:55, 9 aug 2023	Polygoon	177453,89	318366,38	9,00	54,06	4	93,66	324,06	8,44	38,42
3	--	87618	0	08:54, 9 aug 2023	Polygoon	177498,18	318349,75	9,00	53,51	4	97,95	360,84	9,01	39,96
4	--	87619	0	08:55, 9 aug 2023	Polygoon	177421,10	318319,57	9,00	55,08	4	52,04	152,81	8,93	17,08
2	--	87620	0	09:01, 9 aug 2023	Polygoon	177482,56	318303,86	9,00	54,13	6	145,44	563,98	8,94	45,44
1	--	87621	0	09:00, 9 aug 2023	Polygoon	177466,59	318238,02	9,00	54,60	4	52,16	153,77	8,98	17,09
6	--	87832	0	08:58, 9 aug 2023	Polygoon	177475,98	318430,87	12,00	56,79	4	140,84	960,76	18,45	52,04
7	--	87833	0	08:56, 9 aug 2023	Polygoon	177505,87	318419,41	12,00	56,39	4	137,26	873,91	16,88	51,76
9	--	87834	0	09:00, 9 aug 2023	Polygoon	177537,61	318244,73	12,00	56,31	4	148,02	983,19	17,70	58,30
10	--	87835	0	09:00, 9 aug 2023	Polygoon	177498,53	318220,88	15,00	60,19	4	112,37	757,82	22,48	33,82

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
PE1351376	p:1043743513	1,00	46,84	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351368	p:1043743505	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351378	p:1043743515	1,00	46,88	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351374	p:1043743511	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351367	p:1043743504	1,00	46,94	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351377	p:1043743514	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351383	p:1043743520	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351363	p:1043743500	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351369	p:1043743506	1,00	46,85	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351373	p:1043743510	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351366	p:1043743503	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351364	p:1043743501	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351372	p:1043743509	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351365	p:1043743502	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351381	p:1043743518	1,00	47,01	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351380	p:1043743517	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351371	p:1043743508	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351382	p:1043743519	1,00	46,92	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351379	p:1043743516	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351362	p:1043743499	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351375	p:1043743512	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351370	p:1043743507	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
PE1351376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Mosa Porselein

Model eigenschap	
Omschrijving	Mosa Porselein
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|RMG-2012, railverkeer|
Aangemaakt door	Michael Burgmans op 13-10-2021
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 10-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

07-03-2022 14:47: Importeren Geluidregister Spoor





Mosa Porselein



RMG-2012, railverkeer, [Meerssenerweg te Maastricht (D5) - Mosa Porselein] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16557	745000 - 754000	--	177289,14	318299,04	177287,19	318307,67	46,74	46,74	8,85
16922	36603000 - 36618000	--	177226,83	318440,11	177219,67	318453,03	46,76	46,76	14,77
16420	167000 - 172000	--	177497,46	317755,33	177497,24	317760,37	46,86	46,88	5,04
16420	172000 - 180250	--	177497,24	317760,37	177496,87	317768,70	46,88	46,91	8,34
16715	924000 - 935250	--	177246,42	318482,41	177249,39	318495,55	46,83	46,83	13,46
16478	687045 - 728000	--	177308,58	318165,58	177286,59	318280,06	46,83	46,48	116,57
16486	412000 - 426000	--	177432,72	317993,37	177429,18	318006,74	46,79	46,85	13,83
16577	1600000 - 1603000	--	177605,30	319069,11	177606,80	319071,72	47,51	47,52	3,01
16577	1614320 - 1632000	--	177606,80	319071,72	177621,50	319096,80	47,52	47,58	29,07
16577	1637331 - 1647000	--	177621,50	319096,80	177629,18	319109,72	47,58	47,59	15,03
16577	1647000 - 1668000	--	177629,18	319109,72	177639,97	319127,80	47,59	47,59	21,05
16577	1705406 - 1713000	--	177639,97	319127,80	177644,19	319134,88	47,59	47,59	8,24
16621	764500 - 778000	--	177347,24	318335,82	177342,99	318348,39	46,93	46,81	13,27
16801	951000 - 965000	--	177296,57	318504,18	177298,56	318517,72	46,74	46,75	13,68
16628	955922 - 960000	--	177323,47	318474,68	177324,75	318507,21	46,86	46,68	32,57
16628	965598 - 979000	--	177324,75	318507,21	177326,82	318523,36	46,68	46,71	16,28
16794	601000 - 610000	--	177358,79	318169,09	177356,12	318178,01	46,76	46,76	9,31
16583	794000 - 807000	--	177279,43	318347,47	177277,32	318360,97	46,75	46,76	13,66
16562	737050 - 745000	--	177300,73	318285,21	177295,75	318301,24	46,64	46,74	16,81
16442	1010000 - 1023000	--	177330,37	318550,09	177335,10	318562,79	46,81	46,76	13,56
16544	697014 - 705000	--	177308,26	318246,01	177305,46	318261,56	46,76	46,76	15,84
16448	360000 - 374000	--	177464,38	317949,31	177461,47	317962,92	46,91	46,89	13,92
16874	1048000 - 1060250	--	177198,15	318670,67	177197,48	318684,94	46,88	46,95	14,28
16690	981893 - 991000	--	177230,07	318535,62	177229,04	318568,50	47,00	47,26	32,89
16427	193000 - 194000	--	177496,87	317768,70	177495,51	317782,05	46,91	46,83	13,42
16548	705000 - 714000	--	177307,98	318262,52	177305,16	318270,94	46,76	46,76	8,88
16553	731500 - 745000	--	177291,31	318285,18	177287,15	318298,47	46,58	46,74	13,93
16689	953500 - 965000	--	177230,99	318522,12	177230,07	318535,62	46,88	47,00	13,54
16447	351000 - 360000	--	177466,05	317940,69	177464,38	317949,31	46,92	46,91	8,78
16725	994585 - 1000000	--	177253,58	318540,45	177265,59	318567,67	46,83	46,83	29,77
16504	625000 - 634000	--	177338,30	318187,90	177334,83	318196,08	46,76	46,76	8,89
16515	258000 - 272000	--	177439,51	317834,68	177435,89	317847,99	46,97	46,97	13,80
16571	778137 - 785000	--	177292,32	318326,88	177287,99	318340,62	46,74	46,74	14,43
16903	28384000 - 28400000	--	177527,48	317471,69	177520,62	317486,16	47,96	47,96	16,01
16805	789000 - 804250	--	177344,06	318360,83	177340,20	318373,73	46,66	46,67	13,46
16435	218000 - 232000	--	177492,14	317808,99	177490,64	317822,53	46,85	46,82	13,62
16435	243543 - 250000	--	177490,64	317822,53	177488,20	317839,86	46,82	46,57	17,50
16435	319451 - 335000	--	177488,20	317839,86	177465,77	317919,40	46,57	46,77	82,70
16435	335000 - 337000	--	177465,77	317919,40	177465,19	317921,25	46,77	46,79	1,94
16435	337000 - 338000	--	177465,19	317921,25	177464,90	317922,18	46,79	46,80	0,97
16435	343872 - 353000	--	177464,90	317922,18	177460,59	317936,12	46,80	46,85	14,59
16435	403545 - 437000	--	177460,59	317936,12	177436,47	318014,20	46,85	46,94	81,72
16435	508261 - 514000	--	177436,47	318014,20	177414,51	318085,82	46,94	46,80	74,91
16435	560864 - 579000	--	177414,51	318085,82	177395,83	318146,23	46,80	46,93	63,23
16435	579000 - 580000	--	177395,83	318146,23	177395,54	318147,16	46,93	46,93	0,97
16435	580000 - 592000	--	177395,54	318147,16	177392,10	318158,32	46,93	46,94	11,68
16435	592000 - 593000	--	177392,10	318158,32	177391,81	318159,24	46,94	46,94	0,96

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16557	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16922	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16420	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16420	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16715	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16478	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16486	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16577	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16577	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16577	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16577	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16577	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16621	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16801	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16628	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16628	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16794	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16583	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16562	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16442	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16544	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16448	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16874	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16690	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16427	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16548	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16553	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16689	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16447	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16725	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16504	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16515	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16571	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16903	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16805	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16715	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16577	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16577	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16577	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16577	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16577	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16801	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16628	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16628	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16583	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16562	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16544	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16874	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16427	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16548	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16553	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16689	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16725	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16571	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	10,400	8,040
16805	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16557	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16922	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16420	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16420	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16715	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16478	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16486	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16577	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	71	71	71
16577	0,840	-81	-81	-81	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16577	0,840	-85	-85	-85	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16577	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	76	76	76
16577	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	79	79	79
16621	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16801	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16628	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16628	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16794	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16583	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16562	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16442	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16544	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16448	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16874	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16690	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16427	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16548	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16553	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16689	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16447	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16725	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16504	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16515	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16571	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16903	2,360	40	40	40	E-LOC	Stoppend	0,310	0,330	0,110	40	40	40
16805	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16435	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16435	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16435	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16435	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16435	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16435	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16435	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16435	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16435	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16435	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16435	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16435	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16435	593000 - 609000	--	177391,81	318159,24	177387,21	318174,12	46,94	46,95	15,57
16435	613468 - 619000	--	177387,21	318174,12	177384,37	318183,42	46,95	46,93	9,72
16435	664587 - 688000	--	177384,37	318183,42	177364,54	318247,55	46,93	46,70	67,13
16435	972822 - 978998	--	177364,54	318247,55	177325,18	318523,64	46,70	46,78	283,10
16656	1600000 - 1603000	--	177615,63	319062,98	177617,17	319065,56	47,49	47,49	3,00
16656	1603000 - 1632000	--	177617,17	319065,56	177632,05	319090,48	47,49	47,54	29,02
16656	1646983 - 1647000	--	177632,05	319090,48	177639,75	319103,36	47,54	47,56	15,01
16656	1647000 - 1668000	--	177639,75	319103,36	177650,68	319121,31	47,56	47,55	21,02
16656	1674055 - 1713000	--	177650,68	319121,31	177658,78	319134,77	47,55	47,55	15,71
16871	1046000 - 1056750	--	177195,60	318668,91	177193,37	318683,02	46,87	46,92	14,28
16834	1232438 - 1236999	--	177205,87	318558,10	177163,11	318929,24	47,05	46,68	374,13
16705	975000 - 987500	--	177242,64	318545,87	177245,48	318559,09	47,14	47,29	13,51
16814	858000 - 874500	--	177332,37	318421,86	177331,53	318435,22	47,10	47,06	13,39
16754	772716 - 783001	--	177280,42	318228,68	177249,85	318327,34	46,63	47,28	103,29
16529	681106 - 688269	--	177304,29	318228,54	177299,78	318243,03	46,76	46,76	15,20
16538	258000 - 272000	--	177435,95	317833,62	177431,39	317846,63	46,97	46,97	13,79
16595	824000 - 832000	--	177257,51	318373,78	177254,20	318381,70	46,76	46,77	8,58
16406	128000 - 141500	--	177495,62	317714,48	177493,51	317727,76	46,97	46,96	13,44
16916	28455000 - 28468500	--	177510,76	317540,56	177507,00	317553,86	47,72	47,64	13,82
16468	545000 - 558500	--	177317,01	318098,18	177312,66	318110,91	46,91	46,90	13,45
16821	938250 - 946000	--	177214,58	318504,28	177209,91	318517,80	46,83	46,83	14,30
16413	141500 - 145000	--	177493,51	317727,76	177493,18	317731,23	46,96	46,96	3,49
16413	145000 - 155000	--	177493,18	317731,23	177492,24	317741,17	46,96	46,96	9,99
16608	874000 - 886750	--	177237,96	318428,01	177233,56	318440,70	46,76	46,76	13,43
16718	1000000 - 1010500	--	177267,24	318566,88	177270,54	318578,17	46,83	46,83	11,76
16659	1289049 - 1296000	--	177432,29	318775,12	177454,02	318806,21	46,82	46,84	37,93
16659	1298786 - 1314000	--	177454,02	318806,21	177464,20	318821,02	46,84	46,85	17,97
16659	1329172 - 1332000	--	177464,20	318821,02	177474,37	318835,84	46,85	46,86	17,97
16659	1340544 - 1349000	--	177474,37	318835,84	177483,87	318849,90	46,86	46,89	16,97
16659	1371021 - 1377000	--	177483,87	318849,90	177499,36	318873,16	46,89	46,93	27,95
16659	1387973 - 1396000	--	177499,36	318873,16	177509,80	318889,00	46,93	46,96	18,97
16659	1397448 - 1414000	--	177509,80	318889,00	177519,45	318904,16	46,96	46,99	17,97
16659	1417419 - 1432000	--	177519,45	318904,16	177528,97	318919,40	46,99	47,03	17,97
16659	1432000 - 1449000	--	177528,97	318919,40	177537,92	318933,82	47,03	47,07	16,97
16659	1464719 - 1502000	--	177537,92	318933,82	177565,41	318979,03	47,07	47,19	52,91
16659	1502000 - 1503000	--	177565,41	318979,03	177565,92	318979,89	47,19	47,19	1,00
16659	1523838 - 1532000	--	177565,92	318979,89	177580,83	319004,70	47,19	47,27	28,95
16659	1545192 - 1549000	--	177580,83	319004,70	177589,64	319019,20	47,27	47,32	16,97
16659	1582916 - 1596000	--	177589,64	319019,20	177613,61	319059,54	47,32	47,48	46,92
16659	1596000 - 1599998	--	177613,61	319059,54	177615,63	319062,98	47,48	47,49	3,99
16763	790750 - 802000	--	177223,65	318329,89	177218,04	318342,04	46,60	46,53	13,39
16802	965000 - 979000	--	177298,56	318517,72	177301,36	318531,06	46,75	46,75	13,63
16551	705000 - 714000	--	177306,39	318261,91	177302,82	318270,25	46,76	46,76	9,07
16867	1010250 - 1021000	--	177207,57	318608,96	177206,20	318623,24	46,79	46,75	14,35
16564	794000 - 807000	--	177281,17	318348,07	177277,32	318360,97	46,75	46,76	13,46
16625	778000 - 790000	--	177344,44	318348,92	177342,26	318360,53	46,79	46,69	11,81
16647	1170448 - 1178000	--	177385,18	318690,61	177392,59	318704,48	46,75	46,76	15,75

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16435	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16656	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16656	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16656	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16656	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16656	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16871	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16834	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16705	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16814	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16754	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16529	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16538	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16595	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16406	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16916	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16468	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16821	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16413	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16413	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16608	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16718	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16659	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16763	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16802	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16551	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16867	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16564	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	26
16625	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16647	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,350	0,380
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16435	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16656	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16656	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16656	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16656	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16656	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16871	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16834	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16705	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16814	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16754	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16529	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16538	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16595	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16406	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16916	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16468	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16821	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,370
16413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16608	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16718	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16763	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16551	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16564	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16647	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,760	0,830

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16435	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16435	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,460	0,530	0,350	40	40	40
16435	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16435	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16656	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	71	71	71
16656	0,840	-81	-81	-81	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16656	0,840	-85	-85	-85	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16656	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	76	76	76
16656	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	79	79	79
16871	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16834	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16705	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16814	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16754	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16529	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16538	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16595	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16406	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16916	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16468	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16821	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16413	0,430	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,620	0,200	40	40	40
16413	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16608	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16718	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16659	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16659	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16659	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16659	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16659	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16659	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16659	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16659	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16659	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16659	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16659	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16659	0,840	-74	-74	-74	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16659	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16659	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16659	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16763	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16802	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16551	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16867	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16564	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16625	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16647	1,310	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	1,020	1,170	0,770	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16853	1039994 - 1040999	--	177147,07	318645,82	177073,21	318733,68	46,83	46,83	116,43
16441	245000 - 250000	--	177484,52	317835,12	177483,45	317839,85	46,55	46,47	4,85
16441	325015 - 335000	--	177483,45	317839,85	177461,07	317919,17	46,47	46,66	82,44
16441	335000 - 337000	--	177461,07	317919,17	177460,50	317921,02	46,66	46,67	1,94
16441	337000 - 338000	--	177460,50	317921,02	177460,21	317921,95	46,67	46,68	0,97
16441	352459 - 353000	--	177460,21	317921,95	177455,93	317935,85	46,68	46,77	14,54
16441	425175 - 437000	--	177455,93	317935,85	177431,98	318013,72	46,77	46,86	81,47
16441	507593 - 514000	--	177431,98	318013,72	177410,12	318085,12	46,86	46,78	74,67
16441	542620 - 579000	--	177410,12	318085,12	177391,53	318145,36	46,78	46,86	63,04
16441	579000 - 580000	--	177391,53	318145,36	177391,25	318146,29	46,86	46,85	0,97
16441	580000 - 592000	--	177391,25	318146,29	177387,83	318157,41	46,85	46,85	11,63
16441	592000 - 593000	--	177387,83	318157,41	177387,55	318158,34	46,85	46,85	0,97
16441	593000 - 609000	--	177387,55	318158,34	177383,00	318173,18	46,85	46,84	15,52
16441	609000 - 619000	--	177383,00	318173,18	177380,15	318182,45	46,84	46,84	9,70
16441	677073 - 688000	--	177380,15	318182,45	177360,37	318246,38	46,84	46,72	66,92
16441	993863 - 995000	--	177360,37	318246,38	177325,26	318536,46	46,72	46,85	297,74
16441	997708 - 1010000	--	177325,26	318536,46	177330,37	318550,08	46,85	46,81	14,55
16839	987127 - 991001	--	177196,27	318537,41	177181,99	318583,53	46,83	46,83	48,28
16658	1241889 - 1244000	--	177423,32	318762,09	177424,60	318763,73	46,82	46,82	2,08
16658	1244000 - 1249000	--	177424,60	318763,73	177427,61	318767,61	46,82	46,82	4,91
16658	1249972 - 1258000	--	177427,61	318767,61	177432,29	318775,12	46,82	46,82	8,85
16541	697015 - 705000	--	177308,26	318246,01	177303,62	318260,87	46,76	46,76	15,61
16698	1018500 - 1031000	--	177233,35	318607,04	177234,64	318620,09	47,12	47,05	13,11
16808	818579 - 826001	--	177431,82	318091,21	177339,36	318395,53	46,84	47,13	318,10
16815	874500 - 891000	--	177331,53	318435,22	177329,94	318448,48	47,06	46,97	13,35
16410	141500 - 145000	--	177493,51	317727,76	177492,75	317731,16	46,96	46,96	3,49
16410	145000 - 155000	--	177492,75	317731,16	177490,56	317740,89	46,96	46,96	9,97
16736	953000 - 964000	--	177237,66	318519,28	177239,75	318532,66	46,83	46,97	13,54
16587	1600000 - 1603000	--	177601,74	319071,22	177603,25	319073,82	47,61	47,62	3,00
16587	1623809 - 1632000	--	177603,25	319073,82	177617,94	319098,88	47,62	47,65	29,05
16587	1632000 - 1647000	--	177617,94	319098,88	177625,65	319111,77	47,65	47,66	15,02
16587	1663617 - 1668000	--	177625,65	319111,77	177636,46	319129,82	47,66	47,66	21,04
16587	1703017 - 1708000	--	177636,46	319129,82	177639,52	319134,91	47,66	47,66	5,94
16421	172000 - 180000	--	177493,68	317759,01	177491,82	317767,02	46,96	46,96	8,23
16421	180000 - 185000	--	177491,82	317767,02	177490,66	317772,03	46,96	46,96	5,14
16512	658261 - 666000	--	177328,15	318211,20	177323,69	318225,87	46,76	46,76	15,37
16663	996250 - 1002000	--	177222,38	318581,78	177220,10	318594,28	47,14	47,02	12,71
16679	1014000 - 1026000	--	177221,72	318607,10	177222,14	318620,55	46,95	46,87	13,46
16924	720250 - 737000	--	177277,86	318269,57	177272,59	318284,99	46,76	46,71	16,29
16830	1206252 - 1228000	--	177196,93	318565,82	177150,78	318926,36	46,83	46,68	364,11
16565	737050 - 745000	--	177300,73	318285,21	177297,40	318301,66	46,64	46,74	16,80
16781	879750 - 893000	--	177241,54	318432,79	177238,82	318447,00	46,81	46,82	14,46
16569	745000 - 754000	--	177290,14	318299,20	177286,39	318307,54	46,74	46,74	9,14
16915	28424649 - 28455000	--	177539,98	317464,09	177510,76	317540,56	47,99	47,72	81,98
16460	222500 - 232000	--	177450,13	317800,09	177447,51	317809,39	46,97	46,97	9,66
16460	232000 - 236000	--	177447,51	317809,39	177446,41	317813,30	46,97	46,97	4,06
16727	927750 - 939000	--	177236,12	318489,70	177237,39	318503,42	46,64	46,69	13,78

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16853	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16441	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16839	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16658	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16658	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16658	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16541	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16698	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16808	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16815	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16410	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16410	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16736	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16587	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16587	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16587	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16587	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16587	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16421	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16421	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16512	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16663	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16679	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16924	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16830	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16565	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16781	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16569	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16915	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16460	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16460	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16727	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16853	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,350	0,380
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16441	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16839	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16658	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16658	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16658	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16541	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16698	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16815	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,370
16410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16736	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16587	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16587	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16587	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16587	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16587	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16830	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16565	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16915	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16727	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16853	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16441	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16441	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16441	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16441	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16441	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16441	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16441	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16441	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16441	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16441	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16441	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16441	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16441	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,460	0,530	0,350	40	40	40
16441	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16441	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16441	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16839	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16658	0,840	-48	-48	-48	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16658	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16658	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16541	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16698	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16808	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16815	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16410	0,430	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,620	0,200	40	40	40
16410	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16736	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16587	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	71	71	71
16587	0,840	-81	-81	-81	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16587	0,840	-85	-85	-85	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16587	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	76	76	76
16587	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	79	79	79
16421	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16421	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16512	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16663	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16679	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16924	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16830	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16565	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16781	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16569	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16915	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16460	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16460	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16727	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
2825	1292000 - 1296000	--	177447,94	318805,33	177450,20	318808,62	46,85	46,85	3,99
2825	1296000 - 1314000	--	177450,20	318808,62	177460,34	318823,45	46,85	46,84	17,97
2825	1329190 - 1332000	--	177460,34	318823,45	177470,48	318838,28	46,84	46,83	17,97
2825	1332000 - 1349000	--	177470,48	318838,28	177479,98	318852,33	46,83	46,85	16,96
2825	1349000 - 1377000	--	177479,98	318852,33	177495,63	318875,48	46,85	46,87	27,94
2825	1377481 - 1396000	--	177495,63	318875,48	177506,01	318891,35	46,87	46,91	18,96
2825	1408712 - 1414000	--	177506,01	318891,35	177515,76	318906,44	46,91	46,94	17,97
2825	1414000 - 1432000	--	177515,76	318906,44	177525,33	318921,64	46,94	46,99	17,96
2825	1435739 - 1449000	--	177525,33	318921,64	177534,26	318936,06	46,99	47,03	16,96
2825	1464789 - 1502000	--	177534,26	318936,06	177561,75	318981,24	47,03	47,17	52,89
2825	1502000 - 1503000	--	177561,75	318981,24	177562,27	318982,10	47,17	47,17	1,00
2825	1503000 - 1532000	--	177562,27	318982,10	177577,24	319006,86	47,17	47,24	28,93
2825	1546836 - 1549000	--	177577,24	319006,86	177586,02	319021,38	47,24	47,29	16,97
2825	1549000 - 1596000	--	177586,02	319021,38	177610,08	319061,63	47,29	47,41	46,89
2825	1596000 - 1599999	--	177610,08	319061,63	177612,13	319065,06	47,41	47,42	4,00
16787	907500 - 918000	--	177231,72	318464,17	177229,10	318477,48	46,83	46,83	13,57
16474	598000 - 611000	--	177310,64	318152,31	177306,77	318165,13	46,84	46,83	13,39
16708	987500 - 1000000	--	177245,48	318559,09	177249,22	318572,04	47,29	47,27	13,48
16570	762184 - 770422	--	177286,39	318307,54	177279,69	318322,64	46,74	46,74	16,55
16627	907000 - 922000	--	177323,75	318461,83	177323,47	318474,68	46,96	46,86	12,85
16467	523000 - 545000	--	177323,65	318076,66	177317,01	318098,18	46,93	46,91	22,53
16641	1062000 - 1075000	--	177345,24	318598,09	177349,67	318610,36	46,51	46,49	13,04
16782	893000 - 896000	--	177238,82	318447,00	177238,32	318449,98	46,82	46,82	3,02
16711	948718 - 953001	--	177241,63	318448,88	177245,72	318517,09	46,82	46,83	68,89
16809	826000 - 842000	--	177339,36	318395,53	177337,05	318408,92	47,13	47,12	13,59
16877	1056750 - 1068000	--	177193,37	318683,02	177192,02	318697,25	46,92	46,91	14,30
16499	573000 - 587000	--	177367,86	318142,69	177362,87	318155,68	46,77	46,76	13,91
16857	1206629 - 1212999	--	177173,51	318610,83	177131,45	318922,26	46,83	46,75	315,57
16816	1297581 - 1306998	--	177329,94	318448,48	177467,16	318810,93	46,97	46,85	395,18
16732	1010500 - 1021000	--	177270,54	318578,17	177274,67	318589,06	46,83	46,83	11,65
16440	232000 - 245000	--	177487,20	317821,76	177484,52	317835,12	46,68	46,55	13,63
16449	338000 - 360000	--	177472,13	317929,49	177465,93	317949,78	46,96	46,93	21,21
16788	982782 - 990001	--	177229,10	318477,48	177223,86	318569,14	46,83	46,83	91,96
16550	697608 - 705000	--	177312,21	318248,56	177306,39	318261,91	46,76	46,76	14,59
16398	67000 - 81000	--	177494,15	317650,20	177492,27	317663,89	47,08	47,03	13,82
16526	602000 - 609000	--	177323,79	318160,46	177322,07	318167,27	46,83	46,82	7,02
16526	610380 - 618808	--	177322,07	318167,27	177320,55	318176,98	46,82	46,81	9,83
16527	626431 - 634000	--	177320,55	318176,98	177316,04	318191,22	46,81	46,79	14,97
16487	426000 - 437000	--	177429,18	318006,74	177426,10	318016,90	46,85	46,90	10,62
16487	440082 - 514000	--	177426,10	318016,90	177404,14	318087,94	46,90	46,77	74,36
16487	573055 - 579000	--	177404,14	318087,94	177385,74	318147,95	46,77	46,93	62,77
16487	579000 - 580000	--	177385,74	318147,95	177385,45	318148,87	46,93	46,92	0,96
16487	580000 - 592000	--	177385,45	318148,87	177382,02	318159,94	46,92	46,89	11,59
16487	592000 - 593000	--	177382,02	318159,94	177381,74	318160,86	46,89	46,89	0,96
16487	593000 - 609000	--	177381,74	318160,86	177377,16	318175,62	46,89	46,85	15,45
16487	609000 - 619000	--	177377,16	318175,62	177374,30	318184,84	46,85	46,83	9,65
16487	649207 - 688000	--	177374,30	318184,84	177354,48	318248,45	46,83	46,70	66,63

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2825	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16787	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16474	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16708	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16570	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16627	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16467	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16641	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16782	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16711	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16809	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16877	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16499	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16857	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16816	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16732	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16440	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16449	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16788	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16550	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16398	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16526	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16526	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16527	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16787	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16474	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16708	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16570	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16627	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16467	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16641	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16782	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16711	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16809	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16877	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16499	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16857	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16816	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16732	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16449	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16398	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16526	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16526	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16527	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,350	0,380
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
2825	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
2825	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
2825	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
2825	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
2825	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
2825	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
2825	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
2825	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
2825	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
2825	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
2825	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
2825	0,840	-74	-74	-74	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
2825	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
2825	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
2825	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16787	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16474	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16708	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16570	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16627	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16467	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16641	1,090	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16782	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16711	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16809	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16877	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16499	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16857	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16816	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16732	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16440	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16449	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16788	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16550	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16398	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16526	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16526	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16527	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16487	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16487	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16487	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16487	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16487	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16487	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16487	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16487	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,460	0,530	0,350	40	40	40
16487	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16487	991517 - 995000	--	177354,48	318248,45	177321,11	318537,59	46,70	47,01	296,45
16487	1005102 - 1023000	--	177321,11	318537,59	177330,77	318562,85	47,01	46,80	27,05
16487	1026714 - 1049000	--	177330,77	318562,85	177340,06	318586,17	46,80	46,54	25,10
16678	1038000 - 1046750	--	177223,32	318633,94	177225,70	318647,27	46,84	46,83	13,54
16902	208000 - 222000	--	177450,18	317785,56	177446,66	317798,90	46,97	46,97	13,79
16586	801903 - 809859	--	177270,30	318344,59	177263,85	318359,30	46,74	46,75	16,08
16726	1000000 - 1010500	--	177265,59	318567,67	177270,54	318578,17	46,83	46,83	11,61
16422	185000 - 189600	--	177490,66	317772,03	177489,50	317776,52	46,96	46,96	4,64
16422	201692 - 206000	--	177489,50	317776,52	177485,20	317792,49	46,96	46,96	16,54
16422	206000 - 222900	--	177485,20	317792,49	177480,19	317808,79	46,96	46,96	17,05
16422	222900 - 232000	--	177480,19	317808,79	177477,49	317817,57	46,96	46,96	9,19
16422	232000 - 250000	--	177477,49	317817,57	177472,16	317834,92	46,96	46,96	18,15
16422	325784 - 335000	--	177472,16	317834,92	177446,87	317916,86	46,96	46,96	85,75
16422	335000 - 337000	--	177446,87	317916,86	177446,27	317918,79	46,96	46,96	2,02
16422	337000 - 338000	--	177446,27	317918,79	177445,97	317919,75	46,96	46,96	1,01
16422	338000 - 353000	--	177445,97	317919,75	177441,46	317934,20	46,96	46,95	15,14
16422	404941 - 411800	--	177441,46	317934,20	177425,45	317991,30	46,95	46,91	59,32
16422	411800 - 423000	--	177425,45	317991,30	177422,72	318002,27	46,91	46,90	11,30
16738	743046 - 751000	--	177307,47	318123,37	177235,24	318289,43	46,88	46,75	181,09
16729	981000 - 993250	--	177250,65	318549,82	177256,53	318563,99	47,21	47,29	15,34
16707	1156334 - 1206002	--	177247,41	318572,56	177316,57	318789,88	47,27	46,30	228,20
16614	930000 - 938250	--	177218,39	318490,50	177214,58	318504,28	46,83	46,83	14,30
16767	862416 - 870001	--	177219,53	318342,80	177194,79	318422,68	46,53	46,88	83,63
16795	610000 - 623500	--	177356,12	318178,01	177352,50	318190,95	46,76	46,76	13,44
16768	760000 - 805000	--	177229,69	318296,59	177215,09	318344,04	46,78	46,51	49,65
16876	1124322 - 1133999	--	177190,24	318697,00	177178,34	318795,24	46,90	46,74	99,10
16620	36990895 - 36999997	--	177228,28	318440,91	176991,63	318747,68	46,76	50,82	398,77
16901	0 - 1000	--	177489,53	317581,52	177489,29	317582,49	47,56	47,56	1,00
16901	29550 - 31000	--	177489,29	317582,49	177483,83	317612,04	47,56	47,41	30,07
16901	57389 - 67000	--	177483,83	317612,04	177480,35	317647,94	47,41	47,26	36,07
16901	104036 - 108000	--	177480,35	317647,94	177475,53	317688,73	47,26	47,11	41,08
16901	111042 - 112000	--	177475,53	317688,73	177474,88	317692,68	47,11	47,10	4,00
16901	140481 - 142000	--	177474,88	317692,68	177468,87	317722,13	47,10	47,03	30,06
16901	142000 - 145000	--	177468,87	317722,13	177468,18	317725,06	47,03	47,02	3,01
16901	169214 - 172000	--	177468,18	317725,06	177460,83	317751,09	47,02	46,98	27,05
16901	177308 - 180000	--	177460,83	317751,09	177458,50	317758,76	46,98	46,98	8,02
16901	193000 - 206000	--	177458,50	317758,76	177450,78	317783,65	46,98	46,97	26,06
16901	206000 - 208000	--	177450,78	317783,65	177450,18	317785,56	46,97	46,97	2,00
16649	1233919 - 1241889	--	177415,76	318747,86	177423,32	318762,09	46,81	46,82	16,15
16492	477000 - 498000	--	177405,29	318053,08	177395,73	318071,74	46,85	46,84	20,97
16822	958305 - 964000	--	177209,91	318517,80	177203,62	318538,05	46,83	46,83	21,21
16582	785000 - 794000	--	177281,07	318338,91	177279,43	318347,47	46,74	46,75	8,71
16691	991000 - 998250	--	177229,04	318568,50	177229,60	318581,35	47,26	47,22	12,86
16609	886750 - 899000	--	177233,56	318440,70	177228,39	318453,08	46,76	46,76	13,42
16875	1056750 - 1067000	--	177193,37	318683,02	177190,24	318697,00	46,92	46,90	14,32
16602	840323 - 848701	--	177252,26	318381,03	177247,46	318397,06	46,76	46,76	16,76
16868	1108193 - 1113000	--	177206,20	318623,24	177210,11	318748,99	46,75	46,94	126,68

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16487	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16678	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16902	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16586	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16726	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16422	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16738	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16729	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16707	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16614	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16767	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16795	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16768	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16876	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16620	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16901	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16649	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16492	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16822	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16582	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16691	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	14
16609	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16875	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16602	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16868	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16678	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16586	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16726	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16422	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16738	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16707	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16614	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16767	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16795	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16768	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16876	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16649	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,760	0,830
16492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16582	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16609	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16875	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16868	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16487	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16487	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16487	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16678	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16902	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16586	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16726	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16422	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16422	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16422	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16422	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16422	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16422	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16422	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16422	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16422	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16422	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16422	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16738	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16729	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16707	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16614	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16767	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16795	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16768	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16876	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16620	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,160	3,980	1,300	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16901	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16649	1,310	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	1,020	1,170	0,770	40	40	40
16492	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16822	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16582	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16691	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16609	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16875	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16602	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16868	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16537	718000 - 731500	--	177294,47	318271,60	177291,31	318285,18	46,76	46,58	13,94
16532	680953 - 688966	--	177311,10	318230,26	177308,26	318246,01	46,76	46,76	16,03
16849	994034 - 1000000	--	177160,82	318614,11	177158,43	318619,58	46,83	46,83	5,97
16717	974426 - 1000001	--	177251,44	318509,02	177267,24	318566,88	46,83	46,83	60,05
16766	790750 - 803000	--	177223,65	318329,89	177219,53	318342,80	46,60	46,53	13,55
16619	876250 - 887000	--	177233,27	318428,36	177228,28	318440,91	46,76	46,76	13,50
16704	964000 - 975000	--	177239,75	318532,66	177242,64	318545,87	46,97	47,14	13,53
16664	1002000 - 1014000	--	177220,10	318594,28	177217,41	318609,21	47,02	46,87	15,17
2824	1278500 - 1285000	--	177440,59	318793,99	177444,13	318799,45	46,85	46,85	6,50
2824	1285000 - 1292000	--	177444,13	318799,45	177447,94	318805,33	46,85	46,85	7,01
16807	826000 - 842000	--	177341,06	318396,03	177337,05	318408,92	47,13	47,12	13,50
16429	180250 - 193000	--	177496,87	317768,70	177497,06	317782,08	46,91	46,89	13,38
16572	994909 - 995000	--	177287,99	318340,62	177289,91	318550,23	46,74	46,75	213,68
16572	1016784 - 1023000	--	177289,91	318550,23	177300,97	318576,48	46,75	46,75	28,50
16572	1055117 - 1062000	--	177300,97	318576,48	177320,29	318611,11	46,75	46,75	39,69
16572	1079102 - 1085000	--	177320,29	318611,11	177333,26	318630,59	46,75	46,75	23,40
16572	1085000 - 1093000	--	177333,26	318630,59	177337,85	318637,31	46,75	46,75	8,14
16572	1139811 - 1144000	--	177337,85	318637,31	177367,29	318680,04	46,75	46,75	51,89
16572	1144000 - 1149000	--	177367,29	318680,04	177370,17	318684,24	46,75	46,75	5,09
16572	1149000 - 1163000	--	177370,17	318684,24	177378,24	318695,98	46,75	46,75	14,25
16572	1172777 - 1185000	--	177378,24	318695,98	177390,90	318714,44	46,75	46,77	22,38
16572	1195525 - 1202000	--	177390,90	318714,44	177400,74	318728,67	46,77	46,79	17,30
16572	1202000 - 1203000	--	177400,74	318728,67	177401,32	318729,51	46,79	46,79	1,02
16572	1207833 - 1226000	--	177401,32	318729,51	177414,29	318748,99	46,79	46,81	23,40
16530	626431 - 634000	--	177320,55	318176,98	177317,68	318191,66	46,81	46,79	14,99
16810	842000 - 858000	--	177337,05	318408,92	177333,88	318422,07	47,12	47,10	13,52
16412	566000 - 579000	--	177361,96	318133,98	177357,29	318145,83	46,77	46,77	12,73
16412	579000 - 579750	--	177357,29	318145,83	177357,02	318146,51	46,77	46,77	0,73
16673	1107562 - 1122000	--	177219,66	318621,31	177237,10	318740,82	46,84	47,04	121,87
16838	949750 - 962000	--	177200,07	318523,60	177196,27	318537,41	46,83	46,83	14,32
16870	1041000 - 1046000	--	177197,07	318661,45	177195,60	318668,91	46,81	46,87	7,61
16703	1155590 - 1204999	--	177241,04	318546,19	177311,52	318791,61	47,14	46,29	256,12
16639	838741 - 840300	--	177282,86	318376,92	177279,83	318396,07	46,76	46,75	19,38
16639	991766 - 995000	--	177279,83	318396,07	177295,61	318549,09	46,75	46,75	155,36
16639	1019029 - 1023000	--	177295,61	318549,09	177306,26	318575,10	46,75	46,75	28,12
16639	1057991 - 1062000	--	177306,26	318575,10	177324,76	318609,60	46,75	46,75	39,17
16639	1079264 - 1084600	--	177324,76	318609,60	177337,36	318628,46	46,75	46,75	22,69
16639	1085286 - 1093000	--	177337,36	318628,46	177342,48	318635,17	46,75	46,75	8,44
16639	1104068 - 1113000	--	177342,48	318635,17	177354,95	318650,91	46,75	46,75	20,08
16710	881250 - 894000	--	177244,65	318435,72	177241,63	318448,88	46,76	46,76	13,50
16760	756000 - 769000	--	177238,42	318296,03	177234,15	318308,84	46,49	46,50	13,51
16604	860000 - 866000	--	177241,45	318410,76	177239,04	318416,24	46,76	46,76	5,99
16473	498000 - 510500	--	177330,54	318051,37	177327,55	318064,12	46,93	46,93	13,10
16408	124000 - 132000	--	177497,81	317710,46	177497,74	317719,07	46,97	46,96	8,61
16675	1026000 - 1038000	--	177222,14	318620,55	177221,81	318634,07	46,87	46,82	13,52
16930	36989016 - 36998998	--	177205,44	318477,83	176986,60	318735,66	46,93	50,82	347,15
16589	777740 - 785000	--	177279,69	318322,64	177275,26	318337,09	46,74	46,74	15,13

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16537	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16532	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16849	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16717	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16766	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16619	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16704	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16664	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2824	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
2824	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16807	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16429	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16572	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16530	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16810	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16412	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16412	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16673	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16838	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16870	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16703	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16639	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16710	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16760	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16604	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16473	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16408	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16675	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16930	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16589	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16537	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16532	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16849	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16717	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16766	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16619	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16704	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16664	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
2824	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2824	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16807	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16429	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16673	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16838	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16870	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16703	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16639	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16760	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16473	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16408	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16675	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16930	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16589	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16537	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16532	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16849	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16717	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16766	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16619	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16704	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16664	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
2824	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	51	51	51
2824	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	51	51	51
16807	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16429	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16572	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16572	0,840	-48	-48	-48	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16530	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16810	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16412	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16412	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16673	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16838	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16870	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16703	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16639	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16639	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16639	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16639	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16639	1,090	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16639	1,090	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16639	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16710	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16760	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16604	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16473	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16408	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16675	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16930	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16589	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16396	45000 - 67000	--	177497,84	317628,45	177497,80	317650,67	47,17	47,10	22,22
16396	67000 - 99000	--	177497,80	317650,67	177497,76	317682,99	47,10	47,00	32,32
16466	510500 - 523000	--	177327,55	318064,12	177323,65	318076,66	46,93	46,93	13,13
16428	194000 - 206250	--	177495,51	317782,05	177493,47	317795,45	46,83	46,83	13,55
16829	971750 - 980000	--	177199,85	318551,82	177196,93	318565,82	46,83	46,83	14,30
16662	1265000 - 1268000	--	177432,49	318783,08	177434,29	318785,51	46,84	46,84	3,02
16662	1268000 - 1278500	--	177434,29	318785,51	177440,59	318793,99	46,84	46,85	10,57
16668	1024750 - 1035000	--	177215,35	318622,45	177212,40	318635,52	46,79	46,78	13,40
16672	1014250 - 1025000	--	177221,20	318607,96	177219,66	318621,31	46,94	46,84	13,44
16841	978250 - 988000	--	177180,80	318569,48	177174,74	318582,42	46,83	46,83	14,30
16517	681555 - 688000	--	177317,19	318232,11	177312,72	318246,46	46,76	46,76	15,05
16517	688000 - 690158	--	177312,72	318246,46	177312,21	318248,56	46,76	46,76	2,16
16869	1035000 - 1041000	--	177200,21	318647,47	177197,07	318661,45	46,73	46,81	14,33
16780	897000 - 907500	--	177235,16	318451,13	177231,72	318464,17	46,83	46,83	13,49
16596	840323 - 848701	--	177254,20	318381,70	177247,46	318397,06	46,76	46,76	16,80
16733	1146119 - 1158000	--	177274,67	318589,06	177321,34	318728,13	46,83	46,36	146,69
16454	222000 - 232000	--	177446,66	317798,90	177443,44	317808,17	46,97	46,97	9,82
16454	232000 - 236000	--	177443,44	317808,17	177442,16	317811,88	46,97	46,97	3,92
16783	896000 - 906500	--	177238,32	318449,98	177236,57	318462,94	46,82	46,83	13,08
16749	764227 - 783000	--	177286,63	318196,66	177245,73	318326,10	46,79	47,24	135,76
16507	625000 - 649500	--	177340,10	318188,54	177332,82	318211,94	46,76	46,76	24,51
16507	649500 - 652000	--	177332,82	318211,94	177332,07	318214,33	46,76	46,76	2,50
16507	652000 - 672600	--	177332,07	318214,33	177325,95	318234,01	46,76	46,76	20,61
16507	683027 - 688000	--	177325,95	318234,01	177321,42	318248,73	46,76	46,76	15,40
16507	756956 - 773300	--	177321,42	318248,73	177296,08	318330,22	46,76	46,74	85,34
16507	783488 - 787200	--	177296,08	318330,22	177291,99	318343,50	46,74	46,75	13,90
16507	787200 - 794999	--	177291,99	318343,50	177289,44	318350,88	46,75	46,77	7,80
16713	881250 - 895000	--	177244,65	318435,72	177243,68	318449,25	46,82	46,82	13,56
16543	723158 - 732359	--	177300,84	318269,52	177295,44	318287,09	46,76	46,62	18,40
16914	28455000 - 28468500	--	177509,01	317540,21	177507,00	317553,86	47,72	47,64	13,80
16453	751000 - 764500	--	177350,76	318322,98	177347,24	318335,82	47,06	46,93	13,31
16559	738708 - 745000	--	177295,44	318287,09	177291,57	318299,70	46,62	46,74	13,21
16539	288000 - 296600	--	177431,39	317846,63	177424,13	317870,20	46,97	46,95	24,66
16539	333528 - 335000	--	177424,13	317870,20	177412,80	317906,98	46,95	46,92	38,49
16539	335000 - 337000	--	177412,80	317906,98	177412,21	317908,90	46,92	46,92	2,01
16539	337000 - 338000	--	177412,21	317908,90	177411,92	317909,86	46,92	46,92	1,00
16539	338000 - 353000	--	177411,92	317909,86	177407,52	317924,24	46,92	46,92	15,04
16539	414964 - 432000	--	177407,52	317924,24	177383,94	317999,84	46,92	46,92	79,19
16539	432000 - 437000	--	177383,94	317999,84	177382,44	318004,62	46,92	46,92	5,01
16539	499387 - 514000	--	177382,44	318004,62	177360,06	318078,49	46,92	46,90	77,19
16539	514000 - 532000	--	177360,06	318078,49	177354,63	318095,70	46,90	46,88	18,05
16539	568000 - 579000	--	177354,63	318095,70	177340,70	318140,71	46,88	46,84	47,12
16539	579000 - 580000	--	177340,70	318140,71	177340,40	318141,66	46,84	46,84	1,00
16539	588153 - 592000	--	177340,40	318141,66	177336,86	318153,16	46,84	46,83	12,03
16539	592000 - 593000	--	177336,86	318153,16	177336,57	318154,12	46,83	46,83	1,00
16539	600519 - 609000	--	177336,57	318154,12	177331,85	318169,45	46,83	46,81	16,04
16539	609000 - 619000	--	177331,85	318169,45	177328,86	318179,02	46,81	46,80	10,03

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16396	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16396	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16466	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16428	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16829	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16662	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16662	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16668	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16672	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16841	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16517	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16517	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16869	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16780	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16596	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	34
16733	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16454	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16454	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16783	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16749	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16507	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16713	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16543	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	36
16914	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16453	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16559	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	26
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16396	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,650
16396	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,410	0,520
16466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16829	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16662	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16662	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16668	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16672	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16841	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16517	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16517	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16869	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16780	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16596	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16783	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16749	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16713	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16543	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16914	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16453	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16559	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16396	0,750	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,680	1,080	0,350	40	40	40
16396	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,540	0,860	0,280	40	40	40
16466	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16428	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16829	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16662	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	43	43	43
16662	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	51	51	51
16668	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16672	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16841	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16517	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16517	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16869	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16780	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16596	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16733	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16454	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16454	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16783	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16749	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16507	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16507	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16507	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16507	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16507	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16507	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16507	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16713	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16543	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16914	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16453	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16559	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16539	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16539	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16539	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16539	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16539	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16539	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16539	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16539	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16539	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16539	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16539	656314 - 663500	--	177328,86	318179,02	177315,77	318221,66	46,80	46,76	44,60
16539	663500 - 672998	--	177315,77	318221,66	177313,02	318230,77	46,76	46,76	9,52
16850	996000 - 1000000	--	177166,14	318600,80	177160,82	318614,11	46,83	46,83	14,34
16480	696664 - 705000	--	177299,78	318243,03	177294,88	318258,74	46,76	46,76	16,49
16523	592000 - 593000	--	177328,52	318151,50	177328,24	318152,44	46,84	46,84	0,99
16523	593000 - 602000	--	177328,24	318152,44	177325,64	318160,94	46,84	46,83	8,89
16790	587000 - 601000	--	177362,87	318155,68	177356,98	318168,25	46,76	46,76	13,89
16655	1265000 - 1278500	--	177433,99	318782,23	177440,59	318793,99	46,84	46,85	13,49
16769	805000 - 818000	--	177215,09	318344,04	177211,50	318357,11	46,51	46,45	13,55
16896	28335100 - 28344600	--	177551,00	317434,63	177549,01	317437,95	47,99	47,99	3,87
16896	28368196 - 28377900	--	177549,01	317437,95	177533,72	317467,07	47,99	47,99	32,90
16896	28396238 - 28408998	--	177533,72	317467,07	177521,89	317495,42	47,99	47,94	30,72
16692	953500 - 965000	--	177230,99	318522,12	177231,83	318535,69	46,88	46,99	13,60
16477	598000 - 611000	--	177310,64	318152,31	177308,58	318165,58	46,84	46,83	13,43
16423	423000 - 436500	--	177422,72	318002,27	177419,58	318015,40	46,90	46,84	13,50
16827	971750 - 979000	--	177199,85	318551,82	177195,22	318565,38	46,83	46,83	14,32
16908	0 - 1000	--	177493,96	317582,91	177493,75	317583,89	47,46	47,46	1,00
16908	25226 - 31000	--	177493,75	317583,89	177488,34	317613,32	47,46	47,29	29,94
16908	61570 - 67000	--	177488,34	317613,32	177484,57	317649,05	47,29	47,12	35,93
16908	106874 - 108000	--	177484,57	317649,05	177480,14	317689,72	47,12	47,00	40,92
16908	111125 - 112000	--	177480,14	317689,72	177479,51	317693,66	47,00	46,99	3,99
16908	138863 - 142000	--	177479,51	317693,66	177473,39	317722,97	46,99	46,97	29,95
16908	143623 - 145000	--	177473,39	317722,97	177472,65	317725,86	46,97	46,97	2,98
16908	164383 - 172000	--	177472,65	317725,86	177465,28	317751,78	46,97	46,97	26,95
16908	172000 - 180000	--	177465,28	317751,78	177462,95	317759,42	46,97	46,97	7,99
16908	193000 - 206000	--	177462,95	317759,42	177455,40	317784,25	46,97	46,97	25,95
16908	206000 - 209000	--	177455,40	317784,25	177454,53	317787,11	46,97	46,97	2,99
16796	623500 - 637000	--	177352,50	318190,95	177348,06	318203,69	46,76	46,76	13,49
16634	1049000 - 1062000	--	177341,57	318585,50	177345,24	318598,09	46,53	46,51	13,12
16603	854374 - 860000	--	177247,46	318397,06	177241,45	318410,76	46,76	46,76	14,99
16439	398000 - 412000	--	177437,22	317980,31	177432,72	317993,37	46,76	46,79	13,81
16450	360000 - 374000	--	177465,93	317949,78	177461,47	317962,92	46,93	46,89	13,88
16858	995500 - 1000000	--	177178,17	318597,30	177175,19	318611,32	46,83	46,83	14,33
16436	979000 - 994500	--	177325,18	318523,64	177329,04	318536,59	46,78	46,71	13,51
16580	993021 - 995000	--	177279,48	318338,52	177277,84	318547,58	46,74	46,78	213,06
16580	1019698 - 1023000	--	177277,84	318547,58	177288,73	318573,96	46,78	46,78	28,55
16580	1029486 - 1034000	--	177288,73	318573,96	177293,75	318583,99	46,78	46,78	11,22
16580	1054457 - 1062000	--	177293,75	318583,99	177308,08	318608,66	46,78	46,78	28,54
16580	1078301 - 1090000	--	177308,08	318608,66	177323,95	318632,38	46,78	46,78	28,54
16580	1090000 - 1093000	--	177323,95	318632,38	177325,68	318634,90	46,78	46,78	3,06
16580	1110993 - 1114000	--	177325,68	318634,90	177337,79	318652,55	46,78	46,78	21,41
16580	1121180 - 1132000	--	177337,79	318652,55	177348,19	318667,67	46,78	46,78	18,35
16580	1148465 - 1149000	--	177348,19	318667,67	177358,00	318681,96	46,78	46,78	17,33
16580	1160995 - 1163000	--	177358,00	318681,96	177366,02	318693,77	46,78	46,78	14,28
16580	1192934 - 1202000	--	177366,02	318693,77	177388,53	318726,54	46,78	46,81	39,76
16580	1203545 - 1214000	--	177388,53	318726,54	177395,48	318736,61	46,81	46,82	12,24
16580	1229287 - 1232000	--	177395,48	318736,61	177405,91	318751,71	46,82	46,84	18,35

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16539	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16850	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16480	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16523	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16523	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16790	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16655	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16769	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16896	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16896	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16896	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16692	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16477	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16423	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16827	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	14
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16908	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16796	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16634	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16603	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	22
16439	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16450	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16858	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16436	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16523	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16523	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16790	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16655	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16769	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,060
16896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,060
16896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,060
16692	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16827	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16796	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16634	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16858	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16436	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16539	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16539	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16850	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16480	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16523	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16523	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16790	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16655	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16769	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16896	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	10,320	7,980	2,580	40	40	40
16896	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	10,320	7,980	2,580	40	40	40
16896	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	10,320	7,980	2,580	40	40	40
16692	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16477	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16423	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16827	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,160	3,980	1,300	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16908	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16796	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16634	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16603	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16439	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16450	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16858	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16436	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16580	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-41	-41	-41	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-41	-41	-41	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16580	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16580	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16580	1232000 - 1242000	--	177405,91	318751,71	177411,66	318760,12	46,84	46,85	10,19
16580	1242025 - 1249000	--	177411,66	318760,12	177415,66	318766,03	46,85	46,86	7,14
16580	1276654 - 1296000	--	177415,66	318766,03	177442,72	318805,57	46,86	46,91	47,91
16580	1300482 - 1314000	--	177442,72	318805,57	177453,12	318820,69	46,91	46,92	18,35
16580	1326055 - 1332000	--	177453,12	318820,69	177463,49	318835,83	46,92	46,94	18,35
16580	1339392 - 1349000	--	177463,49	318835,83	177473,31	318850,11	46,94	46,96	17,33
16580	1369196 - 1377000	--	177473,31	318850,11	177489,48	318873,63	46,96	46,99	28,54
16580	1389819 - 1396000	--	177489,48	318873,63	177500,38	318889,64	46,99	47,01	19,37
16580	1412290 - 1414000	--	177500,38	318889,64	177510,55	318904,92	47,01	47,02	18,36
16580	1430941 - 1432000	--	177510,55	318904,92	177520,52	318920,32	47,02	47,06	18,35
16580	1440434 - 1449000	--	177520,52	318920,32	177529,63	318935,06	47,06	47,10	17,33
16580	1466942 - 1502000	--	177529,63	318935,06	177556,64	318981,85	47,10	47,24	54,03
16580	1502000 - 1503000	--	177556,64	318981,85	177557,15	318982,74	47,24	47,24	1,03
16580	1528546 - 1532000	--	177557,15	318982,74	177571,52	319008,57	47,24	47,32	29,56
16580	1541140 - 1549000	--	177571,52	319008,57	177579,88	319023,76	47,32	47,37	17,34
16580	1579969 - 1596000	--	177579,88	319023,76	177603,43	319065,48	47,37	47,50	47,91
16580	1596000 - 1599999	--	177603,43	319065,48	177605,46	319069,02	47,50	47,51	4,08
16426	423000 - 436500	--	177424,66	318002,89	177419,58	318015,40	46,80	46,84	13,50
16485	451000 - 463750	--	177417,23	318028,87	177410,82	318040,81	46,91	46,87	13,55
16927	36618000 - 36632000	--	177218,24	318452,47	177212,20	318465,29	46,76	46,82	14,17
16758	769000 - 779000	--	177232,48	318308,11	177228,52	318317,36	46,56	46,58	10,06
16415	505747 - 513550	--	177394,08	318071,04	177388,88	318085,73	46,84	46,82	15,60
16648	1213769 - 1226000	--	177392,59	318704,48	177415,76	318747,86	46,76	46,81	49,18
16730	993250 - 1005000	--	177256,53	318563,99	177261,37	318578,10	47,29	47,28	14,92
16611	938000 - 949750	--	177204,73	318510,10	177200,07	318523,60	46,83	46,83	14,28
16479	728000 - 741500	--	177286,59	318280,06	177283,75	318293,30	46,48	46,74	13,54
16397	99000 - 111500	--	177497,76	317682,99	177497,34	317696,69	47,00	46,99	13,71
16597	816954 - 824000	--	177263,85	318359,30	177259,22	318374,50	46,75	46,77	15,92
16761	842149 - 872000	--	177234,15	318308,84	177198,57	318424,56	46,50	46,89	121,06
16661	994572 - 995000	--	177274,34	318374,16	177283,79	318550,39	46,76	46,73	179,31
16661	1021059 - 1023000	--	177283,79	318550,39	177295,39	318576,62	46,73	46,73	28,69
16661	1058231 - 1062000	--	177295,39	318576,62	177315,29	318611,25	46,73	46,72	39,96
16661	1077457 - 1085000	--	177315,29	318611,25	177328,28	318630,92	46,72	46,72	23,57
16661	1085475 - 1093000	--	177328,28	318630,92	177332,93	318637,67	46,72	46,71	8,20
16661	1143362 - 1144000	--	177332,93	318637,67	177362,47	318680,77	46,71	46,71	52,25
16661	1144000 - 1149000	--	177362,47	318680,77	177365,37	318684,99	46,71	46,71	5,12
16661	1161515 - 1163000	--	177365,37	318684,99	177373,51	318696,80	46,71	46,72	14,34
16661	1163000 - 1185000	--	177373,51	318696,80	177386,35	318715,33	46,72	46,75	22,54
16661	1192056 - 1202000	--	177386,35	318715,33	177396,20	318729,70	46,75	46,78	17,42
16661	1202000 - 1203000	--	177396,20	318729,70	177396,78	318730,55	46,78	46,78	1,03
16661	1229865 - 1242000	--	177396,78	318730,55	177419,41	318763,48	46,78	46,82	39,96
16661	1242516 - 1244000	--	177419,41	318763,48	177420,57	318765,17	46,82	46,82	2,05
16661	1244000 - 1249000	--	177420,57	318765,17	177423,46	318769,40	46,82	46,83	5,12
16661	1252360 - 1265000	--	177423,46	318769,40	177432,49	318783,08	46,83	46,84	16,39
16848	1000000 - 1005250	--	177156,26	318618,47	177148,75	318630,62	46,83	46,83	14,29
16779	892000 - 897000	--	177236,62	318446,56	177235,16	318451,13	46,82	46,83	4,80
16640	1113000 - 1127000	--	177354,95	318650,92	177364,30	318661,38	46,75	46,75	14,04

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16580	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16426	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16485	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16927	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16758	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16415	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16648	0,20	Intensiteit	True	1,5	7 - Regelbare spoorstaafbevestiging en ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16730	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16611	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16479	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16397	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16597	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16761	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16661	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16848	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	10
16779	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16640	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16927	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16758	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16648	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,760	0,830
16730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16479	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16397	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,410	0,520
16597	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16761	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16848	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16779	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16640	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16580	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16580	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16580	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16580	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16580	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16580	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16580	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16580	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16580	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16580	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16580	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16580	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16580	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16580	0,840	-74	-74	-74	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16580	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16580	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16580	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16426	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16485	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16927	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16758	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16415	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16648	1,310	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	1,020	1,170	0,770	40	40	40
16730	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16611	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16479	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16397	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,540	0,860	0,280	40	40	40
16597	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16761	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16661	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16661	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16661	0,840	-48	-48	-48	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16661	0,840	-48	-48	-48	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16661	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16661	0,840	-52	-52	-52	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16848	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16779	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16640	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16407	111500 - 124000	--	177497,34	317696,69	177497,81	317710,46	46,99	46,97	13,78
16400	642202 - 650460	--	177332,94	318195,42	177328,15	318211,20	46,76	46,76	16,52
16660	807000 - 820000	--	177277,32	318360,97	177274,34	318374,16	46,75	46,76	13,53
16458	236000 - 244000	--	177444,10	317812,59	177442,44	317821,18	46,97	46,97	8,75
16840	991000 - 995500	--	177181,99	318583,53	177178,17	318597,30	46,83	46,83	14,29
16531	663862 - 673000	--	177317,68	318191,66	177311,10	318230,26	46,79	46,76	39,17
16682	1046750 - 1056000	--	177225,70	318647,27	177228,91	318660,48	46,83	46,84	13,59
16484	441322 - 451000	--	177427,27	318006,10	177417,23	318028,87	46,84	46,91	24,88
16438	245000 - 250000	--	177482,87	317834,50	177481,28	317839,23	46,52	46,42	4,99
16438	329506 - 335000	--	177481,28	317839,23	177455,79	317920,20	46,42	46,60	84,89
16438	335000 - 337000	--	177455,79	317920,20	177455,19	317922,10	46,60	46,62	1,99
16438	337000 - 338000	--	177455,19	317922,10	177454,89	317923,06	46,62	46,62	1,01
16438	350928 - 353000	--	177454,89	317923,06	177450,42	317937,36	46,62	46,70	14,98
16438	353000 - 398000	--	177450,42	317937,36	177437,22	317980,31	46,70	46,76	44,94
16516	288000 - 301800	--	177435,89	317847,99	177426,96	317876,50	46,97	46,96	29,88
16516	312824 - 335000	--	177426,96	317876,50	177417,14	317908,31	46,96	46,94	33,29
16516	335000 - 337000	--	177417,14	317908,31	177416,55	317910,22	46,94	46,94	2,00
16516	337000 - 338000	--	177416,55	317910,22	177416,25	317911,18	46,94	46,94	1,01
16516	338855 - 353000	--	177416,25	317911,18	177411,97	317925,60	46,94	46,93	15,04
16516	412343 - 432000	--	177411,97	317925,60	177388,43	318001,22	46,93	46,88	79,20
16516	432000 - 437000	--	177388,43	318001,22	177386,96	318006,01	46,88	46,88	5,01
16516	499374 - 514000	--	177386,96	318006,01	177364,23	318079,80	46,88	46,82	77,21
16516	514000 - 532000	--	177364,23	318079,80	177358,95	318097,05	46,82	46,81	18,04
16516	568000 - 579000	--	177358,95	318097,05	177345,05	318142,08	46,81	46,79	47,13
16516	579000 - 580000	--	177345,05	318142,08	177344,75	318143,04	46,79	46,79	1,01
16516	580000 - 592000	--	177344,75	318143,04	177341,18	318154,53	46,79	46,78	12,03
16516	592000 - 593000	--	177341,18	318154,53	177340,89	318155,48	46,78	46,78	0,99
16516	593000 - 609000	--	177340,89	318155,48	177336,13	318170,80	46,78	46,77	16,04
16516	609000 - 619000	--	177336,13	318170,80	177333,15	318180,38	46,77	46,77	10,03
16516	637761 - 662900	--	177333,15	318180,38	177320,16	318222,43	46,77	46,76	44,01
16516	662900 - 673000	--	177320,16	318222,43	177317,19	318232,11	46,76	46,76	10,13
16451	374000 - 388000	--	177461,47	317962,92	177457,78	317976,30	46,89	46,89	13,88
16514	762589 - 771223	--	177297,50	318310,46	177292,32	318326,88	46,74	46,74	17,24
16459	244000 - 258000	--	177442,44	317821,18	177439,51	317834,68	46,97	46,97	13,81
16567	762589 - 771223	--	177295,64	318309,96	177292,32	318326,88	46,74	46,74	17,27
16605	866000 - 876250	--	177239,04	318416,24	177233,27	318428,36	46,76	46,76	13,43
16654	1258000 - 1265000	--	177430,71	318776,02	177433,99	318782,23	46,84	46,84	7,03
16913	28447514 - 28455000	--	177512,15	317525,83	177509,01	317540,21	47,79	47,72	14,72
16511	682056 - 690158	--	177319,04	318232,87	177312,21	318248,56	46,76	46,76	17,14
16714	921274 - 924000	--	177243,68	318449,25	177246,42	318482,41	46,82	46,83	33,35
16437	232000 - 245000	--	177487,20	317821,76	177482,87	317834,50	46,68	46,52	13,46
16505	642203 - 650460	--	177334,83	318196,08	177328,15	318211,20	46,76	46,76	16,55
16452	661664 - 750998	--	177457,78	317976,30	177350,76	318322,98	46,89	47,06	362,82
16610	933979 - 938000	--	177228,39	318453,08	177204,73	318510,10	46,83	46,83	61,77
16546	721510 - 729063	--	177303,72	318270,43	177300,73	318285,21	46,76	46,64	15,11
16731	1133402 - 1186001	--	177261,37	318578,10	177325,28	318759,97	47,28	46,19	192,81
16528	650200 - 674000	--	177316,04	318191,22	177304,29	318228,54	46,79	46,76	39,13

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16407	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16400	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16660	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	26
16458	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16840	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16531	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16682	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16484	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16438	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16516	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16451	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16514	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16459	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16567	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16605	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16654	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16913	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16511	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16714	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16437	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16505	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16452	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16610	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16546	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16731	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16528	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16407	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16458	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16840	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16531	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16682	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16484	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16451	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16459	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16567	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16654	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16714	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16437	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16505	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16452	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16546	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16731	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16528	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16407	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16400	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16660	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16458	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16840	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16531	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16682	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16484	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16438	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16438	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16438	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16438	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16438	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16438	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16516	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16516	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16516	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16516	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16516	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16516	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16516	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16516	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16516	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16516	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16516	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16516	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16516	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16516	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16516	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16516	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16451	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16514	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16459	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16567	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16605	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16654	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16913	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16511	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16714	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16437	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16505	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16452	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16610	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16546	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16731	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16528	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16558	762272 - 770589	--	177287,19	318307,67	177284,00	318323,97	46,74	46,74	16,63
16502	600915 - 608888	--	177351,19	318159,08	177344,76	318173,45	46,76	46,76	15,77
16712	953000 - 963000	--	177245,72	318517,09	177249,03	318528,97	46,83	46,83	12,34
16395	31000 - 45000	--	177498,17	317614,56	177497,84	317628,45	47,23	47,17	13,89
16693	1155359 - 1203999	--	177231,83	318535,69	177304,40	318795,07	46,99	46,38	270,35
16897	28417287 - 28425627	--	177521,89	317495,42	177515,97	317510,88	47,94	47,86	16,58
16926	36611769 - 36618000	--	177225,04	318436,26	177218,24	318452,47	46,76	46,76	17,58
16633	1036000 - 1049000	--	177338,97	318575,70	177341,57	318585,50	46,56	46,53	10,14
16778	879750 - 892000	--	177241,54	318432,79	177236,62	318446,56	46,81	46,82	14,62
16687	906500 - 917000	--	177236,57	318462,94	177235,81	318475,94	46,77	46,59	13,02
16797	943223 - 951000	--	177348,06	318203,69	177294,94	318504,58	46,76	46,74	310,25
16594	816954 - 824000	--	177263,85	318359,30	177257,51	318373,78	46,75	46,76	15,84
16699	1152462 - 1199001	--	177234,64	318620,09	177291,00	318799,67	47,05	46,54	188,37
16681	1135778 - 1194000	--	177227,25	318660,72	177269,56	318807,05	46,84	46,59	152,63
16424	172000 - 180000	--	177493,68	317759,01	177493,05	317767,30	46,96	46,96	8,32
16424	180000 - 185000	--	177493,05	317767,30	177492,66	317772,48	46,96	46,96	5,19
16784	907500 - 918000	--	177231,72	318464,17	177227,48	318476,94	46,83	46,83	13,46
16556	731500 - 745000	--	177291,31	318285,18	177289,14	318299,04	46,58	46,74	14,03
16581	777817 - 785000	--	177284,00	318323,97	177281,07	318338,91	46,74	46,74	15,25
16431	324000 - 335000	--	177472,05	317914,25	177469,21	317924,93	46,80	46,90	11,06
16431	335000 - 337000	--	177469,21	317924,93	177468,69	317926,88	46,90	46,92	2,02
16431	337000 - 337500	--	177468,69	317926,88	177468,56	317927,36	46,92	46,92	0,50
16911	28495977 - 28496000 - brug	--	177497,18	317569,35	177494,81	317579,00	47,55	47,49	9,94
16911	28495977 - 28496000	--	177510,48	317525,18	177497,18	317569,35	47,79	47,55	46,16
16911	28496000 - 28500000 - brug	--	177494,81	317579,00	177493,96	317582,91	47,49	47,46	4,00
16925	859412 - 882001	--	177272,59	318284,99	177225,04	318436,26	46,71	46,76	158,57
16522	579000 - 580000	--	177332,08	318138,50	177331,80	318139,50	46,86	46,86	1,04
16522	580000 - 592000	--	177331,80	318139,50	177328,52	318151,50	46,86	46,84	12,43
16561	762272 - 770589	--	177288,90	318308,16	177284,00	318323,97	46,74	46,74	16,58
16534	684200 - 688269	--	177302,50	318227,97	177299,78	318243,03	46,76	46,76	15,33
16789	990000 - 996250	--	177223,86	318569,14	177222,38	318581,78	46,83	47,14	12,73
16847	996000 - 1000000	--	177166,14	318600,80	177159,22	318613,25	46,83	46,83	14,25
16824	938250 - 947000	--	177214,58	318504,28	177211,62	318518,32	46,83	46,83	14,35
16615	37031744 - 37038000	--	176991,63	318747,68	176955,89	318760,81	50,83	51,24	38,07
16856	995500 - 1000000	--	177178,17	318597,30	177173,51	318610,83	46,83	46,83	14,31
16545	705000 - 714000	--	177305,46	318261,56	177303,72	318270,43	46,76	46,76	9,03
16906	28400000 - 28409000	--	177522,29	317486,84	177520,08	317494,74	47,96	47,94	8,20
16743	690759 - 743000	--	177294,35	318166,76	177243,53	318283,58	46,82	46,61	127,40
16490	450000 - 463750	--	177415,47	318028,22	177410,82	318040,81	46,89	46,87	13,42
16745	603000 - 616000	--	177299,45	318154,15	177296,09	318167,26	46,84	46,82	13,53
16720	1001722 - 1033000	--	177253,28	318508,34	177286,09	318597,76	46,83	46,83	95,38
16414	164979 - 167900	--	177492,24	317741,17	177490,48	317754,00	46,96	46,96	12,95
16414	169609 - 172000	--	177490,48	317754,00	177489,75	317758,05	46,96	46,96	4,12
16414	172000 - 180000	--	177489,75	317758,05	177488,25	317765,95	46,96	46,96	8,04
16414	193787 - 202600	--	177488,25	317765,95	177482,46	317787,89	46,96	46,96	22,70
16414	202600 - 206000	--	177482,46	317787,89	177481,51	317791,16	46,96	46,96	3,41
16414	207873 - 232000	--	177481,51	317791,16	177473,73	317816,09	46,96	46,96	26,12

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16558	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16502	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16712	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16395	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16693	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16897	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	34
16926	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16633	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16778	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16687	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16797	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16594	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16699	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16681	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16424	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16424	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16784	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16556	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16581	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16431	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16431	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16431	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16911	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16911	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16911	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16925	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16522	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16522	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16561	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	34
16534	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16789	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16847	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16824	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16615	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16856	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16545	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16906	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16743	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16490	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16745	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16720	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16558	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16712	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,650
16693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,060
16926	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16633	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16778	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16687	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16797	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16594	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16699	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16681	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16556	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16581	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16431	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16431	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16431	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16911	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16911	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16911	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16925	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16522	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16522	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16561	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16789	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16847	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16824	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16615	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16856	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16545	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16906	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16743	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16558	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16502	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16712	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16395	0,750	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,680	1,080	0,350	40	40	40
16693	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16897	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	10,320	7,980	2,580	40	40	40
16926	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16633	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16778	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16687	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16797	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16594	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16699	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16681	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16424	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16424	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16784	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16556	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16581	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16431	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16431	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16431	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16911	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16911	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16911	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16925	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16522	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16522	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16561	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16534	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16789	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16847	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16824	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16615	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16856	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16545	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16906	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16743	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16490	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16745	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16720	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16414	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16414	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16414	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16414	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16414	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16414	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16414	246942 - 250000	--	177473,73	317816,09	177468,33	317833,34	46,96	46,96	18,08
16414	305810 - 335000	--	177468,33	317833,34	177443,21	317914,92	46,96	46,96	85,36
16414	335000 - 337000	--	177443,21	317914,92	177442,62	317916,84	46,96	46,95	2,01
16414	337000 - 338000	--	177442,62	317916,84	177442,32	317917,79	46,95	46,95	1,00
16414	338000 - 353000	--	177442,32	317917,79	177437,87	317932,18	46,95	46,95	15,06
16414	413192 - 437000	--	177437,87	317932,18	177413,07	318012,81	46,95	46,89	84,36
16414	437000 - 464500	--	177413,07	318012,81	177404,88	318039,19	46,89	46,87	27,62
16414	473554 - 498000	--	177404,88	318039,19	177394,08	318071,04	46,87	46,84	33,64
16457	222000 - 236000	--	177446,66	317798,90	177444,10	317812,59	46,97	46,97	13,93
16425	197552 - 206000	--	177492,66	317772,48	177489,05	317793,38	46,96	46,66	21,22
16425	223864 - 232000	--	177489,05	317793,38	177482,39	317818,77	46,66	46,48	26,27
16425	232000 - 250000	--	177482,39	317818,77	177476,97	317836,13	46,48	46,33	18,19
16425	288000 - 335000	--	177476,97	317836,13	177451,65	317918,19	46,33	46,42	85,88
16425	335000 - 337000	--	177451,65	317918,19	177451,06	317920,12	46,42	46,43	2,02
16425	337000 - 338000	--	177451,06	317920,12	177450,76	317921,09	46,43	46,44	1,02
16425	338000 - 353000	--	177450,76	317921,09	177446,32	317935,57	46,44	46,53	15,15
16425	395286 - 411600	--	177446,32	317935,57	177428,29	317991,96	46,53	46,77	59,21
16425	415911 - 422999	--	177428,29	317991,96	177424,66	318002,89	46,77	46,80	11,52
16430	193000 - 206000	--	177497,06	317782,08	177497,20	317795,51	46,89	46,96	13,43
16430	228659 - 232000	--	177497,20	317795,51	177495,55	317822,32	46,96	46,93	26,87
16430	246019 - 250000	--	177495,55	317822,32	177493,04	317840,75	46,93	46,66	18,61
16430	294788 - 324000	--	177493,04	317840,75	177472,05	317914,25	46,66	46,80	76,49
16493	505747 - 513550	--	177395,73	318071,74	177388,88	318085,73	46,84	46,82	15,60
16667	1003000 - 1014250	--	177221,68	318594,57	177221,20	318607,96	47,04	46,94	13,40
16752	653000 - 666500	--	177287,37	318202,70	177284,35	318215,81	46,78	46,70	13,45
16463	222500 - 236000	--	177450,13	317800,09	177445,05	317812,84	46,97	46,97	13,73
16503	616973 - 625000	--	177344,76	318173,45	177338,30	318187,90	46,76	46,76	15,86
16399	104823 - 108000	--	177492,27	317663,89	177488,73	317690,81	47,03	47,00	27,15
16399	108000 - 112000	--	177488,73	317690,81	177488,09	317694,78	47,00	46,99	4,02
16399	139108 - 142000	--	177488,09	317694,78	177482,91	317724,50	46,99	46,96	30,17
16399	142000 - 145000	--	177482,91	317724,50	177482,31	317727,46	46,96	46,96	3,02
16399	169402 - 172000	--	177482,31	317727,46	177476,48	317753,97	46,96	46,96	27,15
16399	178258 - 180000	--	177476,48	317753,97	177474,63	317761,80	46,96	46,96	8,05
16399	205715 - 206000	--	177474,63	317761,80	177467,99	317787,09	46,96	46,96	26,15
16399	206000 - 232000	--	177467,99	317787,09	177460,36	317812,10	46,96	46,96	26,15
16399	248000 - 250000	--	177460,36	317812,10	177455,08	317829,41	46,96	46,96	18,10
16399	288000 - 335000	--	177455,08	317829,41	177429,92	317911,10	46,96	46,96	85,48
16399	335000 - 337000	--	177429,92	317911,10	177429,33	317913,02	46,96	46,96	2,01
16399	337000 - 338000	--	177429,33	317913,02	177429,03	317913,98	46,96	46,96	1,01
16399	339530 - 353000	--	177429,03	317913,98	177424,60	317928,40	46,96	46,95	15,09
16399	353000 - 432000	--	177424,60	317928,40	177401,24	318004,33	46,95	46,89	79,44
16399	432000 - 437000	--	177401,24	318004,33	177399,76	318009,14	46,89	46,89	5,03
16399	500023 - 514000	--	177399,76	318009,14	177374,13	318082,12	46,89	46,82	77,43
16399	514000 - 532000	--	177374,13	318082,12	177366,90	318098,72	46,82	46,80	18,11
16399	573047 - 579000	--	177366,90	318098,72	177349,68	318142,70	46,80	46,77	47,26
16399	579000 - 580000	--	177349,68	318142,70	177349,38	318143,66	46,77	46,77	1,01
16399	580000 - 592000	--	177349,38	318143,66	177345,76	318155,18	46,77	46,77	12,08

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16414	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16457	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16425	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16430	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16430	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16430	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16430	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16493	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16667	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16752	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16463	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16503	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16457	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16667	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16752	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16463	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16414	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16414	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16414	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16414	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16414	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16414	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16414	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16414	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16457	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16425	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16425	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16425	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16425	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16425	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16425	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16425	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16425	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16425	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16430	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16430	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16430	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16430	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16493	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16667	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16752	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16463	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16503	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16399	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16399	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16399	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16399	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16399	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16399	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16399	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16399	592000 - 593000	--	177345,76	318155,18	177345,46	318156,14	46,77	46,77	1,01
16399	593000 - 606700	--	177345,46	318156,14	177341,33	318169,28	46,77	46,76	13,77
16399	606700 - 608300	--	177341,33	318169,28	177340,84	318170,81	46,76	46,76	1,61
16399	608300 - 609000	--	177340,84	318170,81	177340,63	318171,49	46,76	46,76	0,71
16399	609000 - 610400	--	177340,63	318171,49	177340,21	318172,83	46,76	46,76	1,40
16399	610400 - 619000	--	177340,21	318172,83	177337,62	318181,08	46,76	46,76	8,65
16399	620426 - 633999	--	177337,62	318181,08	177332,94	318195,42	46,76	46,76	15,08
16817	1307000 - 1320500	--	177467,16	318810,93	177473,09	318822,69	46,85	46,86	13,17
16674	1014250 - 1026000	--	177221,20	318607,96	177221,76	318621,38	46,94	46,86	13,43
16637	1113000 - 1127000	--	177356,85	318649,49	177364,30	318661,38	46,75	46,75	14,04
16828	1217397 - 1222000	--	177195,22	318565,38	177143,96	318924,18	46,83	46,90	363,64
2822	1600000 - 1603000	--	177612,13	319065,06	177613,67	319067,64	47,42	47,43	3,00
2822	1603000 - 1632000	--	177613,67	319067,64	177628,59	319092,55	47,43	47,49	29,04
2822	1644200 - 1647000	--	177628,59	319092,55	177636,31	319105,43	47,49	47,52	15,02
2822	1647000 - 1668000	--	177636,31	319105,43	177647,18	319123,42	47,52	47,55	21,02
2822	1671571 - 1713000	--	177647,18	319123,42	177654,03	319134,80	47,55	47,56	13,28
16598	824000 - 842000	--	177259,22	318374,50	177253,06	318394,38	46,77	46,78	20,81
16593	801903 - 809859	--	177268,49	318344,10	177263,85	318359,30	46,74	46,75	15,91
16855	1196375 - 1206000	--	177148,67	318646,48	177120,66	318920,03	46,83	46,80	275,71
16599	842000 - 854750	--	177253,06	318394,38	177249,71	318406,78	46,76	46,76	12,84
16432	206250 - 219000	--	177493,47	317795,45	177490,71	317808,71	46,83	46,79	13,54
16818	1600000 - 1636000	--	177620,17	319060,29	177638,66	319090,93	46,93	47,53	35,79
16554	745000 - 754000	--	177287,15	318298,47	177284,50	318306,91	46,74	46,74	8,85
16721	963000 - 973000	--	177249,03	318528,97	177251,10	318541,27	46,83	46,83	12,47
16579	778319 - 786000	--	177284,00	318323,97	177279,48	318338,52	46,74	46,74	15,25
16540	680952 - 688000	--	177313,02	318230,77	177308,60	318245,10	46,76	46,76	15,02
16540	688000 - 688966	--	177308,60	318245,10	177308,26	318246,01	46,76	46,76	0,97
16688	917000 - 927750	--	177235,81	318475,94	177236,12	318489,70	46,59	46,64	13,77
16568	738707 - 745000	--	177295,44	318287,09	177290,14	318299,20	46,62	46,74	13,25
16574	778137 - 785000	--	177292,32	318326,88	177289,56	318340,98	46,74	46,74	14,39
16798	951000 - 965000	--	177294,94	318504,58	177298,56	318517,72	46,74	46,75	13,63
16464	236000 - 244000	--	177445,05	317812,84	177441,55	317820,92	46,97	46,97	8,81
16907	28417288 - 28425627	--	177520,08	317494,74	177515,97	317510,88	47,94	47,86	16,68
16652	1307000 - 1320500	--	177465,51	318811,60	177473,09	318822,69	46,85	46,86	13,43
16835	949750 - 961000	--	177200,07	318523,60	177194,56	318536,80	46,83	46,83	14,31
16791	966892 - 978999	--	177356,98	318168,25	177299,93	318531,66	46,76	46,75	377,12
16740	572000 - 590000	--	177309,17	318123,92	177303,67	318141,28	46,88	46,86	18,21
16402	100699 - 112000	--	177493,89	317664,00	177493,19	317695,28	47,03	46,99	31,30
16402	129673 - 142000	--	177493,19	317695,28	177489,71	317725,36	46,99	46,96	30,30
16402	144230 - 145000	--	177489,71	317725,36	177489,21	317728,35	46,96	46,96	3,03
16402	163636 - 172000	--	177489,21	317728,35	177482,94	317754,88	46,96	46,96	27,27
16402	174769 - 180000	--	177482,94	317754,88	177480,65	317762,62	46,96	46,96	8,07
16402	193000 - 206000	--	177480,65	317762,62	177472,98	317787,74	46,96	46,96	26,26
16402	214911 - 232000	--	177472,98	317787,74	177465,25	317812,83	46,96	46,96	26,25
16402	232000 - 250000	--	177465,25	317812,83	177459,87	317830,20	46,96	46,96	18,18
16402	300017 - 335000	--	177459,87	317830,20	177434,58	317912,23	46,96	46,95	85,84
16402	335000 - 337000	--	177434,58	317912,23	177433,98	317914,16	46,95	46,95	2,02

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16399	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16817	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16674	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16637	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16828	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2822	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2822	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2822	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2822	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
2822	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16598	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16593	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16855	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16599	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16432	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16818	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16554	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16721	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16579	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	30
16540	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16540	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16688	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16568	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16574	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16798	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16464	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16907	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16652	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16835	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16791	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16740	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16817	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16674	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16637	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16828	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
2822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
2822	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16598	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16593	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16855	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16599	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16432	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16554	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16574	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16798	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16907	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16652	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16835	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16791	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16740	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,410	0,520
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,370
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16399	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16817	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16674	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16637	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16828	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
2822	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	71	71	71
2822	0,840	-81	-81	-81	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
2822	0,840	-85	-85	-85	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
2822	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	76	76	76
2822	0,840	-86	-86	-86	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	79	79	79
16598	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16593	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16855	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16599	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16432	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16818	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16554	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16721	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16579	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16540	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16540	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16688	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16568	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16574	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16798	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16464	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16907	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16652	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16835	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16791	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16740	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16402	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,540	0,860	0,280	40	40	40
16402	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16402	0,430	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,620	0,200	40	40	40
16402	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16402	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16402	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16402	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16402	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16402	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16402	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16402	337000 - 338000	--	177433,98	317914,16	177433,69	317915,13	46,95	46,95	1,01
16402	338000 - 353000	--	177433,69	317915,13	177429,20	317929,60	46,95	46,95	15,15
16402	423007 - 437000	--	177429,20	317929,60	177404,24	318010,68	46,95	46,89	84,84
16402	505946 - 514000	--	177404,24	318010,68	177378,48	318083,99	46,89	46,82	77,76
16402	514000 - 543800	--	177378,48	318083,99	177366,38	318111,55	46,82	46,79	30,10
16402	572588 - 579000	--	177366,38	318111,55	177353,75	318144,76	46,79	46,77	35,55
16402	579000 - 580000	--	177353,75	318144,76	177353,44	318145,73	46,77	46,77	1,02
16402	580000 - 592000	--	177353,44	318145,73	177349,77	318157,28	46,77	46,76	12,12
16402	592000 - 593000	--	177349,77	318157,28	177349,46	318158,24	46,76	46,76	1,01
16575	792258 - 795000	--	177289,56	318340,98	177287,98	318350,52	46,74	46,75	9,67
16669	1133202 - 1185999	--	177212,40	318635,52	177241,12	318816,67	46,78	46,70	186,39
16737	558500 - 572000	--	177312,66	318110,91	177307,47	318123,37	46,90	46,88	13,49
16394	53000 - 67000	--	177495,23	317636,45	177494,15	317650,20	47,13	47,08	13,79
16825	951987 - 957000	--	177211,62	318518,32	177209,50	318529,67	46,83	46,83	11,55
16680	1046750 - 1055000	--	177225,70	318647,27	177227,25	318660,72	46,83	46,84	13,53
16792	979000 - 993000	--	177299,93	318531,66	177304,95	318544,13	46,75	46,75	13,44
16483	412000 - 426000	--	177432,72	317993,37	177427,27	318006,10	46,79	46,84	13,86
16616	37958074 - 37964997 - brug	--	176947,27	318763,74	176922,99	318771,81	51,34	51,58	25,59
16616	37958074 - 37964997	--	176955,89	318760,81	176947,27	318763,74	51,24	51,34	9,11
16928	37013341 - 37019000	--	176986,60	318735,66	176969,44	318743,12	50,83	51,03	18,71
16771	831000 - 869000	--	177206,99	318369,86	177191,17	318421,29	46,38	46,88	53,81
16411	170974 - 172000	--	177490,56	317740,89	177486,45	317757,51	46,96	46,96	17,12
16411	172000 - 180000	--	177486,45	317757,51	177484,27	317765,27	46,96	46,96	8,06
16411	193000 - 206000	--	177484,27	317765,27	177476,79	317790,37	46,96	46,96	26,19
16411	206000 - 232000	--	177476,79	317790,37	177469,14	317815,42	46,96	46,96	26,19
16411	243571 - 250000	--	177469,14	317815,42	177463,80	317832,75	46,96	46,96	18,13
16411	324585 - 335000	--	177463,80	317832,75	177438,64	317914,59	46,96	46,96	85,62
16411	335000 - 337000	--	177438,64	317914,59	177438,04	317916,51	46,96	46,96	2,01
16411	337000 - 338000	--	177438,04	317916,51	177437,74	317917,47	46,96	46,96	1,01
16411	346949 - 353000	--	177437,74	317917,47	177433,28	317931,91	46,96	46,96	15,11
16411	434799 - 437000	--	177433,28	317931,91	177408,38	318012,78	46,96	46,89	84,62
16411	498976 - 514000	--	177408,38	318012,78	177382,81	318085,93	46,89	46,82	77,56
16411	514000 - 539400	--	177382,81	318085,93	177372,68	318109,43	46,82	46,79	25,59
16411	543944 - 565999	--	177372,68	318109,43	177361,96	318133,98	46,79	46,77	26,79
16638	808000 - 821000	--	177285,78	318363,81	177282,86	318376,92	46,77	46,76	13,44
16912	28432839 - 28440000	--	177515,97	317510,88	177512,15	317525,83	47,86	47,79	15,46
16481	718283 - 728000	--	177294,88	318258,74	177288,06	318280,54	46,76	46,52	22,84
16700	1018500 - 1031000	--	177233,35	318607,04	177236,52	318619,73	47,12	47,08	13,07
16498	547281 - 573000	--	177383,41	318101,18	177367,86	318142,69	46,81	46,77	44,33
16882	1176672 - 1182003	--	177197,71	318699,24	177219,85	318826,51	46,93	46,95	130,38
16826	957000 - 966000	--	177209,50	318529,67	177207,25	318543,80	46,83	46,83	14,31
16823	964000 - 971750	--	177203,62	318538,05	177199,85	318551,82	46,83	46,83	14,28
16666	996250 - 1003000	--	177222,38	318581,78	177221,68	318594,57	47,14	47,04	12,81
16770	818000 - 831000	--	177211,50	318357,11	177206,99	318369,86	46,45	46,38	13,52
16592	784839 - 794000	--	177280,18	318306,30	177268,49	318344,10	46,74	46,74	39,57
16456	248000 - 250000	--	177439,49	317820,29	177437,97	317826,00	46,97	46,97	5,91
16456	250000 - 258000	--	177437,97	317826,00	177435,95	317833,62	46,97	46,97	7,88

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16402	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16575	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16669	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16737	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16394	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16825	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16680	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16792	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16483	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16616	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16616	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16928	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16771	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16411	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16638	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	26
16912	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16481	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16700	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16498	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16882	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16826	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16823	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16666	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	14
16770	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16592	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16456	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16456	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16575	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16737	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16394	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16680	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16792	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16483	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16616	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16616	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16928	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16771	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,290
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,200	0,260
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,170	0,220
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16638	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16912	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16481	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16498	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16882	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16826	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16823	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16666	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16770	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16592	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16402	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16402	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16402	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16402	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16402	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16402	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16402	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16402	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16402	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16575	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16669	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16737	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16394	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16825	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16680	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16792	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16483	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16616	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16616	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16928	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16771	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16411	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16411	0,330	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,300	0,480	0,160	40	40	40
16411	0,300	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,430	0,140	40	40	40
16411	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16411	0,250	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,230	0,360	0,120	40	40	40
16411	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16411	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16411	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16411	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16411	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16411	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16411	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16411	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16638	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16912	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16481	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16700	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16498	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16882	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16826	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16823	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16666	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16770	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16592	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16456	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16456	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16653	1249971 - 1258000	--	177423,32	318762,09	177430,71	318776,02	46,82	46,82	15,79
16881	1060250 - 1073000	--	177197,48	318684,94	177197,71	318699,24	46,95	46,93	14,31
16472	487849 - 497999	--	177372,43	317908,47	177330,54	318051,37	46,91	46,93	149,00
16444	351000 - 353000	--	177464,09	317940,27	177463,53	317942,15	46,89	46,88	1,96
16444	404965 - 437000	--	177463,53	317942,15	177439,39	318020,72	46,88	47,02	82,20
16444	502356 - 514000	--	177439,39	318020,72	177417,13	318092,71	47,02	46,85	75,36
16444	562548 - 579000	--	177417,13	318092,71	177398,43	318153,51	46,85	46,94	63,61
16444	579000 - 580000	--	177398,43	318153,51	177398,15	318154,45	46,94	46,94	0,98
16444	580000 - 592000	--	177398,15	318154,45	177394,70	318165,67	46,94	46,94	11,74
16444	592000 - 593000	--	177394,70	318165,67	177394,41	318166,61	46,94	46,94	0,98
16444	593000 - 609000	--	177394,41	318166,61	177389,81	318181,58	46,94	46,94	15,66
16444	609000 - 619000	--	177389,81	318181,58	177386,93	318190,93	46,94	46,94	9,78
16444	637736 - 688000	--	177386,93	318190,93	177366,92	318255,42	46,94	46,68	67,52
16444	870889 - 892000	--	177366,92	318255,42	177323,19	318448,95	46,68	47,08	199,65
16919	28468500 - 28482000	--	177507,00	317553,86	177504,11	317567,33	47,64	47,56	13,78
16533	338000 - 353000	--	177379,68	317899,62	177375,26	317914,09	46,91	46,91	15,13
16533	415405 - 432000	--	177375,26	317914,09	177351,93	317990,27	46,91	46,92	79,67
16533	432000 - 437000	--	177351,93	317990,27	177350,44	317995,08	46,92	46,92	5,04
16533	506366 - 514000	--	177350,44	317995,08	177331,08	318070,21	46,92	46,93	77,66
16533	521651 - 532000	--	177331,08	318070,21	177328,13	318088,12	46,93	46,92	18,15
16533	568000 - 579000	--	177328,13	318088,12	177320,37	318134,88	46,92	46,87	47,40
16533	579000 - 580000	--	177320,37	318134,88	177320,19	318135,87	46,87	46,86	1,01
16533	583185 - 592000	--	177320,19	318135,87	177318,02	318147,78	46,86	46,85	12,11
16533	592000 - 593000	--	177318,02	318147,78	177317,84	318148,77	46,85	46,85	1,01
16533	593000 - 609000	--	177317,84	318148,77	177314,91	318164,64	46,85	46,83	16,14
16533	611025 - 619000	--	177314,91	318164,64	177312,98	318174,54	46,83	46,82	10,09
16533	670499 - 673000	--	177312,98	318174,54	177302,50	318227,97	46,82	46,76	54,45
16755	666500 - 680000	--	177284,35	318215,81	177282,22	318229,16	46,70	46,76	13,51
16491	463750 - 477000	--	177410,82	318040,81	177405,29	318053,08	46,87	46,85	13,46
16519	568000 - 579000	--	177336,51	318125,76	177332,08	318138,50	46,88	46,86	13,49
16685	931307 - 942000	--	177233,83	318475,86	177231,02	318508,58	46,83	46,83	32,86
16496	567000 - 579000	--	177363,35	318134,82	177357,39	318145,82	46,77	46,77	12,51
16496	579000 - 579750	--	177357,39	318145,82	177357,02	318146,51	46,77	46,77	0,78
16417	159000 - 172000	--	177495,69	317745,76	177493,68	317759,01	46,96	46,96	13,40
16812	804250 - 819000	--	177340,20	318373,73	177337,24	318386,78	46,67	46,91	13,38
16695	1144259 - 1197999	--	177229,18	318594,22	177284,90	318801,92	47,15	46,59	215,86
16521	568000 - 579000	--	177334,75	318125,25	177332,08	318138,50	46,88	46,86	13,52
16613	924941 - 930000	--	177229,92	318453,69	177218,39	318490,50	46,83	46,83	38,57
16842	988000 - 992000	--	177174,74	318582,42	177172,26	318587,91	46,83	46,83	6,02
16723	982000 - 993250	--	177252,74	318549,93	177256,53	318563,99	47,22	47,29	14,56
16751	647000 - 653000	--	177288,46	318197,22	177287,37	318202,70	46,78	46,78	5,59
16509	657759 - 665000	--	177328,15	318211,20	177321,94	318225,25	46,76	46,76	15,39
16482	728000 - 741500	--	177288,06	318280,54	177283,75	318293,30	46,52	46,74	13,47
16694	998250 - 1005000	--	177229,60	318581,35	177229,18	318594,22	47,22	47,15	12,88
16846	994004 - 1000000	--	177159,22	318613,25	177156,26	318618,47	46,83	46,83	6,00
16476	704000 - 720250	--	177282,17	318253,93	177277,86	318269,57	46,76	46,76	16,22
16670	1024750 - 1036000	--	177215,35	318622,45	177214,17	318635,85	46,79	46,79	13,46

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16653	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16881	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16472	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16444	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16919	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16533	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16755	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16491	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16519	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16685	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16496	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16496	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16417	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16812	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16695	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16521	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16613	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16842	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16723	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16751	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16509	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16482	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16694	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	14
16846	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16476	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16670	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16653	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16881	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16472	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,240	0,260
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,350	0,380
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16919	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16755	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16496	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16417	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16812	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16695	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16521	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16842	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16751	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16509	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16482	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16694	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16846	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16653	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16881	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16472	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16444	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16444	0,410	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,370	0,240	40	40	40
16444	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16444	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16444	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16444	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16444	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16444	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16444	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,460	0,530	0,350	40	40	40
16444	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16444	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16919	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16533	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16533	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16533	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16533	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16533	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16755	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16491	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16519	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16685	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16496	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16496	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16417	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16812	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16695	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16521	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16613	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16842	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16723	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16751	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16509	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16482	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16694	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16846	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16476	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16670	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16777	868000 - 881250	--	177246,65	318422,38	177244,65	318435,72	46,76	46,76	13,49
16573	1226000 - 1232000	--	177414,29	318748,99	177417,42	318754,13	46,81	46,82	6,02
16573	1233919 - 1241889	--	177417,42	318754,13	177423,32	318762,09	46,82	46,82	9,92
16863	1035841 - 1041001	--	177142,03	318643,27	177055,30	318739,41	46,83	46,83	131,07
16465	244000 - 258000	--	177441,55	317820,92	177435,95	317833,62	46,97	46,97	13,87
16677	1026000 - 1038000	--	177222,14	318620,55	177223,32	318633,94	46,87	46,84	13,45
16392	31000 - 45000	--	177498,17	317614,56	177496,17	317628,24	47,23	47,17	13,83
16756	772643 - 782000	--	177282,22	318229,16	177254,48	318328,25	46,76	47,14	102,98
16518	335000 - 337000	--	177400,68	317903,77	177400,10	317905,68	46,90	46,90	2,00
16518	337000 - 338000	--	177400,10	317905,68	177399,80	317906,64	46,90	46,90	1,01
16518	338000 - 353000	--	177399,80	317906,64	177395,41	317921,00	46,90	46,89	15,02
16518	409888 - 432000	--	177395,41	317921,00	177372,14	317996,56	46,89	46,87	79,06
16518	432000 - 437000	--	177372,14	317996,56	177370,63	318001,33	46,87	46,86	5,00
16518	509151 - 514000	--	177370,63	318001,33	177349,54	318075,41	46,86	46,88	77,06
16518	529469 - 532000	--	177349,54	318075,41	177345,77	318093,03	46,88	46,89	18,02
16518	541070 - 566000	--	177345,77	318093,03	177336,51	318125,76	46,89	46,88	34,03
16831	966000 - 975000	--	177207,25	318543,80	177204,13	318557,75	46,83	46,83	14,30
16433	219000 - 232000	--	177490,71	317808,71	177487,20	317821,76	46,79	46,68	13,51
16899	28340657 - 28344500	--	177545,14	317434,64	177544,41	317435,86	47,96	47,96	1,42
16899	28355699 - 28368000	--	177544,41	317435,86	177533,51	317456,88	47,96	47,96	23,69
16753	666500 - 680000	--	177284,35	318215,81	177280,42	318228,68	46,70	46,63	13,46
16744	743000 - 756000	--	177243,53	318283,58	177238,42	318296,03	46,61	46,49	13,46
16803	979000 - 993000	--	177301,36	318531,06	177304,95	318544,13	46,75	46,75	13,55
16765	805000 - 818000	--	177216,93	318344,67	177211,50	318357,11	46,52	46,45	13,57
16445	892000 - 907000	--	177323,19	318448,95	177323,75	318461,83	47,08	46,96	12,89
16799	623500 - 637000	--	177352,50	318190,95	177349,68	318204,09	46,76	46,76	13,44
16401	67000 - 81000	--	177494,15	317650,20	177493,89	317664,00	47,08	47,03	13,80
16684	906500 - 917000	--	177236,57	318462,94	177233,83	318475,86	46,83	46,83	13,21
16560	745000 - 754000	--	177291,57	318299,70	177288,90	318308,16	46,74	46,74	8,87
16542	705000 - 714000	--	177303,62	318260,87	177300,84	318269,52	46,76	46,76	9,09
16418	145250 - 158000	--	177497,18	317732,46	177497,57	317745,95	46,96	46,96	13,49
16759	779000 - 790750	--	177228,52	318317,36	177223,65	318329,89	46,58	46,60	13,44
16475	683931 - 704001	--	177306,77	318165,13	177282,17	318253,93	46,83	46,76	92,17
16513	681661 - 688000	--	177323,69	318225,87	177317,20	318247,03	46,76	46,76	22,13
16513	688000 - 754000	--	177317,20	318247,03	177297,50	318310,46	46,76	46,74	66,42
16804	748380 - 789001	--	177427,81	318089,95	177344,06	318360,83	46,84	46,66	283,53
16785	992647 - 1000000	--	177227,48	318476,94	177209,78	318594,83	46,83	46,83	119,55
16862	1005250 - 1011000	--	177148,75	318630,62	177142,03	318643,27	46,83	46,83	14,32
16860	1005250 - 1010000	--	177148,75	318630,62	177140,45	318642,29	46,83	46,83	14,32
16506	616973 - 619000	--	177344,76	318173,45	177342,18	318183,03	46,76	46,76	9,94
16506	619000 - 625000	--	177342,18	318183,03	177340,10	318188,54	46,76	46,76	5,89
16722	977405 - 982000	--	177251,10	318541,27	177252,74	318549,93	46,83	47,22	8,82
16696	998250 - 1006000	--	177229,60	318581,35	177231,12	318594,18	47,22	47,18	12,92
16854	1008250 - 1017000	--	177153,15	318632,86	177148,67	318646,48	46,83	46,83	14,33
16416	145250 - 159000	--	177497,18	317732,46	177495,69	317745,76	46,96	46,96	13,38
16446	337500 - 351000	--	177468,56	317927,36	177466,05	317940,69	46,92	46,92	13,56
16734	927750 - 938000	--	177236,12	318489,70	177235,46	318503,50	46,64	46,70	13,82

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16777	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16573	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16573	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16863	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16465	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16677	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16392	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16756	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16518	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16831	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16433	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16899	0,20	Intensiteit	True	1,5	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16899	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16753	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16744	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16803	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16765	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16445	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16799	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16401	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16684	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16560	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16542	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16418	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16759	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16475	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16513	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16513	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16804	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16785	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16862	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16860	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	10
16506	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16506	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16722	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16696	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16854	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18
16416	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16446	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16734	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16777	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16863	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16465	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16677	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16756	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16433	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	10,400	8,040
16899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	10,400	8,040
16753	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16744	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16803	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16765	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16799	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,410	0,520
16684	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16418	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16759	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16804	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16785	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16862	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,350	0,380
16506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,380	0,420
16722	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16696	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16854	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16416	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16446	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16734	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16777	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16573	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16573	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16863	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16465	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16677	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16392	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16756	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16518	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16518	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16518	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16518	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16518	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16518	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16518	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16518	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16831	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16433	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16899	2,360	40	40	40	E-LOC	Stoppend	0,310	0,330	0,110	40	40	40
16899	2,360	40	40	40	E-LOC	Stoppend	0,310	0,330	0,110	40	40	40
16753	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16744	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16803	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16765	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16445	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16799	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16401	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,540	0,860	0,280	40	40	40
16684	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16560	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16542	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16418	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16759	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16475	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16513	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16513	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16804	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16785	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16862	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16860	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16506	0,600	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,460	0,530	0,350	40	40	40
16506	0,660	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,510	0,580	0,390	40	40	40
16722	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16696	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16854	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16416	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16446	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16734	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16393	45000 - 53000	--	177496,17	317628,24	177495,23	317636,45	47,17	47,13	8,26
16524	602000 - 609000	--	177325,64	318160,94	177323,88	318167,73	46,83	46,82	7,02
16524	610380 - 618808	--	177323,88	318167,73	177320,55	318176,98	46,82	46,81	9,83
16921	876250 - 886000	--	177233,27	318428,36	177226,83	318440,11	46,76	46,76	13,40
16880	1136092 - 1145999	--	177195,90	318699,17	177186,11	318804,63	46,92	46,80	105,97
16864	1010250 - 1020000	--	177207,57	318608,96	177204,50	318622,93	46,79	46,75	14,30
16495	558874 - 567000	--	177381,68	318100,43	177363,35	318134,82	46,81	46,77	38,98
16728	972161 - 981000	--	177237,39	318503,42	177250,65	318549,82	46,69	47,21	48,32
16471	585000 - 598000	--	177313,61	318139,26	177310,64	318152,31	46,86	46,84	13,38
16644	1127000 - 1141000	--	177364,30	318661,38	177372,70	318672,57	46,75	46,75	13,99
16772	36717913 - 36723000	--	177191,17	318421,29	177140,86	318532,12	46,88	46,92	122,70
16520	408786 - 432000	--	177391,23	317919,41	177367,81	317995,11	46,59	46,69	79,24
16520	432000 - 437000	--	177367,81	317995,11	177366,34	317999,90	46,69	46,70	5,01
16520	509836 - 514000	--	177366,34	317999,90	177345,16	318074,15	46,70	46,83	77,24
16520	524161 - 532000	--	177345,16	318074,15	177341,36	318091,80	46,83	46,86	18,05
16520	556061 - 556100	--	177341,36	318091,80	177336,72	318115,52	46,86	46,89	24,17
16520	556100 - 566000	--	177336,72	318115,52	177334,75	318125,25	46,89	46,88	9,93
16612	886750 - 900000	--	177233,56	318440,70	177229,92	318453,69	46,76	46,76	13,49
16900	28368000 - 28384000	--	177533,51	317456,88	177527,48	317471,69	47,96	47,96	15,99
16701	1151647 - 1202000	--	177236,52	318619,73	177297,88	318797,13	47,08	46,46	187,76
16904	28421196 - 28426000	--	177520,62	317486,16	177510,98	317510,42	47,96	47,92	26,11
16904	28480099 - 28496000 - brug	--	177492,80	317568,54	177490,51	317577,62	47,63	47,58	9,37
16904	28480099 - 28496000	--	177510,98	317510,42	177492,80	317568,54	47,92	47,63	60,92
16904	28496000 - 28500000 - brug	--	177490,51	317577,62	177489,53	317581,51	47,58	47,56	4,01
16683	1137226 - 1196000	--	177228,91	318660,48	177279,46	318803,57	46,84	46,59	151,85
16590	993679 - 995000	--	177275,26	318337,09	177273,23	318548,02	46,74	46,83	214,77
16590	1018590 - 1023000	--	177273,23	318548,02	177284,08	318574,50	46,83	46,83	28,63
16590	1029537 - 1034000	--	177284,08	318574,50	177289,08	318584,58	46,83	46,83	11,25
16590	1061800 - 1062000	--	177289,08	318584,58	177303,34	318609,41	46,83	46,83	28,64
16590	1082421 - 1085000	--	177303,34	318609,41	177316,18	318629,11	46,83	46,83	23,52
16590	1089119 - 1093000	--	177316,18	318629,11	177320,79	318635,88	46,83	46,83	8,19
16590	1105320 - 1114000	--	177320,79	318635,88	177332,92	318653,60	46,83	46,83	21,47
16590	1131135 - 1132000	--	177332,92	318653,60	177343,34	318668,77	46,83	46,83	18,40
16590	1132000 - 1149000	--	177343,34	318668,77	177353,17	318683,11	46,83	46,84	17,39
16590	1149000 - 1163000	--	177353,17	318683,11	177361,26	318694,93	46,84	46,85	14,32
16590	1191842 - 1202000	--	177361,26	318694,93	177383,83	318727,81	46,85	46,87	39,88
16590	1202561 - 1214000	--	177383,83	318727,81	177390,79	318737,92	46,87	46,88	12,27
16590	1225910 - 1232000	--	177390,79	318737,92	177401,20	318753,10	46,88	46,90	18,41
16590	1232000 - 1242000	--	177401,20	318753,10	177406,96	318761,55	46,90	46,91	10,23
16590	1242000 - 1249000	--	177406,96	318761,55	177410,99	318767,47	46,91	46,92	7,16
16590	1293925 - 1296000	--	177410,99	318767,47	177438,17	318807,11	46,92	46,95	48,06
16590	1307100 - 1314000	--	177438,17	318807,11	177448,59	318822,29	46,95	46,97	18,41
16590	1318797 - 1332000	--	177448,59	318822,29	177459,02	318837,46	46,97	46,98	18,41
16590	1345551 - 1349000	--	177459,02	318837,46	177468,82	318851,82	46,98	46,99	17,39
16590	1370256 - 1377000	--	177468,82	318851,82	177485,00	318875,44	46,99	47,02	28,63
16590	1381716 - 1396000	--	177485,00	318875,44	177495,99	318891,47	47,02	47,04	19,44
16590	1404989 - 1414000	--	177495,99	318891,47	177506,21	318906,78	47,04	47,05	18,41

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16393	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16524	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16524	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	34
16921	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16880	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16864	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16495	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16728	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16471	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16644	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16772	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16520	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16612	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16900	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16701	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16904	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16904	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16904	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16904	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16683	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16524	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16524	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16921	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16880	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16864	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16728	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16644	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16772	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	10,400	8,040
16701	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	10,400	8,040
16904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16683	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16393	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16524	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16524	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16921	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16880	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16864	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16495	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16728	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16471	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16644	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16772	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16520	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16520	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16520	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16520	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16520	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16520	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16612	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16900	2,360	40	40	40	E-LOC	Stoppend	0,310	0,330	0,110	40	40	40
16701	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16904	2,360	40	40	40	E-LOC	Stoppend	0,310	0,330	0,110	40	40	40
16904	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16904	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16904	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16683	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16590	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-41	-41	-41	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-41	-41	-41	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16590	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16590	0,840	-43	-43	-43	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16590	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16590	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	45	45	45
16590	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16590	0,840	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16590	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16590	0,840	-59	-59	-59	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16590	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	54	54	54
16590	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16590	1417970 - 1432000	--	177506,21	318906,78	177516,29	318922,19	47,05	47,06	18,41
16590	1439771 - 1449000	--	177516,29	318922,19	177525,52	318936,92	47,06	47,09	17,38
16590	1467975 - 1502000	--	177525,52	318936,92	177552,82	318983,74	47,09	47,25	54,20
16590	1502000 - 1503000	--	177552,82	318983,74	177553,33	318984,63	47,25	47,26	1,03
16590	1526896 - 1532000	--	177553,33	318984,63	177567,82	319010,50	47,26	47,37	29,65
16590	1548407 - 1549000	--	177567,82	319010,50	177576,29	319025,69	47,37	47,44	17,39
16590	1593457 - 1596000	--	177576,29	319025,69	177599,91	319067,55	47,44	47,60	48,06
16590	1596000 - 1600000	--	177599,91	319067,55	177601,95	319071,10	47,60	47,61	4,09
16547	697609 - 705000	--	177312,21	318248,56	177307,98	318262,52	46,76	46,76	14,62
16843	992000 - 996000	--	177172,26	318587,91	177166,14	318600,80	46,83	46,83	14,27
16776	865054 - 868000	--	177247,22	318419,49	177246,65	318422,38	46,76	46,76	2,95
16820	1594401 - 1599999	--	177479,84	318834,12	177620,17	319060,29	46,87	46,93	266,18
16455	236000 - 244000	--	177442,16	317811,88	177439,49	317820,29	46,97	46,97	8,83
16631	1010000 - 1023000	--	177332,07	318549,69	177335,10	318562,79	46,75	46,76	13,45
16555	762184 - 770422	--	177284,50	318306,91	177279,69	318322,64	46,74	46,74	16,48
16845	1199162 - 1208999	--	177176,28	318583,11	177126,13	318920,63	46,83	46,88	342,89
16686	942000 - 953500	--	177231,02	318508,58	177230,99	318522,12	46,83	46,88	13,54
16741	590000 - 603000	--	177303,67	318141,28	177299,45	318154,15	46,86	46,84	13,54
16630	994500 - 1010000	--	177329,04	318536,59	177332,07	318549,69	46,71	46,75	13,44
16470	566800 - 585000	--	177325,49	318077,11	177313,61	318139,26	46,93	46,86	63,29
16757	756000 - 769000	--	177238,42	318296,03	177232,48	318308,11	46,49	46,56	13,47
16861	1035240 - 1040999	--	177140,45	318642,29	177044,67	318739,97	46,83	46,83	137,90
16811	858000 - 874500	--	177333,88	318422,07	177331,53	318435,22	47,10	47,06	13,36
16404	111500 - 124000	--	177497,34	317696,69	177496,05	317710,32	46,99	46,97	13,69
16489	436500 - 450000	--	177419,58	318015,40	177415,47	318028,22	46,84	46,89	13,46
16750	633500 - 647000	--	177291,21	318184,03	177288,46	318197,22	46,80	46,78	13,47
16650	1170449 - 1178000	--	177385,18	318690,61	177394,10	318703,57	46,75	46,76	15,76
16566	745000 - 754000	--	177297,40	318301,66	177295,64	318309,96	46,74	46,74	8,48
16643	1147000 - 1149000	--	177377,67	318676,53	177378,71	318678,25	46,74	46,74	2,01
16643	1154900 - 1162849	--	177378,71	318678,25	177385,18	318690,61	46,74	46,75	13,97
16624	764500 - 778000	--	177347,24	318335,82	177344,44	318348,92	46,93	46,79	13,40
16461	236000 - 244000	--	177446,41	317813,30	177443,84	317821,55	46,97	46,97	8,64
16813	842955 - 858000	--	177337,24	318386,78	177332,37	318421,86	46,91	47,10	35,44
16636	1092093 - 1113001	--	177309,26	318556,90	177356,85	318649,49	46,75	46,75	104,47
16709	1081465 - 1155000	--	177249,22	318572,04	177308,59	318733,52	47,27	46,46	172,29
16917	8621 - 17000	--	177501,30	317585,23	177499,34	317600,77	47,46	47,37	15,67
16702	964000 - 975000	--	177239,75	318532,66	177241,04	318546,19	46,97	47,14	13,59
16929	36632000 - 36646000	--	177212,20	318465,29	177205,44	318477,83	46,82	46,93	14,24
16632	1023000 - 1036000	--	177335,10	318562,79	177338,97	318575,70	46,76	46,56	13,47
16837	968000 - 978250	--	177186,10	318556,19	177180,80	318569,48	46,83	46,83	14,31
16434	206250 - 218000	--	177493,47	317795,45	177492,14	317808,99	46,83	46,85	13,60
16748	633500 - 647000	--	177291,21	318184,03	177286,63	318196,66	46,80	46,79	13,43
16918	17000 - 31000	--	177499,34	317600,77	177498,17	317614,56	47,30	47,23	13,83
16488	1049000 - 1062000	--	177340,06	318586,17	177345,24	318598,09	46,54	46,51	13,00
16510	665000 - 674000	--	177321,94	318225,25	177319,04	318232,87	46,76	46,76	8,15
16536	706000 - 718000	--	177296,82	318259,36	177294,47	318271,60	46,76	46,76	12,46
16833	966000 - 975000	--	177207,25	318543,80	177205,87	318558,10	46,83	47,05	14,37

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16590	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16547	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16843	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	8
16776	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16820	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16455	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16631	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16555	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16845	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16686	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16741	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16630	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16470	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16757	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16861	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16811	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16404	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16489	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16750	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16650	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16566	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16643	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16643	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16624	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16461	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16813	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16636	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16709	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16917	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16702	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16929	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16632	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16837	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16434	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16748	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16918	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16488	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16510	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16536	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16833	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	18

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16547	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16776	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16455	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16631	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16555	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16845	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16686	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16741	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,480	0,520
16470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16757	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16861	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16811	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16566	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16461	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16813	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16636	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16709	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16917	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16702	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16929	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16632	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16837	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,190	0,240
16748	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16918	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16488	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,550	0,590
16510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16833	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16590	0,840	-65	-65	-65	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16590	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16590	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	62	62	62
16590	0,840	-69	-69	-69	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16590	0,840	-74	-74	-74	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16590	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16590	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	69	69	69
16590	0,840	-77	-77	-77	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	74	74	74
16547	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16843	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16776	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16820	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16455	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16631	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16555	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16845	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16686	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16741	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16630	0,820	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,630	0,730	0,480	40	40	40
16470	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16757	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16861	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16811	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16404	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16489	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16750	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16650	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16566	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16643	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16643	1,090	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16624	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16461	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16813	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16636	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16709	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16917	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16702	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16929	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16632	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16837	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16434	0,270	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,390	0,130	40	40	40
16748	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16918	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16488	0,940	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,730	0,830	0,550	40	40	40
16510	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16536	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16833	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16500	579750 - 592000	--	177357,02	318146,51	177351,82	318157,70	46,77	46,76	12,34
16500	592000 - 593000	--	177351,82	318157,70	177351,39	318158,62	46,76	46,76	1,01
16584	777740 - 785000	--	177279,69	318322,64	177273,54	318336,47	46,74	46,74	15,16
16923	36618000 - 36632000	--	177219,67	318453,03	177212,20	318465,29	46,76	46,82	14,36
16462	248000 - 250000	--	177443,84	317821,55	177441,99	317827,17	46,97	46,97	5,92
16462	250000 - 258000	--	177441,99	317827,17	177439,51	317834,68	46,97	46,97	7,90
16806	822722 - 826000	--	177436,12	318092,52	177341,06	318396,03	46,84	47,13	318,09
16494	521299 - 529000	--	177388,88	318085,73	177381,68	318100,43	46,82	46,81	16,40
16600	720250 - 736000	--	177277,86	318269,57	177274,52	318285,43	46,76	46,64	16,21
16676	1107779 - 1118001	--	177221,81	318634,07	177240,26	318734,11	46,82	47,05	102,21
16773	854750 - 867000	--	177249,71	318406,78	177245,37	318418,81	46,79	46,80	12,79
16549	721510 - 729063	--	177305,16	318270,94	177300,73	318285,21	46,76	46,64	14,97
16443	337500 - 351000	--	177468,56	317927,36	177464,09	317940,27	46,92	46,89	13,66
16629	979000 - 994500	--	177326,82	318523,36	177329,04	318536,59	46,71	46,71	13,42
16786	1000000 - 1010250	--	177209,78	318594,83	177207,57	318608,96	46,83	46,79	14,30
16865	1020000 - 1029000	--	177204,50	318622,93	177202,44	318633,37	46,75	46,74	10,64
16873	1041000 - 1048000	--	177198,88	318661,69	177198,15	318670,67	46,82	46,88	9,01
16409	132000 - 142000	--	177497,74	317719,07	177497,32	317729,18	46,96	46,96	10,12
16409	142000 - 145250	--	177497,32	317729,18	177497,18	317732,46	46,96	46,96	3,28
16623	892000 - 907000	--	177324,86	318449,02	177323,75	318461,83	47,06	46,96	12,86
16576	795000 - 808000	--	177287,98	318350,52	177285,78	318363,81	46,77	46,77	13,47
16859	1212811 - 1218999	--	177175,19	318611,32	177138,51	318923,83	46,83	46,72	315,17
16764	802000 - 805000	--	177218,04	318342,04	177216,93	318344,67	46,53	46,52	2,85
16651	1294194 - 1306999	--	177394,10	318703,57	177465,51	318811,60	46,76	46,85	129,52
16501	592497 - 593000	--	177351,39	318158,62	177351,19	318159,08	46,76	46,76	0,50
16879	1060250 - 1072000	--	177197,48	318684,94	177195,90	318699,17	46,95	46,92	14,32
16905	28384000 - 28400000	--	177527,48	317471,69	177522,29	317486,84	47,96	47,96	16,01
16645	1141000 - 1147000	--	177372,70	318672,57	177376,19	318677,53	46,75	46,75	6,06
16622	871086 - 892000	--	177342,99	318348,39	177324,86	318449,02	46,81	47,06	102,52
16419	158000 - 167000	--	177497,57	317745,95	177497,46	317755,33	46,96	46,86	9,38
16739	558500 - 572000	--	177312,66	318110,91	177309,17	318123,92	46,90	46,88	13,47
16910	28432840 - 28440000	--	177515,97	317510,88	177510,48	317525,18	47,86	47,79	15,35
16800	948056 - 951000	--	177349,68	318204,09	177296,57	318504,18	46,76	46,74	308,19
16716	935250 - 947000	--	177249,39	318495,55	177251,44	318509,02	46,83	46,83	13,63
16552	723159 - 732359	--	177302,82	318270,25	177295,44	318287,09	46,76	46,62	18,41
16735	948358 - 952999	--	177235,46	318503,50	177237,66	318519,28	46,70	46,83	15,96
16872	1035000 - 1041000	--	177200,21	318647,47	177198,88	318661,69	46,73	46,82	14,28
16591	741500 - 755000	--	177283,75	318293,30	177280,18	318306,30	46,74	46,74	13,48
16585	785000 - 794000	--	177273,54	318336,47	177270,30	318344,59	46,74	46,74	8,74
16742	603000 - 616000	--	177299,45	318154,15	177294,35	318166,76	46,84	46,82	13,60
16508	795000 - 808000	--	177289,44	318350,88	177285,78	318363,81	46,77	46,77	13,44
16563	791272 - 794000	--	177295,75	318301,24	177281,17	318348,07	46,74	46,75	49,05
16642	1081440 - 1093000	--	177349,67	318610,36	177356,37	318627,03	46,49	46,57	17,97
16642	1121819 - 1123000	--	177356,37	318627,03	177367,53	318654,83	46,57	46,75	29,96
16642	1123000 - 1124000	--	177367,53	318654,83	177367,93	318655,74	46,75	46,75	0,99
16642	1142250 - 1146999	--	177367,93	318655,74	177377,67	318676,53	46,75	46,75	22,97
16852	1008250 - 1016000	--	177153,15	318632,86	177147,07	318645,82	46,83	46,83	14,31

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16500	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16500	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16584	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	30
16923	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16462	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16462	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16806	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16494	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16600	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16676	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16773	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16549	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	30
16443	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16629	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16786	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16865	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16873	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16409	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16409	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16623	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16576	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16859	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16764	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16651	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16501	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16879	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16905	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16645	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16622	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16419	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16739	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16910	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28
16800	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16716	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16552	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	36
16735	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16872	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16591	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16585	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16742	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16508	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	26
16563	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16642	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16642	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16642	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16642	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16852	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16584	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16923	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,880	4,800
16806	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16494	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,270	0,300
16600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16676	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16773	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16443	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,250	0,280
16629	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16865	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16873	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,370
16623	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16859	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16764	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16651	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16501	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,290	0,320
16879	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16645	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16419	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,260	0,330
16739	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16910	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16552	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16735	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16872	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16591	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16585	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,100	0,000
16742	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16508	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,460
16563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16852	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16500	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16500	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16584	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16923	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16462	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16462	1,120	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	5,800	4,520	1,340	40	40	40
16806	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16494	0,470	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,360	0,420	0,280	40	40	40
16600	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16676	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16773	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16549	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16443	0,440	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,390	0,260	40	40	40
16629	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16786	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16865	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16873	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16409	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16409	0,430	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,620	0,200	40	40	40
16623	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16576	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16859	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16764	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16651	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16501	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,390	0,450	0,300	40	40	40
16879	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16905	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16645	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16622	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16419	0,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,540	0,170	40	40	40
16739	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16910	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16800	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16716	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16552	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16735	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16872	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16591	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16585	0,000	40	40	40	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16742	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16508	0,730	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,560	0,650	0,430	40	40	40
16563	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16642	1,090	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16642	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16642	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16642	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16852	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
16535	697165 - 706000	--	177299,78	318243,03	177296,82	318259,36	46,76	46,76	16,63
16665	1014000 - 1024750	--	177217,41	318609,21	177215,35	318622,45	46,87	46,79	13,40
16601	822988 - 832001	--	177274,52	318285,43	177252,26	318381,03	46,64	46,77	98,27
16836	964315 - 968001	--	177194,56	318536,80	177186,10	318556,19	46,83	46,83	21,15
16671	1134476 - 1187999	--	177214,17	318635,85	177250,30	318813,63	46,79	46,60	183,01
16909	209000 - 222500	--	177454,53	317787,11	177450,13	317800,09	46,97	46,97	13,71
16626	790000 - 804250	--	177342,26	318360,53	177340,20	318373,73	46,69	46,67	13,36
16866	1029000 - 1035000	--	177202,44	318633,37	177200,21	318647,47	46,74	46,73	14,28
16774	867000 - 879750	--	177245,37	318418,81	177241,54	318432,79	46,80	46,81	14,50
16920	28494046 - 28496000 - brug	--	177503,54	317570,72	177501,84	317581,24	47,54	47,49	10,66
16920	28494046 - 28496000	--	177504,11	317567,33	177503,54	317570,72	47,56	47,54	3,44
16920	28496000 - 28500000 - brug	--	177501,84	317581,24	177501,30	317585,22	47,49	47,46	4,02
16878	1137623 - 1142999	--	177192,02	318697,25	177181,92	318804,72	46,91	46,75	108,00
16747	620000 - 633500	--	177294,88	318171,13	177291,21	318184,03	46,82	46,80	13,41
16469	510500 - 523000	--	177327,55	318064,12	177325,49	318077,11	46,93	46,93	13,15
16403	600915 - 608888	--	177349,46	318158,24	177344,76	318173,45	46,76	46,76	15,95
16607	860000 - 874000	--	177243,17	318411,39	177237,96	318428,01	46,76	46,76	17,42
16819	1320500 - 1334000	--	177473,09	318822,69	177479,84	318834,12	46,86	46,87	13,27
16832	1211766 - 1232002	--	177204,13	318557,75	177156,29	318927,54	46,83	46,68	373,51
16746	616000 - 620000	--	177296,09	318167,26	177294,88	318171,13	46,82	46,82	4,06
16775	854750 - 868000	--	177249,71	318406,78	177247,22	318419,49	46,79	46,80	12,96
16606	854374 - 860000	--	177247,46	318397,06	177243,17	318411,39	46,76	46,76	14,99
16844	978250 - 989000	--	177180,80	318569,48	177176,28	318583,11	46,83	46,83	14,36
16405	124000 - 128000	--	177496,05	317710,32	177495,62	317714,48	46,97	46,97	4,18
16646	1147000 - 1149000	--	177376,19	318677,53	177377,23	318679,24	46,74	46,74	2,00
16646	1154900 - 1162849	--	177377,23	318679,24	177385,18	318690,61	46,74	46,75	13,89
16525	337000 - 338000	--	177391,89	317902,31	177391,61	317903,27	46,88	46,88	1,00
16525	347706 - 353000	--	177391,61	317903,27	177387,25	317917,76	46,88	46,89	15,13
16525	364289 - 432000	--	177387,25	317917,76	177363,61	317993,86	46,89	46,92	79,69
16525	432000 - 437000	--	177363,61	317993,86	177362,11	317998,68	46,92	46,92	5,05
16525	505742 - 514000	--	177362,11	317998,68	177341,00	318073,38	46,92	46,93	77,67
16525	521286 - 532000	--	177341,00	318073,38	177337,38	318091,17	46,93	46,92	18,15
16525	568000 - 579000	--	177337,38	318091,17	177328,18	318137,68	46,92	46,86	47,41
16525	579000 - 580000	--	177328,18	318137,68	177327,99	318138,67	46,86	46,86	1,01
16525	591689 - 592000	--	177327,99	318138,67	177325,67	318150,55	46,86	46,84	12,10
16525	592000 - 592100	--	177325,67	318150,55	177325,65	318150,65	46,84	46,84	0,10
16525	592100 - 593000	--	177325,65	318150,65	177325,48	318151,54	46,84	46,84	0,91
16525	593000 - 602000	--	177325,48	318151,54	177323,79	318160,46	46,84	46,83	9,08
16762	36717509 - 36723999	--	177198,57	318424,56	177143,72	318534,43	46,89	46,91	123,40
16724	963000 - 973000	--	177249,03	318528,97	177253,58	318540,45	46,83	46,83	12,35
16706	987500 - 1000000	--	177245,48	318559,09	177247,41	318572,56	47,29	47,27	13,61
16635	993000 - 1007000	--	177304,95	318544,13	177309,26	318556,90	46,75	46,75	13,47
16497	521299 - 529000	--	177388,88	318085,73	177383,41	318101,18	46,82	46,81	16,42
16851	1000000 - 1008250	--	177158,43	318619,58	177153,15	318632,86	46,83	46,83	14,29
16719	935250 - 946000	--	177249,39	318495,55	177253,28	318508,34	46,83	46,83	13,37
16793	587000 - 601000	--	177362,87	318155,68	177358,79	318169,09	46,76	46,76	14,01
16697	1006000 - 1018500	--	177231,12	318594,18	177233,35	318607,04	47,18	47,12	13,06

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel
16535	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	36
16665	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16601	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16836	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16671	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16909	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16626	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16866	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	12
16774	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16920	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16920	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16920	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30
16878	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16747	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16469	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16403	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32
16607	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16819	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16832	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16746	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16775	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	26
16606	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16844	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16405	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16646	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16646	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16525	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16762	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16724	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	20
16706	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24
16635	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16497	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30
16851	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	16
16719	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	22
16793	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28
16697	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
16535	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,420	3,600
16665	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16836	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16671	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16909	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16626	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16866	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16774	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16920	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16920	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16920	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,020
16878	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16747	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,350
16607	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16819	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16832	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16746	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16775	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16844	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16405	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,340	0,430
16646	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16646	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,690
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,540	2,880
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,520	2,060
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	2,400
16762	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16724	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16706	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16635	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16497	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16851	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16793	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000
16697	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
16535	0,840	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	4,360	3,380	1,000	40	40	40
16665	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16601	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16836	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16671	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16909	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16626	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16866	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16774	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16920	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16920	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16920	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,440	2,660	0,860	40	40	40
16878	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16747	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16469	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16403	0,550	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,420	0,490	0,320	40	40	40
16607	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16819	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16832	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16746	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16775	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16606	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16844	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16405	0,500	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,450	0,720	0,230	40	40	40
16646	1,090	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16646	1,090	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	0,850	0,970	0,650	40	40	40
16525	0,680	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,480	2,700	0,800	40	40	40
16525	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16525	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16525	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16525	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16525	0,480	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16525	0,480	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,480	1,940	0,580	40	40	40
16525	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16525	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16525	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16525	0,560	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	2,900	2,260	0,680	40	40	40
16762	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16724	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16706	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16635	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16497	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16851	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16719	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16793	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
16697	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	woningblok 1	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	woningblok 1	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	woningblok 1	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	woningblok 1	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	woningblok 1	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	woningblok 1	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	woningblok 1	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	woningblok 1	46,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	woningblok 2	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	woningblok 2	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	woningblok 2	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	woningblok 2	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	woningblok 2	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	woningblok 2	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	woningblok 3	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	woningblok 3	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	woningblok 3	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	woningblok 3	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	woningblok 3	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	woningblok 3	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	woningblok 3	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	woningblok 3	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	woningblok 3	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
048	woningblok 3	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	woningblok 3	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	woningblok 4	46,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	woningblok 4	46,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	woningblok 4	46,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	woningblok 4	46,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	woningblok 4	46,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	woningblok 4	46,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	woningblok 4	46,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	woningblok 4	47,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	woningblok 5	46,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	woningblok 5	46,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	woningblok 5	46,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	woningblok 5	46,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	woningblok 5	46,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	woningblok 5	46,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	woningblok 5	46,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	woningblok 5	46,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	woningblok 5	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	woningblok 5	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	woningblok 5	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	woningblok 5	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	woningblok 5	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	woningblok 5	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	woningblok 5	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	woningblok 5	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	woningblok 5	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	woningblok 5	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	woningblok 5	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	woningblok 5	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	woningblok 5	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	woningblok 5	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	woningblok 5	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	woningblok 5	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	woningblok 5	46,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	woningblok 6	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
084	woningblok 6	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
085	woningblok 6	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
086	woningblok 6	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
087	woningblok 6	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
088	woningblok 6	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
089	woningblok 6	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
090	woningblok 6	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
091	woningblok 6	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
092	woningblok 6	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
093	woningblok 6	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
094	woningblok 6	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
095	woningblok 6	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
096	woningblok 6	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
097	woningblok 6	46,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
098	woningblok 6	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
099	woningblok 6	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
100	woningblok 6	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	woningblok 6	46,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
102	woningblok 6	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
103	woningblok 6	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
104	woningblok 6	46,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
105	woningblok 6	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
106	woningblok 6	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
107	woningblok 6	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
108	woningblok 6	46,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
109	woningblok 6	46,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
110	woningblok 7	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
111	woningblok 7	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
112	woningblok 7	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
113	woningblok 7	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
114	woningblok 7	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
115	woningblok 7	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
116	woningblok 7	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
117	woningblok 7	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
118	woningblok 7	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
119	woningblok 7	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
120	woningblok 7	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
121	woningblok 7	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
122	woningblok 7	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
123	woningblok 7	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
124	woningblok 7	46,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
125	woningblok 7	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
126	woningblok 7	46,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
127	woningblok 7	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
128	woningblok 8	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	woningblok 8	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	woningblok 8	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	woningblok 8	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	woningblok 8	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	woningblok 8	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	woningblok 8	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	woningblok 8	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	woningblok 8	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
142	woningblok 8	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	woningblok 8	46,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	woningblok 8	46,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	woningblok 8	46,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	woningblok 8	46,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	woningblok 8	46,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	woningblok 8	46,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	woningblok 8	46,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	woningblok 8	46,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	woningblok 8	46,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154	woningblok 8	46,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155	woningblok 8	46,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156	woningblok 8	46,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157	woningblok 8	46,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
158	woningblok 8	46,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159	woningblok 8	46,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160	woningblok 8	46,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161	woningblok 8	46,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
162	woningblok 8	46,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
163	woningblok 8	46,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164	woningblok 8	46,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165	woningblok 8	46,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	woningblok 8	46,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	woningblok 8	46,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168	woningblok 8	46,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	woningblok 8	46,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	woningblok 8	46,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	woningblok 8	46,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	woningblok 8	46,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	woningblok 8	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	woningblok 8	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	woningblok 8	46,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	woningblok 8	46,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	woningblok 8	46,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	woningblok 8	46,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	woningblok 8	46,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	woningblok 8	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	woningblok 8	46,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	woningblok 9	46,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
183	woningblok 9	46,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
184	woningblok 9	46,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
185	woningblok 9	46,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
186	woningblok 9	46,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
187	woningblok 9	46,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
188	woningblok 9	46,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
189	woningblok 9	46,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
190	woningblok 9	46,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
191	woningblok 9	46,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
192	woningblok 9	46,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
193	woningblok 9	46,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
194	woningblok 9	46,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
195	woningblok 9	46,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
196	woningblok 9	46,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
197	woningblok 9	46,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
198	woningblok 9	46,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
199	woningblok 9	46,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
200	woningblok 10	46,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
201	woningblok 10	46,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
202	woningblok 10	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
203	woningblok 10	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
204	woningblok 10	46,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
205	woningblok 10	46,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
206	woningblok 10	46,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
207	woningblok 10	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
208	woningblok 10	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
209	woningblok 10	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
210	woningblok 10	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
211	woningblok 10	46,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
PE1351369	p:1043743506	1,00	46,85	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351383	p:1043743520	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351374	p:1043743511	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351365	p:1043743502	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351382	p:1043743519	1,00	46,92	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351377	p:1043743514	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351376	p:1043743513	1,00	46,84	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351371	p:1043743508	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351379	p:1043743516	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351362	p:1043743499	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351373	p:1043743510	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351381	p:1043743518	1,00	47,01	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351372	p:1043743509	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351378	p:1043743515	1,00	46,88	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351367	p:1043743504	1,00	46,94	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351364	p:1043743501	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351375	p:1043743512	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351368	p:1043743505	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351380	p:1043743517	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351370	p:1043743507	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351363	p:1043743500	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE1351366	p:1043743503	1,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00

Model: Mosa Porselein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
PE1351369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 4. Berekeningsresultaten wegverkeer

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	43,41	--	43,41	17,36	--	17,36	34,31	--	34,31	12,71	--	12,71	5,17	--	5,17	3,47	--	3,47	53,85	--	53,85	19,41	--	19,41	4,57	--	4,57
001_B	4,5	45,19	--	45,19	19,42	--	19,42	34,90	--	34,90	13,68	--	13,68	7,02	--	7,02	4,10	--	4,10	53,25	--	53,25	18,93	--	18,93	5,78	--	5,78
001_C	7,5	45,78	--	45,78	22,31	--	22,31	34,73	--	34,73	14,84	--	14,84	8,66	--	8,66	4,63	--	4,63	52,26	--	52,26	19,69	--	19,69	7,33	--	7,33
002_A	1,5	42,23	--	42,23	17,74	--	17,74	36,69	--	36,69	12,59	--	12,59	5,79	--	5,79	3,81	--	3,81	54,66	--	54,66	19,49	--	19,49	4,35	--	4,35
002_B	4,5	43,88	--	43,88	19,80	--	19,80	37,02	--	37,02	13,73	--	13,73	7,04	--	7,04	4,63	--	4,63	54,03	--	54,03	18,94	--	18,94	5,81	--	5,81
002_C	7,5	44,75	--	44,75	22,25	--	22,25	36,77	--	36,77	14,90	--	14,90	8,29	--	8,29	5,10	--	5,10	52,99	--	52,99	19,73	--	19,73	7,48	--	7,48
003_A	1,5	41,33	--	41,33	17,94	--	17,94	39,48	--	39,48	12,68	--	12,68	6,96	--	6,96	4,06	--	4,06	56,26	--	56,26	20,34	--	20,34	4,58	--	4,58
003_B	4,5	42,84	--	42,84	20,30	--	20,30	39,57	--	39,57	13,82	--	13,82	7,67	--	7,67	5,05	--	5,05	55,33	--	55,33	20,40	--	20,40	5,82	--	5,82
003_C	7,5	43,95	--	43,95	22,76	--	22,76	39,11	--	39,11	14,59	--	14,59	8,54	--	8,54	5,53	--	5,53	54,00	--	54,00	21,13	--	21,13	7,52	--	7,52
004_A	1,5	29,69	--	29,69	18,02	--	18,02	45,10	--	45,10	9,99	--	9,99	9,62	--	9,62	4,67	--	4,67	50,32	--	50,32	14,20	--	14,20	5,94	--	5,94
004_B	4,5	31,45	--	31,45	19,81	--	19,81	45,09	--	45,09	10,87	--	10,87	10,81	--	10,81	5,54	--	5,54	50,28	--	50,28	14,87	--	14,87	6,83	--	6,83
004_C	7,5	32,93	--	32,93	21,83	--	21,83	44,41	--	44,41	11,86	--	11,86	12,95	--	12,95	6,78	--	6,78	49,71	--	49,71	15,57	--	15,57	8,12	--	8,12
005_A	1,5	25,34	--	25,34	16,64	--	16,64	40,19	--	40,19	-4,75	--	-4,75	7,35	--	7,35	3,94	--	3,94	34,49	--	34,49	8,64	--	8,64	4,86	--	4,86
005_B	4,5	27,90	--	27,90	18,62	--	18,62	40,42	--	40,42	-3,32	--	-3,32	10,36	--	10,36	5,99	--	5,99	35,47	--	35,47	10,59	--	10,59	6,63	--	6,63
005_C	7,5	30,44	--	30,44	20,62	--	20,62	40,00	--	40,00	-1,38	--	-1,38	12,56	--	12,56	7,22	--	7,22	35,35	--	35,35	13,72	--	13,72	9,81	--	9,81
006_A	1,5	25,88	--	25,88	16,34	--	16,34	37,06	--	37,06	-8,10	--	-8,10	5,22	--	5,22	4,49	--	4,49	34,75	--	34,75	8,03	--	8,03	5,30	--	5,30
006_B	4,5	28,07	--	28,07	18,95	--	18,95	37,65	--	37,65	-5,82	--	-5,82	9,35	--	9,35	6,56	--	6,56	36,25	--	36,25	9,60	--	9,60	7,23	--	7,23
006_C	7,5	29,95	--	29,95	21,61	--	21,61	37,46	--	37,46	-0,18	--	-0,18	12,16	--	12,16	7,60	--	7,60	36,20	--	36,20	13,26	--	13,26	10,27	--	10,27
007_A	1,5	26,75	--	26,75	17,36	--	17,36	34,69	--	34,69	-7,97	--	-7,97	7,31	--	7,31	5,01	--	5,01	30,30	--	30,30	8,77	--	8,77	6,80	--	6,80
007_B	4,5	28,46	--	28,46	19,50	--	19,50	35,61	--	35,61	-7,03	--	-7,03	9,81	--	9,81	6,25	--	6,25	32,17	--	32,17	10,42	--	10,42	8,73	--	8,73
007_C	7,5	29,79	--	29,79	21,86	--	21,86	35,53	--	35,53	-6,76	--	-6,76	12,69	--	12,69	7,31	--	7,31	32,17	--	32,17	13,95	--	13,95	11,21	--	11,21
008_A	1,5	28,08	--	28,08	13,06	--	13,06	15,16	--	15,16	8,82	--	8,82	4,82	--	4,82	0,23	--	0,23	43,25	--	43,25	4,39	--	4,39	5,55	--	5,55
008_B	4,5	29,80	--	29,80	15,73	--	15,73	17,07	--	17,07	10,76	--	10,76	6,88	--	6,88	2,44	--	2,44	42,82	--	42,82	6,31	--	6,31	6,41	--	6,41
008_C	7,5	31,49	--	31,49	19,45	--	19,45	18,65	--	18,65	12,98	--	12,98	9,10	--	9,10	3,56	--	3,56	41,98	--	41,98	8,42	--	8,42	7,77	--	7,77
009_A	1,5	25,93	--	25,93	16,97	--	16,97	37,76	--	37,76	11,49	--	11,49	6,77	--	6,77	2,52	--	2,52	37,37	--	37,37	9,89	--	9,89	4,51	--	4,51
009_B	4,5	28,34	--	28,34	19,36	--	19,36	38,22	--	38,22	14,25	--	14,25	8,77	--	8,77	4,02	--	4,02	38,99	--	38,99	11,59	--	11,59	6,18	--	6,18
009_C	7,5	31,52	--	31,52	22,28	--	22,28	37,96	--	37,96	15,92	--	15,92	10,90	--	10,90	4,93	--	4,93	39,12	--	39,12	13,28	--	13,28	8,86	--	8,86
010_A	1,5	26,32	--	26,32	15,34	--	15,34	40,75	--	40,75	10,98	--	10,98	5,64	--	5,64	2,23	--	2,23	43,62	--	43,62	8,01	--	8,01	4,90	--	4,90
010_B	4,5	28,64	--	28,64	17,86	--	17,86	40,90	--	40,90	14,41	--	14,41	6,83	--	6,83	4,28	--	4,28	44,50	--	44,50	9,93	--	9,93	6,37	--	6,37
010_C	7,5	31,34	--	31,34	21,04	--	21,04	40,38	--	40,38	15,85	--	15,85	8,86	--	8,86	4,80	--	4,80	44,39	--	44,39	11,52	--	11,52	8,61	--	8,61
011_A	1,5	25,42	--	25,42	16,18	--	16,18	45,67	--	45,67	7,37	--	7,37	9,39	--	9,39	3,47	--	3,47	44,02	--	44,02	10,47	--	10,47	13,41	--	13,41
011_B	4,5	27,35	--	27,35	17,78	--	17,78	45,61	--	45,61	9,06	--	9,06	10,85	--	10,85	4,61	--	4,61	45,00	--	45,00	12,35	--	12,35	13,15	--	13,15
011_C	7,5	28,64	--	28,64	19,55	--	19,55	44,93	--	44,93	10,79	--	10,79	13,02	--	13,02	6,08	--	6,08	44,88	--	44,88	16,17	--	16,17	13,48	--	13,48
012_A	1,5	25,24	--	25,24	16,37	--	16,37	45,65	--	45,65	6,68	--	6,68	10,08	--	10,08	4,14	--	4,14	42,12	--	42,12	10,75	--	10,75	14,23	--	14,23
012_B	4,5	27,20	--	27,20	18,30	--	18,30	45,61	--	45,61	8,23	--	8,23	11,17	--	11,17	5,39	--	5,39	43,59	--	43,59	12,62	--	12,62	13,92	--	13,92
012_C	7,5	28,79	--	28,79	19,84	--	19,84	44,94	--	44,94	9,84	--	9,84	13,20	--	13,20	6,73	--	6,73	43,51	--	43,51	16,18	--	16,18	14,44	--	14,44
013_A	1,5	25,13	--	25,13	17,34	--	17,34	45,66	--	45,66	6,50	--	6,50	9,71	--	9,71	4,72	--	4,72	40,38	--	40,38	11,04	--	11,04	16,49	--	16,49
013_B	4,5	26,98	--	26,98	19,92	--	19,92	45,61	--	45,61	7,96	--	7,96	10,98	--	10,98	6,01	--	6,01	42,22	--	42,22	12,86	--	12,86	16,35	--	16,35

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
013_C	7,5	28,50	--	28,50	21,82	--	21,82	44,94	--	44,94	9,24	--	9,24	13,09	--	13,09	7,65	--	7,65	42,18	--	42,18	16,13	--	16,13	16,91	--	16,91
014_A	1,5	27,01	--	27,01	11,27	--	11,27	15,82	--	15,82	5,64	--	5,64	-0,32	--	-0,32	-2,96	--	-2,96	20,74	--	20,74	2,44	--	2,44	6,13	--	6,13
014_B	4,5	29,44	--	29,44	16,93	--	16,93	18,09	--	18,09	9,81	--	9,81	8,11	--	8,11	4,05	--	4,05	22,63	--	22,63	6,33	--	6,33	8,27	--	8,27
014_C	7,5	31,69	--	31,69	19,54	--	19,54	18,91	--	18,91	12,77	--	12,77	9,73	--	9,73	5,35	--	5,35	22,84	--	22,84	7,66	--	7,66	10,97	--	10,97
015_A	1,5	27,28	--	27,28	12,45	--	12,45	10,83	--	10,83	3,49	--	3,49	2,57	--	2,57	0,64	--	0,64	16,91	--	16,91	2,26	--	2,26	6,25	--	6,25
015_B	4,5	29,67	--	29,67	17,33	--	17,33	13,20	--	13,20	9,55	--	9,55	7,99	--	7,99	4,11	--	4,11	19,06	--	19,06	6,09	--	6,09	8,11	--	8,11
015_C	7,5	31,76	--	31,76	20,08	--	20,08	14,15	--	14,15	12,71	--	12,71	9,68	--	9,68	5,45	--	5,45	19,90	--	19,90	7,10	--	7,10	10,58	--	10,58
016_A	1,5	27,36	--	27,36	14,30	--	14,30	23,53	--	23,53	9,82	--	9,82	0,06	--	0,06	-1,06	--	-1,06	19,05	--	19,05	4,78	--	4,78	6,12	--	6,12
016_B	4,5	29,80	--	29,80	18,48	--	18,48	25,30	--	25,30	13,06	--	13,06	7,23	--	7,23	3,25	--	3,25	21,11	--	21,11	7,38	--	7,38	7,82	--	7,82
016_C	7,5	31,73	--	31,73	21,58	--	21,58	25,32	--	25,32	14,73	--	14,73	8,88	--	8,88	4,59	--	4,59	22,23	--	22,23	8,60	--	8,60	10,11	--	10,11
017_A	1,5	26,19	--	26,19	18,38	--	18,38	45,74	--	45,74	12,91	--	12,91	9,20	--	9,20	4,72	--	4,72	36,31	--	36,31	18,32	--	18,32	20,85	--	20,85
017_B	4,5	27,74	--	27,74	20,97	--	20,97	45,68	--	45,68	13,63	--	13,63	10,61	--	10,61	6,09	--	6,09	38,45	--	38,45	19,26	--	19,26	20,72	--	20,72
017_C	7,5	28,91	--	28,91	23,16	--	23,16	45,00	--	45,00	14,04	--	14,04	12,83	--	12,83	7,15	--	7,15	38,52	--	38,52	20,42	--	20,42	21,35	--	21,35
018_A	1,5	26,08	--	26,08	18,91	--	18,91	45,57	--	45,57	7,03	--	7,03	9,38	--	9,38	5,22	--	5,22	34,69	--	34,69	17,82	--	17,82	20,30	--	20,30
018_B	4,5	27,59	--	27,59	21,50	--	21,50	45,54	--	45,54	8,28	--	8,28	11,11	--	11,11	6,62	--	6,62	36,91	--	36,91	18,91	--	18,91	19,95	--	19,95
018_C	7,5	28,67	--	28,67	23,61	--	23,61	44,87	--	44,87	9,64	--	9,64	13,38	--	13,38	7,63	--	7,63	37,17	--	37,17	20,26	--	20,26	20,68	--	20,68
019_A	1,5	25,91	--	25,91	19,13	--	19,13	45,55	--	45,55	9,07	--	9,07	9,29	--	9,29	5,64	--	5,64	33,69	--	33,69	17,02	--	17,02	20,67	--	20,67
019_B	4,5	27,44	--	27,44	21,85	--	21,85	45,51	--	45,51	10,72	--	10,72	11,22	--	11,22	6,96	--	6,96	35,82	--	35,82	18,15	--	18,15	20,18	--	20,18
019_C	7,5	28,69	--	28,69	24,18	--	24,18	44,86	--	44,86	12,03	--	12,03	13,48	--	13,48	7,99	--	7,99	36,34	--	36,34	19,62	--	19,62	20,98	--	20,98
020_A	1,5	26,88	--	26,88	18,90	--	18,90	45,55	--	45,55	9,94	--	9,94	9,03	--	9,03	5,59	--	5,59	32,71	--	32,71	14,38	--	14,38	21,47	--	21,47
020_B	4,5	28,29	--	28,29	21,70	--	21,70	45,53	--	45,53	11,53	--	11,53	10,99	--	10,99	7,03	--	7,03	34,70	--	34,70	15,90	--	15,90	21,07	--	21,07
020_C	7,5	29,14	--	29,14	23,96	--	23,96	44,86	--	44,86	12,57	--	12,57	13,38	--	13,38	8,21	--	8,21	35,47	--	35,47	18,06	--	18,06	21,89	--	21,89
021_A	1,5	25,80	--	25,80	19,41	--	19,41	45,55	--	45,55	10,40	--	10,40	9,38	--	9,38	5,88	--	5,88	31,75	--	31,75	15,01	--	15,01	22,22	--	22,22
021_B	4,5	27,56	--	27,56	22,15	--	22,15	45,53	--	45,53	12,02	--	12,02	11,32	--	11,32	7,39	--	7,39	33,68	--	33,68	16,45	--	16,45	21,94	--	21,94
021_C	7,5	28,69	--	28,69	24,41	--	24,41	44,86	--	44,86	13,01	--	13,01	13,69	--	13,69	8,84	--	8,84	34,67	--	34,67	18,67	--	18,67	22,79	--	22,79
022_A	1,5	25,56	--	25,56	19,93	--	19,93	45,58	--	45,58	10,97	--	10,97	9,76	--	9,76	6,40	--	6,40	30,79	--	30,79	12,78	--	12,78	21,24	--	21,24
022_B	4,5	27,60	--	27,60	22,50	--	22,50	45,55	--	45,55	12,67	--	12,67	11,85	--	11,85	7,95	--	7,95	32,64	--	32,64	14,63	--	14,63	22,13	--	22,13
022_C	7,5	29,04	--	29,04	24,71	--	24,71	44,87	--	44,87	13,82	--	13,82	14,10	--	14,10	9,29	--	9,29	33,83	--	33,83	17,70	--	17,70	23,05	--	23,05
023_A	1,5	25,32	--	25,32	19,92	--	19,92	45,61	--	45,61	13,00	--	13,00	10,00	--	10,00	6,35	--	6,35	30,08	--	30,08	12,69	--	12,69	20,35	--	20,35
023_B	4,5	27,81	--	27,81	22,66	--	22,66	45,56	--	45,56	15,08	--	15,08	12,25	--	12,25	8,00	--	8,00	31,85	--	31,85	14,47	--	14,47	21,37	--	21,37
023_C	7,5	29,31	--	29,31	25,07	--	25,07	44,89	--	44,89	16,69	--	16,69	14,44	--	14,44	9,72	--	9,72	33,09	--	33,09	16,73	--	16,73	22,38	--	22,38
024_A	1,5	24,62	--	24,62	19,89	--	19,89	45,62	--	45,62	12,81	--	12,81	10,19	--	10,19	6,66	--	6,66	29,39	--	29,39	12,60	--	12,60	21,68	--	21,68
024_B	4,5	27,06	--	27,06	22,65	--	22,65	45,60	--	45,60	14,99	--	14,99	12,30	--	12,30	8,29	--	8,29	31,08	--	31,08	14,43	--	14,43	22,73	--	22,73
024_C	7,5	28,82	--	28,82	25,11	--	25,11	44,93	--	44,93	16,84	--	16,84	14,60	--	14,60	9,84	--	9,84	32,29	--	32,29	16,72	--	16,72	23,90	--	23,90
025_A	1,5	27,07	--	27,07	16,93	--	16,93	39,24	--	39,24	8,57	--	8,57	11,43	--	11,43	3,63	--	3,63	21,94	--	21,94	7,04	--	7,04	10,51	--	10,51
025_B	4,5	29,69	--	29,69	21,31	--	21,31	39,44	--	39,44	12,57	--	12,57	13,79	--	13,79	6,80	--	6,80	23,55	--	23,55	10,46	--	10,46	13,05	--	13,05
025_C	7,5	32,30	--	32,30	23,45	--	23,45	39,15	--	39,15	14,08	--	14,08	16,28	--	16,28	8,82	--	8,82	24,68	--	24,68	13,02	--	13,02	17,39	--	17,39
026_A	1,5	28,00	--	28,00	8,20	--	8,20	18,46	--	18,46	3,27	--	3,27	2,99	--	2,99	-7,67	--	-7,67	10,05	--	10,05	-3,04	--	-3,04	6,55	--	6,55

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
026_B	4,5	30,32	--	30,32	17,66	--	17,66	20,00	--	20,00	9,45	--	9,45	5,03	--	5,03	1,10	--	1,10	11,64	--	11,64	6,49	--	6,49	8,03	--	8,03
026_C	7,5	32,06	--	32,06	20,01	--	20,01	21,05	--	21,05	10,22	--	10,22	7,82	--	7,82	2,48	--	2,48	12,69	--	12,69	7,22	--	7,22	9,93	--	9,93
027_A	1,5	27,62	--	27,62	10,51	--	10,51	16,95	--	16,95	6,13	--	6,13	4,20	--	4,20	-3,30	--	-3,30	19,00	--	19,00	0,29	--	0,29	5,90	--	5,90
027_B	4,5	29,87	--	29,87	17,97	--	17,97	18,97	--	18,97	8,20	--	8,20	7,34	--	7,34	3,29	--	3,29	20,74	--	20,74	6,93	--	6,93	7,38	--	7,38
027_C	7,5	31,49	--	31,49	20,32	--	20,32	20,13	--	20,13	9,04	--	9,04	9,30	--	9,30	4,43	--	4,43	21,84	--	21,84	7,74	--	7,74	9,38	--	9,38
028_A	1,5	27,23	--	27,23	11,10	--	11,10	16,39	--	16,39	6,51	--	6,51	2,36	--	2,36	-2,81	--	-2,81	19,31	--	19,31	0,34	--	0,34	6,10	--	6,10
028_B	4,5	29,61	--	29,61	17,52	--	17,52	18,85	--	18,85	4,13	--	4,13	6,86	--	6,86	3,17	--	3,17	21,30	--	21,30	6,21	--	6,21	7,66	--	7,66
028_C	7,5	31,16	--	31,16	20,04	--	20,04	20,10	--	20,10	6,75	--	6,75	8,81	--	8,81	4,59	--	4,59	22,27	--	22,27	7,04	--	7,04	9,50	--	9,50
029_A	1,5	27,13	--	27,13	10,22	--	10,22	16,04	--	16,04	3,53	--	3,53	2,50	--	2,50	-4,06	--	-4,06	19,70	--	19,70	2,18	--	2,18	5,89	--	5,89
029_B	4,5	29,61	--	29,61	17,85	--	17,85	18,69	--	18,69	5,87	--	5,87	6,75	--	6,75	2,66	--	2,66	21,82	--	21,82	6,81	--	6,81	7,56	--	7,56
029_C	7,5	31,13	--	31,13	20,17	--	20,17	19,82	--	19,82	9,62	--	9,62	8,56	--	8,56	3,76	--	3,76	22,61	--	22,61	7,69	--	7,69	9,34	--	9,34
030_A	1,5	27,01	--	27,01	10,42	--	10,42	15,52	--	15,52	0,68	--	0,68	2,15	--	2,15	-3,70	--	-3,70	21,67	--	21,67	1,84	--	1,84	4,93	--	4,93
030_B	4,5	29,52	--	29,52	17,34	--	17,34	17,98	--	17,98	3,10	--	3,10	6,70	--	6,70	2,50	--	2,50	23,99	--	23,99	5,79	--	5,79	6,73	--	6,73
030_C	7,5	31,14	--	31,14	19,75	--	19,75	19,34	--	19,34	9,12	--	9,12	8,06	--	8,06	3,22	--	3,22	24,47	--	24,47	6,37	--	6,37	8,85	--	8,85
031_A	1,5	26,91	--	26,91	11,52	--	11,52	15,37	--	15,37	2,63	--	2,63	2,99	--	2,99	-3,54	--	-3,54	23,50	--	23,50	1,06	--	1,06	5,33	--	5,33
031_B	4,5	29,46	--	29,46	17,28	--	17,28	18,10	--	18,10	8,72	--	8,72	7,29	--	7,29	2,07	--	2,07	25,80	--	25,80	6,29	--	6,29	7,21	--	7,21
031_C	7,5	31,10	--	31,10	19,65	--	19,65	19,58	--	19,58	11,99	--	11,99	8,63	--	8,63	3,35	--	3,35	26,30	--	26,30	7,10	--	7,10	9,31	--	9,31
032_A	1,5	27,08	--	27,08	12,03	--	12,03	14,95	--	14,95	-2,58	--	-2,58	3,12	--	3,12	-4,49	--	-4,49	19,44	--	19,44	-0,43	--	-0,43	5,64	--	5,64
032_B	4,5	29,59	--	29,59	17,13	--	17,13	17,51	--	17,51	5,68	--	5,68	8,37	--	8,37	3,51	--	3,51	21,84	--	21,84	6,18	--	6,18	7,62	--	7,62
032_C	7,5	31,38	--	31,38	19,42	--	19,42	18,86	--	18,86	10,17	--	10,17	9,65	--	9,65	5,03	--	5,03	22,17	--	22,17	6,97	--	6,97	9,54	--	9,54
033_A	1,5	26,98	--	26,98	11,75	--	11,75	16,17	--	16,17	5,99	--	5,99	1,29	--	1,29	-5,23	--	-5,23	20,26	--	20,26	2,47	--	2,47	4,98	--	4,98
033_B	4,5	29,41	--	29,41	16,91	--	16,91	18,38	--	18,38	9,71	--	9,71	7,82	--	7,82	3,03	--	3,03	22,50	--	22,50	6,25	--	6,25	6,72	--	6,72
033_C	7,5	31,51	--	31,51	19,33	--	19,33	20,08	--	20,08	11,96	--	11,96	9,77	--	9,77	4,28	--	4,28	22,88	--	22,88	7,03	--	7,03	9,35	--	9,35
034_A	1,5	25,89	--	25,89	16,19	--	16,19	39,02	--	39,02	9,29	--	9,29	0,27	--	0,27	1,23	--	1,23	16,55	--	16,55	8,40	--	8,40	15,61	--	15,61
034_B	4,5	28,42	--	28,42	20,05	--	20,05	38,93	--	38,93	13,32	--	13,32	3,57	--	3,57	3,95	--	3,95	18,33	--	18,33	11,28	--	11,28	16,65	--	16,65
034_C	7,5	30,83	--	30,83	22,08	--	22,08	38,53	--	38,53	14,20	--	14,20	5,60	--	5,60	4,55	--	4,55	20,94	--	20,94	13,08	--	13,08	17,84	--	17,84
035_A	1,5	24,32	--	24,32	20,23	--	20,23	45,80	--	45,80	12,36	--	12,36	11,06	--	11,06	6,69	--	6,69	29,95	--	29,95	11,82	--	11,82	18,62	--	18,62
035_B	4,5	26,30	--	26,30	22,75	--	22,75	45,77	--	45,77	14,60	--	14,60	13,48	--	13,48	8,46	--	8,46	31,46	--	31,46	13,77	--	13,77	19,72	--	19,72
035_C	7,5	28,80	--	28,80	25,15	--	25,15	45,09	--	45,09	16,43	--	16,43	15,66	--	15,66	10,03	--	10,03	32,56	--	32,56	16,17	--	16,17	20,79	--	20,79
036_A	1,5	24,13	--	24,13	19,73	--	19,73	45,90	--	45,90	9,68	--	9,68	11,09	--	11,09	6,37	--	6,37	29,75	--	29,75	11,67	--	11,67	19,94	--	19,94
036_B	4,5	26,08	--	26,08	22,37	--	22,37	45,86	--	45,86	12,18	--	12,18	13,60	--	13,60	8,22	--	8,22	31,14	--	31,14	13,47	--	13,47	21,04	--	21,04
036_C	7,5	28,12	--	28,12	25,18	--	25,18	45,17	--	45,17	15,03	--	15,03	15,82	--	15,82	10,11	--	10,11	32,17	--	32,17	15,87	--	15,87	22,08	--	22,08
037_A	1,5	24,11	--	24,11	19,25	--	19,25	45,95	--	45,95	9,16	--	9,16	11,44	--	11,44	6,55	--	6,55	29,35	--	29,35	11,72	--	11,72	21,88	--	21,88
037_B	4,5	26,00	--	26,00	22,08	--	22,08	45,92	--	45,92	11,37	--	11,37	14,21	--	14,21	8,71	--	8,71	30,70	--	30,70	13,46	--	13,46	23,03	--	23,03
037_C	7,5	27,63	--	27,63	25,05	--	25,05	45,24	--	45,24	14,21	--	14,21	16,90	--	16,90	10,99	--	10,99	31,68	--	31,68	16,00	--	16,00	24,10	--	24,10
038_A	1,5	24,35	--	24,35	19,03	--	19,03	45,97	--	45,97	8,71	--	8,71	11,30	--	11,30	6,00	--	6,00	29,13	--	29,13	11,73	--	11,73	22,26	--	22,26
038_B	4,5	26,17	--	26,17	21,90	--	21,90	45,98	--	45,98	10,57	--	10,57	14,11	--	14,11	8,27	--	8,27	30,40	--	30,40	13,59	--	13,59	23,50	--	23,50
038_C	7,5	27,52	--	27,52	24,82	--	24,82	45,32	--	45,32	13,02	--	13,02	16,53	--	16,53	10,66	--	10,66	31,34	--	31,34	16,03	--	16,03	24,63	--	24,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
039_A	1,5	24,26	--	24,26	18,98	--	18,98	46,09	--	46,09	8,88	--	8,88	11,65	--	11,65	6,31	--	6,31	28,06	--	28,06	11,25	--	11,25	23,24	--	23,24
039_B	4,5	26,21	--	26,21	21,64	--	21,64	46,12	--	46,12	10,91	--	10,91	14,64	--	14,64	8,56	--	8,56	29,31	--	29,31	13,25	--	13,25	24,56	--	24,56
039_C	7,5	27,85	--	27,85	24,51	--	24,51	45,47	--	45,47	13,43	--	13,43	17,48	--	17,48	10,97	--	10,97	30,23	--	30,23	15,84	--	15,84	25,74	--	25,74
040_A	1,5	27,76	--	27,76	18,91	--	18,91	46,33	--	46,33	10,06	--	10,06	12,45	--	12,45	7,04	--	7,04	27,89	--	27,89	10,67	--	10,67	23,67	--	23,67
040_B	4,5	29,55	--	29,55	21,39	--	21,39	46,31	--	46,31	10,33	--	10,33	15,14	--	15,14	9,07	--	9,07	29,07	--	29,07	12,75	--	12,75	25,09	--	25,09
040_C	7,5	30,95	--	30,95	24,12	--	24,12	45,68	--	45,68	13,00	--	13,00	17,73	--	17,73	11,16	--	11,16	29,94	--	29,94	15,51	--	15,51	26,34	--	26,34
041_A	1,5	29,11	--	29,11	18,87	--	18,87	46,92	--	46,92	10,98	--	10,98	12,61	--	12,61	7,01	--	7,01	27,73	--	27,73	15,21	--	15,21	25,07	--	25,07
041_B	4,5	30,80	--	30,80	21,68	--	21,68	46,79	--	46,79	12,93	--	12,93	15,35	--	15,35	8,99	--	8,99	28,92	--	28,92	16,52	--	16,52	26,57	--	26,57
041_C	7,5	31,84	--	31,84	24,38	--	24,38	46,01	--	46,01	14,95	--	14,95	17,97	--	17,97	11,21	--	11,21	29,76	--	29,76	18,14	--	18,14	27,87	--	27,87
042_A	1,5	40,16	--	40,16	16,28	--	16,28	46,49	--	46,49	5,68	--	5,68	11,78	--	11,78	4,83	--	4,83	3,20	--	3,20	14,29	--	14,29	29,95	--	29,95
042_B	4,5	42,07	--	42,07	18,20	--	18,20	46,34	--	46,34	7,84	--	7,84	14,21	--	14,21	6,95	--	6,95	3,98	--	3,98	15,41	--	15,41	31,49	--	31,49
042_C	7,5	43,09	--	43,09	20,97	--	20,97	45,63	--	45,63	8,87	--	8,87	17,28	--	17,28	9,99	--	9,99	4,92	--	4,92	16,80	--	16,80	32,76	--	32,76
043_A	1,5	38,41	--	38,41	12,99	--	12,99	40,49	--	40,49	6,83	--	6,83	-1,67	--	-1,67	-1,01	--	-1,01	6,28	--	6,28	4,50	--	4,50	10,28	--	10,28
043_B	4,5	40,26	--	40,26	16,50	--	16,50	40,90	--	40,90	10,39	--	10,39	0,07	--	0,07	0,92	--	0,92	9,92	--	9,92	6,96	--	6,96	12,45	--	12,45
043_C	7,5	41,43	--	41,43	21,72	--	21,72	40,60	--	40,60	13,48	--	13,48	8,29	--	8,29	3,84	--	3,84	10,49	--	10,49	10,17	--	10,17	14,96	--	14,96
044_A	1,5	33,76	--	33,76	14,13	--	14,13	37,08	--	37,08	7,59	--	7,59	6,16	--	6,16	0,38	--	0,38	7,35	--	7,35	3,85	--	3,85	9,97	--	9,97
044_B	4,5	36,06	--	36,06	18,05	--	18,05	37,63	--	37,63	11,74	--	11,74	9,25	--	9,25	3,19	--	3,19	10,47	--	10,47	7,22	--	7,22	12,01	--	12,01
044_C	7,5	37,51	--	37,51	21,50	--	21,50	37,46	--	37,46	13,08	--	13,08	12,96	--	12,96	6,53	--	6,53	11,03	--	11,03	9,57	--	9,57	14,32	--	14,32
045_A	1,5	33,91	--	33,91	14,41	--	14,41	34,10	--	34,10	6,57	--	6,57	4,29	--	4,29	-2,36	--	-2,36	7,33	--	7,33	3,72	--	3,72	9,66	--	9,66
045_B	4,5	36,08	--	36,08	18,47	--	18,47	35,10	--	35,10	10,75	--	10,75	7,22	--	7,22	0,75	--	0,75	10,67	--	10,67	7,15	--	7,15	11,61	--	11,61
045_C	7,5	37,49	--	37,49	22,22	--	22,22	35,01	--	35,01	12,15	--	12,15	11,22	--	11,22	4,09	--	4,09	11,22	--	11,22	9,16	--	9,16	13,87	--	13,87
046_A	1,5	28,10	--	28,10	13,23	--	13,23	31,48	--	31,48	7,68	--	7,68	-0,12	--	-0,12	-1,00	--	-1,00	6,82	--	6,82	4,29	--	4,29	9,51	--	9,51
046_B	4,5	30,80	--	30,80	17,93	--	17,93	32,95	--	32,95	11,76	--	11,76	3,07	--	3,07	1,48	--	1,48	10,91	--	10,91	7,56	--	7,56	11,44	--	11,44
046_C	7,5	33,09	--	33,09	21,93	--	21,93	32,94	--	32,94	13,71	--	13,71	8,84	--	8,84	4,19	--	4,19	11,46	--	11,46	9,52	--	9,52	13,76	--	13,76
047_A	1,5	28,22	--	28,22	12,26	--	12,26	29,12	--	29,12	--	--	--	3,70	--	3,70	0,86	--	0,86	6,99	--	6,99	4,44	--	4,44	9,37	--	9,37
047_B	4,5	30,86	--	30,86	17,23	--	17,23	30,91	--	30,91	6,77	--	6,77	6,54	--	6,54	3,82	--	3,82	10,27	--	10,27	7,91	--	7,91	11,25	--	11,25
047_C	7,5	33,11	--	33,11	21,26	--	21,26	30,94	--	30,94	8,32	--	8,32	10,40	--	10,40	6,04	--	6,04	10,43	--	10,43	9,73	--	9,73	13,69	--	13,69
048_A	1,5	28,19	--	28,19	13,03	--	13,03	27,10	--	27,10	--	--	--	5,62	--	5,62	0,69	--	0,69	7,68	--	7,68	2,90	--	2,90	8,79	--	8,79
048_B	4,5	30,72	--	30,72	17,93	--	17,93	29,07	--	29,07	7,15	--	7,15	8,13	--	8,13	4,11	--	4,11	10,27	--	10,27	6,93	--	6,93	10,64	--	10,64
048_C	7,5	32,85	--	32,85	20,99	--	20,99	29,22	--	29,22	8,46	--	8,46	11,10	--	11,10	6,48	--	6,48	10,72	--	10,72	8,31	--	8,31	13,08	--	13,08
049_A	1,5	33,89	--	33,89	13,17	--	13,17	25,60	--	25,60	-3,93	--	-3,93	7,19	--	7,19	-0,73	--	-0,73	7,93	--	7,93	1,68	--	1,68	8,52	--	8,52
049_B	4,5	36,01	--	36,01	18,68	--	18,68	27,64	--	27,64	11,36	--	11,36	9,52	--	9,52	3,79	--	3,79	10,21	--	10,21	6,53	--	6,53	10,37	--	10,37
049_C	7,5	37,32	--	37,32	21,43	--	21,43	27,93	--	27,93	12,32	--	12,32	12,50	--	12,50	6,12	--	6,12	10,71	--	10,71	7,44	--	7,44	12,89	--	12,89
050_A	1,5	54,27	--	54,27	13,33	--	13,33	11,55	--	11,55	2,27	--	2,27	7,50	--	7,50	0,85	--	0,85	9,87	--	9,87	2,24	--	2,24	8,31	--	8,31
050_B	4,5	54,35	--	54,35	15,20	--	15,20	13,51	--	13,51	5,41	--	5,41	9,35	--	9,35	3,22	--	3,22	11,50	--	11,50	4,19	--	4,19	10,01	--	10,01
050_C	7,5	54,05	--	54,05	18,53	--	18,53	16,60	--	16,60	7,58	--	7,58	11,92	--	11,92	5,08	--	5,08	14,19	--	14,19	6,78	--	6,78	12,63	--	12,63
051_A	1,5	28,78	--	28,78	18,65	--	18,65	21,90	--	21,90	9,24	--	9,24	9,06	--	9,06	5,00	--	5,00	13,64	--	13,64	8,69	--	8,69	12,24	--	12,24
051_B	4,5	30,75	--	30,75	21,44	--	21,44	23,45	--	23,45	11,24	--	11,24	11,03	--	11,03	7,22	--	7,22	14,96	--	14,96	10,51	--	10,51	13,59	--	13,59

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
051_C	7,5	34,50	--	34,50	23,14	--	23,14	24,78	--	24,78	12,13	--	12,13	14,50	--	14,50	8,56	--	8,56	16,71	--	16,71	12,01	--	12,01	15,97	--	15,97
052_A	1,5	29,42	--	29,42	19,11	--	19,11	23,03	--	23,03	10,96	--	10,96	9,44	--	9,44	5,39	--	5,39	14,18	--	14,18	9,06	--	9,06	12,30	--	12,30
052_B	4,5	32,06	--	32,06	21,52	--	21,52	24,62	--	24,62	12,71	--	12,71	11,67	--	11,67	7,77	--	7,77	15,47	--	15,47	10,96	--	10,96	14,00	--	14,00
052_C	7,5	35,96	--	35,96	23,33	--	23,33	25,82	--	25,82	13,65	--	13,65	14,23	--	14,23	10,01	--	10,01	16,77	--	16,77	12,37	--	12,37	16,48	--	16,48
053_A	1,5	29,54	--	29,54	18,75	--	18,75	23,24	--	23,24	10,50	--	10,50	8,01	--	8,01	4,82	--	4,82	14,40	--	14,40	8,62	--	8,62	11,27	--	11,27
053_B	4,5	32,34	--	32,34	21,40	--	21,40	24,87	--	24,87	12,10	--	12,10	10,64	--	10,64	7,11	--	7,11	15,66	--	15,66	10,71	--	10,71	13,45	--	13,45
053_C	7,5	35,71	--	35,71	23,79	--	23,79	26,01	--	26,01	13,39	--	13,39	13,32	--	13,32	9,40	--	9,40	16,98	--	16,98	12,34	--	12,34	15,82	--	15,82
054_A	1,5	47,18	--	47,18	15,80	--	15,80	20,52	--	20,52	7,48	--	7,48	4,75	--	4,75	2,37	--	2,37	9,40	--	9,40	6,51	--	6,51	8,47	--	8,47
054_B	4,5	47,29	--	47,29	18,57	--	18,57	22,33	--	22,33	9,10	--	9,10	7,42	--	7,42	4,29	--	4,29	10,94	--	10,94	8,70	--	8,70	11,68	--	11,68
054_C	7,5	47,69	--	47,69	22,64	--	22,64	24,55	--	24,55	10,91	--	10,91	13,84	--	13,84	9,30	--	9,30	13,00	--	13,00	11,47	--	11,47	18,12	--	18,12
055_A	1,5	61,87	--	61,87	14,78	--	14,78	26,89	--	26,89	7,69	--	7,69	4,57	--	4,57	1,21	--	1,21	4,09	--	4,09	4,60	--	4,60	21,20	--	21,20
055_B	4,5	61,90	--	61,90	18,18	--	18,18	28,66	--	28,66	10,38	--	10,38	6,72	--	6,72	3,79	--	3,79	8,01	--	8,01	7,06	--	7,06	23,62	--	23,62
055_C	7,5	61,49	--	61,49	19,76	--	19,76	29,37	--	29,37	10,06	--	10,06	7,91	--	7,91	4,72	--	4,72	8,02	--	8,02	7,57	--	7,57	26,37	--	26,37
056_A	1,5	61,81	--	61,81	15,04	--	15,04	26,26	--	26,26	4,66	--	4,66	6,43	--	6,43	1,97	--	1,97	1,73	--	1,73	4,00	--	4,00	20,72	--	20,72
056_B	4,5	61,83	--	61,83	18,17	--	18,17	27,89	--	27,89	7,90	--	7,90	8,50	--	8,50	4,35	--	4,35	6,27	--	6,27	6,37	--	6,37	24,33	--	24,33
056_C	7,5	61,41	--	61,41	19,81	--	19,81	28,55	--	28,55	6,71	--	6,71	9,54	--	9,54	5,57	--	5,57	5,87	--	5,87	6,93	--	6,93	26,17	--	26,17
057_A	1,5	61,75	--	61,75	14,84	--	14,84	25,28	--	25,28	--	--	--	7,50	--	7,50	1,98	--	1,98	-4,27	--	-4,27	3,14	--	3,14	20,33	--	20,33
057_B	4,5	61,75	--	61,75	17,71	--	17,71	26,80	--	26,80	2,24	--	2,24	9,40	--	9,40	4,58	--	4,58	2,71	--	2,71	6,03	--	6,03	22,80	--	22,80
057_C	7,5	61,34	--	61,34	19,25	--	19,25	27,64	--	27,64	--	--	--	10,42	--	10,42	5,46	--	5,46	1,08	--	1,08	6,49	--	6,49	25,11	--	25,11
058_A	1,5	54,65	--	54,65	15,24	--	15,24	14,18	--	14,18	8,97	--	8,97	7,05	--	7,05	1,13	--	1,13	11,28	--	11,28	4,99	--	4,99	8,57	--	8,57
058_B	4,5	54,85	--	54,85	18,35	--	18,35	17,10	--	17,10	11,26	--	11,26	9,85	--	9,85	4,03	--	4,03	13,35	--	13,35	8,21	--	8,21	10,85	--	10,85
058_C	7,5	54,61	--	54,61	22,09	--	22,09	19,37	--	19,37	12,78	--	12,78	11,99	--	11,99	5,51	--	5,51	15,13	--	15,13	10,25	--	10,25	15,33	--	15,33
059_A	1,5	40,30	--	40,30	17,69	--	17,69	27,81	--	27,81	9,70	--	9,70	9,71	--	9,71	4,31	--	4,31	12,39	--	12,39	8,20	--	8,20	18,20	--	18,20
059_B	4,5	41,82	--	41,82	21,08	--	21,08	29,00	--	29,00	12,15	--	12,15	12,53	--	12,53	6,90	--	6,90	13,94	--	13,94	10,73	--	10,73	19,76	--	19,76
059_C	7,5	43,04	--	43,04	24,13	--	24,13	29,24	--	29,24	14,19	--	14,19	15,17	--	15,17	9,09	--	9,09	15,51	--	15,51	12,72	--	12,72	21,03	--	21,03
060_A	1,5	47,44	--	47,44	16,51	--	16,51	34,10	--	34,10	7,64	--	7,64	8,58	--	8,58	3,63	--	3,63	7,69	--	7,69	7,25	--	7,25	25,74	--	25,74
060_B	4,5	48,46	--	48,46	19,91	--	19,91	34,92	--	34,92	9,93	--	9,93	12,23	--	12,23	6,40	--	6,40	8,97	--	8,97	9,82	--	9,82	27,23	--	27,23
060_C	7,5	49,02	--	49,02	23,14	--	23,14	34,91	--	34,91	11,57	--	11,57	15,58	--	15,58	9,31	--	9,31	10,09	--	10,09	12,30	--	12,30	28,53	--	28,53
061_A	1,5	47,60	--	47,60	16,96	--	16,96	35,41	--	35,41	7,90	--	7,90	9,26	--	9,26	4,45	--	4,45	11,49	--	11,49	7,49	--	7,49	22,42	--	22,42
061_B	4,5	48,86	--	48,86	20,35	--	20,35	36,10	--	36,10	10,43	--	10,43	11,79	--	11,79	6,93	--	6,93	12,95	--	12,95	9,99	--	9,99	23,91	--	23,91
061_C	7,5	48,95	--	48,95	23,67	--	23,67	36,01	--	36,01	13,21	--	13,21	14,73	--	14,73	9,25	--	9,25	14,22	--	14,22	12,44	--	12,44	25,20	--	25,20
062_A	1,5	57,67	--	57,67	11,84	--	11,84	40,04	--	40,04	3,13	--	3,13	6,26	--	6,26	1,16	--	1,16	5,88	--	5,88	1,62	--	1,62	27,91	--	27,91
062_B	4,5	57,89	--	57,89	17,22	--	17,22	40,72	--	40,72	6,03	--	6,03	11,12	--	11,12	4,99	--	4,99	6,81	--	6,81	5,88	--	5,88	29,38	--	29,38
062_C	7,5	58,47	--	58,47	20,71	--	20,71	40,94	--	40,94	10,60	--	10,60	13,74	--	13,74	7,40	--	7,40	8,15	--	8,15	8,30	--	8,30	32,39	--	32,39
063_A	1,5	61,96	--	61,96	9,32	--	9,32	35,08	--	35,08	5,94	--	5,94	--	--	--	-7,94	--	-7,94	11,85	--	11,85	-0,76	--	-0,76	24,34	--	24,34
063_B	4,5	61,94	--	61,94	15,79	--	15,79	36,21	--	36,21	7,78	--	7,78	6,91	--	6,91	0,81	--	0,81	12,52	--	12,52	5,02	--	5,02	26,68	--	26,68
063_C	7,5	61,90	--	61,90	18,44	--	18,44	36,66	--	36,66	8,97	--	8,97	8,39	--	8,39	2,17	--	2,17	13,31	--	13,31	6,03	--	6,03	30,49	--	30,49
064_A	1,5	61,89	--	61,89	11,47	--	11,47	32,15	--	32,15	5,90	--	5,90	--	--	--	-5,07	--	-5,07	7,26	--	7,26	1,69	--	1,69	23,66	--	23,66

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg <70	>= 70	som	President Rooseveltlaan <70	>= 70	som	binnenplanse weg <70	>= 70	som	Cobbenhagenstraat <70	>= 70	som	Old Hickoryplein <70	>= 70	som	Professor Kernstraat <70	>= 70	som	Professor Moserstraat <70	>= 70	som	Professor Mullerstraat <70	>= 70	som	Professor Pasmansstraat <70	>= 70	som
064_B	4,5	61,89	--	61,89	16,49	--	16,49	33,92	--	33,92	8,37	--	8,37	6,46	--	6,46	0,99	--	0,99	9,65	--	9,65	5,30	--	5,30	25,99	--	25,99
064_C	7,5	61,77	--	61,77	18,94	--	18,94	34,85	--	34,85	8,47	--	8,47	8,03	--	8,03	1,73	--	1,73	10,56	--	10,56	5,96	--	5,96	29,56	--	29,56
065_A	1,5	38,64	--	38,64	15,81	--	15,81	18,83	--	18,83	10,36	--	10,36	4,25	--	4,25	1,16	--	1,16	11,81	--	11,81	6,43	--	6,43	18,89	--	18,89
065_B	4,5	39,86	--	39,86	19,51	--	19,51	21,20	--	21,20	12,74	--	12,74	7,38	--	7,38	3,78	--	3,78	13,77	--	13,77	9,50	--	9,50	20,51	--	20,51
065_C	7,5	41,43	--	41,43	22,56	--	22,56	21,78	--	21,78	15,07	--	15,07	9,38	--	9,38	5,01	--	5,01	14,95	--	14,95	11,02	--	11,02	21,54	--	21,54
066_A	1,5	39,06	--	39,06	15,47	--	15,47	20,21	--	20,21	10,28	--	10,28	3,77	--	3,77	1,12	--	1,12	12,16	--	12,16	6,63	--	6,63	7,82	--	7,82
066_B	4,5	40,82	--	40,82	19,23	--	19,23	22,63	--	22,63	12,73	--	12,73	6,97	--	6,97	3,56	--	3,56	14,26	--	14,26	9,69	--	9,69	10,06	--	10,06
066_C	7,5	42,25	--	42,25	22,48	--	22,48	23,05	--	23,05	14,92	--	14,92	8,90	--	8,90	4,91	--	4,91	15,66	--	15,66	11,02	--	11,02	12,16	--	12,16
067_A	1,5	36,97	--	36,97	15,76	--	15,76	19,22	--	19,22	10,45	--	10,45	3,22	--	3,22	0,64	--	0,64	12,16	--	12,16	6,40	--	6,40	7,36	--	7,36
067_B	4,5	39,04	--	39,04	19,61	--	19,61	21,77	--	21,77	13,01	--	13,01	7,09	--	7,09	2,99	--	2,99	14,47	--	14,47	9,75	--	9,75	9,41	--	9,41
067_C	7,5	40,42	--	40,42	22,91	--	22,91	22,36	--	22,36	15,18	--	15,18	9,16	--	9,16	4,05	--	4,05	15,81	--	15,81	11,00	--	11,00	11,78	--	11,78
068_A	1,5	37,75	--	37,75	15,54	--	15,54	19,83	--	19,83	10,38	--	10,38	1,54	--	1,54	0,96	--	0,96	12,25	--	12,25	7,02	--	7,02	7,71	--	7,71
068_B	4,5	39,87	--	39,87	19,30	--	19,30	22,28	--	22,28	13,27	--	13,27	6,28	--	6,28	3,37	--	3,37	14,59	--	14,59	9,89	--	9,89	9,92	--	9,92
068_C	7,5	40,89	--	40,89	22,49	--	22,49	23,08	--	23,08	15,22	--	15,22	8,27	--	8,27	4,98	--	4,98	16,23	--	16,23	11,33	--	11,33	12,45	--	12,45
069_A	1,5	34,80	--	34,80	15,07	--	15,07	14,42	--	14,42	10,41	--	10,41	-1,89	--	-1,89	0,95	--	0,95	12,59	--	12,59	6,91	--	6,91	7,92	--	7,92
069_B	4,5	37,33	--	37,33	19,01	--	19,01	17,18	--	17,18	13,28	--	13,28	3,85	--	3,85	3,45	--	3,45	14,74	--	14,74	9,70	--	9,70	10,21	--	10,21
069_C	7,5	38,20	--	38,20	22,19	--	22,19	18,72	--	18,72	15,21	--	15,21	5,17	--	5,17	4,92	--	4,92	16,45	--	16,45	11,38	--	11,38	12,81	--	12,81
070_A	1,5	34,13	--	34,13	14,74	--	14,74	14,45	--	14,45	9,80	--	9,80	-1,77	--	-1,77	1,17	--	1,17	13,22	--	13,22	6,63	--	6,63	5,77	--	5,77
070_B	4,5	36,66	--	36,66	18,84	--	18,84	17,15	--	17,15	12,95	--	12,95	4,28	--	4,28	3,81	--	3,81	14,87	--	14,87	9,26	--	9,26	8,38	--	8,38
070_C	7,5	37,62	--	37,62	22,25	--	22,25	18,66	--	18,66	14,98	--	14,98	5,46	--	5,46	4,97	--	4,97	16,39	--	16,39	11,07	--	11,07	11,19	--	11,19
071_A	1,5	33,87	--	33,87	14,44	--	14,44	14,58	--	14,58	9,18	--	9,18	-2,66	--	-2,66	0,87	--	0,87	13,33	--	13,33	6,77	--	6,77	2,33	--	2,33
071_B	4,5	36,31	--	36,31	18,76	--	18,76	17,54	--	17,54	12,96	--	12,96	4,21	--	4,21	3,42	--	3,42	15,16	--	15,16	9,49	--	9,49	5,15	--	5,15
071_C	7,5	37,25	--	37,25	22,48	--	22,48	19,14	--	19,14	15,05	--	15,05	5,94	--	5,94	4,55	--	4,55	16,87	--	16,87	11,54	--	11,54	6,18	--	6,18
072_A	1,5	32,77	--	32,77	13,18	--	13,18	15,18	--	15,18	8,71	--	8,71	-4,06	--	-4,06	0,32	--	0,32	13,74	--	13,74	6,37	--	6,37	0,01	--	0,01
072_B	4,5	35,24	--	35,24	18,20	--	18,20	18,20	--	18,20	12,62	--	12,62	3,90	--	3,90	3,06	--	3,06	15,66	--	15,66	9,45	--	9,45	4,44	--	4,44
072_C	7,5	36,16	--	36,16	22,46	--	22,46	20,22	--	20,22	15,08	--	15,08	5,52	--	5,52	4,24	--	4,24	17,79	--	17,79	11,81	--	11,81	5,62	--	5,62
073_A	1,5	33,51	--	33,51	16,20	--	16,20	38,94	--	38,94	8,12	--	8,12	9,60	--	9,60	5,34	--	5,34	12,79	--	12,79	7,61	--	7,61	22,34	--	22,34
073_B	4,5	35,38	--	35,38	19,51	--	19,51	39,23	--	39,23	10,58	--	10,58	12,63	--	12,63	7,91	--	7,91	14,61	--	14,61	10,56	--	10,56	23,73	--	23,73
073_C	7,5	36,60	--	36,60	23,68	--	23,68	38,93	--	38,93	13,73	--	13,73	16,09	--	16,09	10,81	--	10,81	17,80	--	17,80	13,59	--	13,59	24,94	--	24,94
074_A	1,5	43,88	--	43,88	15,96	--	15,96	45,45	--	45,45	5,83	--	5,83	10,99	--	10,99	4,30	--	4,30	11,69	--	11,69	6,23	--	6,23	21,11	--	21,11
074_B	4,5	45,96	--	45,96	18,65	--	18,65	45,52	--	45,52	8,11	--	8,11	13,31	--	13,31	6,20	--	6,20	12,84	--	12,84	8,07	--	8,07	22,65	--	22,65
074_C	7,5	46,35	--	46,35	21,40	--	21,40	45,10	--	45,10	10,46	--	10,46	16,37	--	16,37	8,80	--	8,80	14,24	--	14,24	11,62	--	11,62	24,15	--	24,15
075_A	1,5	44,74	--	44,74	14,90	--	14,90	45,39	--	45,39	3,75	--	3,75	10,58	--	10,58	4,09	--	4,09	7,73	--	7,73	15,01	--	15,01	26,49	--	26,49
075_B	4,5	46,90	--	46,90	18,05	--	18,05	45,51	--	45,51	5,99	--	5,99	12,85	--	12,85	6,07	--	6,07	9,10	--	9,10	14,94	--	14,94	28,07	--	28,07
075_C	7,5	47,11	--	47,11	20,18	--	20,18	45,08	--	45,08	8,10	--	8,10	15,83	--	15,83	8,61	--	8,61	11,21	--	11,21	15,87	--	15,87	29,41	--	29,41
076_A	1,5	45,72	--	45,72	14,93	--	14,93	45,34	--	45,34	2,97	--	2,97	9,89	--	9,89	3,84	--	3,84	7,89	--	7,89	14,66	--	14,66	29,18	--	29,18
076_B	4,5	47,79	--	47,79	18,35	--	18,35	45,50	--	45,50	4,97	--	4,97	12,63	--	12,63	6,27	--	6,27	9,04	--	9,04	14,74	--	14,74	30,77	--	30,77
076_C	7,5	47,90	--	47,90	20,04	--	20,04	45,08	--	45,08	7,20	--	7,20	15,14	--	15,14	8,12	--	8,12	10,64	--	10,64	15,55	--	15,55	32,04	--	32,04

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
077_A	1,5	46,73	--	46,73	15,35	--	15,35	45,27	--	45,27	4,36	--	4,36	9,06	--	9,06	4,01	--	4,01	5,65	--	5,65	14,40	--	14,40	29,36	--	29,36
077_B	4,5	48,68	--	48,68	18,56	--	18,56	45,45	--	45,45	5,91	--	5,91	12,18	--	12,18	6,40	--	6,40	6,44	--	6,44	14,62	--	14,62	30,94	--	30,94
077_C	7,5	48,75	--	48,75	20,18	--	20,18	45,03	--	45,03	7,71	--	7,71	14,44	--	14,44	8,41	--	8,41	7,41	--	7,41	15,45	--	15,45	32,21	--	32,21
078_A	1,5	48,20	--	48,20	15,13	--	15,13	45,30	--	45,30	5,24	--	5,24	8,84	--	8,84	3,58	--	3,58	5,42	--	5,42	13,95	--	13,95	27,98	--	27,98
078_B	4,5	49,93	--	49,93	18,63	--	18,63	45,43	--	45,43	6,37	--	6,37	12,12	--	12,12	6,14	--	6,14	6,69	--	6,69	14,29	--	14,29	29,52	--	29,52
078_C	7,5	49,96	--	49,96	20,25	--	20,25	45,02	--	45,02	7,33	--	7,33	14,27	--	14,27	7,95	--	7,95	8,09	--	8,09	15,14	--	15,14	30,82	--	30,82
079_A	1,5	49,27	--	49,27	15,07	--	15,07	45,24	--	45,24	7,49	--	7,49	8,96	--	8,96	3,59	--	3,59	4,31	--	4,31	13,63	--	13,63	23,01	--	23,01
079_B	4,5	50,75	--	50,75	18,84	--	18,84	45,35	--	45,35	9,02	--	9,02	12,25	--	12,25	6,06	--	6,06	5,39	--	5,39	14,09	--	14,09	24,59	--	24,59
079_C	7,5	50,73	--	50,73	20,64	--	20,64	44,99	--	44,99	9,90	--	9,90	14,30	--	14,30	7,81	--	7,81	6,78	--	6,78	14,98	--	14,98	26,08	--	26,08
080_A	1,5	51,11	--	51,11	15,37	--	15,37	45,23	--	45,23	9,04	--	9,04	8,84	--	8,84	3,46	--	3,46	5,84	--	5,84	13,04	--	13,04	12,83	--	12,83
080_B	4,5	52,20	--	52,20	19,09	--	19,09	45,27	--	45,27	10,68	--	10,68	12,20	--	12,20	5,92	--	5,92	6,79	--	6,79	13,64	--	13,64	15,15	--	15,15
080_C	7,5	52,14	--	52,14	21,06	--	21,06	44,88	--	44,88	11,59	--	11,59	14,23	--	14,23	7,80	--	7,80	7,97	--	7,97	14,46	--	14,46	25,67	--	25,67
081_A	1,5	52,69	--	52,69	15,17	--	15,17	44,98	--	44,98	8,61	--	8,61	8,96	--	8,96	3,22	--	3,22	6,43	--	6,43	12,67	--	12,67	12,71	--	12,71
081_B	4,5	53,45	--	53,45	18,97	--	18,97	45,00	--	45,00	10,36	--	10,36	12,23	--	12,23	5,61	--	5,61	7,28	--	7,28	14,00	--	14,00	15,25	--	15,25
081_C	7,5	53,31	--	53,31	21,06	--	21,06	44,63	--	44,63	11,12	--	11,12	14,26	--	14,26	7,43	--	7,43	8,38	--	8,38	14,69	--	14,69	27,26	--	27,26
082_A	1,5	54,84	--	54,84	6,23	--	6,23	37,74	--	37,74	-2,80	--	-2,80	--	--	--	--	--	--	8,34	--	8,34	-3,43	--	-3,43	22,51	--	22,51
082_B	4,5	55,43	--	55,43	16,08	--	16,08	38,31	--	38,31	2,55	--	2,55	6,82	--	6,82	0,26	--	0,26	10,36	--	10,36	9,07	--	9,07	24,04	--	24,04
082_C	7,5	55,55	--	55,55	19,39	--	19,39	38,54	--	38,54	7,03	--	7,03	8,80	--	8,80	2,05	--	2,05	11,79	--	11,79	9,48	--	9,48	29,63	--	29,63
083_A	1,5	54,21	--	54,21	16,64	--	16,64	48,70	--	48,70	7,86	--	7,86	5,08	--	5,08	2,56	--	2,56	9,76	--	9,76	14,87	--	14,87	20,09	--	20,09
083_B	4,5	54,77	--	54,77	20,35	--	20,35	48,13	--	48,13	12,40	--	12,40	7,71	--	7,71	6,46	--	6,46	12,17	--	12,17	15,84	--	15,84	21,68	--	21,68
083_C	7,5	54,77	--	54,77	22,88	--	22,88	47,11	--	47,11	13,86	--	13,86	9,49	--	9,49	7,04	--	7,04	13,49	--	13,49	16,60	--	16,60	22,84	--	22,84
083_D	10,5	55,36	--	55,36	24,08	--	24,08	46,07	--	46,07	13,94	--	13,94	10,34	--	10,34	7,50	--	7,50	15,30	--	15,30	17,41	--	17,41	23,97	--	23,97
084_A	1,5	50,64	--	50,64	16,60	--	16,60	48,79	--	48,79	7,91	--	7,91	6,63	--	6,63	2,62	--	2,62	10,52	--	10,52	12,67	--	12,67	18,53	--	18,53
084_B	4,5	52,05	--	52,05	20,26	--	20,26	48,27	--	48,27	12,27	--	12,27	9,08	--	9,08	6,54	--	6,54	12,97	--	12,97	14,21	--	14,21	19,90	--	19,90
084_C	7,5	52,13	--	52,13	22,85	--	22,85	47,30	--	47,30	14,12	--	14,12	10,89	--	10,89	7,28	--	7,28	14,55	--	14,55	15,18	--	15,18	21,16	--	21,16
084_D	10,5	52,17	--	52,17	23,71	--	23,71	46,28	--	46,28	14,27	--	14,27	12,27	--	12,27	7,82	--	7,82	16,74	--	16,74	16,16	--	16,16	21,92	--	21,92
085_A	1,5	36,07	--	36,07	17,03	--	17,03	43,20	--	43,20	9,56	--	9,56	9,54	--	9,54	4,30	--	4,30	10,53	--	10,53	7,62	--	7,62	31,42	--	31,42
085_B	4,5	37,99	--	37,99	19,88	--	19,88	43,33	--	43,33	11,65	--	11,65	11,91	--	11,91	6,43	--	6,43	11,94	--	11,94	9,82	--	9,82	33,24	--	33,24
085_C	7,5	38,83	--	38,83	22,27	--	22,27	42,76	--	42,76	12,69	--	12,69	14,60	--	14,60	8,22	--	8,22	14,03	--	14,03	12,11	--	12,11	34,05	--	34,05
085_D	10,5	39,35	--	39,35	24,47	--	24,47	42,09	--	42,09	13,45	--	13,45	18,14	--	18,14	11,71	--	11,71	16,94	--	16,94	15,10	--	15,10	34,11	--	34,11
086_A	1,5	37,02	--	37,02	15,15	--	15,15	38,25	--	38,25	5,78	--	5,78	9,17	--	9,17	3,35	--	3,35	10,64	--	10,64	5,65	--	5,65	32,68	--	32,68
086_B	4,5	38,99	--	38,99	18,30	--	18,30	38,87	--	38,87	7,82	--	7,82	11,59	--	11,59	5,94	--	5,94	12,02	--	12,02	7,94	--	7,94	34,70	--	34,70
086_C	7,5	40,02	--	40,02	21,26	--	21,26	38,65	--	38,65	9,96	--	9,96	14,58	--	14,58	7,92	--	7,92	14,08	--	14,08	10,35	--	10,35	35,14	--	35,14
086_D	10,5	40,41	--	40,41	25,20	--	25,20	38,32	--	38,32	13,78	--	13,78	18,32	--	18,32	11,94	--	11,94	16,16	--	16,16	13,24	--	13,24	35,17	--	35,17
087_A	1,5	34,40	--	34,40	14,00	--	14,00	34,43	--	34,43	5,61	--	5,61	9,14	--	9,14	3,22	--	3,22	10,05	--	10,05	5,37	--	5,37	34,57	--	34,57
087_B	4,5	36,27	--	36,27	17,13	--	17,13	35,68	--	35,68	7,65	--	7,65	11,62	--	11,62	5,61	--	5,61	11,49	--	11,49	7,64	--	7,64	36,60	--	36,60
087_C	7,5	37,62	--	37,62	20,41	--	20,41	35,62	--	35,62	10,08	--	10,08	14,78	--	14,78	7,77	--	7,77	13,52	--	13,52	10,61	--	10,61	36,81	--	36,81
087_D	10,5	38,34	--	38,34	24,50	--	24,50	35,48	--	35,48	13,93	--	13,93	18,51	--	18,51	11,84	--	11,84	15,70	--	15,70	13,72	--	13,72	36,79	--	36,79

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
088_A	1,5	35,94	--	35,94	14,14	--	14,14	32,02	--	32,02	6,29	--	6,29	9,23	--	9,23	3,30	--	3,30	10,17	--	10,17	4,85	--	4,85	36,31	--	36,31
088_B	4,5	37,63	--	37,63	16,80	--	16,80	33,76	--	33,76	8,43	--	8,43	11,69	--	11,69	5,67	--	5,67	11,27	--	11,27	7,04	--	7,04	38,21	--	38,21
088_C	7,5	38,99	--	38,99	20,34	--	20,34	33,78	--	33,78	11,14	--	11,14	14,89	--	14,89	7,81	--	7,81	12,99	--	12,99	9,86	--	9,86	38,29	--	38,29
088_D	10,5	39,46	--	39,46	24,75	--	24,75	33,72	--	33,72	14,95	--	14,95	18,68	--	18,68	11,84	--	11,84	14,52	--	14,52	12,77	--	12,77	38,23	--	38,23
089_A	1,5	38,06	--	38,06	14,36	--	14,36	30,32	--	30,32	6,46	--	6,46	9,27	--	9,27	3,39	--	3,39	9,66	--	9,66	5,23	--	5,23	38,14	--	38,14
089_B	4,5	39,77	--	39,77	16,92	--	16,92	32,24	--	32,24	8,45	--	8,45	11,86	--	11,86	5,55	--	5,55	10,41	--	10,41	7,29	--	7,29	39,87	--	39,87
089_C	7,5	40,91	--	40,91	20,48	--	20,48	32,37	--	32,37	10,97	--	10,97	15,11	--	15,11	7,51	--	7,51	11,86	--	11,86	10,12	--	10,12	39,86	--	39,86
089_D	10,5	41,13	--	41,13	24,91	--	24,91	32,36	--	32,36	14,80	--	14,80	18,84	--	18,84	11,39	--	11,39	13,33	--	13,33	13,20	--	13,20	39,76	--	39,76
090_A	1,5	39,45	--	39,45	15,34	--	15,34	28,56	--	28,56	6,76	--	6,76	9,54	--	9,54	3,91	--	3,91	9,77	--	9,77	5,70	--	5,70	40,53	--	40,53
090_B	4,5	41,24	--	41,24	18,02	--	18,02	30,65	--	30,65	8,78	--	8,78	12,13	--	12,13	6,37	--	6,37	10,43	--	10,43	7,70	--	7,70	41,87	--	41,87
090_C	7,5	42,12	--	42,12	21,45	--	21,45	30,90	--	30,90	10,77	--	10,77	15,32	--	15,32	8,46	--	8,46	11,76	--	11,76	10,26	--	10,26	41,80	--	41,80
090_D	10,5	42,26	--	42,26	25,71	--	25,71	30,79	--	30,79	13,86	--	13,86	19,12	--	19,12	12,75	--	12,75	13,31	--	13,31	12,62	--	12,62	41,64	--	41,64
091_A	1,5	40,03	--	40,03	16,00	--	16,00	27,58	--	27,58	6,95	--	6,95	9,67	--	9,67	4,05	--	4,05	9,97	--	9,97	6,35	--	6,35	42,75	--	42,75
091_B	4,5	41,92	--	41,92	18,70	--	18,70	29,76	--	29,76	8,94	--	8,94	12,27	--	12,27	6,38	--	6,38	10,51	--	10,51	8,45	--	8,45	43,65	--	43,65
091_C	7,5	42,58	--	42,58	21,98	--	21,98	30,09	--	30,09	11,50	--	11,50	15,37	--	15,37	8,55	--	8,55	12,00	--	12,00	11,04	--	11,04	43,52	--	43,52
091_D	10,5	42,65	--	42,65	26,79	--	26,79	29,90	--	29,90	13,81	--	13,81	19,15	--	19,15	13,00	--	13,00	13,39	--	13,39	13,58	--	13,58	43,29	--	43,29
092_A	1,5	38,85	--	38,85	16,95	--	16,95	26,82	--	26,82	6,85	--	6,85	9,75	--	9,75	3,72	--	3,72	9,67	--	9,67	6,52	--	6,52	44,55	--	44,55
092_B	4,5	40,84	--	40,84	19,77	--	19,77	29,00	--	29,00	9,02	--	9,02	12,37	--	12,37	6,00	--	6,00	10,04	--	10,04	8,54	--	8,54	45,16	--	45,16
092_C	7,5	41,34	--	41,34	22,73	--	22,73	29,45	--	29,45	11,61	--	11,61	15,34	--	15,34	8,31	--	8,31	11,42	--	11,42	11,16	--	11,16	44,96	--	44,96
092_D	10,5	41,41	--	41,41	26,89	--	26,89	29,21	--	29,21	13,92	--	13,92	19,02	--	19,02	12,58	--	12,58	12,28	--	12,28	13,66	--	13,66	44,65	--	44,65
093_A	1,5	35,57	--	35,57	17,53	--	17,53	26,23	--	26,23	7,95	--	7,95	22,03	--	22,03	10,96	--	10,96	9,45	--	9,45	15,15	--	15,15	46,78	--	46,78
093_B	4,5	37,64	--	37,64	20,31	--	20,31	28,35	--	28,35	10,09	--	10,09	22,98	--	22,98	11,76	--	11,76	9,91	--	9,91	15,27	--	15,27	47,18	--	47,18
093_C	7,5	38,16	--	38,16	22,71	--	22,71	28,99	--	28,99	12,18	--	12,18	24,14	--	24,14	12,73	--	12,73	11,25	--	11,25	16,33	--	16,33	46,90	--	46,90
093_D	10,5	38,37	--	38,37	26,56	--	26,56	28,71	--	28,71	13,80	--	13,80	25,00	--	25,00	14,88	--	14,88	12,52	--	12,52	17,49	--	17,49	46,48	--	46,48
094_A	1,5	53,29	--	53,29	17,54	--	17,54	15,89	--	15,89	7,93	--	7,93	22,50	--	22,50	10,98	--	10,98	5,86	--	5,86	13,31	--	13,31	51,15	--	51,15
094_B	4,5	54,29	--	54,29	21,21	--	21,21	16,76	--	16,76	9,82	--	9,82	23,27	--	23,27	12,57	--	12,57	5,81	--	5,81	12,97	--	12,97	51,14	--	51,14
094_C	7,5	54,25	--	54,25	22,98	--	22,98	18,13	--	18,13	11,58	--	11,58	24,33	--	24,33	13,33	--	13,33	6,91	--	6,91	13,70	--	13,70	50,78	--	50,78
094_D	10,5	54,31	--	54,31	26,05	--	26,05	14,35	--	14,35	9,58	--	9,58	24,90	--	24,90	15,06	--	15,06	0,28	--	0,28	13,97	--	13,97	50,29	--	50,29
095_A	1,5	57,28	--	57,28	17,67	--	17,67	15,23	--	15,23	7,99	--	7,99	12,95	--	12,95	10,78	--	10,78	6,60	--	6,60	5,96	--	5,96	50,55	--	50,55
095_B	4,5	57,52	--	57,52	21,26	--	21,26	16,44	--	16,44	10,29	--	10,29	17,27	--	17,27	13,08	--	13,08	6,34	--	6,34	7,32	--	7,32	50,57	--	50,57
095_C	7,5	57,30	--	57,30	23,25	--	23,25	17,56	--	17,56	12,04	--	12,04	18,46	--	18,46	13,57	--	13,57	7,21	--	7,21	8,78	--	8,78	50,31	--	50,31
095_D	10,5	58,34	--	58,34	25,94	--	25,94	18,56	--	18,56	7,18	--	7,18	20,19	--	20,19	14,83	--	14,83	2,28	--	2,28	8,51	--	8,51	49,75	--	49,75
096_A	1,5	61,25	--	61,25	--	--	--	27,10	--	27,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,45	--	43,45
096_B	4,5	61,29	--	61,29	16,16	--	16,16	28,98	--	28,98	5,94	--	5,94	8,97	--	8,97	6,44	--	6,44	4,63	--	4,63	4,11	--	4,11	43,77	--	43,77
096_C	7,5	60,94	--	60,94	18,43	--	18,43	31,32	--	31,32	10,13	--	10,13	10,73	--	10,73	6,79	--	6,79	4,85	--	4,85	5,70	--	5,70	44,31	--	44,31
096_D	10,5	61,59	--	61,59	20,50	--	20,50	31,28	--	31,28	10,93	--	10,93	12,32	--	12,32	7,65	--	7,65	5,57	--	5,57	7,19	--	7,19	43,97	--	43,97
097_A	1,5	61,06	--	61,06	--	--	--	27,76	--	27,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,66	--	41,66
097_B	4,5	61,12	--	61,12	16,24	--	16,24	29,72	--	29,72	5,73	--	5,73	12,47	--	12,47	6,29	--	6,29	4,99	--	4,99	4,12	--	4,12	42,15	--	42,15

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
097_C	7,5	60,80	--	60,80	18,53	--	18,53	31,80	--	31,80	10,02	--	10,02	13,68	--	13,68	6,57	--	6,57	5,26	--	5,26	5,80	--	5,80	43,36	--	43,36
097_D	10,5	61,48	--	61,48	20,52	--	20,52	31,75	--	31,75	10,65	--	10,65	14,86	--	14,86	7,56	--	7,56	5,97	--	5,97	7,43	--	7,43	43,07	--	43,07
098_A	1,5	60,89	--	60,89	--	--	--	28,47	--	28,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-12,17	--	-12,17	--	--	--	40,17	--	40,17
098_B	4,5	60,97	--	60,97	16,31	--	16,31	30,58	--	30,58	6,43	--	6,43	7,38	--	7,38	0,27	--	0,27	6,43	--	6,43	4,08	--	4,08	40,94	--	40,94
098_C	7,5	60,67	--	60,67	18,73	--	18,73	32,49	--	32,49	10,48	--	10,48	9,47	--	9,47	1,83	--	1,83	6,79	--	6,79	5,78	--	5,78	42,27	--	42,27
098_D	10,5	61,37	--	61,37	20,77	--	20,77	32,42	--	32,42	10,88	--	10,88	11,34	--	11,34	3,82	--	3,82	7,51	--	7,51	7,28	--	7,28	42,17	--	42,17
099_A	1,5	60,69	--	60,69	--	--	--	29,62	--	29,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9,25	--	-9,25	--	--	--	37,99	--	37,99
099_B	4,5	60,80	--	60,80	16,33	--	16,33	31,30	--	31,30	6,35	--	6,35	7,44	--	7,44	0,41	--	0,41	6,12	--	6,12	4,26	--	4,26	39,27	--	39,27
099_C	7,5	60,52	--	60,52	18,86	--	18,86	33,18	--	33,18	10,28	--	10,28	9,55	--	9,55	2,19	--	2,19	6,57	--	6,57	5,94	--	5,94	41,10	--	41,10
099_D	10,5	61,26	--	61,26	21,09	--	21,09	33,09	--	33,09	10,86	--	10,86	11,44	--	11,44	4,40	--	4,40	7,36	--	7,36	7,50	--	7,50	40,93	--	40,93
100_A	1,5	60,55	--	60,55	--	--	--	30,42	--	30,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-12,95	--	-12,95	--	--	--	36,70	--	36,70
100_B	4,5	60,67	--	60,67	16,33	--	16,33	32,18	--	32,18	6,94	--	6,94	7,19	--	7,19	-0,12	--	-0,12	6,43	--	6,43	4,09	--	4,09	38,40	--	38,40
100_C	7,5	60,41	--	60,41	18,93	--	18,93	33,75	--	33,75	10,84	--	10,84	9,32	--	9,32	1,66	--	1,66	6,86	--	6,86	5,72	--	5,72	40,06	--	40,06
100_D	10,5	61,16	--	61,16	21,20	--	21,20	33,75	--	33,75	11,39	--	11,39	11,19	--	11,19	3,61	--	3,61	7,58	--	7,58	7,30	--	7,30	40,12	--	40,12
101_A	1,5	60,41	--	60,41	--	--	--	31,37	--	31,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14,08	--	-14,08	--	--	--	35,45	--	35,45
101_B	4,5	60,55	--	60,55	16,37	--	16,37	33,02	--	33,02	6,70	--	6,70	7,22	--	7,22	0,12	--	0,12	6,21	--	6,21	4,70	--	4,70	37,24	--	37,24
101_C	7,5	60,32	--	60,32	18,75	--	18,75	34,39	--	34,39	10,73	--	10,73	9,37	--	9,37	2,07	--	2,07	6,36	--	6,36	6,12	--	6,12	39,43	--	39,43
101_D	10,5	61,07	--	61,07	21,00	--	21,00	34,28	--	34,28	11,01	--	11,01	11,30	--	11,30	4,06	--	4,06	7,23	--	7,23	7,62	--	7,62	39,32	--	39,32
102_A	1,5	60,30	--	60,30	--	--	--	32,42	--	32,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-10,31	--	-10,31	--	--	--	34,48	--	34,48
102_B	4,5	60,45	--	60,45	16,41	--	16,41	33,95	--	33,95	7,72	--	7,72	7,04	--	7,04	0,21	--	0,21	6,15	--	6,15	4,59	--	4,59	36,19	--	36,19
102_C	7,5	60,22	--	60,22	18,93	--	18,93	35,17	--	35,17	11,07	--	11,07	9,19	--	9,19	2,15	--	2,15	6,38	--	6,38	5,91	--	5,91	38,49	--	38,49
102_D	10,5	61,02	--	61,02	21,19	--	21,19	35,03	--	35,03	11,41	--	11,41	11,13	--	11,13	4,09	--	4,09	7,44	--	7,44	7,35	--	7,35	38,58	--	38,58
103_A	1,5	60,16	--	60,16	--	--	--	33,64	--	33,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-8,43	--	-8,43	--	--	--	33,51	--	33,51
103_B	4,5	60,34	--	60,34	16,56	--	16,56	34,90	--	34,90	7,24	--	7,24	7,11	--	7,11	-0,10	--	-0,10	6,16	--	6,16	4,56	--	4,56	35,43	--	35,43
103_C	7,5	60,11	--	60,11	19,07	--	19,07	35,95	--	35,95	10,55	--	10,55	9,27	--	9,27	1,75	--	1,75	6,51	--	6,51	5,91	--	5,91	37,87	--	37,87
103_D	10,5	60,93	--	60,93	21,60	--	21,60	35,78	--	35,78	10,98	--	10,98	11,23	--	11,23	3,46	--	3,46	7,60	--	7,60	7,44	--	7,44	38,05	--	38,05
104_A	1,5	60,06	--	60,06	--	--	--	34,92	--	34,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-7,05	--	-7,05	--	--	--	32,73	--	32,73
104_B	4,5	60,26	--	60,26	16,51	--	16,51	35,74	--	35,74	7,75	--	7,75	7,18	--	7,18	0,27	--	0,27	6,35	--	6,35	4,56	--	4,56	34,40	--	34,40
104_C	7,5	60,05	--	60,05	18,99	--	18,99	36,75	--	36,75	11,03	--	11,03	9,34	--	9,34	2,30	--	2,30	6,73	--	6,73	5,92	--	5,92	37,11	--	37,11
104_D	10,5	60,88	--	60,88	21,16	--	21,16	36,54	--	36,54	11,58	--	11,58	11,27	--	11,27	4,14	--	4,14	7,85	--	7,85	7,39	--	7,39	37,33	--	37,33
105_A	1,5	59,93	--	59,93	--	--	--	36,58	--	36,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5,60	--	-5,60	--	--	--	31,96	--	31,96
105_B	4,5	60,15	--	60,15	16,52	--	16,52	36,94	--	36,94	9,45	--	9,45	7,10	--	7,10	-0,05	--	-0,05	6,23	--	6,23	5,19	--	5,19	33,76	--	33,76
105_C	7,5	59,97	--	59,97	19,08	--	19,08	37,65	--	37,65	11,67	--	11,67	9,23	--	9,23	1,94	--	1,94	6,74	--	6,74	6,46	--	6,46	36,60	--	36,60
105_D	10,5	60,78	--	60,78	21,06	--	21,06	37,46	--	37,46	11,87	--	11,87	11,17	--	11,17	3,66	--	3,66	7,89	--	7,89	7,85	--	7,85	36,85	--	36,85
106_A	1,5	59,84	--	59,84	--	--	--	37,96	--	37,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,82	--	-4,82	--	--	--	31,32	--	31,32
106_B	4,5	60,07	--	60,07	16,65	--	16,65	38,12	--	38,12	9,88	--	9,88	7,18	--	7,18	0,01	--	0,01	7,19	--	7,19	5,51	--	5,51	33,22	--	33,22
106_C	7,5	59,93	--	59,93	19,31	--	19,31	38,72	--	38,72	11,51	--	11,51	9,35	--	9,35	1,92	--	1,92	7,38	--	7,38	6,61	--	6,61	36,17	--	36,17
106_D	10,5	60,73	--	60,73	21,11	--	21,11	38,35	--	38,35	11,18	--	11,18	11,30	--	11,30	3,49	--	3,49	8,52	--	8,52	7,91	--	7,91	36,40	--	36,40

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
107_A	1,5	59,71	--	59,71	--	--	--	39,43	--	39,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,38	--	-4,38	--	--	--	30,59	--	30,59
107_B	4,5	59,96	--	59,96	16,86	--	16,86	39,47	--	39,47	9,42	--	9,42	6,39	--	6,39	0,32	--	0,32	6,89	--	6,89	5,27	--	5,27	32,47	--	32,47
107_C	7,5	59,85	--	59,85	19,27	--	19,27	39,72	--	39,72	11,14	--	11,14	8,19	--	8,19	2,10	--	2,10	7,13	--	7,13	6,35	--	6,35	35,38	--	35,38
107_D	10,5	60,64	--	60,64	20,67	--	20,67	39,32	--	39,32	10,78	--	10,78	10,21	--	10,21	3,81	--	3,81	8,39	--	8,39	7,67	--	7,67	35,55	--	35,55
108_A	1,5	59,60	--	59,60	--	--	--	41,16	--	41,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,72	--	-3,72	--	--	--	30,07	--	30,07
108_B	4,5	59,87	--	59,87	17,32	--	17,32	41,14	--	41,14	9,24	--	9,24	7,16	--	7,16	0,25	--	0,25	6,90	--	6,90	5,48	--	5,48	31,85	--	31,85
108_C	7,5	59,72	--	59,72	19,66	--	19,66	41,08	--	41,08	11,36	--	11,36	9,38	--	9,38	2,03	--	2,03	7,20	--	7,20	6,46	--	6,46	34,66	--	34,66
108_D	10,5	60,55	--	60,55	21,65	--	21,65	40,39	--	40,39	11,07	--	11,07	11,30	--	11,30	3,52	--	3,52	8,19	--	8,19	7,71	--	7,71	35,10	--	35,10
109_A	1,5	59,44	--	59,44	--	--	--	43,59	--	43,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,37	--	-2,37	--	--	--	29,30	--	29,30
109_B	4,5	59,73	--	59,73	16,95	--	16,95	43,30	--	43,30	9,07	--	9,07	6,82	--	6,82	0,27	--	0,27	7,51	--	7,51	5,50	--	5,50	30,99	--	30,99
109_C	7,5	59,61	--	59,61	19,34	--	19,34	42,66	--	42,66	11,33	--	11,33	8,85	--	8,85	2,03	--	2,03	8,13	--	8,13	6,39	--	6,39	34,13	--	34,13
109_D	10,5	60,44	--	60,44	20,49	--	20,49	41,64	--	41,64	11,01	--	11,01	10,90	--	10,90	3,58	--	3,58	9,50	--	9,50	7,56	--	7,56	34,47	--	34,47
110_A	1,5	29,16	--	29,16	18,89	--	18,89	40,68	--	40,68	9,88	--	9,88	12,32	--	12,32	6,32	--	6,32	11,36	--	11,36	10,75	--	10,75	32,88	--	32,88
110_B	4,5	30,57	--	30,57	21,99	--	21,99	41,31	--	41,31	12,05	--	12,05	15,03	--	15,03	8,42	--	8,42	12,96	--	12,96	14,11	--	14,11	34,81	--	34,81
110_C	7,5	31,62	--	31,62	24,16	--	24,16	41,14	--	41,14	13,51	--	13,51	17,75	--	17,75	10,67	--	10,67	16,57	--	16,57	16,17	--	16,17	35,28	--	35,28
110_D	10,5	33,24	--	33,24	25,91	--	25,91	40,82	--	40,82	16,67	--	16,67	21,45	--	21,45	15,47	--	15,47	24,60	--	24,60	20,50	--	20,50	35,27	--	35,27
111_A	1,5	29,06	--	29,06	18,75	--	18,75	37,79	--	37,79	10,04	--	10,04	13,19	--	13,19	6,46	--	6,46	16,24	--	16,24	10,10	--	10,10	34,50	--	34,50
111_B	4,5	30,92	--	30,92	21,65	--	21,65	38,91	--	38,91	11,94	--	11,94	15,67	--	15,67	8,54	--	8,54	17,10	--	17,10	12,30	--	12,30	36,53	--	36,53
111_C	7,5	31,95	--	31,95	23,94	--	23,94	38,85	--	38,85	12,92	--	12,92	18,57	--	18,57	11,09	--	11,09	18,54	--	18,54	14,71	--	14,71	36,72	--	36,72
111_D	10,5	33,25	--	33,25	26,04	--	26,04	38,70	--	38,70	13,63	--	13,63	22,39	--	22,39	16,53	--	16,53	22,94	--	22,94	20,11	--	20,11	36,69	--	36,69
112_A	1,5	23,82	--	23,82	18,66	--	18,66	36,03	--	36,03	7,86	--	7,86	13,01	--	13,01	6,19	--	6,19	22,05	--	22,05	10,05	--	10,05	36,04	--	36,04
112_B	4,5	25,90	--	25,90	21,46	--	21,46	37,65	--	37,65	9,58	--	9,58	15,89	--	15,89	8,36	--	8,36	22,35	--	22,35	12,53	--	12,53	37,95	--	37,95
112_C	7,5	27,32	--	27,32	23,65	--	23,65	37,79	--	37,79	11,07	--	11,07	18,69	--	18,69	10,66	--	10,66	23,02	--	23,02	15,10	--	15,10	38,03	--	38,03
112_D	10,5	29,04	--	29,04	26,11	--	26,11	37,78	--	37,78	13,37	--	13,37	22,44	--	22,44	15,21	--	15,21	24,42	--	24,42	20,18	--	20,18	37,98	--	37,98
113_A	1,5	23,57	--	23,57	18,73	--	18,73	34,23	--	34,23	6,96	--	6,96	13,62	--	13,62	6,66	--	6,66	22,07	--	22,07	9,75	--	9,75	37,97	--	37,97
113_B	4,5	25,69	--	25,69	21,60	--	21,60	36,13	--	36,13	8,73	--	8,73	16,48	--	16,48	8,78	--	8,78	22,53	--	22,53	12,36	--	12,36	39,62	--	39,62
113_C	7,5	27,12	--	27,12	24,03	--	24,03	36,41	--	36,41	10,86	--	10,86	19,55	--	19,55	11,55	--	11,55	23,05	--	23,05	14,92	--	14,92	39,63	--	39,63
113_D	10,5	28,58	--	28,58	26,77	--	26,77	36,45	--	36,45	13,76	--	13,76	23,43	--	23,43	17,04	--	17,04	23,95	--	23,95	19,95	--	19,95	39,54	--	39,54
114_A	1,5	28,95	--	28,95	17,96	--	17,96	32,79	--	32,79	7,10	--	7,10	13,50	--	13,50	6,51	--	6,51	22,53	--	22,53	9,50	--	9,50	40,37	--	40,37
114_B	4,5	30,65	--	30,65	20,95	--	20,95	34,78	--	34,78	9,29	--	9,29	16,51	--	16,51	8,56	--	8,56	22,81	--	22,81	12,04	--	12,04	41,58	--	41,58
114_C	7,5	31,80	--	31,80	23,70	--	23,70	35,19	--	35,19	11,69	--	11,69	19,54	--	19,54	11,28	--	11,28	23,17	--	23,17	14,58	--	14,58	41,53	--	41,53
114_D	10,5	32,75	--	32,75	26,61	--	26,61	35,31	--	35,31	14,77	--	14,77	23,29	--	23,29	16,18	--	16,18	23,79	--	23,79	19,15	--	19,15	41,37	--	41,37
115_A	1,5	33,20	--	33,20	18,03	--	18,03	31,52	--	31,52	7,71	--	7,71	13,98	--	13,98	6,59	--	6,59	22,39	--	22,39	9,54	--	9,54	43,16	--	43,16
115_B	4,5	34,80	--	34,80	21,12	--	21,12	33,48	--	33,48	9,69	--	9,69	16,99	--	16,99	8,60	--	8,60	22,95	--	22,95	12,18	--	12,18	43,73	--	43,73
115_C	7,5	35,88	--	35,88	24,11	--	24,11	34,04	--	34,04	12,42	--	12,42	20,01	--	20,01	11,34	--	11,34	23,29	--	23,29	14,74	--	14,74	43,60	--	43,60
115_D	10,5	36,61	--	36,61	27,41	--	27,41	34,19	--	34,19	14,48	--	14,48	23,62	--	23,62	16,40	--	16,40	23,95	--	23,95	19,28	--	19,28	43,33	--	43,33
116_A	1,5	36,06	--	36,06	18,49	--	18,49	30,42	--	30,42	10,63	--	10,63	28,12	--	28,12	7,12	--	7,12	21,68	--	21,68	9,73	--	9,73	46,28	--	46,28
116_B	4,5	37,58	--	37,58	21,35	--	21,35	32,25	--	32,25	12,44	--	12,44	29,89	--	29,89	9,03	--	9,03	22,25	--	22,25	12,20	--	12,20	46,46	--	46,46

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
116_C	7,5	38,66	--	38,66	24,91	--	24,91	32,98	--	32,98	14,85	--	14,85	30,64	--	30,64	11,67	--	11,67	22,50	--	22,50	14,45	--	14,45	46,16	--	46,16
116_D	10,5	39,28	--	39,28	28,64	--	28,64	33,20	--	33,20	16,24	--	16,24	31,03	--	31,03	16,57	--	16,57	23,08	--	23,08	18,45	--	18,45	45,69	--	45,69
117_A	1,5	46,35	--	46,35	15,46	--	15,46	12,52	--	12,52	4,51	--	4,51	28,39	--	28,39	3,62	--	3,62	-0,35	--	-0,35	12,75	--	12,75	51,37	--	51,37
117_B	4,5	48,14	--	48,14	17,97	--	17,97	13,58	--	13,58	6,43	--	6,43	30,07	--	30,07	5,69	--	5,69	0,28	--	0,28	13,69	--	13,69	51,45	--	51,45
117_C	7,5	48,61	--	48,61	22,04	--	22,04	14,78	--	14,78	8,58	--	8,58	30,55	--	30,55	10,55	--	10,55	0,60	--	0,60	14,79	--	14,79	51,09	--	51,09
117_D	10,5	48,73	--	48,73	25,15	--	25,15	6,41	--	6,41	10,32	--	10,32	30,75	--	30,75	15,02	--	15,02	-0,65	--	-0,65	17,14	--	17,14	50,53	--	50,53
118_A	1,5	48,04	--	48,04	15,69	--	15,69	17,07	--	17,07	2,85	--	2,85	26,01	--	26,01	7,00	--	7,00	6,08	--	6,08	15,24	--	15,24	51,40	--	51,40
118_B	4,5	49,89	--	49,89	18,47	--	18,47	18,11	--	18,11	5,43	--	5,43	27,43	--	27,43	8,27	--	8,27	6,08	--	6,08	15,43	--	15,43	51,47	--	51,47
118_C	7,5	50,02	--	50,02	22,06	--	22,06	19,41	--	19,41	7,85	--	7,85	28,29	--	28,29	11,64	--	11,64	7,30	--	7,30	16,31	--	16,31	51,11	--	51,11
118_D	10,5	50,18	--	50,18	26,06	--	26,06	8,21	--	8,21	8,96	--	8,96	28,74	--	28,74	14,58	--	14,58	2,13	--	2,13	17,37	--	17,37	50,57	--	50,57
119_A	1,5	47,07	--	47,07	10,62	--	10,62	26,06	--	26,06	3,38	--	3,38	8,10	--	8,10	6,54	--	6,54	4,45	--	4,45	2,51	--	2,51	46,25	--	46,25
119_B	4,5	49,04	--	49,04	14,43	--	14,43	28,31	--	28,31	7,03	--	7,03	9,95	--	9,95	7,22	--	7,22	7,56	--	7,56	5,43	--	5,43	46,59	--	46,59
119_C	7,5	49,21	--	49,21	19,12	--	19,12	28,91	--	28,91	10,88	--	10,88	13,19	--	13,19	8,29	--	8,29	8,65	--	8,65	8,29	--	8,29	46,32	--	46,32
119_D	10,5	49,39	--	49,39	21,78	--	21,78	28,59	--	28,59	13,12	--	13,12	15,35	--	15,35	9,52	--	9,52	9,32	--	9,32	10,51	--	10,51	46,17	--	46,17
120_A	1,5	43,58	--	43,58	12,14	--	12,14	27,36	--	27,36	3,35	--	3,35	5,77	--	5,77	-1,23	--	-1,23	4,66	--	4,66	2,27	--	2,27	42,89	--	42,89
120_B	4,5	45,62	--	45,62	16,00	--	16,00	29,64	--	29,64	6,90	--	6,90	8,10	--	8,10	1,40	--	1,40	7,65	--	7,65	5,38	--	5,38	43,75	--	43,75
120_C	7,5	46,13	--	46,13	19,46	--	19,46	29,98	--	29,98	10,34	--	10,34	12,16	--	12,16	3,67	--	3,67	8,95	--	8,95	8,12	--	8,12	43,61	--	43,61
120_D	10,5	46,51	--	46,51	22,06	--	22,06	29,74	--	29,74	12,68	--	12,68	15,13	--	15,13	6,53	--	6,53	9,65	--	9,65	10,47	--	10,47	43,39	--	43,39
121_A	1,5	38,94	--	38,94	13,06	--	13,06	29,01	--	29,01	3,55	--	3,55	5,91	--	5,91	-1,15	--	-1,15	4,99	--	4,99	2,46	--	2,46	39,63	--	39,63
121_B	4,5	40,84	--	40,84	16,15	--	16,15	31,19	--	31,19	7,16	--	7,16	8,15	--	8,15	1,44	--	1,44	8,22	--	8,22	5,60	--	5,60	41,13	--	41,13
121_C	7,5	41,95	--	41,95	19,87	--	19,87	31,37	--	31,37	10,83	--	10,83	12,03	--	12,03	3,87	--	3,87	9,41	--	9,41	8,31	--	8,31	41,08	--	41,08
121_D	10,5	42,84	--	42,84	23,37	--	23,37	31,28	--	31,28	13,10	--	13,10	15,05	--	15,05	6,66	--	6,66	10,02	--	10,02	10,62	--	10,62	40,94	--	40,94
122_A	1,5	36,27	--	36,27	12,43	--	12,43	31,05	--	31,05	3,64	--	3,64	6,49	--	6,49	-1,13	--	-1,13	4,10	--	4,10	2,45	--	2,45	37,24	--	37,24
122_B	4,5	38,18	--	38,18	15,41	--	15,41	33,05	--	33,05	7,11	--	7,11	8,35	--	8,35	0,98	--	0,98	7,83	--	7,83	5,36	--	5,36	39,12	--	39,12
122_C	7,5	39,66	--	39,66	19,64	--	19,64	33,12	--	33,12	10,48	--	10,48	12,27	--	12,27	3,72	--	3,72	9,07	--	9,07	8,28	--	8,28	39,14	--	39,14
122_D	10,5	40,71	--	40,71	23,35	--	23,35	33,07	--	33,07	12,86	--	12,86	15,57	--	15,57	6,39	--	6,39	9,73	--	9,73	10,51	--	10,51	39,06	--	39,06
123_A	1,5	33,79	--	33,79	12,26	--	12,26	33,53	--	33,53	4,22	--	4,22	5,64	--	5,64	-0,85	--	-0,85	3,20	--	3,20	2,65	--	2,65	35,25	--	35,25
123_B	4,5	35,92	--	35,92	15,28	--	15,28	35,10	--	35,10	7,60	--	7,60	7,83	--	7,83	1,26	--	1,26	6,95	--	6,95	5,51	--	5,51	37,31	--	37,31
123_C	7,5	37,51	--	37,51	19,55	--	19,55	35,07	--	35,07	9,72	--	9,72	11,86	--	11,86	4,09	--	4,09	8,59	--	8,59	8,21	--	8,21	37,47	--	37,47
123_D	10,5	39,26	--	39,26	22,83	--	22,83	34,94	--	34,94	12,86	--	12,86	14,87	--	14,87	6,92	--	6,92	9,39	--	9,39	10,77	--	10,77	37,44	--	37,44
124_A	1,5	37,24	--	37,24	12,90	--	12,90	36,35	--	36,35	4,41	--	4,41	5,66	--	5,66	-0,71	--	-0,71	3,42	--	3,42	3,34	--	3,34	33,64	--	33,64
124_B	4,5	39,23	--	39,23	16,01	--	16,01	37,36	--	37,36	7,62	--	7,62	7,87	--	7,87	1,65	--	1,65	7,26	--	7,26	6,13	--	6,13	35,76	--	35,76
124_C	7,5	40,49	--	40,49	19,83	--	19,83	37,25	--	37,25	9,91	--	9,91	12,03	--	12,03	4,16	--	4,16	8,60	--	8,60	8,75	--	8,75	36,05	--	36,05
124_D	10,5	41,22	--	41,22	23,09	--	23,09	37,03	--	37,03	12,90	--	12,90	15,04	--	15,04	6,86	--	6,86	9,27	--	9,27	11,15	--	11,15	36,06	--	36,06
125_A	1,5	42,57	--	42,57	12,77	--	12,77	40,25	--	40,25	6,04	--	6,04	5,67	--	5,67	-0,64	--	-0,64	3,82	--	3,82	2,36	--	2,36	32,20	--	32,20
125_B	4,5	44,66	--	44,66	16,04	--	16,04	40,82	--	40,82	9,69	--	9,69	7,76	--	7,76	1,57	--	1,57	7,83	--	7,83	5,52	--	5,52	34,18	--	34,18
125_C	7,5	45,38	--	45,38	20,01	--	20,01	40,53	--	40,53	10,86	--	10,86	11,88	--	11,88	4,02	--	4,02	9,11	--	9,11	8,34	--	8,34	34,79	--	34,79
125_D	10,5	45,70	--	45,70	22,37	--	22,37	40,09	--	40,09	12,44	--	12,44	14,90	--	14,90	6,79	--	6,79	9,49	--	9,49	10,59	--	10,59	34,84	--	34,84

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
126_A	1,5	45,48	--	45,48	16,97	--	16,97	48,95	--	48,95	8,63	--	8,63	4,60	--	4,60	2,69	--	2,69	12,13	--	12,13	12,00	--	12,00	19,91	--	19,91
126_B	4,5	47,42	--	47,42	20,58	--	20,58	48,47	--	48,47	12,51	--	12,51	7,74	--	7,74	6,28	--	6,28	14,15	--	14,15	13,63	--	13,63	21,36	--	21,36
126_C	7,5	47,73	--	47,73	23,29	--	23,29	47,44	--	47,44	13,59	--	13,59	9,80	--	9,80	7,59	--	7,59	16,74	--	16,74	14,95	--	14,95	22,53	--	22,53
126_D	10,5	47,76	--	47,76	24,88	--	24,88	46,47	--	46,47	14,09	--	14,09	11,11	--	11,11	8,18	--	8,18	21,10	--	21,10	16,80	--	16,80	23,08	--	23,08
127_A	1,5	43,66	--	43,66	17,44	--	17,44	48,81	--	48,81	8,75	--	8,75	7,76	--	7,76	3,58	--	3,58	12,19	--	12,19	12,37	--	12,37	3,71	--	3,71
127_B	4,5	45,38	--	45,38	20,69	--	20,69	48,35	--	48,35	11,21	--	11,21	10,41	--	10,41	6,67	--	6,67	14,33	--	14,33	14,02	--	14,02	7,04	--	7,04
127_C	7,5	46,09	--	46,09	23,47	--	23,47	47,35	--	47,35	14,16	--	14,16	12,62	--	12,62	8,30	--	8,30	17,48	--	17,48	15,52	--	15,52	8,49	--	8,49
127_D	10,5	46,14	--	46,14	25,16	--	25,16	46,38	--	46,38	14,72	--	14,72	14,29	--	14,29	9,14	--	9,14	23,66	--	23,66	18,06	--	18,06	9,43	--	9,43
128_A	1,5	23,47	--	23,47	18,70	--	18,70	39,61	--	39,61	12,24	--	12,24	8,08	--	8,08	5,32	--	5,32	14,34	--	14,34	10,79	--	10,79	17,92	--	17,92
128_B	4,5	26,20	--	26,20	21,65	--	21,65	40,16	--	40,16	15,35	--	15,35	11,09	--	11,09	7,01	--	7,01	16,66	--	16,66	13,31	--	13,31	19,06	--	19,06
128_C	7,5	28,37	--	28,37	25,17	--	25,17	39,87	--	39,87	17,52	--	17,52	13,98	--	13,98	8,45	--	8,45	20,92	--	20,92	16,20	--	16,20	20,08	--	20,08
129_A	1,5	23,45	--	23,45	18,59	--	18,59	36,69	--	36,69	11,43	--	11,43	8,74	--	8,74	5,38	--	5,38	14,09	--	14,09	10,19	--	10,19	6,10	--	6,10
129_B	4,5	26,20	--	26,20	21,73	--	21,73	37,47	--	37,47	14,99	--	14,99	11,53	--	11,53	7,29	--	7,29	16,49	--	16,49	12,92	--	12,92	8,59	--	8,59
129_C	7,5	28,29	--	28,29	25,27	--	25,27	37,36	--	37,36	17,68	--	17,68	14,24	--	14,24	8,73	--	8,73	20,47	--	20,47	16,04	--	16,04	11,90	--	11,90
130_A	1,5	21,04	--	21,04	21,92	--	21,92	29,92	--	29,92	12,44	--	12,44	13,64	--	13,64	8,36	--	8,36	13,74	--	13,74	20,18	--	20,18	7,84	--	7,84
130_B	4,5	23,27	--	23,27	24,24	--	24,24	31,45	--	31,45	14,36	--	14,36	16,30	--	16,30	10,12	--	10,12	15,19	--	15,19	20,45	--	20,45	10,92	--	10,92
130_C	7,5	24,85	--	24,85	26,61	--	26,61	31,51	--	31,51	16,46	--	16,46	18,86	--	18,86	12,24	--	12,24	18,54	--	18,54	22,25	--	22,25	16,48	--	16,48
131_A	1,5	21,21	--	21,21	22,30	--	22,30	32,43	--	32,43	14,54	--	14,54	13,87	--	13,87	8,56	--	8,56	18,40	--	18,40	23,44	--	23,44	7,73	--	7,73
131_B	4,5	23,24	--	23,24	24,64	--	24,64	33,50	--	33,50	15,83	--	15,83	16,59	--	16,59	10,39	--	10,39	18,97	--	18,97	23,92	--	23,92	11,01	--	11,01
131_C	7,5	25,33	--	25,33	27,14	--	27,14	33,49	--	33,49	16,70	--	16,70	19,23	--	19,23	12,14	--	12,14	20,59	--	20,59	25,12	--	25,12	17,43	--	17,43
132_A	1,5	21,33	--	21,33	22,41	--	22,41	35,30	--	35,30	14,41	--	14,41	13,82	--	13,82	8,28	--	8,28	16,85	--	16,85	22,87	--	22,87	7,83	--	7,83
132_B	4,5	23,07	--	23,07	24,83	--	24,83	35,84	--	35,84	15,85	--	15,85	16,89	--	16,89	10,49	--	10,49	17,59	--	17,59	23,80	--	23,80	9,78	--	9,78
132_C	7,5	24,21	--	24,21	27,07	--	27,07	35,75	--	35,75	16,81	--	16,81	19,58	--	19,58	12,75	--	12,75	19,48	--	19,48	24,87	--	24,87	11,94	--	11,94
133_A	1,5	22,03	--	22,03	21,00	--	21,00	38,42	--	38,42	12,87	--	12,87	13,88	--	13,88	7,30	--	7,30	13,87	--	13,87	20,76	--	20,76	7,00	--	7,00
133_B	4,5	24,02	--	24,02	23,70	--	23,70	38,68	--	38,68	14,16	--	14,16	17,27	--	17,27	9,77	--	9,77	15,16	--	15,16	22,09	--	22,09	8,75	--	8,75
133_C	7,5	25,52	--	25,52	25,84	--	25,84	38,41	--	38,41	16,00	--	16,00	20,24	--	20,24	12,34	--	12,34	17,97	--	17,97	23,27	--	23,27	10,31	--	10,31
134_A	1,5	27,66	--	27,66	20,13	--	20,13	42,27	--	42,27	10,74	--	10,74	14,10	--	14,10	7,53	--	7,53	13,63	--	13,63	17,08	--	17,08	7,19	--	7,19
134_B	4,5	29,27	--	29,27	23,29	--	23,29	42,26	--	42,26	13,21	--	13,21	17,29	--	17,29	9,43	--	9,43	14,78	--	14,78	19,37	--	19,37	9,08	--	9,08
134_C	7,5	30,67	--	30,67	26,13	--	26,13	41,68	--	41,68	15,27	--	15,27	20,27	--	20,27	12,27	--	12,27	17,62	--	17,62	21,54	--	21,54	10,85	--	10,85
135_A	1,5	37,26	--	37,26	17,46	--	17,46	48,07	--	48,07	5,46	--	5,46	13,65	--	13,65	5,89	--	5,89	9,53	--	9,53	15,89	--	15,89	22,35	--	22,35
135_B	4,5	38,73	--	38,73	20,12	--	20,12	47,51	--	47,51	6,89	--	6,89	16,90	--	16,90	7,78	--	7,78	10,21	--	10,21	17,18	--	17,18	23,88	--	23,88
135_C	7,5	39,79	--	39,79	23,00	--	23,00	46,15	--	46,15	8,03	--	8,03	20,19	--	20,19	11,34	--	11,34	12,27	--	12,27	18,72	--	18,72	25,25	--	25,25
136_A	1,5	36,17	--	36,17	16,04	--	16,04	45,80	--	45,80	7,94	--	7,94	5,19	--	5,19	0,33	--	0,33	14,93	--	14,93	11,69	--	11,69	25,25	--	25,25
136_B	4,5	37,81	--	37,81	19,63	--	19,63	46,04	--	46,04	12,56	--	12,56	7,68	--	7,68	2,62	--	2,62	16,56	--	16,56	12,11	--	12,11	26,76	--	26,76
136_C	7,5	38,94	--	38,94	23,55	--	23,55	45,54	--	45,54	14,74	--	14,74	11,09	--	11,09	4,82	--	4,82	17,12	--	17,12	13,64	--	13,64	27,98	--	27,98
137_A	1,5	26,56	--	26,56	16,50	--	16,50	44,83	--	44,83	8,88	--	8,88	3,45	--	3,45	1,63	--	1,63	14,66	--	14,66	7,45	--	7,45	25,48	--	25,48
137_B	4,5	29,16	--	29,16	19,85	--	19,85	45,28	--	45,28	12,26	--	12,26	5,73	--	5,73	3,48	--	3,48	16,19	--	16,19	9,70	--	9,70	26,90	--	26,90
137_C	7,5	31,06	--	31,06	23,58	--	23,58	44,94	--	44,94	14,27	--	14,27	9,53	--	9,53	5,71	--	5,71	16,86	--	16,86	11,89	--	11,89	28,07	--	28,07

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
138_A	1,5	26,74	--	26,74	17,06	--	17,06	44,39	--	44,39	8,59	--	8,59	7,37	--	7,37	3,58	--	3,58	9,26	--	9,26	7,74	--	7,74	25,11	--	25,11
138_B	4,5	29,20	--	29,20	20,20	--	20,20	44,84	--	44,84	11,91	--	11,91	9,58	--	9,58	5,59	--	5,59	11,62	--	11,62	10,12	--	10,12	26,45	--	26,45
138_C	7,5	30,79	--	30,79	23,62	--	23,62	44,51	--	44,51	13,26	--	13,26	12,67	--	12,67	7,75	--	7,75	12,59	--	12,59	12,22	--	12,22	27,56	--	27,56
139_A	1,5	26,82	--	26,82	17,44	--	17,44	44,15	--	44,15	9,75	--	9,75	8,66	--	8,66	3,77	--	3,77	17,78	--	17,78	7,64	--	7,64	24,36	--	24,36
139_B	4,5	29,19	--	29,19	20,50	--	20,50	44,63	--	44,63	13,14	--	13,14	11,16	--	11,16	5,97	--	5,97	19,57	--	19,57	10,02	--	10,02	25,63	--	25,63
139_C	7,5	30,58	--	30,58	23,72	--	23,72	44,29	--	44,29	14,91	--	14,91	13,85	--	13,85	8,16	--	8,16	20,57	--	20,57	11,96	--	11,96	26,70	--	26,70
140_A	1,5	26,78	--	26,78	17,53	--	17,53	44,05	--	44,05	10,39	--	10,39	8,59	--	8,59	3,91	--	3,91	18,00	--	18,00	7,86	--	7,86	24,17	--	24,17
140_B	4,5	29,14	--	29,14	20,67	--	20,67	44,53	--	44,53	14,25	--	14,25	11,10	--	11,10	6,22	--	6,22	19,86	--	19,86	10,36	--	10,36	25,39	--	25,39
140_C	7,5	30,47	--	30,47	23,62	--	23,62	44,19	--	44,19	15,83	--	15,83	13,72	--	13,72	8,35	--	8,35	20,89	--	20,89	12,21	--	12,21	26,41	--	26,41
141_A	1,5	24,40	--	24,40	18,20	--	18,20	40,20	--	40,20	11,56	--	11,56	4,20	--	4,20	4,15	--	4,15	31,29	--	31,29	11,01	--	11,01	9,97	--	9,97
141_B	4,5	26,56	--	26,56	21,45	--	21,45	41,00	--	41,00	15,39	--	15,39	6,43	--	6,43	5,87	--	5,87	33,22	--	33,22	13,48	--	13,48	10,10	--	10,10
141_C	7,5	27,69	--	27,69	24,07	--	24,07	40,83	--	40,83	17,08	--	17,08	8,01	--	8,01	6,60	--	6,60	34,40	--	34,40	16,00	--	16,00	9,96	--	9,96
142_A	1,5	23,94	--	23,94	18,09	--	18,09	37,30	--	37,30	11,01	--	11,01	4,28	--	4,28	4,09	--	4,09	31,43	--	31,43	11,32	--	11,32	9,34	--	9,34
142_B	4,5	26,11	--	26,11	21,29	--	21,29	38,83	--	38,83	14,98	--	14,98	6,51	--	6,51	5,87	--	5,87	33,45	--	33,45	13,81	--	13,81	9,89	--	9,89
142_C	7,5	27,21	--	27,21	24,19	--	24,19	38,91	--	38,91	16,77	--	16,77	8,21	--	8,21	6,70	--	6,70	34,63	--	34,63	16,69	--	16,69	10,09	--	10,09
143_A	1,5	23,96	--	23,96	16,08	--	16,08	35,18	--	35,18	8,83	--	8,83	4,96	--	4,96	3,67	--	3,67	30,76	--	30,76	11,39	--	11,39	2,37	--	2,37
143_B	4,5	26,33	--	26,33	21,15	--	21,15	37,35	--	37,35	14,19	--	14,19	7,09	--	7,09	6,48	--	6,48	32,75	--	32,75	14,06	--	14,06	4,14	--	4,14
143_C	7,5	27,77	--	27,77	24,42	--	24,42	37,52	--	37,52	16,88	--	16,88	8,68	--	8,68	7,46	--	7,46	33,93	--	33,93	17,24	--	17,24	5,49	--	5,49
144_A	1,5	23,77	--	23,77	15,57	--	15,57	33,92	--	33,92	6,53	--	6,53	6,49	--	6,49	3,24	--	3,24	29,81	--	29,81	9,30	--	9,30	2,30	--	2,30
144_B	4,5	26,13	--	26,13	20,67	--	20,67	36,35	--	36,35	12,98	--	12,98	8,59	--	8,59	7,00	--	7,00	31,84	--	31,84	13,47	--	13,47	4,35	--	4,35
144_C	7,5	27,23	--	27,23	23,94	--	23,94	36,57	--	36,57	15,91	--	15,91	10,26	--	10,26	8,21	--	8,21	33,02	--	33,02	17,01	--	17,01	5,77	--	5,77
145_A	1,5	25,94	--	25,94	21,97	--	21,97	22,23	--	22,23	11,91	--	11,91	12,67	--	12,67	8,62	--	8,62	21,53	--	21,53	23,41	--	23,41	7,10	--	7,10
145_B	4,5	27,26	--	27,26	24,34	--	24,34	23,83	--	23,83	13,45	--	13,45	15,05	--	15,05	10,05	--	10,05	22,58	--	22,58	24,44	--	24,44	7,30	--	7,30
145_C	7,5	27,94	--	27,94	26,74	--	26,74	23,95	--	23,95	15,55	--	15,55	17,47	--	17,47	11,64	--	11,64	23,86	--	23,86	25,99	--	25,99	9,46	--	9,46
146_A	1,5	24,87	--	24,87	21,41	--	21,41	29,08	--	29,08	10,41	--	10,41	13,35	--	13,35	8,88	--	8,88	11,64	--	11,64	19,80	--	19,80	10,94	--	10,94
146_B	4,5	26,74	--	26,74	24,05	--	24,05	31,26	--	31,26	12,27	--	12,27	16,16	--	16,16	10,66	--	10,66	13,06	--	13,06	20,10	--	20,10	12,61	--	12,61
146_C	7,5	28,93	--	28,93	26,28	--	26,28	31,55	--	31,55	13,18	--	13,18	18,69	--	18,69	12,76	--	12,76	14,93	--	14,93	21,29	--	21,29	14,84	--	14,84
147_A	1,5	24,74	--	24,74	21,42	--	21,42	30,01	--	30,01	10,59	--	10,59	13,51	--	13,51	8,43	--	8,43	9,95	--	9,95	19,21	--	19,21	11,60	--	11,60
147_B	4,5	26,76	--	26,76	23,92	--	23,92	31,97	--	31,97	12,52	--	12,52	16,28	--	16,28	10,36	--	10,36	11,10	--	11,10	19,56	--	19,56	13,39	--	13,39
147_C	7,5	28,53	--	28,53	26,40	--	26,40	32,29	--	32,29	13,48	--	13,48	18,95	--	18,95	12,64	--	12,64	13,09	--	13,09	20,95	--	20,95	15,79	--	15,79
148_A	1,5	25,89	--	25,89	15,82	--	15,82	33,88	--	33,88	2,09	--	2,09	10,13	--	10,13	3,08	--	3,08	9,93	--	9,93	4,89	--	4,89	11,99	--	11,99
148_B	4,5	28,12	--	28,12	19,48	--	19,48	35,63	--	35,63	10,57	--	10,57	13,15	--	13,15	6,12	--	6,12	12,22	--	12,22	8,52	--	8,52	14,15	--	14,15
148_C	7,5	29,83	--	29,83	22,90	--	22,90	35,73	--	35,73	13,39	--	13,39	16,32	--	16,32	8,99	--	8,99	16,14	--	16,14	11,35	--	11,35	16,69	--	16,69
149_A	1,5	24,45	--	24,45	18,27	--	18,27	34,50	--	34,50	7,15	--	7,15	12,84	--	12,84	5,48	--	5,48	10,15	--	10,15	19,26	--	19,26	10,92	--	10,92
149_B	4,5	27,10	--	27,10	21,30	--	21,30	36,00	--	36,00	9,61	--	9,61	15,56	--	15,56	8,02	--	8,02	10,59	--	10,59	19,33	--	19,33	13,12	--	13,12
149_C	7,5	28,44	--	28,44	24,57	--	24,57	36,04	--	36,04	11,85	--	11,85	18,47	--	18,47	10,66	--	10,66	12,49	--	12,49	21,15	--	21,15	16,14	--	16,14
150_A	1,5	24,25	--	24,25	20,08	--	20,08	38,37	--	38,37	11,04	--	11,04	11,89	--	11,89	7,64	--	7,64	10,15	--	10,15	18,63	--	18,63	10,66	--	10,66
150_B	4,5	26,86	--	26,86	22,28	--	22,28	39,13	--	39,13	13,39	--	13,39	14,32	--	14,32	9,51	--	9,51	12,40	--	12,40	18,70	--	18,70	12,95	--	12,95

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
150_C	7,5	29,40	--	29,40	25,16	--	25,16	38,99	--	38,99	14,41	--	14,41	17,53	--	17,53	11,41	--	11,41	16,99	--	16,99	20,14	--	20,14	16,30	--	16,30
151_A	1,5	26,87	--	26,87	17,57	--	17,57	44,21	--	44,21	7,39	--	7,39	8,68	--	8,68	3,58	--	3,58	18,54	--	18,54	7,41	--	7,41	23,66	--	23,66
151_B	4,5	29,16	--	29,16	20,98	--	20,98	44,64	--	44,64	12,79	--	12,79	10,88	--	10,88	6,22	--	6,22	20,51	--	20,51	10,24	--	10,24	24,77	--	24,77
151_C	7,5	30,63	--	30,63	23,39	--	23,39	44,25	--	44,25	14,71	--	14,71	13,43	--	13,43	8,28	--	8,28	21,64	--	21,64	11,88	--	11,88	25,70	--	25,70
152_A	1,5	23,81	--	23,81	21,28	--	21,28	19,79	--	19,79	14,78	--	14,78	7,38	--	7,38	5,42	--	5,42	16,59	--	16,59	23,51	--	23,51	7,38	--	7,38
152_B	4,5	26,28	--	26,28	23,89	--	23,89	22,34	--	22,34	17,03	--	17,03	10,26	--	10,26	7,30	--	7,30	18,05	--	18,05	24,51	--	24,51	9,60	--	9,60
153_A	1,5	23,84	--	23,84	22,06	--	22,06	20,20	--	20,20	14,84	--	14,84	5,30	--	5,30	5,82	--	5,82	17,30	--	17,30	23,78	--	23,78	6,99	--	6,99
153_B	4,5	26,60	--	26,60	24,65	--	24,65	22,71	--	22,71	17,35	--	17,35	8,11	--	8,11	7,54	--	7,54	18,58	--	18,58	24,72	--	24,72	9,19	--	9,19
154_A	1,5	23,69	--	23,69	22,21	--	22,21	22,06	--	22,06	14,57	--	14,57	4,17	--	4,17	6,60	--	6,60	18,69	--	18,69	23,62	--	23,62	5,49	--	5,49
154_B	4,5	26,17	--	26,17	25,01	--	25,01	24,42	--	24,42	17,30	--	17,30	6,50	--	6,50	8,30	--	8,30	20,28	--	20,28	24,89	--	24,89	8,05	--	8,05
155_A	1,5	23,09	--	23,09	22,27	--	22,27	21,51	--	21,51	14,07	--	14,07	4,54	--	4,54	6,91	--	6,91	18,44	--	18,44	23,24	--	23,24	2,62	--	2,62
155_B	4,5	25,68	--	25,68	25,34	--	25,34	23,70	--	23,70	16,80	--	16,80	6,34	--	6,34	8,54	--	8,54	19,86	--	19,86	24,90	--	24,90	5,39	--	5,39
156_A	1,5	22,87	--	22,87	23,05	--	23,05	20,71	--	20,71	16,78	--	16,78	5,50	--	5,50	6,99	--	6,99	17,17	--	17,17	22,96	--	22,96	-1,67	--	-1,67
156_B	4,5	25,39	--	25,39	25,72	--	25,72	23,01	--	23,01	18,69	--	18,69	7,21	--	7,21	8,77	--	8,77	19,02	--	19,02	25,05	--	25,05	3,41	--	3,41
157_A	1,5	23,16	--	23,16	23,98	--	23,98	20,38	--	20,38	17,12	--	17,12	4,98	--	4,98	7,77	--	7,77	18,04	--	18,04	25,74	--	25,74	-1,24	--	-1,24
157_B	4,5	25,59	--	25,59	26,53	--	26,53	22,53	--	22,53	18,87	--	18,87	7,28	--	7,28	9,44	--	9,44	19,27	--	19,27	27,36	--	27,36	4,08	--	4,08
158_A	1,5	23,18	--	23,18	21,76	--	21,76	21,14	--	21,14	15,72	--	15,72	4,81	--	4,81	8,18	--	8,18	18,39	--	18,39	24,55	--	24,55	-0,79	--	-0,79
158_B	4,5	25,37	--	25,37	25,34	--	25,34	23,20	--	23,20	18,59	--	18,59	7,98	--	7,98	10,03	--	10,03	20,20	--	20,20	27,40	--	27,40	3,04	--	3,04
159_A	1,5	23,89	--	23,89	22,47	--	22,47	41,24	--	41,24	12,06	--	12,06	12,10	--	12,10	10,61	--	10,61	18,43	--	18,43	24,20	--	24,20	7,89	--	7,89
159_B	4,5	26,69	--	26,69	25,59	--	25,59	40,95	--	40,95	14,54	--	14,54	14,86	--	14,86	12,29	--	12,29	21,46	--	21,46	28,77	--	28,77	6,23	--	6,23
160_A	1,5	32,58	--	32,58	19,64	--	19,64	47,69	--	47,69	8,94	--	8,94	16,62	--	16,62	8,81	--	8,81	12,14	--	12,14	24,50	--	24,50	10,36	--	10,36
160_B	4,5	31,87	--	31,87	22,70	--	22,70	47,19	--	47,19	10,92	--	10,92	20,34	--	20,34	10,98	--	10,98	14,82	--	14,82	27,87	--	27,87	13,16	--	13,16
161_A	1,5	32,52	--	32,52	19,06	--	19,06	47,63	--	47,63	10,12	--	10,12	16,16	--	16,16	7,99	--	7,99	14,64	--	14,64	26,59	--	26,59	11,25	--	11,25
161_B	4,5	31,97	--	31,97	22,40	--	22,40	47,18	--	47,18	12,52	--	12,52	20,05	--	20,05	10,19	--	10,19	15,54	--	15,54	28,46	--	28,46	14,05	--	14,05
162_A	1,5	33,07	--	33,07	19,01	--	19,01	47,55	--	47,55	9,98	--	9,98	15,70	--	15,70	7,88	--	7,88	8,76	--	8,76	24,18	--	24,18	11,47	--	11,47
162_B	4,5	33,10	--	33,10	22,38	--	22,38	47,10	--	47,10	12,31	--	12,31	19,58	--	19,58	10,20	--	10,20	9,65	--	9,65	25,98	--	25,98	14,13	--	14,13
163_A	1,5	33,71	--	33,71	18,50	--	18,50	47,58	--	47,58	9,30	--	9,30	15,72	--	15,72	7,78	--	7,78	8,98	--	8,98	23,60	--	23,60	12,38	--	12,38
163_B	4,5	34,43	--	34,43	21,76	--	21,76	47,16	--	47,16	11,20	--	11,20	19,42	--	19,42	10,25	--	10,25	10,15	--	10,15	25,26	--	25,26	15,20	--	15,20
164_A	1,5	34,43	--	34,43	18,74	--	18,74	47,50	--	47,50	8,15	--	8,15	15,71	--	15,71	8,03	--	8,03	8,53	--	8,53	22,95	--	22,95	13,45	--	13,45
164_B	4,5	35,42	--	35,42	21,61	--	21,61	47,01	--	47,01	10,19	--	10,19	18,99	--	18,99	9,84	--	9,84	9,67	--	9,67	24,48	--	24,48	16,18	--	16,18
165_A	1,5	34,60	--	34,60	18,74	--	18,74	47,55	--	47,55	8,85	--	8,85	15,42	--	15,42	7,67	--	7,67	9,19	--	9,19	21,38	--	21,38	13,10	--	13,10
165_B	4,5	35,62	--	35,62	21,31	--	21,31	47,06	--	47,06	10,63	--	10,63	18,74	--	18,74	9,32	--	9,32	10,46	--	10,46	22,96	--	22,96	15,33	--	15,33
166_A	1,5	35,43	--	35,43	18,09	--	18,09	47,62	--	47,62	7,30	--	7,30	14,74	--	14,74	6,78	--	6,78	8,91	--	8,91	17,86	--	17,86	13,22	--	13,22
166_B	4,5	36,56	--	36,56	20,60	--	20,60	47,12	--	47,12	9,15	--	9,15	18,23	--	18,23	8,84	--	8,84	10,28	--	10,28	19,44	--	19,44	15,47	--	15,47
167_A	1,5	25,52	--	25,52	17,63	--	17,63	40,74	--	40,74	11,51	--	11,51	9,30	--	9,30	2,99	--	2,99	12,86	--	12,86	19,38	--	19,38	12,63	--	12,63
167_B	4,5	28,09	--	28,09	21,01	--	21,01	40,93	--	40,93	14,35	--	14,35	12,40	--	12,40	5,73	--	5,73	15,25	--	15,25	19,24	--	19,24	15,07	--	15,07
168_A	1,5	21,85	--	21,85	19,40	--	19,40	23,85	--	23,85	8,93	--	8,93	6,38	--	6,38	6,84	--	6,84	28,10	--	28,10	26,44	--	26,44	3,13	--	3,13
168_B	4,5	23,29	--	23,29	21,50	--	21,50	26,33	--	26,33	12,03	--	12,03	7,94	--	7,94	8,13	--	8,13	30,33	--	30,33	27,93	--	27,93	5,16	--	5,16

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
168_C	7,5	24,70	--	24,70	23,57	--	23,57	26,57	--	26,57	14,26	--	14,26	10,14	--	10,14	9,63	--	9,63	30,92	--	30,92	29,24	--	29,24	7,24	--	7,24
169_A	1,5	22,41	--	22,41	23,37	--	23,37	21,54	--	21,54	15,37	--	15,37	12,59	--	12,59	10,48	--	10,48	18,35	--	18,35	27,79	--	27,79	9,67	--	9,67
169_B	4,5	23,97	--	23,97	25,14	--	25,14	22,93	--	22,93	14,70	--	14,70	14,51	--	14,51	11,27	--	11,27	19,51	--	19,51	29,40	--	29,40	11,44	--	11,44
169_C	7,5	24,76	--	24,76	27,08	--	27,08	24,23	--	24,23	16,15	--	16,15	17,89	--	17,89	12,63	--	12,63	20,65	--	20,65	30,67	--	30,67	13,04	--	13,04
170_A	1,5	23,08	--	23,08	23,54	--	23,54	22,80	--	22,80	14,18	--	14,18	12,87	--	12,87	10,59	--	10,59	20,99	--	20,99	27,65	--	27,65	8,57	--	8,57
170_B	4,5	24,66	--	24,66	25,20	--	25,20	24,36	--	24,36	14,16	--	14,16	14,70	--	14,70	11,49	--	11,49	21,64	--	21,64	29,33	--	29,33	9,90	--	9,90
170_C	7,5	26,28	--	26,28	27,17	--	27,17	25,94	--	25,94	15,57	--	15,57	17,48	--	17,48	13,17	--	13,17	22,47	--	22,47	30,63	--	30,63	11,48	--	11,48
171_A	1,5	23,04	--	23,04	22,99	--	22,99	23,54	--	23,54	12,93	--	12,93	12,88	--	12,88	10,11	--	10,11	22,35	--	22,35	27,32	--	27,32	8,49	--	8,49
171_B	4,5	24,61	--	24,61	24,83	--	24,83	25,19	--	25,19	13,91	--	13,91	14,58	--	14,58	11,13	--	11,13	23,13	--	23,13	29,12	--	29,12	10,13	--	10,13
171_C	7,5	26,06	--	26,06	26,76	--	26,76	26,72	--	26,72	15,13	--	15,13	16,89	--	16,89	12,67	--	12,67	23,91	--	23,91	30,41	--	30,41	11,87	--	11,87
172_A	1,5	23,21	--	23,21	23,12	--	23,12	23,16	--	23,16	12,39	--	12,39	11,79	--	11,79	9,94	--	9,94	22,61	--	22,61	26,85	--	26,85	6,96	--	6,96
172_B	4,5	24,79	--	24,79	24,99	--	24,99	25,15	--	25,15	13,79	--	13,79	13,47	--	13,47	11,01	--	11,01	23,34	--	23,34	28,70	--	28,70	8,73	--	8,73
172_C	7,5	26,11	--	26,11	26,84	--	26,84	26,84	--	26,84	14,98	--	14,98	15,48	--	15,48	12,62	--	12,62	24,13	--	24,13	29,98	--	29,98	10,59	--	10,59
173_A	1,5	23,26	--	23,26	22,98	--	22,98	23,53	--	23,53	12,66	--	12,66	12,15	--	12,15	9,66	--	9,66	22,85	--	22,85	27,10	--	27,10	8,26	--	8,26
173_B	4,5	24,72	--	24,72	24,93	--	24,93	25,41	--	25,41	13,97	--	13,97	13,56	--	13,56	10,78	--	10,78	23,49	--	23,49	28,83	--	28,83	8,97	--	8,97
173_C	7,5	25,45	--	25,45	26,81	--	26,81	26,17	--	26,17	15,11	--	15,11	15,68	--	15,68	12,62	--	12,62	24,22	--	24,22	30,03	--	30,03	10,60	--	10,60
174_A	1,5	23,07	--	23,07	22,66	--	22,66	24,05	--	24,05	14,66	--	14,66	12,23	--	12,23	9,40	--	9,40	22,80	--	22,80	27,34	--	27,34	8,71	--	8,71
174_B	4,5	24,38	--	24,38	24,72	--	24,72	26,24	--	26,24	15,80	--	15,80	13,82	--	13,82	10,56	--	10,56	23,28	--	23,28	28,86	--	28,86	9,44	--	9,44
174_C	7,5	25,08	--	25,08	26,53	--	26,53	27,47	--	27,47	16,69	--	16,69	16,03	--	16,03	12,11	--	12,11	23,95	--	23,95	29,99	--	29,99	11,19	--	11,19
175_A	1,5	26,59	--	26,59	20,47	--	20,47	29,47	--	29,47	0,10	--	0,10	13,04	--	13,04	7,87	--	7,87	13,52	--	13,52	22,53	--	22,53	10,51	--	10,51
175_B	4,5	28,12	--	28,12	22,98	--	22,98	31,91	--	31,91	7,66	--	7,66	15,18	--	15,18	9,81	--	9,81	14,01	--	14,01	23,22	--	23,22	11,71	--	11,71
175_C	7,5	29,15	--	29,15	25,36	--	25,36	32,38	--	32,38	8,73	--	8,73	18,16	--	18,16	12,27	--	12,27	15,53	--	15,53	24,07	--	24,07	13,84	--	13,84
176_A	1,5	24,78	--	24,78	10,02	--	10,02	34,73	--	34,73	--	--	--	6,52	--	6,52	-1,90	--	-1,90	28,34	--	28,34	-0,20	--	-0,20	7,48	--	7,48
176_B	4,5	27,03	--	27,03	19,23	--	19,23	37,31	--	37,31	10,48	--	10,48	9,72	--	9,72	5,05	--	5,05	30,38	--	30,38	8,87	--	8,87	9,43	--	9,43
176_C	7,5	28,67	--	28,67	22,53	--	22,53	37,51	--	37,51	12,20	--	12,20	13,72	--	13,72	8,17	--	8,17	31,57	--	31,57	10,30	--	10,30	12,03	--	12,03
177_A	1,5	24,88	--	24,88	11,20	--	11,20	34,58	--	34,58	--	--	--	7,25	--	7,25	-1,31	--	-1,31	27,59	--	27,59	-0,90	--	-0,90	7,63	--	7,63
177_B	4,5	27,21	--	27,21	19,71	--	19,71	37,20	--	37,20	7,92	--	7,92	11,41	--	11,41	5,98	--	5,98	29,63	--	29,63	11,62	--	11,62	9,50	--	9,50
177_C	7,5	28,56	--	28,56	22,53	--	22,53	37,44	--	37,44	11,38	--	11,38	13,81	--	13,81	8,51	--	8,51	30,77	--	30,77	12,51	--	12,51	11,66	--	11,66
178_A	1,5	25,04	--	25,04	10,59	--	10,59	34,51	--	34,51	--	--	--	7,17	--	7,17	-3,04	--	-3,04	28,27	--	28,27	-2,72	--	-2,72	7,83	--	7,83
178_B	4,5	27,24	--	27,24	19,54	--	19,54	37,13	--	37,13	6,00	--	6,00	11,20	--	11,20	5,77	--	5,77	30,35	--	30,35	11,14	--	11,14	9,77	--	9,77
178_C	7,5	28,38	--	28,38	22,14	--	22,14	37,41	--	37,41	9,84	--	9,84	13,12	--	13,12	7,70	--	7,70	31,39	--	31,39	11,97	--	11,97	11,57	--	11,57
179_A	1,5	25,28	--	25,28	11,38	--	11,38	34,36	--	34,36	-7,33	--	-7,33	7,14	--	7,14	-3,24	--	-3,24	29,67	--	29,67	-1,57	--	-1,57	7,89	--	7,89
179_B	4,5	27,18	--	27,18	20,04	--	20,04	36,92	--	36,92	6,90	--	6,90	11,28	--	11,28	5,67	--	5,67	31,82	--	31,82	9,71	--	9,71	9,44	--	9,44
179_C	7,5	28,31	--	28,31	22,33	--	22,33	37,25	--	37,25	9,50	--	9,50	13,10	--	13,10	7,38	--	7,38	32,70	--	32,70	10,72	--	10,72	11,13	--	11,13
180_A	1,5	25,16	--	25,16	12,39	--	12,39	34,08	--	34,08	-2,69	--	-2,69	7,51	--	7,51	-3,07	--	-3,07	31,57	--	31,57	-0,88	--	-0,88	7,32	--	7,32
180_B	4,5	26,88	--	26,88	19,89	--	19,89	36,57	--	36,57	7,99	--	7,99	11,18	--	11,18	5,03	--	5,03	33,85	--	33,85	7,06	--	7,06	8,92	--	8,92
180_C	7,5	27,92	--	27,92	21,96	--	21,96	36,92	--	36,92	9,63	--	9,63	12,89	--	12,89	6,78	--	6,78	34,37	--	34,37	8,38	--	8,38	10,53	--	10,53
181_A	1,5	25,12	--	25,12	12,42	--	12,42	33,62	--	33,62	-1,95	--	-1,95	7,34	--	7,34	-3,02	--	-3,02	34,39	--	34,39	-1,13	--	-1,13	6,34	--	6,34

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
181_B	4,5	26,90	--	26,90	19,59	--	19,59	36,02	--	36,02	8,38	--	8,38	11,18	--	11,18	4,88	--	4,88	36,68	--	36,68	6,38	--	6,38	7,96	--	7,96
181_C	7,5	28,00	--	28,00	21,43	--	21,43	36,40	--	36,40	10,30	--	10,30	12,87	--	12,87	6,53	--	6,53	36,87	--	36,87	7,47	--	7,47	9,69	--	9,69
182_A	1,5	25,51	--	25,51	16,54	--	16,54	22,66	--	22,66	9,99	--	9,99	6,93	--	6,93	2,19	--	2,19	41,41	--	41,41	19,10	--	19,10	6,54	--	6,54
182_B	4,5	26,72	--	26,72	19,92	--	19,92	24,22	--	24,22	13,90	--	13,90	8,40	--	8,40	4,45	--	4,45	42,64	--	42,64	20,41	--	20,41	7,42	--	7,42
182_C	7,5	27,92	--	27,92	22,10	--	22,10	25,31	--	25,31	15,05	--	15,05	9,56	--	9,56	5,92	--	5,92	42,58	--	42,58	21,51	--	21,51	8,45	--	8,45
182_D	10,5	30,20	--	30,20	25,51	--	25,51	26,09	--	26,09	15,94	--	15,94	10,58	--	10,58	7,30	--	7,30	42,42	--	42,42	22,46	--	22,46	9,56	--	9,56
183_A	1,5	25,17	--	25,17	21,55	--	21,55	17,00	--	17,00	14,07	--	14,07	6,45	--	6,45	4,99	--	4,99	43,97	--	43,97	27,81	--	27,81	4,52	--	4,52
183_B	4,5	26,72	--	26,72	24,89	--	24,89	18,65	--	18,65	17,13	--	17,13	7,19	--	7,19	6,26	--	6,26	45,10	--	45,10	29,24	--	29,24	4,28	--	4,28
183_C	7,5	27,68	--	27,68	27,85	--	27,85	19,69	--	19,69	18,34	--	18,34	7,93	--	7,93	7,10	--	7,10	45,07	--	45,07	30,41	--	30,41	4,32	--	4,32
183_D	10,5	29,50	--	29,50	29,45	--	29,45	19,77	--	19,77	19,34	--	19,34	5,70	--	5,70	7,34	--	7,34	44,89	--	44,89	30,91	--	30,91	0,44	--	0,44
184_A	1,5	25,12	--	25,12	20,73	--	20,73	18,59	--	18,59	14,13	--	14,13	6,86	--	6,86	5,39	--	5,39	43,79	--	43,79	29,30	--	29,30	5,56	--	5,56
184_B	4,5	26,90	--	26,90	24,42	--	24,42	20,29	--	20,29	17,80	--	17,80	7,00	--	7,00	6,89	--	6,89	44,97	--	44,97	30,82	--	30,82	5,08	--	5,08
184_C	7,5	28,00	--	28,00	27,07	--	27,07	21,39	--	21,39	19,03	--	19,03	7,99	--	7,99	7,43	--	7,43	44,95	--	44,95	31,93	--	31,93	5,22	--	5,22
184_D	10,5	28,79	--	28,79	29,14	--	29,14	21,44	--	21,44	20,01	--	20,01	5,54	--	5,54	7,99	--	7,99	44,79	--	44,79	32,29	--	32,29	2,04	--	2,04
185_A	1,5	25,01	--	25,01	19,00	--	19,00	19,01	--	19,01	12,71	--	12,71	6,99	--	6,99	4,83	--	4,83	43,80	--	43,80	30,76	--	30,76	3,86	--	3,86
185_B	4,5	26,96	--	26,96	23,04	--	23,04	20,88	--	20,88	17,55	--	17,55	7,07	--	7,07	6,96	--	6,96	45,05	--	45,05	32,60	--	32,60	3,89	--	3,89
185_C	7,5	27,91	--	27,91	25,37	--	25,37	22,05	--	22,05	18,79	--	18,79	8,29	--	8,29	7,76	--	7,76	45,05	--	45,05	33,55	--	33,55	4,26	--	4,26
185_D	10,5	28,72	--	28,72	28,01	--	28,01	22,16	--	22,16	19,80	--	19,80	9,82	--	9,82	8,47	--	8,47	44,87	--	44,87	34,00	--	34,00	-0,91	--	-0,91
186_A	1,5	24,78	--	24,78	19,47	--	19,47	17,16	--	17,16	13,22	--	13,22	13,23	--	13,23	5,43	--	5,43	43,78	--	43,78	31,82	--	31,82	4,52	--	4,52
186_B	4,5	26,62	--	26,62	23,31	--	23,31	18,92	--	18,92	17,42	--	17,42	13,56	--	13,56	7,59	--	7,59	45,04	--	45,04	33,74	--	33,74	4,68	--	4,68
186_C	7,5	27,28	--	27,28	25,56	--	25,56	19,97	--	19,97	18,87	--	18,87	13,47	--	13,47	8,36	--	8,36	45,04	--	45,04	34,39	--	34,39	5,24	--	5,24
186_D	10,5	27,88	--	27,88	27,90	--	27,90	20,31	--	20,31	19,97	--	19,97	13,68	--	13,68	9,18	--	9,18	44,85	--	44,85	34,52	--	34,52	2,12	--	2,12
187_A	1,5	24,53	--	24,53	19,74	--	19,74	16,99	--	16,99	13,37	--	13,37	9,24	--	9,24	6,23	--	6,23	43,84	--	43,84	33,02	--	33,02	3,99	--	3,99
187_B	4,5	26,26	--	26,26	23,37	--	23,37	18,68	--	18,68	16,92	--	16,92	9,68	--	9,68	8,22	--	8,22	45,05	--	45,05	34,99	--	34,99	3,07	--	3,07
187_C	7,5	27,11	--	27,11	26,04	--	26,04	19,67	--	19,67	18,82	--	18,82	9,66	--	9,66	9,23	--	9,23	45,06	--	45,06	35,46	--	35,46	3,55	--	3,55
187_D	10,5	29,75	--	29,75	28,60	--	28,60	20,15	--	20,15	20,20	--	20,20	9,85	--	9,85	10,00	--	10,00	44,88	--	44,88	35,52	--	35,52	2,48	--	2,48
188_A	1,5	23,87	--	23,87	19,50	--	19,50	14,38	--	14,38	13,85	--	13,85	5,56	--	5,56	6,68	--	6,68	43,94	--	43,94	34,94	--	34,94	4,11	--	4,11
188_B	4,5	25,70	--	25,70	23,28	--	23,28	16,01	--	16,01	17,93	--	17,93	5,73	--	5,73	8,50	--	8,50	45,10	--	45,10	36,78	--	36,78	3,67	--	3,67
188_C	7,5	26,66	--	26,66	26,00	--	26,00	16,96	--	16,96	19,74	--	19,74	6,74	--	6,74	9,78	--	9,78	45,13	--	45,13	37,12	--	37,12	3,15	--	3,15
188_D	10,5	29,21	--	29,21	28,16	--	28,16	17,62	--	17,62	21,37	--	21,37	6,11	--	6,11	10,94	--	10,94	44,94	--	44,94	37,16	--	37,16	3,25	--	3,25
189_A	1,5	23,48	--	23,48	22,00	--	22,00	13,52	--	13,52	21,81	--	21,81	7,41	--	7,41	6,10	--	6,10	44,15	--	44,15	36,58	--	36,58	6,29	--	6,29
189_B	4,5	25,71	--	25,71	24,60	--	24,60	14,90	--	14,90	23,47	--	23,47	8,34	--	8,34	7,89	--	7,89	45,27	--	45,27	38,23	--	38,23	5,89	--	5,89
189_C	7,5	26,98	--	26,98	26,80	--	26,80	15,78	--	15,78	24,67	--	24,67	11,15	--	11,15	9,27	--	9,27	45,30	--	45,30	38,47	--	38,47	6,32	--	6,32
189_D	10,5	29,31	--	29,31	28,56	--	28,56	16,47	--	16,47	25,75	--	25,75	9,43	--	9,43	9,99	--	9,99	45,12	--	45,12	38,44	--	38,44	5,63	--	5,63
190_A	1,5	22,29	--	22,29	26,16	--	26,16	15,79	--	15,79	23,27	--	23,27	10,68	--	10,68	11,04	--	11,04	39,33	--	39,33	40,05	--	40,05	7,74	--	7,74
190_B	4,5	23,69	--	23,69	27,91	--	27,91	17,03	--	17,03	24,46	--	24,46	12,89	--	12,89	12,72	--	12,72	40,45	--	40,45	41,54	--	41,54	9,49	--	9,49
190_C	7,5	24,02	--	24,02	30,02	--	30,02	17,64	--	17,64	25,53	--	25,53	16,48	--	16,48	14,55	--	14,55	40,52	--	40,52	41,80	--	41,80	11,20	--	11,20
190_D	10,5	22,24	--	22,24	33,30	--	33,30	17,74	--	17,74	26,59	--	26,59	21,11	--	21,11	16,35	--	16,35	40,26	--	40,26	41,74	--	41,74	14,39	--	14,39

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
191_A	1,5	22,32	--	22,32	25,47	--	25,47	15,59	--	15,59	20,44	--	20,44	13,30	--	13,30	11,38	--	11,38	35,39	--	35,39	39,86	--	39,86	8,19	--	8,19
191_B	4,5	23,81	--	23,81	27,49	--	27,49	16,72	--	16,72	21,86	--	21,86	13,08	--	13,08	13,16	--	13,16	37,29	--	37,29	41,36	--	41,36	10,13	--	10,13
191_C	7,5	24,17	--	24,17	29,88	--	29,88	17,48	--	17,48	23,03	--	23,03	16,48	--	16,48	14,86	--	14,86	37,53	--	37,53	41,56	--	41,56	11,71	--	11,71
191_D	10,5	21,95	--	21,95	33,45	--	33,45	17,18	--	17,18	24,23	--	24,23	21,57	--	21,57	16,62	--	16,62	37,39	--	37,39	41,53	--	41,53	14,07	--	14,07
192_A	1,5	22,85	--	22,85	21,89	--	21,89	21,03	--	21,03	5,15	--	5,15	11,77	--	11,77	9,72	--	9,72	15,47	--	15,47	36,11	--	36,11	9,67	--	9,67
192_B	4,5	23,88	--	23,88	25,28	--	25,28	23,27	--	23,27	6,22	--	6,22	14,96	--	14,96	12,14	--	12,14	14,03	--	14,03	37,72	--	37,72	11,76	--	11,76
192_C	7,5	24,36	--	24,36	28,01	--	28,01	24,75	--	24,75	7,10	--	7,10	18,10	--	18,10	13,88	--	13,88	15,10	--	15,10	37,93	--	37,93	13,16	--	13,16
192_D	10,5	23,69	--	23,69	31,99	--	31,99	25,72	--	25,72	-7,34	--	-7,34	22,24	--	22,24	15,57	--	15,57	14,33	--	14,33	37,78	--	37,78	16,33	--	16,33
193_A	1,5	23,24	--	23,24	21,72	--	21,72	21,99	--	21,99	10,37	--	10,37	11,73	--	11,73	10,23	--	10,23	15,72	--	15,72	33,91	--	33,91	9,90	--	9,90
193_B	4,5	24,53	--	24,53	25,16	--	25,16	24,05	--	24,05	12,03	--	12,03	14,97	--	14,97	13,50	--	13,50	13,21	--	13,21	35,76	--	35,76	11,89	--	11,89
193_C	7,5	25,36	--	25,36	27,72	--	27,72	25,56	--	25,56	13,38	--	13,38	17,30	--	17,30	15,81	--	15,81	13,29	--	13,29	36,04	--	36,04	13,40	--	13,40
193_D	10,5	24,48	--	24,48	31,40	--	31,40	26,29	--	26,29	-5,91	--	-5,91	21,54	--	21,54	17,39	--	17,39	11,99	--	11,99	36,07	--	36,07	15,97	--	15,97
194_A	1,5	23,15	--	23,15	21,44	--	21,44	24,16	--	24,16	7,11	--	7,11	12,67	--	12,67	8,78	--	8,78	15,96	--	15,96	31,33	--	31,33	10,30	--	10,30
194_B	4,5	24,34	--	24,34	24,94	--	24,94	25,98	--	25,98	8,56	--	8,56	15,56	--	15,56	11,22	--	11,22	12,37	--	12,37	33,33	--	33,33	12,22	--	12,22
194_C	7,5	24,70	--	24,70	27,30	--	27,30	27,40	--	27,40	9,94	--	9,94	18,43	--	18,43	12,81	--	12,81	13,06	--	13,06	33,74	--	33,74	14,27	--	14,27
194_D	10,5	23,96	--	23,96	30,80	--	30,80	27,94	--	27,94	-6,14	--	-6,14	22,22	--	22,22	14,30	--	14,30	12,87	--	12,87	33,79	--	33,79	16,87	--	16,87
195_A	1,5	23,63	--	23,63	22,12	--	22,12	24,94	--	24,94	13,96	--	13,96	12,79	--	12,79	9,10	--	9,10	14,37	--	14,37	30,13	--	30,13	9,85	--	9,85
195_B	4,5	24,85	--	24,85	25,55	--	25,55	26,79	--	26,79	13,07	--	13,07	15,38	--	15,38	11,16	--	11,16	12,84	--	12,84	31,32	--	31,32	11,66	--	11,66
195_C	7,5	26,18	--	26,18	28,63	--	28,63	28,14	--	28,14	13,95	--	13,95	17,92	--	17,92	12,78	--	12,78	13,63	--	13,63	32,05	--	32,05	13,57	--	13,57
195_D	10,5	24,52	--	24,52	30,82	--	30,82	28,59	--	28,59	4,97	--	4,97	21,27	--	21,27	14,67	--	14,67	13,92	--	13,92	32,13	--	32,13	16,47	--	16,47
196_A	1,5	23,77	--	23,77	22,59	--	22,59	25,54	--	25,54	14,59	--	14,59	13,07	--	13,07	9,12	--	9,12	12,04	--	12,04	28,06	--	28,06	9,48	--	9,48
196_B	4,5	25,06	--	25,06	25,52	--	25,52	27,62	--	27,62	15,83	--	15,83	15,60	--	15,60	10,86	--	10,86	13,48	--	13,48	29,49	--	29,49	11,51	--	11,51
196_C	7,5	26,32	--	26,32	28,85	--	28,85	28,84	--	28,84	16,76	--	16,76	18,32	--	18,32	12,38	--	12,38	14,41	--	14,41	30,46	--	30,46	12,95	--	12,95
196_D	10,5	25,22	--	25,22	30,34	--	30,34	29,44	--	29,44	9,73	--	9,73	21,14	--	21,14	13,78	--	13,78	14,72	--	14,72	30,66	--	30,66	15,51	--	15,51
197_A	1,5	24,01	--	24,01	22,23	--	22,23	27,12	--	27,12	14,61	--	14,61	12,67	--	12,67	8,77	--	8,77	13,28	--	13,28	26,36	--	26,36	9,74	--	9,74
197_B	4,5	25,61	--	25,61	24,74	--	24,74	29,53	--	29,53	15,10	--	15,10	15,25	--	15,25	10,03	--	10,03	15,16	--	15,16	27,67	--	27,67	11,95	--	11,95
197_C	7,5	26,54	--	26,54	27,44	--	27,44	30,32	--	30,32	15,93	--	15,93	18,49	--	18,49	11,63	--	11,63	16,23	--	16,23	28,84	--	28,84	14,08	--	14,08
197_D	10,5	25,31	--	25,31	30,17	--	30,17	31,45	--	31,45	7,52	--	7,52	21,54	--	21,54	13,24	--	13,24	14,98	--	14,98	29,16	--	29,16	17,22	--	17,22
198_A	1,5	22,80	--	22,80	21,55	--	21,55	30,59	--	30,59	12,49	--	12,49	10,80	--	10,80	8,27	--	8,27	25,36	--	25,36	24,85	--	24,85	9,13	--	9,13
198_B	4,5	24,70	--	24,70	24,12	--	24,12	32,94	--	32,94	11,65	--	11,65	14,24	--	14,24	9,87	--	9,87	27,79	--	27,79	26,34	--	26,34	11,26	--	11,26
198_C	7,5	26,21	--	26,21	26,45	--	26,45	33,50	--	33,50	13,87	--	13,87	17,85	--	17,85	11,43	--	11,43	27,92	--	27,92	27,64	--	27,64	13,68	--	13,68
198_D	10,5	25,72	--	25,72	29,38	--	29,38	33,98	--	33,98	9,40	--	9,40	21,60	--	21,60	12,90	--	12,90	15,31	--	15,31	28,05	--	28,05	18,02	--	18,02
199_A	1,5	25,21	--	25,21	16,22	--	16,22	29,35	--	29,35	8,33	--	8,33	7,78	--	7,78	0,71	--	0,71	37,55	--	37,55	16,49	--	16,49	6,33	--	6,33
199_B	4,5	26,64	--	26,64	19,92	--	19,92	31,55	--	31,55	11,38	--	11,38	10,14	--	10,14	4,17	--	4,17	39,52	--	39,52	17,86	--	17,86	7,63	--	7,63
199_C	7,5	27,73	--	27,73	22,55	--	22,55	32,29	--	32,29	13,23	--	13,23	11,23	--	11,23	5,55	--	5,55	39,57	--	39,57	19,05	--	19,05	8,95	--	8,95
199_D	10,5	29,83	--	29,83	24,84	--	24,84	32,44	--	32,44	15,48	--	15,48	12,39	--	12,39	6,70	--	6,70	39,48	--	39,48	20,01	--	20,01	10,37	--	10,37
200_A	1,5	36,46	--	36,46	19,70	--	19,70	37,87	--	37,87	12,04	--	12,04	3,65	--	3,65	4,59	--	4,59	54,12	--	54,12	24,12	--	24,12	1,34	--	1,34
200_B	4,5	37,64	--	37,64	22,21	--	22,21	38,09	--	38,09	15,11	--	15,11	5,21	--	5,21	5,89	--	5,89	53,73	--	53,73	24,72	--	24,72	1,00	--	1,00

Geluid

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
200_C	7,5	38,77	--	38,77	24,19	--	24,19	37,80	--	37,80	14,84	--	14,84	6,39	--	6,39	5,36	--	5,36	52,89	--	52,89	25,59	--	25,59	0,99	--	0,99
200_D	10,5	39,68	--	39,68	25,50	--	25,50	37,19	--	37,19	15,74	--	15,74	7,48	--	7,48	4,60	--	4,60	52,00	--	52,00	26,43	--	26,43	-1,50	--	-1,50
200_E	13,5	40,49	--	40,49	26,51	--	26,51	35,39	--	35,39	15,52	--	15,52	8,51	--	8,51	3,46	--	3,46	51,14	--	51,14	25,36	--	25,36	-2,17	--	-2,17
201_A	1,5	36,25	--	36,25	19,65	--	19,65	32,03	--	32,03	12,65	--	12,65	5,52	--	5,52	4,38	--	4,38	53,34	--	53,34	24,63	--	24,63	0,29	--	0,29
201_B	4,5	37,36	--	37,36	22,50	--	22,50	32,67	--	32,67	14,95	--	14,95	5,55	--	5,55	5,63	--	5,63	53,03	--	53,03	25,70	--	25,70	2,01	--	2,01
201_C	7,5	38,36	--	38,36	24,96	--	24,96	32,52	--	32,52	15,87	--	15,87	5,43	--	5,43	5,30	--	5,30	52,16	--	52,16	26,65	--	26,65	2,81	--	2,81
201_D	10,5	39,36	--	39,36	26,47	--	26,47	32,27	--	32,27	16,62	--	16,62	4,57	--	4,57	4,04	--	4,04	51,28	--	51,28	27,39	--	27,39	-1,41	--	-1,41
201_E	13,5	39,58	--	39,58	27,64	--	27,64	31,95	--	31,95	17,03	--	17,03	3,89	--	3,89	3,35	--	3,35	50,46	--	50,46	25,80	--	25,80	-2,37	--	-2,37
202_A	1,5	24,51	--	24,51	21,84	--	21,84	18,61	--	18,61	14,86	--	14,86	9,68	--	9,68	7,65	--	7,65	46,70	--	46,70	26,93	--	26,93	4,10	--	4,10
202_B	4,5	26,30	--	26,30	23,71	--	23,71	20,01	--	20,01	15,90	--	15,90	10,67	--	10,67	8,58	--	8,58	46,96	--	46,96	28,24	--	28,24	6,00	--	6,00
202_C	7,5	27,63	--	27,63	26,75	--	26,75	21,20	--	21,20	17,09	--	17,09	13,03	--	13,03	9,40	--	9,40	46,54	--	46,54	29,38	--	29,38	7,35	--	7,35
202_D	10,5	29,38	--	29,38	29,13	--	29,13	21,76	--	21,76	18,15	--	18,15	16,10	--	16,10	9,93	--	9,93	45,96	--	45,96	30,20	--	30,20	10,55	--	10,55
202_E	13,5	30,30	--	30,30	31,45	--	31,45	22,15	--	22,15	18,82	--	18,82	20,25	--	20,25	10,76	--	10,76	45,35	--	45,35	29,84	--	29,84	17,27	--	17,27
203_A	1,5	24,13	--	24,13	21,61	--	21,61	20,39	--	20,39	14,10	--	14,10	9,19	--	9,19	7,41	--	7,41	42,37	--	42,37	26,14	--	26,14	3,74	--	3,74
203_B	4,5	25,97	--	25,97	23,61	--	23,61	22,15	--	22,15	15,29	--	15,29	10,18	--	10,18	8,54	--	8,54	43,26	--	43,26	27,40	--	27,40	5,33	--	5,33
203_C	7,5	27,14	--	27,14	27,38	--	27,38	23,32	--	23,32	16,51	--	16,51	12,70	--	12,70	9,41	--	9,41	43,18	--	43,18	28,56	--	28,56	7,44	--	7,44
203_D	10,5	28,70	--	28,70	29,44	--	29,44	23,59	--	23,59	17,48	--	17,48	16,29	--	16,29	10,52	--	10,52	42,96	--	42,96	29,31	--	29,31	10,55	--	10,55
203_E	13,5	29,99	--	29,99	31,96	--	31,96	23,76	--	23,76	17,16	--	17,16	20,69	--	20,69	11,64	--	11,64	42,66	--	42,66	29,35	--	29,35	16,68	--	16,68
204_A	1,5	23,97	--	23,97	19,98	--	19,98	21,90	--	21,90	12,11	--	12,11	9,93	--	9,93	7,10	--	7,10	39,78	--	39,78	18,56	--	18,56	6,10	--	6,10
204_B	4,5	25,73	--	25,73	22,04	--	22,04	23,99	--	23,99	13,17	--	13,17	11,24	--	11,24	8,30	--	8,30	41,32	--	41,32	19,97	--	19,97	8,24	--	8,24
204_C	7,5	27,00	--	27,00	25,07	--	25,07	24,80	--	24,80	15,66	--	15,66	13,96	--	13,96	9,25	--	9,25	41,33	--	41,33	21,53	--	21,53	11,36	--	11,36
204_D	10,5	28,53	--	28,53	27,63	--	27,63	25,11	--	25,11	15,77	--	15,77	17,49	--	17,49	10,99	--	10,99	41,20	--	41,20	23,26	--	23,26	16,94	--	16,94
204_E	13,5	29,29	--	29,29	31,82	--	31,82	24,50	--	24,50	17,77	--	17,77	21,81	--	21,81	13,16	--	13,16	41,04	--	41,04	25,24	--	25,24	19,26	--	19,26
205_A	1,5	24,25	--	24,25	19,85	--	19,85	22,50	--	22,50	10,70	--	10,70	9,96	--	9,96	7,55	--	7,55	37,54	--	37,54	17,64	--	17,64	8,49	--	8,49
205_B	4,5	26,04	--	26,04	22,11	--	22,11	24,62	--	24,62	11,83	--	11,83	11,55	--	11,55	8,50	--	8,50	39,45	--	39,45	19,09	--	19,09	10,27	--	10,27
205_C	7,5	27,56	--	27,56	24,79	--	24,79	25,63	--	25,63	14,51	--	14,51	14,50	--	14,50	10,00	--	10,00	39,55	--	39,55	20,71	--	20,71	12,13	--	12,13
205_D	10,5	29,52	--	29,52	27,41	--	27,41	17,98	--	17,98	15,42	--	15,42	19,35	--	19,35	11,64	--	11,64	39,47	--	39,47	22,51	--	22,51	14,89	--	14,89
205_E	13,5	29,77	--	29,77	31,43	--	31,43	19,80	--	19,80	17,73	--	17,73	21,60	--	21,60	14,03	--	14,03	39,38	--	39,38	25,01	--	25,01	15,86	--	15,86
206_A	1,5	24,70	--	24,70	19,48	--	19,48	34,49	--	34,49	0,96	--	0,96	11,08	--	11,08	7,09	--	7,09	19,95	--	19,95	23,79	--	23,79	9,39	--	9,39
206_B	4,5	26,51	--	26,51	22,32	--	22,32	36,52	--	36,52	--	--	--	13,48	--	13,48	8,38	--	8,38	21,47	--	21,47	25,14	--	25,14	11,15	--	11,15
206_C	7,5	27,53	--	27,53	25,46	--	25,46	36,85	--	36,85	--	--	--	16,17	--	16,17	10,12	--	10,12	22,33	--	22,33	26,38	--	26,38	13,40	--	13,40
206_D	10,5	27,42	--	27,42	28,22	--	28,22	36,90	--	36,90	--	--	--	20,63	--	20,63	11,61	--	11,61	23,14	--	23,14	26,81	--	26,81	16,79	--	16,79
206_E	13,5	27,88	--	27,88	30,03	--	30,03	36,16	--	36,16	--	--	--	22,31	--	22,31	14,56	--	14,56	10,23	--	10,23	26,96	--	26,96	19,68	--	19,68
207_A	1,5	25,36	--	25,36	19,18	--	19,18	40,08	--	40,08	-7,89	--	-7,89	11,44	--	11,44	4,88	--	4,88	21,35	--	21,35	20,22	--	20,22	14,09	--	14,09
207_B	4,5	27,15	--	27,15	22,11	--	22,11	40,80	--	40,80	-6,84	--	-6,84	13,34	--	13,34	6,74	--	6,74	22,87	--	22,87	21,52	--	21,52	14,32	--	14,32
207_C	7,5	28,14	--	28,14	25,03	--	25,03	40,72	--	40,72	-6,48	--	-6,48	15,32	--	15,32	8,36	--	8,36	23,73	--	23,73	22,78	--	22,78	15,27	--	15,27
207_D	10,5	29,14	--	29,14	27,13	--	27,13	40,41	--	40,41	-6,34	--	-6,34	18,17	--	18,17	9,66	--	9,66	24,64	--	24,64	24,74	--	24,74	17,00	--	17,00
207_E	13,5	29,96	--	29,96	29,30	--	29,30	39,90	--	39,90	--	--	--	19,85	--	19,85	12,07	--	12,07	7,24	--	7,24	25,60	--	25,60	20,49	--	20,49

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Meerssenerweg			President Rooseveltlaan			binnenplanse weg			Cobbenhagenstraat			Old Hickoryplein			Professor Kernstraat			Professor Moserstraat			Professor Mullerstraat			Professor Pasmansstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
208_A	1,5	26,88	--	26,88	14,30	--	14,30	45,11	--	45,11	6,05	--	6,05	7,43	--	7,43	-0,13	--	-0,13	40,04	--	40,04	4,08	--	4,08	19,79	--	19,79
208_B	4,5	28,79	--	28,79	19,61	--	19,61	45,36	--	45,36	11,17	--	11,17	10,34	--	10,34	4,57	--	4,57	42,02	--	42,02	8,62	--	8,62	20,02	--	20,02
208_C	7,5	29,87	--	29,87	22,24	--	22,24	44,92	--	44,92	14,15	--	14,15	11,90	--	11,90	5,23	--	5,23	41,99	--	41,99	9,95	--	9,95	20,51	--	20,51
208_D	10,5	31,12	--	31,12	23,14	--	23,14	44,31	--	44,31	12,90	--	12,90	12,22	--	12,22	3,31	--	3,31	41,89	--	41,89	11,53	--	11,53	21,50	--	21,50
208_E	13,5	31,67	--	31,67	25,09	--	25,09	43,64	--	43,64	12,83	--	12,83	10,07	--	10,07	3,92	--	3,92	41,70	--	41,70	11,20	--	11,20	21,27	--	21,27
209_A	1,5	27,36	--	27,36	13,40	--	13,40	45,21	--	45,21	7,92	--	7,92	4,62	--	4,62	-0,20	--	-0,20	42,73	--	42,73	5,07	--	5,07	19,88	--	19,88
209_B	4,5	29,35	--	29,35	19,13	--	19,13	45,41	--	45,41	14,11	--	14,11	9,03	--	9,03	4,73	--	4,73	44,19	--	44,19	9,27	--	9,27	20,01	--	20,01
209_C	7,5	30,53	--	30,53	21,66	--	21,66	44,94	--	44,94	14,78	--	14,78	10,52	--	10,52	5,68	--	5,68	44,11	--	44,11	10,15	--	10,15	20,44	--	20,44
209_D	10,5	31,17	--	31,17	23,22	--	23,22	44,32	--	44,32	14,36	--	14,36	11,13	--	11,13	4,07	--	4,07	43,95	--	43,95	11,34	--	11,34	20,92	--	20,92
209_E	13,5	31,78	--	31,78	24,72	--	24,72	43,64	--	43,64	14,42	--	14,42	10,01	--	10,01	4,74	--	4,74	43,73	--	43,73	10,29	--	10,29	20,49	--	20,49
210_A	1,5	27,43	--	27,43	14,78	--	14,78	45,11	--	45,11	9,13	--	9,13	3,28	--	3,28	0,72	--	0,72	45,89	--	45,89	6,13	--	6,13	19,62	--	19,62
210_B	4,5	29,40	--	29,40	19,59	--	19,59	45,30	--	45,30	13,82	--	13,82	7,85	--	7,85	5,12	--	5,12	46,63	--	46,63	9,71	--	9,71	19,62	--	19,62
210_C	7,5	30,57	--	30,57	22,21	--	22,21	44,82	--	44,82	13,62	--	13,62	8,92	--	8,92	6,23	--	6,23	46,45	--	46,45	10,50	--	10,50	19,96	--	19,96
210_D	10,5	31,51	--	31,51	23,11	--	23,11	44,18	--	44,18	14,20	--	14,20	9,85	--	9,85	5,56	--	5,56	46,17	--	46,17	11,72	--	11,72	20,41	--	20,41
210_E	13,5	34,20	--	34,20	24,04	--	24,04	43,32	--	43,32	14,10	--	14,10	9,46	--	9,46	6,43	--	6,43	45,83	--	45,83	11,15	--	11,15	19,65	--	19,65
211_A	1,5	27,76	--	27,76	15,54	--	15,54	44,90	--	44,90	10,03	--	10,03	3,19	--	3,19	1,66	--	1,66	49,87	--	49,87	5,83	--	5,83	20,60	--	20,60
211_B	4,5	29,83	--	29,83	19,86	--	19,86	45,08	--	45,08	13,12	--	13,12	7,58	--	7,58	5,38	--	5,38	49,94	--	49,94	9,37	--	9,37	20,68	--	20,68
211_C	7,5	31,42	--	31,42	21,64	--	21,64	44,61	--	44,61	13,15	--	13,15	8,71	--	8,71	5,78	--	5,78	49,50	--	49,50	10,31	--	10,31	20,92	--	20,92
211_D	10,5	33,56	--	33,56	21,45	--	21,45	43,93	--	43,93	11,60	--	11,60	9,65	--	9,65	5,12	--	5,12	48,89	--	48,89	11,84	--	11,84	20,76	--	20,76
211_E	13,5	38,35	--	38,35	21,56	--	21,56	42,90	--	42,90	11,00	--	11,00	8,40	--	8,40	5,11	--	5,11	48,16	--	48,16	13,61	--	13,61	19,45	--	19,45

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	38,55	35,92	29,38	39,31
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	39,14	36,51	29,97	39,90
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	38,97	36,33	29,80	39,73
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	40,93	38,29	31,76	41,69
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	41,26	38,62	32,09	42,02
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	41,01	38,37	31,84	41,77
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	43,72	41,08	34,55	44,48
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	43,81	41,18	34,65	44,57
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	43,35	40,72	34,18	44,11
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	49,34	46,70	40,17	50,10
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	49,33	46,69	40,16	50,09
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	48,65	46,01	39,48	49,41
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	44,43	41,79	35,26	45,19
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	44,66	42,02	35,49	45,42
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	44,24	41,61	35,07	45,00
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	41,30	38,67	32,13	42,06
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	41,89	39,25	32,72	42,65
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	41,70	39,06	32,53	42,46
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	38,93	36,30	29,76	39,69
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	39,85	37,22	30,68	40,61
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	39,77	37,13	30,60	40,53
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	19,40	16,77	10,23	20,16
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	21,31	18,68	12,15	22,07
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	22,89	20,25	13,72	23,65
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	42,00	39,37	32,83	42,76
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	42,46	39,82	33,29	43,22
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	42,20	39,57	33,03	42,96
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	44,99	42,35	35,82	45,75
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	45,14	42,50	35,97	45,90
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	44,62	41,99	35,45	45,38
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	49,91	47,27	40,74	50,67
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	49,85	47,22	40,69	50,61
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	49,17	46,54	40,01	49,93
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	49,89	47,25	40,72	50,65
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	49,85	47,21	40,68	50,61
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	49,18	46,55	40,01	49,94
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	49,90	47,26	40,73	50,66
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	49,85	47,22	40,68	50,61
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	49,18	46,54	40,01	49,94
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	20,06	17,43	10,90	20,82
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	22,33	19,70	13,17	23,09
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	23,15	20,52	13,98	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	15,07	12,44	5,91	15,83
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	17,44	14,81	8,28	18,20
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	18,39	15,76	9,23	19,15
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	27,77	25,13	18,60	28,53
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	29,54	26,90	20,37	30,30
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	29,56	26,93	20,40	30,32
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	49,98	47,35	40,81	50,74
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	49,92	47,28	40,75	50,68
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	49,24	46,61	40,07	50,00
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	49,81	47,18	40,65	50,57
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	49,78	47,15	40,61	50,54
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	49,11	46,48	39,94	49,87
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	49,79	47,15	40,62	50,55
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	49,75	47,12	40,59	50,51
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	49,10	46,46	39,93	49,86
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	49,79	47,16	40,63	50,55
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	49,77	47,14	40,60	50,53
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	49,10	46,47	39,93	49,86
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	49,79	47,15	40,62	50,55
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	49,77	47,13	40,60	50,53
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	49,10	46,47	39,93	49,86
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	49,82	47,18	40,65	50,58
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	49,79	47,15	40,62	50,55
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	49,11	46,47	39,94	49,87
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	49,85	47,21	40,68	50,61
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	49,80	47,17	40,64	50,56
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	49,13	46,50	39,96	49,89
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	49,86	47,23	40,70	50,62
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	49,84	47,21	40,67	50,60
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	49,17	46,54	40,00	49,93
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	43,48	40,84	34,31	44,24
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	43,68	41,04	34,51	44,44
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	43,39	40,75	34,22	44,15
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	22,70	20,07	13,54	23,46
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	24,24	21,60	15,07	25,00
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	25,29	22,66	16,12	26,05
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	21,19	18,56	12,02	21,95
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	23,21	20,58	14,04	23,97
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	24,37	21,74	15,21	25,13
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	20,63	17,99	11,46	21,39
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	23,09	20,46	13,92	23,85
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	24,34	21,70	15,17	25,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	20,28	17,65	11,11	21,04
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	22,93	20,29	13,76	23,69
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	24,06	21,43	14,89	24,82
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	19,76	17,13	10,59	20,52
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	22,22	19,59	13,05	22,98
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	23,58	20,94	14,41	24,34
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	19,61	16,98	10,45	20,37
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	22,34	19,70	13,17	23,10
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	23,82	21,18	14,65	24,58
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	19,19	16,56	10,03	19,95
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	21,75	19,11	12,58	22,51
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	23,10	20,47	13,94	23,86
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	20,41	17,78	11,25	21,17
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	22,62	19,99	13,45	23,38
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	24,32	21,68	15,15	25,08
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	43,26	40,62	34,09	44,02
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	43,17	40,54	34,00	43,93
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	42,77	40,14	33,60	43,53
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	50,04	47,40	40,87	50,80
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	50,01	47,38	40,84	50,77
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	49,33	46,70	40,16	50,09
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	50,14	47,50	40,97	50,90
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	50,10	47,46	40,93	50,86
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	49,41	46,77	40,24	50,17
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	50,19	47,56	41,02	50,95
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	50,16	47,52	40,99	50,92
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	49,48	46,85	40,32	50,24
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	50,21	47,58	41,04	50,97
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	50,22	47,59	41,06	50,98
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	49,56	46,92	40,39	50,32
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	50,33	47,70	41,17	51,09
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	50,36	47,72	41,19	51,12
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	49,71	47,07	40,54	50,47
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	50,57	47,93	41,40	51,33
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	50,55	47,92	41,38	51,31
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	49,92	47,28	40,75	50,68
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	51,16	48,52	41,99	51,92
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	51,03	48,40	41,87	51,79
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	50,25	47,61	41,08	51,01
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	50,73	48,09	41,56	51,49
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	50,58	47,95	41,41	51,34
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	49,87	47,23	40,70	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	44,73	42,10	35,57	45,49
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	45,14	42,50	35,97	45,90
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	44,84	42,20	35,67	45,60
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	41,32	38,68	32,15	42,08
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	41,87	39,24	32,71	42,63
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	41,70	39,07	32,54	42,46
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	38,34	35,70	29,17	39,10
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	39,34	36,71	30,17	40,10
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	39,25	36,62	30,08	40,01
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	35,72	33,08	26,55	36,48
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	37,19	34,55	28,02	37,95
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	37,18	34,55	28,01	37,94
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	33,36	30,73	24,20	34,12
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	35,15	32,51	25,98	35,91
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	35,18	32,55	26,02	35,94
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	31,34	28,70	22,17	32,10
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	33,31	30,68	24,14	34,07
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	33,46	30,82	24,29	34,22
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	29,84	27,21	20,67	30,60
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	31,88	29,25	22,72	32,64
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	32,17	29,54	23,00	32,93
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	15,79	13,15	6,62	16,55
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	17,75	15,11	8,58	18,51
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	20,84	18,21	11,68	21,60
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	26,14	23,50	16,97	26,90
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	27,69	25,06	18,53	28,45
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	29,02	26,38	19,85	29,78
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	27,27	24,63	18,10	28,03
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	28,86	26,22	19,69	29,62
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	30,06	27,42	20,89	30,82
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	27,48	24,85	18,32	28,24
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	29,11	26,48	19,94	29,87
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	30,25	27,61	21,08	31,01
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	24,76	22,12	15,59	25,52
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	26,57	23,93	17,40	27,33
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	28,79	26,15	19,62	29,55
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	31,13	28,50	21,97	31,89
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	32,90	30,26	23,73	33,66
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	33,61	30,98	24,45	34,37
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	30,50	27,86	21,33	31,26
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	32,13	29,49	22,96	32,89
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	32,79	30,16	23,62	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	29,52	26,89	20,35	30,28
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	31,04	28,40	21,87	31,80
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	31,88	29,25	22,71	32,64
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	18,42	15,79	9,26	19,18
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	21,34	18,71	12,18	22,10
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	23,61	20,97	14,44	24,37
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	32,05	29,41	22,88	32,81
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	33,24	30,61	24,07	34,00
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	33,48	30,84	24,31	34,24
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	38,34	35,70	29,17	39,10
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	39,16	36,53	29,99	39,92
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	39,15	36,51	29,98	39,91
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	39,65	37,01	30,48	40,41
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	40,34	37,71	31,17	41,10
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	40,25	37,61	31,08	41,01
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	44,28	41,64	35,11	45,04
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	44,96	42,32	35,79	45,72
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	45,18	42,55	36,01	45,94
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	39,32	36,69	30,15	40,08
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	40,45	37,82	31,29	41,21
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	40,90	38,27	31,73	41,66
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	36,39	33,75	27,22	37,15
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	38,16	35,52	28,99	38,92
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	39,09	36,46	29,92	39,85
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	23,07	20,43	13,90	23,83
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	25,44	22,81	16,27	26,20
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	26,02	23,38	16,85	26,78
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	24,45	21,81	15,28	25,21
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	26,87	24,24	17,70	27,63
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	27,29	24,65	18,12	28,05
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	23,46	20,82	14,29	24,22
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	26,01	23,37	16,84	26,77
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	26,60	23,97	17,44	27,36
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	24,07	21,44	14,90	24,83
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	26,52	23,88	17,35	27,28
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	27,32	24,69	18,16	28,08
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	18,66	16,03	9,50	19,42
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	21,42	18,79	12,26	22,18
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	22,96	20,33	13,79	23,72
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	18,69	16,05	9,52	19,45
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	21,39	18,75	12,22	22,15
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	22,90	20,27	13,74	23,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	18,82	16,18	9,65	19,58
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	21,78	19,14	12,61	22,54
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	23,38	20,75	14,22	24,14
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	19,42	16,78	10,25	20,18
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	22,44	19,81	13,27	23,20
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	24,46	21,82	15,29	25,22
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	43,18	40,54	34,01	43,94
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	43,47	40,84	34,30	44,23
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	43,17	40,54	34,01	43,93
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	49,69	47,06	40,52	50,45
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	49,76	47,13	40,60	50,52
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	49,34	46,70	40,17	50,10
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	49,63	46,99	40,46	50,39
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	49,75	47,12	40,58	50,51
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	49,32	46,68	40,15	50,08
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	49,58	46,95	40,41	50,34
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	49,74	47,11	40,58	50,50
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	49,32	46,69	40,15	50,08
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	49,51	46,88	40,35	50,27
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	49,69	47,05	40,52	50,45
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	49,27	46,64	40,10	50,03
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	49,54	46,91	40,38	50,30
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	49,67	47,04	40,51	50,43
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	49,26	46,62	40,09	50,02
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	49,48	46,85	40,31	50,24
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	49,59	46,95	40,42	50,35
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	49,23	46,59	40,06	49,99
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	49,47	46,83	40,30	50,23
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	49,51	46,88	40,34	50,27
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	49,12	46,49	39,95	49,88
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	49,22	46,58	40,05	49,98
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	49,24	46,60	40,07	50,00
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	48,87	46,24	39,70	49,63
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	41,98	39,35	32,81	42,74
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	42,55	39,92	33,39	43,31
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	42,78	40,14	33,61	43,54
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	52,94	50,31	43,77	53,70
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	52,37	49,74	43,20	53,13
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	51,35	48,71	42,18	52,11
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	50,31	47,67	41,14	51,07
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	53,03	50,40	43,87	53,79
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	52,51	49,88	43,34	53,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	51,54	48,91	42,38	52,30
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	50,52	47,88	41,35	51,28
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	47,44	44,80	38,27	48,20
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	47,57	44,93	38,40	48,33
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	47,00	44,37	37,84	47,76
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	46,33	43,69	37,16	47,09
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	42,49	39,85	33,32	43,25
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	43,11	40,47	33,94	43,87
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	42,89	40,25	33,72	43,65
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	42,56	39,92	33,39	43,32
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	38,67	36,03	29,50	39,43
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	39,92	37,29	30,76	40,68
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	39,86	37,22	30,69	40,62
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	39,72	37,09	30,55	40,48
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	36,26	33,63	27,10	37,02
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	38,00	35,36	28,83	38,76
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	38,02	35,38	28,85	38,78
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	37,96	35,32	28,79	38,72
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	34,56	31,92	25,39	35,32
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	36,48	33,85	27,31	37,24
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	36,61	33,97	27,44	37,37
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	36,60	33,97	27,43	37,36
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	32,80	30,16	23,63	33,56
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	34,89	32,25	25,72	35,65
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	35,14	32,50	25,97	35,90
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	35,03	32,39	25,86	35,79
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	31,82	29,18	22,65	32,58
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	34,00	31,36	24,83	34,76
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	34,33	31,70	25,17	35,09
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	34,14	31,51	24,98	34,90
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	31,06	28,42	21,89	31,82
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	33,24	30,61	24,07	34,00
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	33,69	31,05	24,52	34,45
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	33,45	30,81	24,28	34,21
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	30,47	27,84	21,31	31,23
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	32,59	29,95	23,42	33,35
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	33,23	30,59	24,06	33,99
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	32,95	30,31	23,78	33,71
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	20,13	17,49	10,96	20,89
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	21,00	18,36	11,83	21,76
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	22,37	19,73	13,20	23,13
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	18,59	15,96	9,43	19,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	19,47	16,84	10,30	20,23
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	20,68	18,04	11,51	21,44
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	21,80	19,16	12,63	22,56
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	22,80	20,16	13,63	23,56
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	31,34	28,70	22,17	32,10
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	33,22	30,59	24,06	33,98
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	35,56	32,92	26,39	36,32
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	35,52	32,88	26,35	36,28
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	32,00	29,37	22,83	32,76
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	33,96	31,32	24,79	34,72
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	36,04	33,41	26,87	36,80
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	35,99	33,35	26,82	36,75
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	32,71	30,07	23,54	33,47
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	34,82	32,18	25,65	35,58
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	36,73	34,09	27,56	37,49
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	36,66	34,02	27,49	37,42
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	33,86	31,23	24,69	34,62
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	35,54	32,91	26,37	36,30
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	37,42	34,78	28,25	38,18
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	37,33	34,70	28,16	38,09
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	34,66	32,03	25,50	35,42
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	36,42	33,79	27,25	37,18
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	37,99	35,35	28,82	38,75
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	37,99	35,35	28,82	38,75
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	35,61	32,98	26,44	36,37
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	37,26	34,63	28,10	38,02
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	38,63	36,00	29,46	39,39
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	38,52	35,88	29,35	39,28
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	36,66	34,02	27,49	37,42
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	38,19	35,55	29,02	38,95
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	39,41	36,77	30,24	40,17
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	39,27	36,63	30,10	40,03
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	37,88	35,24	28,71	38,64
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	39,14	36,51	29,98	39,90
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	40,19	37,55	31,02	40,95
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	40,02	37,39	30,86	40,78
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	39,16	36,52	29,99	39,92
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	39,98	37,34	30,81	40,74
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	40,99	38,35	31,82	41,75
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	40,78	38,15	31,61	41,54
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	40,82	38,19	31,65	41,58
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	41,18	38,54	32,01	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	41,89	39,26	32,72	42,65
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	41,70	39,07	32,54	42,46
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	42,20	39,57	33,03	42,96
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	42,36	39,73	33,19	43,12
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	42,96	40,32	33,79	43,72
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	42,59	39,96	33,43	43,35
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	43,67	41,03	34,50	44,43
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	43,71	41,08	34,54	44,47
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	43,96	41,32	34,79	44,72
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	43,56	40,92	34,39	44,32
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	45,40	42,76	36,23	46,16
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	45,38	42,75	36,21	46,14
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	45,32	42,68	36,15	46,08
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	44,63	41,99	35,46	45,39
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	47,83	45,19	38,66	48,59
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	47,54	44,90	38,37	48,30
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	46,90	44,26	37,73	47,66
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	45,88	43,24	36,71	46,64
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	44,92	42,29	35,75	45,68
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	45,55	42,91	36,38	46,31
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	45,38	42,74	36,21	46,14
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	45,06	42,43	35,90	45,82
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	42,03	39,39	32,86	42,79
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	43,15	40,51	33,98	43,91
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	43,09	40,46	33,93	43,85
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	42,94	40,31	33,78	43,70
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	40,27	37,63	31,10	41,03
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	41,89	39,25	32,72	42,65
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	42,03	39,39	32,86	42,79
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	42,02	39,38	32,85	42,78
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	38,47	35,83	29,30	39,23
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	40,37	37,73	31,20	41,13
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	40,65	38,02	31,48	41,41
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	40,69	38,06	31,52	41,45
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	37,03	34,39	27,86	37,79
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	39,02	36,38	29,85	39,78
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	39,43	36,80	30,26	40,19
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	39,55	36,91	30,38	40,31
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	35,76	33,13	26,60	36,52
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	37,72	35,08	28,55	38,48
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	38,28	35,64	29,11	39,04
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	38,43	35,79	29,26	39,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	34,66	32,03	25,49	35,42
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	36,49	33,85	27,32	37,25
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	37,22	34,59	28,05	37,98
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	37,44	34,80	28,27	38,20
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	16,76	14,12	7,59	17,52
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	17,82	15,18	8,65	18,58
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	19,02	16,38	9,85	19,78
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	10,65	8,01	1,48	11,41
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	21,31	18,67	12,14	22,07
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	22,35	19,71	13,18	23,11
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	23,65	21,01	14,48	24,41
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	12,45	9,82	3,28	13,21
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	30,30	27,67	21,13	31,06
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	32,55	29,92	23,38	33,31
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	33,15	30,51	23,98	33,91
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	32,83	30,20	23,66	33,59
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	31,60	28,96	22,43	32,36
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	33,88	31,24	24,71	34,64
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	34,22	31,58	25,05	34,98
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	33,98	31,34	24,81	34,74
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	33,25	30,62	24,08	34,01
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	35,43	32,80	26,27	36,19
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	35,61	32,97	26,44	36,37
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	35,52	32,89	26,36	36,28
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	35,29	32,66	26,13	36,05
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	37,29	34,66	28,12	38,05
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	37,36	34,72	28,19	38,12
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	37,31	34,67	28,14	38,07
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	37,77	35,13	28,60	38,53
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	39,34	36,71	30,17	40,10
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	39,31	36,67	30,14	40,07
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	39,18	36,54	30,01	39,94
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	40,59	37,96	31,43	41,35
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	41,60	38,97	32,43	42,36
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	41,49	38,85	32,32	42,25
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	41,27	38,63	32,10	42,03
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	44,49	41,86	35,32	45,25
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	45,06	42,42	35,89	45,82
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	44,77	42,14	35,60	45,53
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	44,33	41,70	35,16	45,09
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	53,19	50,55	44,02	53,95
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	52,71	50,08	43,54	53,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	51,68	49,04	42,51	52,44
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	50,71	48,08	41,54	51,47
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	53,05	50,41	43,88	53,81
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	52,59	49,95	43,42	53,35
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	51,59	48,95	42,42	52,35
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	50,62	47,98	41,45	51,38
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	43,85	41,22	34,68	44,61
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	44,40	41,76	35,23	45,16
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	44,11	41,47	34,94	44,87
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	40,93	38,30	31,76	41,69
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	41,71	39,08	32,54	42,47
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	41,60	38,97	32,43	42,36
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	34,16	31,53	25,00	34,92
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	35,69	33,06	26,52	36,45
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	35,75	33,11	26,58	36,51
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	36,67	34,03	27,50	37,43
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	37,74	35,10	28,57	38,50
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	37,73	35,09	28,56	38,49
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	39,54	36,90	30,37	40,30
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	40,08	37,45	30,91	40,84
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	39,99	37,35	30,82	40,75
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	42,66	40,02	33,49	43,42
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	42,92	40,28	33,75	43,68
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	42,65	40,02	33,48	43,41
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	46,51	43,87	37,34	47,27
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	46,50	43,87	37,34	47,26
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	45,92	43,28	36,75	46,68
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	52,31	49,68	43,14	53,07
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	51,75	49,12	42,58	52,51
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	50,39	47,75	41,22	51,15
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	50,04	47,40	40,87	50,80
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	50,28	47,64	41,11	51,04
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	49,78	47,15	40,62	50,54
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	49,07	46,43	39,90	49,83
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	49,52	46,88	40,35	50,28
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	49,18	46,54	40,01	49,94
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	48,63	46,00	39,46	49,39
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	49,08	46,45	39,92	49,84
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	48,75	46,12	39,59	49,51
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	48,39	45,76	39,22	49,15
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	48,87	46,24	39,70	49,63
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	48,53	45,90	39,36	49,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	48,29	45,65	39,12	49,05
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	48,77	46,14	39,60	49,53
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	48,43	45,79	39,26	49,19
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	44,44	41,80	35,27	45,20
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	45,24	42,60	36,07	46,00
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	45,07	42,43	35,90	45,83
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	41,54	38,91	32,37	42,30
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	43,07	40,43	33,90	43,83
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	43,15	40,51	33,98	43,91
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	39,42	36,78	30,25	40,18
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	41,59	38,96	32,42	42,35
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	41,76	39,12	32,59	42,52
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	38,16	35,53	28,99	38,92
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	40,59	37,95	31,42	41,35
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	40,81	38,18	31,64	41,57
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	26,47	23,84	17,31	27,23
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	28,07	25,43	18,90	28,83
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	28,19	25,55	19,02	28,95
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	33,32	30,69	24,15	34,08
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	35,50	32,86	26,33	36,26
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	35,79	33,15	26,62	36,55
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	34,25	31,61	25,08	35,01
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	36,21	33,57	27,04	36,97
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	36,53	33,90	27,36	37,29
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	38,12	35,48	28,95	38,88
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	39,87	37,24	30,71	40,63
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	39,97	37,33	30,80	40,73
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	38,74	36,10	29,57	39,50
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	40,24	37,61	31,07	41,00
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	40,28	37,64	31,11	41,04
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	42,61	39,98	33,44	43,37
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	43,37	40,73	34,20	44,13
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	43,23	40,59	34,06	43,99
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	48,45	45,81	39,28	49,21
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	48,88	46,24	39,71	49,64
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	48,49	45,86	39,33	49,25
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	24,03	21,40	14,87	24,79
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	26,58	23,95	17,42	27,34
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	24,44	21,81	15,28	25,20
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	26,95	24,31	17,78	27,71
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	26,30	23,66	17,13	27,06
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	28,66	26,03	19,49	29,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	25,75	23,12	16,59	26,51
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	27,94	25,31	18,77	28,70
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	24,95	22,31	15,78	25,71
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	27,25	24,61	18,08	28,01
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	24,62	21,98	15,45	25,38
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	26,77	24,13	17,60	27,53
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	25,38	22,74	16,21	26,14
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	27,44	24,80	18,27	28,20
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	45,48	42,84	36,31	46,24
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	45,19	42,55	36,02	45,95
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	51,93	49,30	42,77	52,69
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	51,43	48,80	42,26	52,19
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	51,87	49,23	42,70	52,63
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	51,42	48,79	42,25	52,18
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	51,79	49,15	42,62	52,55
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	51,34	48,71	42,17	52,10
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	51,82	49,18	42,65	52,58
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	51,40	48,76	42,23	52,16
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	51,74	49,10	42,57	52,50
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	51,25	48,61	42,08	52,01
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	51,79	49,16	42,63	52,55
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	51,30	48,67	42,13	52,06
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	51,86	49,22	42,69	52,62
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	51,36	48,72	42,19	52,12
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	44,98	42,34	35,81	45,74
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	45,17	42,53	36,00	45,93
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	28,09	25,46	18,93	28,85
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	30,57	27,94	21,40	31,33
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	30,81	28,18	21,64	31,57
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	25,78	23,14	16,61	26,54
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	27,17	24,53	18,00	27,93
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	28,47	25,84	19,30	29,23
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	27,04	24,40	17,87	27,80
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	28,60	25,97	19,43	29,36
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	30,18	27,55	21,01	30,94
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	27,78	25,15	18,61	28,54
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	29,43	26,80	20,27	30,19
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	30,96	28,32	21,79	31,72
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	27,40	24,76	18,23	28,16
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	29,39	26,75	20,22	30,15
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	31,08	28,45	21,91	31,84
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	27,77	25,13	18,60	28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	29,65	27,01	20,48	30,41
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	30,41	27,77	21,24	31,17
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	28,29	25,65	19,12	29,05
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	30,48	27,85	21,31	31,24
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	31,71	29,08	22,55	32,47
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	33,71	31,08	24,55	34,47
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	36,15	33,51	26,98	36,91
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	36,62	33,99	27,45	37,38
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	38,97	36,34	29,81	39,73
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	41,55	38,91	32,38	42,31
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	41,75	39,12	32,58	42,51
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	38,82	36,19	29,65	39,58
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	41,44	38,80	32,27	42,20
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	41,68	39,05	32,51	42,44
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	38,75	36,11	29,58	39,51
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	41,37	38,73	32,20	42,13
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	41,65	39,01	32,48	42,41
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	38,60	35,97	29,43	39,36
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	41,16	38,53	31,99	41,92
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	41,49	38,85	32,32	42,25
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	38,32	35,69	29,15	39,08
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	40,81	38,17	31,64	41,57
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	41,16	38,53	32,00	41,92
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	37,86	35,23	28,70	38,62
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	40,26	37,62	31,09	41,02
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	40,64	38,01	31,47	41,40
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	26,90	24,27	17,74	27,66
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	28,46	25,82	19,29	29,22
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	29,55	26,91	20,38	30,31
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	30,33	27,69	21,16	31,09
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	21,24	18,60	12,07	22,00
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	22,89	20,25	13,72	23,65
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	23,93	21,29	14,76	24,69
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	24,01	21,37	14,84	24,77
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	22,83	20,20	13,67	23,59
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	24,53	21,89	15,36	25,29
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	25,63	23,00	16,47	26,39
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	25,68	23,04	16,51	26,44
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	23,25	20,62	14,08	24,01
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	25,12	22,48	15,95	25,88
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	26,29	23,65	17,12	27,05
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	26,40	23,76	17,23	27,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	21,40	18,76	12,23	22,16
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	23,16	20,53	13,99	23,92
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	24,21	21,57	15,04	24,97
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	24,55	21,91	15,38	25,31
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	21,23	18,59	12,06	21,99
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	22,92	20,28	13,75	23,68
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	23,91	21,28	14,74	24,67
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	24,39	21,76	15,22	25,15
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	18,62	15,99	9,46	19,38
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	20,25	17,62	11,08	21,01
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	21,20	18,56	12,03	21,96
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	21,86	19,23	12,69	22,62
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	17,76	15,12	8,59	18,52
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	19,14	16,50	9,97	19,90
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	20,02	17,38	10,85	20,78
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	20,71	18,08	11,54	21,47
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	20,03	17,39	10,86	20,79
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	21,27	18,63	12,10	22,03
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	21,88	19,24	12,71	22,64
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	21,98	19,35	12,81	22,74
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	19,83	17,19	10,66	20,59
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	20,96	18,32	11,79	21,72
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	21,72	19,09	12,55	22,48
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	21,42	18,78	12,25	22,18
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	25,27	22,63	16,10	26,03
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	27,51	24,87	18,34	28,27
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	28,99	26,36	19,82	29,75
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	29,96	27,33	20,80	30,72
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	26,23	23,60	17,07	26,99
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	28,29	25,65	19,12	29,05
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	29,80	27,17	20,63	30,56
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	30,53	27,90	21,36	31,29
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	28,40	25,77	19,23	29,16
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	30,22	27,58	21,05	30,98
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	31,64	29,00	22,47	32,40
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	32,18	29,54	23,01	32,94
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	29,18	26,55	20,01	29,94
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	31,03	28,40	21,87	31,79
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	32,38	29,74	23,21	33,14
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	32,83	30,19	23,66	33,59
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	29,78	27,15	20,62	30,54
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	31,86	29,23	22,70	32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	33,08	30,45	23,91	33,84
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	33,68	31,04	24,51	34,44
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	31,36	28,72	22,19	32,12
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	33,77	31,13	24,60	34,53
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	34,56	31,92	25,39	35,32
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	35,69	33,06	26,52	36,45
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	34,83	32,19	25,66	35,59
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	37,18	34,54	28,01	37,94
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	37,74	35,10	28,57	38,50
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	38,22	35,58	29,05	38,98
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	33,59	30,95	24,42	34,35
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	35,79	33,16	26,62	36,55
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	36,53	33,89	27,36	37,29
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	36,68	34,04	27,51	37,44
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	42,11	39,48	32,95	42,87
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	42,33	39,70	33,16	43,09
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	42,04	39,40	32,87	42,80
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	41,43	38,80	32,26	42,19
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	39,63	37,00	30,47	40,39
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	36,27	33,63	27,10	37,03
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	36,91	34,28	27,74	37,67
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	36,76	34,13	27,59	37,52
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	36,51	33,88	27,34	37,27
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	36,19	33,56	27,02	36,95
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	22,85	20,21	13,68	23,61
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	24,25	21,62	15,09	25,01
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	25,44	22,81	16,27	26,20
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	26,00	23,36	16,83	26,76
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	26,39	23,76	17,22	27,15
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	24,63	22,00	15,47	25,39
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	26,39	23,75	17,22	27,15
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	27,56	24,93	18,39	28,32
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	27,83	25,19	18,66	28,59
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	28,00	25,37	18,83	28,76
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	26,14	23,50	16,97	26,90
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	28,23	25,60	19,06	28,99
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	29,04	26,40	19,87	29,80
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	29,35	26,71	20,18	30,11
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	28,74	26,10	19,57	29,50
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	26,74	24,11	17,58	27,50
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	28,86	26,23	19,69	29,62
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	29,87	27,24	20,71	30,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	22,22	19,59	13,06	22,98
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	24,04	21,41	14,87	24,80
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	38,73	36,09	29,56	39,49
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	40,76	38,12	31,59	41,52
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	41,09	38,45	31,92	41,85
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	41,14	38,51	31,97	41,90
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	40,40	37,76	31,23	41,16
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	44,32	41,68	35,15	45,08
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	45,04	42,40	35,87	45,80
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	44,96	42,32	35,79	45,72
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	44,65	42,01	35,48	45,41
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	44,14	41,50	34,97	44,90
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	49,35	46,72	40,18	50,11
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	49,60	46,97	40,44	50,36
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	49,16	46,52	39,99	49,92
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	48,55	45,91	39,38	49,31
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	47,88	45,25	38,72	48,64
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	49,45	46,82	40,28	50,21
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	49,65	47,02	40,49	50,41
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	49,18	46,55	40,02	49,94
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	48,56	45,92	39,39	49,32
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	47,88	45,24	38,71	48,64
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	49,35	46,71	40,18	50,11
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	49,54	46,91	40,38	50,30
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	49,06	46,42	39,89	49,82
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	48,42	45,78	39,25	49,18
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	47,56	44,92	38,39	48,32
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	49,14	46,51	39,97	49,90
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	49,32	46,68	40,15	50,08
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	48,85	46,21	39,68	49,61
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	48,17	45,53	39,00	48,93
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	47,14	44,50	37,97	47,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	16,97	14,28	7,78	17,71
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	17,95	15,24	8,75	18,68
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	19,11	16,39	9,91	19,84
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	16,85	14,16	7,66	17,59
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	17,99	15,29	8,80	18,73
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	19,17	16,46	9,97	19,90
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	16,94	14,25	7,75	17,68
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	18,09	15,39	8,89	18,82
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	18,86	16,14	9,66	19,59
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	14,26	11,55	5,06	14,99
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	15,14	12,42	5,94	15,87
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	16,14	13,41	6,93	16,86
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	-0,50	-3,15	-9,67	0,25
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	0,93	-1,72	-8,24	1,68
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	2,86	0,22	-6,31	3,62
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	-3,77	-6,64	-13,04	-3,10
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	-1,48	-4,37	-10,76	-0,82
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	4,15	1,29	-5,12	4,82
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	-3,64	-6,49	-12,91	-2,97
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	-2,70	-5,57	-11,97	-2,03
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	-2,43	-5,31	-11,70	-1,76
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	13,09	10,39	3,89	13,82
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	15,02	12,33	5,83	15,76
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	17,24	14,54	8,05	17,98
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	15,76	13,06	6,56	16,49
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	18,51	15,82	9,32	19,25
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	20,18	17,49	10,99	20,92
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	15,24	12,54	6,05	15,98
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	18,67	15,98	9,48	19,41
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	20,12	17,42	10,92	20,85
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	11,65	8,92	2,44	12,37
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	13,34	10,61	4,13	14,06
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	15,07	12,33	5,86	15,79
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	10,94	8,24	1,75	11,68
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	12,50	9,79	3,30	13,23
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	14,11	11,39	4,91	14,84
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	10,77	8,06	1,57	11,50
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	12,23	9,52	3,03	12,96
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	13,51	10,80	4,31	14,24
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	9,90	7,22	0,71	10,64
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	14,07	11,39	4,89	14,81
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	17,03	14,33	7,84	17,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	7,74	5,09	-1,43	8,49
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	13,82	11,12	4,62	14,55
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	16,98	14,27	7,78	17,71
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	14,09	11,39	4,89	14,82
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	17,32	14,62	8,13	18,06
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	18,99	16,29	9,80	19,73
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	17,20	14,42	7,98	17,91
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	17,93	15,14	8,70	18,63
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	18,34	15,55	9,11	19,04
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	11,29	8,59	2,10	12,03
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	12,54	9,85	3,35	13,28
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	13,90	11,21	4,71	14,64
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	13,33	10,65	4,14	14,07
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	14,98	12,29	5,79	15,72
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	16,29	13,61	7,10	17,03
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	14,20	11,52	5,01	14,94
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	15,79	13,11	6,60	16,53
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	16,83	14,15	7,64	17,57
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	14,66	11,97	5,47	15,40
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	16,28	13,60	7,10	17,02
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	17,27	14,59	8,09	18,01
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	15,22	12,55	6,04	15,97
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	16,92	14,25	7,74	17,67
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	18,07	15,40	8,89	18,82
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	17,25	14,59	8,08	18,00
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	19,33	16,68	10,16	20,08
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	20,94	18,28	11,77	21,69
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	17,06	14,40	7,89	17,81
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	19,24	16,59	10,07	19,99
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	21,09	18,44	11,92	21,84
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	12,82	10,16	3,65	13,57
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	16,82	14,17	7,65	17,57
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	18,33	15,68	9,16	19,08
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	7,53	4,83	-1,66	8,27
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	13,70	11,05	4,53	14,45
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	14,47	11,81	5,29	15,22
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	10,38	7,71	1,20	11,13
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	12,44	9,80	3,27	13,20
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	13,29	10,64	4,12	14,04
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	10,76	8,11	1,59	11,51
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	8,40	5,69	-0,80	9,13
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	11,01	8,32	1,82	11,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	7,79	5,10	-1,40	8,53
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	10,15	7,42	0,94	10,87
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	13,89	11,18	4,69	14,62
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	4,94	2,24	-4,25	5,68
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	7,41	4,60	-1,84	8,10
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	13,39	10,68	4,19	14,12
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	6,87	4,24	-2,29	7,63
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	12,97	10,32	3,80	13,72
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	16,24	13,59	7,07	16,99
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	1,76	-1,12	-7,52	2,42
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	9,96	7,23	0,75	10,68
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	14,44	11,74	5,24	15,17
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	10,24	7,57	1,06	10,99
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	13,96	11,29	4,78	14,71
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	16,22	13,54	7,04	16,96
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	13,54	10,87	4,36	14,29
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	17,57	14,91	8,39	18,32
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	18,45	15,78	9,27	19,20
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	16,61	13,96	7,44	17,36
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	18,85	16,20	9,68	19,60
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	20,68	18,03	11,51	21,43
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	13,93	11,26	4,75	14,68
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	16,43	13,77	7,26	17,18
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	19,28	16,63	10,11	20,03
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	13,42	10,74	4,24	14,16
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	15,62	12,96	6,44	16,37
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	18,46	15,81	9,29	19,21
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	12,98	10,28	3,78	13,71
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	14,83	12,15	5,65	15,57
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	17,27	14,60	8,09	18,02
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	13,14	10,46	3,95	13,88
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	15,17	12,49	5,99	15,91
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	17,68	15,02	8,50	18,43
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	14,31	11,66	5,14	15,06
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	14,58	11,91	5,40	15,33
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	17,25	14,60	8,08	18,00
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	15,23	12,57	6,06	15,98
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	17,18	14,53	8,01	17,93
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	19,20	16,55	10,03	19,95
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	9,93	7,27	0,76	10,68
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	12,09	9,43	2,92	12,84
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	13,12	10,45	3,94	13,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	11,08	8,42	1,91	11,83
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	14,64	11,99	5,47	15,39
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	17,73	15,08	8,56	18,48
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	11,84	9,19	2,67	12,59
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	15,99	13,34	6,82	16,74
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	17,33	14,68	8,16	18,08
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	10,83	8,15	1,65	11,57
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	15,00	12,33	5,82	15,75
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	16,40	13,74	7,23	17,15
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	11,92	9,28	2,76	12,68
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	16,00	13,36	6,84	16,76
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	17,95	15,31	8,79	18,71
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	--	--	--	--
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	11,03	8,35	1,84	11,77
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	12,57	9,90	3,39	13,32
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	--	--	--	--
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	11,41	8,72	2,22	12,15
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	12,72	10,04	3,54	13,46
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	0,41	-2,47	-8,87	1,07
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	15,61	12,95	6,44	16,36
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	16,57	13,90	7,39	17,32
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	6,53	3,85	-2,65	7,27
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	9,67	6,99	0,49	10,41
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	11,83	9,17	2,65	12,58
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	13,49	10,82	4,31	14,24
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	15,49	12,83	6,32	16,24
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	16,38	13,71	7,20	17,13
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	15,21	12,56	6,04	15,96
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	16,96	14,30	7,79	17,71
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	17,90	15,24	8,72	18,65
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	14,75	12,10	5,58	15,50
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	16,35	13,70	7,18	17,10
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	17,64	14,99	8,47	18,39
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	11,73	9,06	2,55	12,48
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	13,36	10,68	4,18	14,10
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	15,17	12,49	5,99	15,91
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	11,94	9,29	2,77	12,69
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	14,63	11,98	5,46	15,38
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	14,31	11,66	5,14	15,06
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	8,91	6,26	-0,26	9,66
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	12,15	9,49	2,98	12,90
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	10,96	8,31	1,79	11,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	--	--	--	--
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	6,50	3,82	-2,68	7,24
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	--	--	--	--
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	13,22	10,56	4,05	13,97
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	15,51	12,85	6,33	16,26
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	17,03	14,37	7,85	17,78
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	13,95	11,29	4,78	14,70
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	16,40	13,73	7,22	17,15
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	18,44	15,78	9,27	19,19
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	11,89	9,22	2,71	12,64
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	14,18	11,51	5,00	14,93
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	15,82	13,16	6,65	16,57
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	12,15	9,48	2,97	12,90
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	14,68	12,02	5,51	15,43
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	17,46	14,81	8,29	18,21
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	7,38	4,73	-1,79	8,13
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	10,28	7,63	1,11	11,03
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	14,84	12,20	5,67	15,60
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	10,19	7,54	1,02	10,94
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	12,03	9,37	2,85	12,78
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	13,22	10,57	4,05	13,97
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	10,15	7,49	0,98	10,90
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	12,62	9,96	3,45	13,37
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	12,72	10,06	3,55	13,47
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	14,61	11,95	5,43	15,36
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	16,99	14,33	7,82	17,74
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	19,32	16,66	10,14	20,07
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	14,53	11,87	5,36	15,28
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	16,98	14,32	7,81	17,73
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	19,17	16,52	10,00	19,92
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	14,70	12,04	5,53	15,45
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	17,26	14,60	8,09	18,01
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	19,43	16,77	10,26	20,18
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	14,63	11,97	5,45	15,38
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	17,52	14,86	8,34	18,27
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	19,47	16,82	10,30	20,22
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	14,66	11,99	5,48	15,41
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	17,53	14,88	8,36	18,28
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	19,46	16,81	10,29	20,21
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	14,05	11,38	4,87	14,80
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	17,20	14,55	8,03	17,95
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	19,23	16,58	10,06	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	13,43	10,77	4,25	14,18
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	17,21	14,55	8,04	17,96
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	19,30	16,65	10,13	20,05
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	12,96	10,30	3,79	13,71
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	16,87	14,21	7,69	17,62
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	19,33	16,68	10,16	20,08
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	12,37	9,71	3,19	13,12
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	14,83	12,17	5,65	15,58
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	17,98	15,33	8,81	18,73
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	10,07	7,43	0,91	10,83
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	12,35	9,71	3,19	13,11
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	14,70	12,06	5,53	15,46
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	7,99	5,35	-1,17	8,75
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	10,23	7,59	1,06	10,99
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	12,34	9,70	3,17	13,10
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	7,23	4,54	-1,96	7,97
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	9,23	6,54	0,04	9,97
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	11,45	8,78	2,27	12,20
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	8,62	5,92	-0,57	9,36
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	10,17	7,47	0,98	10,91
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	11,97	9,28	2,78	12,71
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	9,50	6,81	0,31	10,24
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	10,63	7,94	1,44	11,37
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	11,59	8,91	2,41	12,33
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	11,74	9,08	2,56	12,49
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	13,27	10,61	4,10	14,02
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	14,15	11,49	4,98	14,90
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	13,28	10,65	4,12	14,04
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	14,92	12,28	5,75	15,68
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	15,83	13,20	6,67	16,59
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	12,85	10,21	3,69	13,61
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	14,60	11,97	5,44	15,36
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	15,36	12,73	6,20	16,12
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	1,54	-1,34	-7,74	2,20
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	6,84	4,09	-2,38	7,55
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	11,29	8,59	2,10	12,03
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	12,11	9,45	2,93	12,86
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	16,65	14,00	7,48	17,40
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	18,11	15,45	8,94	18,86
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	18,19	15,54	9,02	18,94
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	12,16	9,50	2,98	12,91
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	16,52	13,87	7,35	17,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	18,37	15,72	9,20	19,12
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	18,52	15,87	9,35	19,27
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	13,81	11,15	4,63	14,56
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	15,90	13,25	6,73	16,65
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	16,94	14,29	7,77	17,69
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	17,70	15,05	8,53	18,45
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	10,04	7,34	0,85	10,78
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	12,08	9,39	2,89	12,82
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	14,22	11,54	5,03	14,96
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	18,03	15,37	8,85	18,78
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	9,87	7,19	0,69	10,61
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	11,91	9,23	2,73	12,65
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	14,33	11,66	5,15	15,08
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	18,17	15,53	9,00	18,93
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	10,54	7,88	1,37	11,29
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	12,68	10,01	3,50	13,43
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	15,39	12,73	6,22	16,14
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	19,20	16,54	10,03	19,95
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	10,71	8,04	1,53	11,46
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	12,70	10,04	3,53	13,45
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	15,22	12,56	6,05	15,97
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	19,05	16,39	9,88	19,80
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	11,01	8,35	1,84	11,76
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	13,03	10,38	3,86	13,78
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	15,02	12,36	5,85	15,77
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	18,10	15,46	8,94	18,86
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	11,21	8,53	2,03	11,95
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	13,19	10,52	4,01	13,94
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	15,75	13,08	6,57	16,50
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	18,06	15,40	8,88	18,81
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	11,11	8,43	1,92	11,85
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	13,28	10,60	4,10	14,02
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	15,86	13,19	6,68	16,61
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	18,17	15,51	9,00	18,92
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	12,20	9,54	3,03	12,95
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	14,34	11,68	5,17	15,09
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	16,43	13,76	7,25	17,18
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	18,05	15,39	8,88	18,80
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	12,18	9,52	3,01	12,93
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	14,07	11,42	4,90	14,82
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	15,82	13,18	6,66	16,58
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	13,82	11,19	4,66	14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	12,24	9,58	3,07	12,99
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	14,54	11,89	5,37	15,29
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	16,28	13,64	7,12	17,04
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	11,42	8,79	2,26	12,18
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	10,19	7,53	1,02	10,94
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	14,38	11,72	5,21	15,13
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	15,18	12,52	6,01	15,93
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	9,98	7,32	0,81	10,73
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	14,27	11,61	5,09	15,02
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	14,90	12,24	5,72	15,65
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	--	--	--	--
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	10,68	8,01	1,50	11,43
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	14,73	12,07	5,56	15,48
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	15,13	12,47	5,95	15,88
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	--	--	--	--
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	10,60	7,94	1,42	11,35
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	14,53	11,87	5,35	15,28
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	15,11	12,45	5,94	15,86
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	--	--	--	--
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	11,19	8,53	2,02	11,94
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	15,09	12,42	5,91	15,84
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	15,64	12,98	6,47	16,39
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	--	--	--	--
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	10,95	8,29	1,77	11,70
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	14,98	12,32	5,80	15,73
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	15,26	12,61	6,09	16,01
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	--	--	--	--
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	11,97	9,30	2,79	12,72
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	15,32	12,66	6,15	16,07
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	15,66	13,01	6,49	16,41
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	--	--	--	--
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	11,49	8,83	2,31	12,24
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	14,80	12,14	5,63	15,55
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	15,23	12,58	6,06	15,98
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	--	--	--	--
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	12,00	9,33	2,82	12,75
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	15,28	12,62	6,10	16,03
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	15,83	13,17	6,66	16,58
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	--	--	--	--
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	13,70	11,05	4,53	14,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	15,92	13,27	6,75	16,67
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	16,12	13,47	6,95	16,87
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	--	--	--	--
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	14,12	11,48	4,96	14,88
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	15,76	13,11	6,59	16,51
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	15,43	12,78	6,26	16,18
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	--	--	--	--
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	13,67	11,02	4,50	14,42
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	15,39	12,74	6,22	16,14
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	15,02	12,38	5,85	15,78
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	--	--	--	--
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	13,49	10,83	4,32	14,24
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	15,61	12,95	6,44	16,36
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	15,32	12,66	6,15	16,07
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	--	--	--	--
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	13,32	10,67	4,15	14,07
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	15,58	12,93	6,41	16,33
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	15,26	12,61	6,09	16,01
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	14,13	11,47	4,96	14,88
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	16,30	13,64	7,12	17,05
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	17,76	15,09	8,58	18,51
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	20,93	18,24	11,75	21,67
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	14,29	11,64	5,12	15,04
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	16,19	13,54	7,02	16,94
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	17,17	14,52	8,00	17,92
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	17,87	15,22	8,71	18,63
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	12,11	9,44	2,93	12,86
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	13,84	11,16	4,65	14,58
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	15,32	12,65	6,14	16,07
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	17,62	14,95	8,44	18,37
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	11,22	8,54	2,04	11,96
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	12,99	10,31	3,81	13,73
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	15,12	12,44	5,93	15,86
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	18,01	15,34	8,83	18,76
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	11,36	8,67	2,17	12,10
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	13,56	10,86	4,36	14,29
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	15,95	13,26	6,76	16,69
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	19,03	16,34	9,85	19,77
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	11,97	9,29	2,78	12,71
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	13,94	11,27	4,76	14,69
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	16,67	14,00	7,49	17,42
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	18,73	16,07	9,56	19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	14,87	12,23	5,70	15,63
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	16,69	14,04	7,52	17,44
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	19,09	16,45	9,93	19,85
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	20,49	17,84	11,32	21,24
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	8,75	6,11	-0,41	9,51
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	10,67	8,03	1,51	11,43
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	12,82	10,18	3,65	13,58
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	14,56	11,92	5,40	15,32
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	7,09	4,45	-2,08	7,85
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	9,68	7,03	0,51	10,43
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	12,09	9,45	2,92	12,85
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	13,20	10,56	4,03	13,96
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	7,63	4,96	-1,55	8,38
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	11,28	8,61	2,10	12,03
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	15,13	12,46	5,95	15,88
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	17,37	14,72	8,20	18,12
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	7,60	4,93	-1,58	8,35
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	11,15	8,48	1,97	11,90
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	14,59	11,93	5,42	15,34
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	16,92	14,28	7,76	17,68
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	7,80	5,13	-1,38	8,55
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	11,41	8,75	2,24	12,16
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	15,08	12,42	5,90	15,83
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	17,35	14,70	8,18	18,10
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	7,89	5,22	-1,29	8,64
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	11,36	8,70	2,19	12,11
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	14,73	12,07	5,55	15,48
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	17,11	14,46	7,94	17,86
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	8,47	5,80	-0,71	9,22
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	11,85	9,18	2,67	12,60
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	13,97	11,31	4,80	14,72
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	17,11	14,46	7,94	17,86
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	8,66	5,99	-0,52	9,41
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	11,87	9,20	2,69	12,62
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	14,16	11,50	4,99	14,91
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	17,15	14,50	7,98	17,90
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	10,28	7,65	1,12	11,04
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	13,94	11,29	4,77	14,69
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	15,11	12,46	5,94	15,86
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	16,69	14,04	7,52	17,44
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	12,88	10,22	3,70	13,63
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	16,76	14,10	7,59	17,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	17,84	15,19	8,67	18,59
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	18,34	15,69	9,17	19,09
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	13,00	10,34	3,83	13,75
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	15,46	12,79	6,28	16,21
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	18,41	15,75	9,23	19,16
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	18,97	16,31	9,79	19,72
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	16,49	13,84	7,32	17,24
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	19,60	16,95	10,43	20,35
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	21,77	19,12	12,60	22,52
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	15,68	13,03	6,51	16,43
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	19,24	16,59	10,07	19,99
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	21,93	19,28	12,76	22,68
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	16,69	14,03	7,52	17,44
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	18,61	15,95	9,43	19,36
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	20,71	18,06	11,54	21,46
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	18,79	16,14	9,62	19,54
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	20,08	17,43	10,91	20,83
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	20,95	18,30	11,78	21,70
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	18,65	16,01	9,49	19,41
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	20,10	17,45	10,93	20,85
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	21,05	18,41	11,88	21,81
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	17,12	14,46	7,94	17,87
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	18,41	15,75	9,24	19,16
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	20,26	17,58	11,08	21,00
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	14,99	12,33	5,82	15,74
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	17,46	14,81	8,29	18,21
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	19,52	16,87	10,35	20,27
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	9,72	7,04	0,54	10,46
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	11,14	8,49	1,97	11,89
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	12,28	9,63	3,11	13,03
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	12,19	9,52	3,01	12,94
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	16,81	14,15	7,64	17,56
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	18,99	16,33	9,81	19,74
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	13,13	10,47	3,96	13,88
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	16,51	13,84	7,33	17,26
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	18,52	15,86	9,34	19,27
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	12,84	10,17	3,66	13,59
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	16,16	13,49	6,98	16,91
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	17,51	14,84	8,33	18,26
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	14,00	11,34	4,83	14,75
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	17,40	14,72	8,22	18,14
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	19,16	16,49	9,98	19,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	14,64	11,99	5,47	15,39
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	18,50	15,83	9,32	19,25
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	20,08	17,42	10,91	20,83
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	15,81	13,15	6,64	16,56
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	19,64	16,98	10,47	20,39
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	21,33	18,67	12,15	22,08
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	15,26	12,59	6,08	16,01
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	19,23	16,58	10,06	19,98
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	21,02	18,36	11,84	21,77
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	13,09	10,41	3,91	13,83
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	18,44	15,77	9,26	19,19
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	21,13	18,47	11,95	21,88
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	10,79	8,11	1,61	11,53
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	17,23	14,58	8,06	17,98
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	20,16	17,50	10,99	20,91
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	16,16	13,50	6,98	16,91
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	17,70	15,03	8,52	18,45
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	19,80	17,14	10,63	20,55
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	14,66	12,01	5,49	15,41
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	16,52	13,87	7,35	17,27
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	17,43	14,78	8,26	18,18
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	14,84	12,18	5,67	15,59
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	16,77	14,12	7,60	17,52
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	17,73	15,08	8,56	18,48
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	6,34	3,67	-2,84	7,09
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	14,82	12,16	5,65	15,57
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	17,64	14,98	8,46	18,39
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	11,41	8,73	2,22	12,15
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	13,86	11,19	4,69	14,61
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	16,10	13,44	6,93	16,85
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	15,29	12,64	6,12	16,04
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	17,63	14,99	8,46	18,39
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	18,65	16,01	9,49	19,41
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	11,64	8,97	2,46	12,39
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	17,04	14,38	7,86	17,79
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	18,96	16,31	9,79	19,71
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	19,03	16,38	9,86	19,78
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	21,28	18,62	12,10	22,03
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	19,09	16,44	9,92	19,84
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	21,60	18,95	12,43	22,35
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	18,82	16,17	9,65	19,57
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	21,55	18,90	12,38	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	18,32	15,67	9,15	19,07
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	21,04	18,40	11,88	21,80
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	21,06	18,32	11,85	21,78
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	22,96	20,25	13,76	23,69
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	21,39	18,67	12,19	22,12
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	23,13	20,43	13,94	23,87
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	19,98	17,30	10,80	20,72
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	22,85	20,17	13,66	23,59
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	16,31	13,66	7,14	17,06
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	18,79	16,14	9,62	19,54
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	13,19	10,54	4,02	13,94
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	15,17	12,52	6,00	15,92
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	14,37	11,72	5,20	15,12
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	16,77	14,12	7,60	17,52
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	14,22	11,58	5,06	14,98
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	16,55	13,92	7,39	17,31
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	13,55	10,90	4,38	14,30
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	15,44	12,80	6,27	16,20
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	12,39	9,75	3,23	13,15
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	14,43	11,79	5,27	15,19
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	13,10	10,44	3,92	13,85
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	14,88	12,22	5,70	15,63
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	11,55	8,90	2,38	12,30
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	13,40	10,75	4,23	14,15
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	15,76	13,11	6,59	16,51
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	18,60	15,94	9,42	19,35
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	13,19	10,49	4,00	13,93
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	16,30	13,60	7,10	17,03
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	18,52	15,82	9,33	19,26
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	19,61	16,97	10,45	20,37
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	18,95	16,30	9,78	19,70
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	20,40	17,75	11,23	21,15
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	18,42	15,78	9,26	19,18
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	18,41	15,76	9,24	19,16
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	19,82	17,17	10,65	20,57
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	17,17	14,53	8,01	17,93
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	18,16	15,51	8,99	18,91
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	19,38	16,72	10,21	20,13
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	16,64	13,98	7,47	17,39
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	18,04	15,39	8,87	18,79
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	19,23	16,57	10,05	19,98
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	16,91	14,25	7,74	17,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	18,22	15,56	9,05	18,97
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	19,36	16,70	10,19	20,11
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	18,92	16,22	9,73	19,66
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	20,07	17,37	10,87	20,80
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	20,95	18,25	11,76	21,69
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	4,43	1,57	-4,84	5,10
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	11,92	9,24	2,74	12,66
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	12,99	10,31	3,80	13,73
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	--	--	--	--
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	14,72	12,08	5,56	15,48
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	16,44	13,80	7,28	17,20
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	--	--	--	--
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	12,17	9,50	2,99	12,92
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	15,63	12,97	6,46	16,38
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	--	--	--	--
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	10,26	7,58	1,08	11,00
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	14,10	11,42	4,91	14,84
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	-2,99	-5,87	-12,27	-2,33
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	11,16	8,46	1,97	11,90
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	13,76	11,06	4,57	14,50
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	1,64	-1,23	-7,63	2,31
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	12,25	9,57	3,06	12,99
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	13,89	11,21	4,70	14,63
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	2,35	-0,43	-6,88	3,05
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	12,64	9,96	3,46	13,38
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	14,56	11,88	5,38	15,30
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	14,25	11,56	5,06	14,99
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	18,16	15,47	8,97	18,90
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	19,31	16,62	10,12	20,05
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	20,20	17,51	11,01	20,94
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	18,33	15,64	9,14	19,07
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	21,39	18,70	12,20	22,13
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	22,60	19,91	13,41	23,34
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	23,60	20,90	14,41	24,34
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	18,39	15,71	9,20	19,13
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	22,06	19,37	12,87	22,80
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	23,29	20,61	14,11	24,03
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	24,27	21,58	15,08	25,01
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	16,96	14,29	7,78	17,71
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	21,80	19,13	12,62	22,55
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	23,05	20,37	13,87	23,79
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	24,06	21,38	14,88	24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	17,48	14,80	8,30	18,22
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	21,67	19,00	12,49	22,42
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	23,13	20,45	13,95	23,87
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	24,23	21,54	15,04	24,97
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	17,63	14,94	8,44	18,37
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	21,18	18,48	11,99	21,92
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	23,09	20,39	13,89	23,82
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	24,47	21,75	15,27	25,20
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	18,11	15,42	8,92	18,85
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	22,19	19,51	13,01	22,93
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	24,00	21,31	14,81	24,74
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	25,63	22,93	16,44	26,37
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	26,11	23,32	16,87	26,81
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	27,77	24,99	18,54	28,47
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	28,96	26,19	19,73	29,67
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	30,05	27,27	20,82	30,75
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	27,57	24,77	18,34	28,27
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	28,76	25,97	19,53	29,46
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	29,83	27,03	20,59	30,53
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	30,89	28,10	21,65	31,59
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	24,74	21,96	15,51	25,44
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	26,15	23,37	16,93	26,86
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	27,32	24,55	18,10	28,03
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	28,52	25,76	19,30	29,23
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	9,41	6,71	0,22	10,15
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	10,49	7,78	1,29	11,22
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	11,36	8,66	2,17	12,10
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	-3,01	-5,88	-12,29	-2,34
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	14,62	11,96	5,45	15,37
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	16,28	13,62	7,11	17,03
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	17,63	14,97	8,45	18,38
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	-1,58	-4,45	-10,85	-0,91
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	11,37	8,67	2,18	12,11
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	12,82	10,14	3,64	13,56
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	14,19	11,52	5,01	14,94
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	-1,80	-4,69	-11,08	-1,14
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	18,23	15,52	9,03	18,96
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	17,31	14,67	8,15	18,07
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	18,19	15,55	9,02	18,95
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	9,21	6,58	0,05	9,97
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	18,83	16,19	9,67	19,59
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	20,07	17,44	10,91	20,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	21,00	18,37	11,84	21,76
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	13,97	11,34	4,81	14,73
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	18,85	16,22	9,69	19,61
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	19,34	16,71	10,18	20,10
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	20,17	17,54	11,01	20,93
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	11,76	9,13	2,60	12,52
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	16,74	14,09	7,57	17,49
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	15,90	13,24	6,73	16,65
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	18,12	15,46	8,95	18,87
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	13,64	11,01	4,48	14,40
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	12,59	9,91	3,40	13,33
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	15,64	12,96	6,46	16,38
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	17,49	14,80	8,30	18,23
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	19,74	17,06	10,56	20,48
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	16,30	13,60	7,11	17,04
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	19,38	16,66	10,18	20,11
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	19,12	16,38	9,91	19,84
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	20,02	17,29	10,81	20,74
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	19,80	17,07	10,59	20,52
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	16,92	14,21	7,72	17,65
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	19,23	16,49	10,02	19,95
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	20,15	17,41	10,94	20,87
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	20,91	18,16	11,69	21,62
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	21,32	18,56	12,10	22,03
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	19,12	16,43	9,93	19,86
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	20,17	17,46	10,97	20,90
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	21,36	18,65	12,17	22,09
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	22,42	19,71	13,22	23,15
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	23,09	20,38	13,89	23,82
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	18,36	15,67	9,17	19,10
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	19,55	16,86	10,36	20,29
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	20,77	18,08	11,58	21,51
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	21,74	19,06	12,55	22,48
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	21,43	18,72	12,23	22,16
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	16,37	13,68	7,18	17,11
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	17,43	14,73	8,24	18,17
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	19,92	17,23	10,73	20,66
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	20,03	17,34	10,84	20,77
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	22,03	19,34	12,84	22,77
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	14,95	12,28	5,77	15,70
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	16,09	13,41	6,91	16,83
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	18,76	16,09	9,58	19,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cobbenhagenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	19,68	16,98	10,49	20,42
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	21,99	19,31	12,81	22,73
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	5,20	2,57	-3,96	5,96
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	--	--	--	--
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	--	--	--	--
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	--	--	--	--
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	--	--	--	--
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	-3,56	-6,43	-12,83	-2,89
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	-2,51	-5,39	-11,78	-1,84
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	-2,14	-5,03	-11,42	-1,48
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	-2,00	-4,90	-11,29	-1,34
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	--	--	--	--
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	10,30	7,63	1,12	11,05
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	15,45	12,72	6,24	16,17
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	18,42	15,71	9,22	19,15
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	17,17	14,44	7,97	17,90
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	17,12	14,37	7,90	17,83
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	12,18	9,48	2,99	12,92
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	18,37	15,69	9,19	19,11
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	19,04	16,36	9,86	19,78
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	18,62	15,93	9,43	19,36
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	18,68	15,98	9,49	19,42
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	13,42	10,67	4,20	14,13
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	18,09	15,38	8,89	18,82
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	17,90	15,17	8,69	18,62
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	18,48	15,74	9,27	19,20
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	18,37	15,66	9,17	19,10
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	14,27	11,63	5,11	15,03
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	17,37	14,70	8,19	18,12
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	17,40	14,73	8,22	18,15
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	15,86	13,18	6,68	16,60
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	15,26	12,56	6,07	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	47,65	45,02	38,48	48,41
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	49,43	46,80	40,26	50,19
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	50,02	47,39	40,86	50,78
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	46,47	43,84	37,31	47,23
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	48,12	45,49	38,96	48,88
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	48,99	46,36	39,82	49,75
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	45,57	42,94	36,40	46,33
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	47,08	44,45	37,92	47,84
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	48,19	45,55	39,02	48,95
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	33,93	31,29	24,76	34,69
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	35,69	33,05	26,52	36,45
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	37,17	34,53	28,00	37,93
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	29,59	26,94	20,41	30,34
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	32,15	29,50	22,98	32,90
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	34,69	32,04	25,52	35,44
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	30,13	27,48	20,96	30,88
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	32,32	29,66	23,14	33,07
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	34,20	31,54	25,03	34,95
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	31,00	28,35	21,83	31,75
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	32,71	30,05	23,54	33,46
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	34,04	31,39	24,87	34,79
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	32,33	29,68	23,16	33,08
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	34,05	31,40	24,88	34,80
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	35,74	33,09	26,56	36,49
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	30,18	27,53	21,00	30,93
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	32,59	29,94	23,41	33,34
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	35,77	33,12	26,60	36,52
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	30,57	27,92	21,40	31,32
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	32,89	30,23	23,71	33,64
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	35,59	32,93	26,41	36,34
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	29,67	27,01	20,49	30,42
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	31,60	28,94	22,43	32,35
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	32,89	30,23	23,72	33,64
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	29,49	26,84	20,32	30,24
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	31,45	28,79	22,28	32,20
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	33,04	30,38	23,86	33,79
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	29,38	26,72	20,21	30,13
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	31,23	28,57	22,06	31,98
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	32,75	30,09	23,57	33,50
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	31,26	28,61	22,09	32,01
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	33,69	31,04	24,52	34,44
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	35,94	33,29	26,76	36,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	31,52	28,88	22,35	32,28
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	33,92	31,27	24,75	34,67
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	36,01	33,36	26,84	36,76
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	31,60	28,96	22,43	32,36
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	34,05	31,40	24,88	34,80
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	35,98	33,33	26,81	36,73
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	30,44	27,77	21,26	31,19
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	32,00	29,32	22,81	32,74
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	33,16	30,49	23,98	33,91
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	30,34	27,66	21,15	31,08
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	31,85	29,17	22,66	32,59
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	32,93	30,25	23,74	33,67
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	30,17	27,49	20,98	30,91
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	31,70	29,02	22,52	32,44
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	32,95	30,27	23,76	33,69
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	31,13	28,46	21,95	31,88
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	32,54	29,87	23,36	33,29
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	33,40	30,72	24,21	34,14
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	30,06	27,38	20,88	30,80
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	31,82	29,14	22,64	32,56
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	32,95	30,27	23,76	33,69
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	29,82	27,14	20,63	30,56
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	31,86	29,18	22,68	32,60
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	33,30	30,62	24,12	34,04
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	29,57	26,90	20,39	30,32
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	32,07	29,39	22,89	32,81
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	33,57	30,89	24,39	34,31
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	28,88	26,20	19,70	29,62
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	31,32	28,64	22,14	32,06
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	33,08	30,40	23,90	33,82
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	31,32	28,67	22,14	32,07
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	33,94	31,29	24,77	34,69
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	36,55	33,89	27,37	37,30
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	32,25	29,60	23,07	33,00
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	34,56	31,92	25,39	35,32
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	36,31	33,66	27,14	37,06
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	31,86	29,22	22,69	32,62
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	34,12	31,47	24,95	34,87
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	35,73	33,09	26,56	36,49
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	31,47	28,83	22,30	32,23
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	33,85	31,21	24,68	34,61
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	35,40	32,76	26,24	36,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	31,37	28,73	22,20	32,13
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	33,85	31,21	24,68	34,61
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	35,37	32,73	26,20	36,13
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	31,25	28,61	22,08	32,01
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	33,77	31,12	24,60	34,52
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	35,38	32,74	26,21	36,14
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	31,15	28,51	21,98	31,91
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	33,70	31,06	24,53	34,46
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	35,34	32,70	26,17	36,10
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	31,32	28,68	22,15	32,08
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	33,84	31,19	24,66	34,59
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	35,62	32,98	26,45	36,38
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	31,23	28,58	22,06	31,98
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	33,65	31,01	24,48	34,41
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	35,76	33,11	26,58	36,51
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	30,14	27,49	20,96	30,89
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	32,67	30,02	23,49	33,42
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	35,08	32,42	25,90	35,83
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	28,57	25,91	19,40	29,32
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	30,55	27,89	21,37	31,30
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	33,05	30,38	23,87	33,80
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	28,38	25,72	19,21	29,13
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	30,33	27,67	21,15	31,08
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	32,37	29,70	23,19	33,12
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	28,36	25,70	19,18	29,11
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	30,25	27,59	21,07	31,00
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	31,88	29,22	22,70	32,63
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	28,60	25,94	19,43	29,35
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	30,42	27,76	21,24	31,17
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	31,77	29,10	22,59	32,52
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	28,51	25,85	19,33	29,26
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	30,46	27,79	21,28	31,21
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	32,10	29,44	22,92	32,85
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	32,00	29,36	22,83	32,76
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	33,80	31,15	24,62	34,55
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	35,19	32,55	26,02	35,95
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	33,35	30,71	24,18	34,11
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	35,05	32,40	25,87	35,80
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	36,08	33,44	26,91	36,84
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	44,40	41,77	35,24	45,16
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	46,31	43,68	37,14	47,07
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	47,33	44,70	38,16	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	42,65	40,02	33,48	43,41
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	44,50	41,87	35,34	45,26
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	45,67	43,04	36,51	46,43
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	38,00	35,37	28,84	38,76
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	40,30	37,67	31,14	41,06
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	41,75	39,11	32,58	42,51
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	38,15	35,52	28,98	38,91
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	40,32	37,69	31,15	41,08
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	41,73	39,09	32,56	42,49
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	32,34	29,70	23,17	33,10
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	35,05	32,40	25,87	35,80
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	37,34	34,69	28,16	38,09
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	32,46	29,82	23,29	33,22
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	35,10	32,46	25,93	35,86
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	37,35	34,71	28,18	38,11
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	32,43	29,79	23,26	33,19
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	34,97	32,32	25,79	35,72
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	37,10	34,45	27,92	37,85
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	38,13	35,50	28,96	38,89
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	40,25	37,61	31,08	41,01
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	41,57	38,93	32,39	42,32
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	58,51	55,87	49,34	59,27
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	58,59	55,96	49,43	59,35
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	58,29	55,66	49,12	59,05
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	33,03	30,37	23,85	33,78
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	35,00	32,35	25,83	35,75
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	38,75	36,10	29,58	39,50
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	33,67	31,01	24,50	34,42
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	36,31	33,65	27,13	37,06
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	40,21	37,55	31,03	40,96
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	33,79	31,13	24,61	34,54
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	36,59	33,93	27,42	37,34
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	39,96	37,29	30,78	40,71
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	51,42	48,78	42,25	52,18
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	51,53	48,90	42,36	52,29
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	51,93	49,30	42,77	52,69
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	66,11	63,48	56,94	66,87
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	66,14	63,51	56,97	66,90
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	65,73	63,10	56,57	66,49
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	66,05	63,41	56,88	66,81
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	66,07	63,43	56,90	66,83
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	65,65	63,02	56,49	66,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	65,99	63,36	56,83	66,75
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	65,99	63,36	56,82	66,75
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	65,58	62,95	56,42	66,34
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	58,89	56,26	49,73	59,65
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	59,09	56,46	49,92	59,85
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	58,85	56,22	49,68	59,61
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	44,54	41,90	35,37	45,30
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	46,06	43,42	36,89	46,82
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	47,28	44,64	38,12	48,04
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	51,69	49,04	42,52	52,44
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	52,70	50,06	43,54	53,46
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	53,27	50,62	44,10	54,02
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	51,84	49,20	42,67	52,60
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	53,10	50,46	43,94	53,86
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	53,19	50,55	44,02	53,95
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	61,91	59,27	52,74	62,67
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	62,13	59,50	52,97	62,89
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	62,71	60,08	53,54	63,47
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	66,20	63,56	57,03	66,96
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	66,18	63,55	57,01	66,94
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	66,14	63,50	56,97	66,90
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	66,13	63,50	56,96	66,89
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	66,13	63,50	56,97	66,89
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	66,01	63,38	56,85	66,77
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	42,89	40,23	33,72	43,64
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	44,11	41,45	34,94	44,86
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	45,68	43,02	36,51	46,43
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	43,30	40,67	34,13	44,06
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	45,06	42,43	35,89	45,82
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	46,49	43,86	37,32	47,25
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	41,21	38,58	32,04	41,97
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	43,28	40,65	34,11	44,04
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	44,66	42,03	35,49	45,42
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	41,99	39,36	32,83	42,75
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	44,11	41,47	34,94	44,87
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	45,14	42,50	35,96	45,89
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	39,04	36,40	29,87	39,80
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	41,57	38,93	32,40	42,33
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	42,44	39,80	33,27	43,20
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	38,37	35,74	29,21	39,13
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	40,91	38,27	31,73	41,66
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	41,86	39,23	32,69	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	38,11	35,47	28,94	38,87
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	40,55	37,91	31,38	41,31
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	41,49	38,86	32,32	42,25
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	37,01	34,38	27,84	37,77
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	39,48	36,84	30,31	40,24
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	40,40	37,77	31,23	41,16
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	37,75	35,12	28,59	38,51
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	39,62	36,98	30,45	40,38
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	40,84	38,21	31,68	41,60
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	48,12	45,49	38,95	48,88
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	50,20	47,57	41,03	50,96
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	50,59	47,96	41,43	51,35
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	48,98	46,35	39,81	49,74
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	51,14	48,51	41,97	51,90
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	51,35	48,72	42,19	52,11
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	49,96	47,33	40,79	50,72
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	52,03	49,40	42,86	52,79
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	52,14	49,50	42,97	52,90
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	50,97	48,34	41,80	51,73
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	52,92	50,29	43,76	53,68
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	52,99	50,36	43,82	53,75
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	52,44	49,81	43,27	53,20
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	54,17	51,54	45,00	54,93
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	54,20	51,57	45,03	54,96
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	53,51	50,88	44,34	54,27
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	54,99	52,36	45,83	55,75
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	54,97	52,34	45,80	55,73
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	55,35	52,72	46,19	56,11
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	56,44	53,81	47,28	57,20
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	56,38	53,75	47,21	57,14
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	56,93	54,30	47,76	57,69
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	57,69	55,06	48,53	58,45
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	57,55	54,92	48,38	58,31
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	59,08	56,45	49,92	59,84
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	59,67	57,03	50,50	60,43
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	59,79	57,16	50,62	60,55
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	58,45	55,82	49,28	59,21
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	59,01	56,38	49,85	59,77
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	59,02	56,38	49,84	59,77
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	59,60	56,96	50,43	60,36
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	54,88	52,24	45,71	55,64
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	56,29	53,66	47,12	57,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	56,37	53,73	47,20	57,13
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	56,41	53,78	47,24	57,17
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	40,31	37,67	31,14	41,07
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	42,23	39,59	33,06	42,99
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	43,08	40,43	33,90	43,83
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	43,59	40,95	34,42	44,35
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	41,26	38,62	32,09	42,02
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	43,24	40,59	34,06	43,99
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	44,26	41,62	35,09	45,02
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	44,65	42,01	35,48	45,41
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	38,65	35,99	29,47	39,40
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	40,52	37,86	31,34	41,27
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	41,87	39,22	32,70	42,62
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	42,59	39,93	33,42	43,34
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	40,19	37,52	31,02	40,94
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	41,88	39,21	32,70	42,63
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	43,24	40,57	34,06	43,99
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	43,71	41,04	34,54	44,46
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	42,31	39,64	33,13	43,06
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	44,03	41,35	34,84	44,77
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	45,16	42,49	35,99	45,91
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	45,39	42,71	36,21	46,13
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	43,71	41,03	34,53	44,45
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	45,49	42,82	36,31	46,24
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	46,38	43,70	37,20	47,12
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	46,51	43,84	37,33	47,26
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	44,28	41,61	35,11	45,03
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	46,18	43,50	37,00	46,92
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	46,83	44,16	37,65	47,58
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	46,91	44,23	37,73	47,65
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	43,10	40,43	33,92	43,85
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	45,09	42,43	35,92	45,84
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	45,59	42,93	36,42	46,34
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	45,66	42,99	36,49	46,41
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	39,81	37,18	30,64	40,57
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	41,88	39,25	32,71	42,64
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	42,40	39,76	33,23	43,16
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	42,61	39,97	33,44	43,37
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	57,54	54,88	48,37	58,29
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	58,54	55,88	49,36	59,29
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	58,50	55,84	49,33	59,25
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	58,56	55,90	49,39	59,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	61,53	58,87	52,35	62,28
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	61,77	59,11	52,60	62,52
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	61,55	58,89	52,37	62,30
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	62,59	59,93	53,42	63,34
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	65,50	62,86	56,32	66,25
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	65,53	62,89	56,36	66,29
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	65,18	62,54	56,01	65,94
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	65,84	63,19	56,67	66,59
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	65,30	62,66	56,14	66,06
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	65,37	62,72	56,20	66,12
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	65,04	62,40	55,87	65,80
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	65,73	63,08	56,56	66,48
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	65,13	62,49	55,96	65,89
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	65,22	62,57	56,05	65,97
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	64,91	62,27	55,74	65,67
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	65,62	62,97	56,45	66,37
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	64,93	62,29	55,76	65,69
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	65,04	62,40	55,88	65,80
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	64,76	62,12	55,59	65,52
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	65,50	62,86	56,33	66,26
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	64,79	62,15	55,62	65,55
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	64,91	62,27	55,75	65,67
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	64,66	62,02	55,48	65,41
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	65,40	62,76	56,23	66,16
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	64,65	62,01	55,48	65,41
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	64,79	62,15	55,62	65,55
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	64,56	61,92	55,39	65,32
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	65,32	62,67	56,15	66,07
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	64,54	61,90	55,37	65,30
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	64,69	62,05	55,53	65,45
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	64,46	61,83	55,29	65,22
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	65,26	62,62	56,09	66,02
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	64,40	61,77	55,24	65,16
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	64,58	61,94	55,41	65,34
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	64,35	61,71	55,18	65,11
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	65,17	62,53	56,00	65,93
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	64,30	61,67	55,13	65,06
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	64,50	61,86	55,33	65,26
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	64,29	61,66	55,12	65,05
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	65,12	62,48	55,95	65,88
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	64,17	61,54	55,00	64,93
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	64,39	61,76	55,23	65,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	64,21	61,57	55,04	64,97
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	65,02	62,38	55,85	65,78
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	64,08	61,44	54,91	64,84
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	64,31	61,67	55,15	65,07
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	64,17	61,54	55,00	64,93
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	64,97	62,33	55,80	65,73
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	63,96	61,31	54,79	64,71
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	64,20	61,57	55,04	64,96
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	64,09	61,46	54,92	64,85
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	64,88	62,24	55,72	65,64
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	63,84	61,21	54,68	64,60
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	64,11	61,48	54,94	64,87
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	63,96	61,33	54,80	64,72
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	64,80	62,15	55,62	65,55
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	63,68	61,05	54,51	64,44
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	63,97	61,34	54,80	64,73
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	63,85	61,21	54,68	64,61
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	64,69	62,05	55,51	65,44
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	33,40	30,76	24,23	34,16
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	34,82	32,17	25,64	35,57
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	35,87	33,22	26,70	36,62
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	37,49	34,84	28,31	38,24
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	33,30	30,66	24,13	34,06
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	35,16	32,52	25,99	35,92
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	36,20	33,55	27,03	36,95
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	37,50	34,85	28,33	38,25
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	28,07	25,40	18,89	28,82
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	30,15	27,48	20,97	30,90
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	31,57	28,90	22,39	32,32
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	33,29	30,62	24,11	34,04
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	27,82	25,15	18,64	28,57
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	29,94	27,27	20,76	30,69
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	31,37	28,70	22,19	32,12
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	32,84	30,16	23,65	33,58
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	33,20	30,53	24,02	33,95
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	34,90	32,23	25,72	35,65
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	36,05	33,38	26,88	36,80
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	37,01	34,33	27,82	37,75
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	37,45	34,78	28,28	38,20
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	39,05	36,37	29,88	39,80
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	40,14	37,46	30,96	40,88
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	40,87	38,19	31,68	41,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	40,31	37,65	31,14	41,06
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	41,83	39,16	32,66	42,58
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	42,91	40,25	33,74	43,66
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	43,53	40,87	34,36	44,28
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	50,60	47,95	41,43	51,35
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	52,39	49,73	43,22	53,14
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	52,86	50,20	43,69	53,61
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	52,98	50,32	43,81	53,73
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	52,29	49,63	43,12	53,04
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	54,14	51,48	44,96	54,89
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	54,27	51,61	45,10	55,02
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	54,43	51,77	45,26	55,18
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	51,32	48,66	42,15	52,07
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	53,29	50,63	44,12	54,04
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	53,46	50,79	44,28	54,21
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	53,64	50,97	44,47	54,39
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	47,83	45,17	38,66	48,58
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	49,87	47,20	40,69	50,62
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	50,38	47,71	41,20	51,13
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	50,76	48,09	41,58	51,51
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	43,19	40,52	34,01	43,94
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	45,09	42,42	35,91	45,84
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	46,20	43,53	37,03	46,95
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	47,09	44,42	37,91	47,84
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	40,52	37,85	31,34	41,27
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	42,43	39,76	33,26	43,18
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	43,91	41,24	34,73	44,66
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	44,96	42,29	35,78	45,71
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	38,04	35,39	28,86	38,79
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	40,17	37,52	31,00	40,92
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	41,76	39,11	32,59	42,51
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	43,51	40,86	34,34	44,26
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	41,48	38,84	32,31	42,24
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	43,47	40,83	34,30	44,23
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	44,73	42,09	35,56	45,49
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	45,46	42,82	36,29	46,22
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	46,81	44,18	37,65	47,57
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	48,90	46,26	39,73	49,66
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	49,62	46,99	40,46	50,38
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	49,94	47,31	40,77	50,70
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	49,72	47,09	40,56	50,48
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	51,66	49,03	42,50	52,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	51,97	49,34	42,81	52,73
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	52,00	49,37	42,83	52,76
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	47,90	45,27	38,74	48,66
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	49,62	46,99	40,45	50,38
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	50,33	47,70	41,16	51,09
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	50,38	47,74	41,21	51,14
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	27,72	25,07	18,55	28,47
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	30,45	27,80	21,27	31,20
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	32,62	29,96	23,44	33,37
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	27,70	25,04	18,52	28,45
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	30,45	27,80	21,28	31,20
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	32,54	29,88	23,37	33,29
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	25,29	22,63	16,12	26,04
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	27,52	24,86	18,34	28,27
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	29,10	26,43	19,92	29,85
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	25,46	22,80	16,29	26,21
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	27,49	24,83	18,31	28,24
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	29,58	26,92	20,40	30,33
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	25,58	22,92	16,40	26,33
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	27,32	24,65	18,14	28,07
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	28,46	25,79	19,28	29,21
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	26,28	23,62	17,10	27,03
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	28,27	25,60	19,09	29,02
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	29,77	27,10	20,59	30,52
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	31,90	29,26	22,73	32,66
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	33,52	30,88	24,34	34,27
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	34,92	32,27	25,74	35,67
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	41,50	38,86	32,33	42,26
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	42,97	40,34	33,80	43,73
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	44,03	41,40	34,86	44,79
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	40,41	37,78	31,24	41,17
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	42,05	39,42	32,88	42,81
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	43,18	40,55	34,02	43,94
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	30,81	28,15	21,64	31,56
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	33,41	30,75	24,23	34,16
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	35,31	32,65	26,13	36,06
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	30,99	28,33	21,81	31,74
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	33,45	30,79	24,27	34,20
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	35,04	32,38	25,86	35,79
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	31,07	28,41	21,89	31,82
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	33,44	30,78	24,26	34,19
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	34,83	32,18	25,66	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	31,03	28,37	21,85	31,78
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	33,39	30,73	24,21	34,14
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	34,72	32,06	25,54	35,47
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	28,65	26,00	19,48	29,40
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	30,81	28,16	21,64	31,56
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	31,94	29,29	22,77	32,69
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	28,19	25,54	19,02	28,94
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	30,36	27,71	21,19	31,11
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	31,46	28,80	22,28	32,21
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	28,21	25,55	19,03	28,96
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	30,58	27,93	21,41	31,33
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	32,02	29,36	22,84	32,77
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	28,02	25,37	18,85	28,77
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	30,38	27,72	21,20	31,13
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	31,48	28,83	22,31	32,23
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	30,19	27,54	21,02	30,94
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	31,51	28,86	22,34	32,26
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	32,19	29,54	23,02	32,94
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	29,12	26,45	19,94	29,87
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	30,99	28,32	21,81	31,74
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	33,18	30,52	24,01	33,93
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	28,99	26,33	19,82	29,74
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	31,01	28,34	21,83	31,76
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	32,78	30,12	23,60	33,53
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	30,14	27,48	20,96	30,89
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	32,37	29,70	23,19	33,12
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	34,08	31,43	24,91	34,83
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	28,70	26,04	19,52	29,45
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	31,35	28,69	22,17	32,10
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	32,69	30,03	23,51	33,44
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	28,50	25,85	19,33	29,25
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	31,11	28,45	21,93	31,86
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	33,65	30,99	24,47	34,40
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	31,12	28,46	21,94	31,87
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	33,41	30,75	24,23	34,16
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	34,88	32,23	25,71	35,63
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	28,06	25,40	18,88	28,81
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	30,53	27,87	21,36	31,28
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	28,09	25,44	18,92	28,84
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	30,85	28,19	21,67	31,60
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	27,94	25,28	18,77	28,69
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	30,42	27,76	21,24	31,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	27,34	24,69	18,17	28,09
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	29,93	27,27	20,75	30,68
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	27,12	24,47	17,94	27,87
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	29,64	26,99	20,46	30,39
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	27,41	24,75	18,23	28,16
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	29,84	27,18	20,67	30,59
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	27,43	24,78	18,25	28,18
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	29,62	26,97	20,45	30,37
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	28,14	25,49	18,97	28,89
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	30,93	28,29	21,76	31,69
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	36,82	34,19	27,66	37,58
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	36,11	33,47	26,94	36,87
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	36,76	34,12	27,59	37,52
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	36,21	33,57	27,04	36,97
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	37,31	34,68	28,15	38,07
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	37,34	34,71	28,18	38,10
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	37,95	35,31	28,78	38,71
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	38,67	36,03	29,50	39,43
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	38,67	36,03	29,50	39,43
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	39,66	37,03	30,50	40,42
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	38,84	36,21	29,67	39,60
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	39,86	37,23	30,70	40,62
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	39,67	37,04	30,50	40,43
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	40,80	38,16	31,63	41,56
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	29,77	27,10	20,59	30,52
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	32,34	29,68	23,16	33,09
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	26,10	23,45	16,93	26,85
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	27,54	24,88	18,36	28,29
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	28,95	26,29	19,77	29,70
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	26,66	23,99	17,48	27,41
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	28,22	25,56	19,05	28,97
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	29,01	26,34	19,83	29,76
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	27,33	24,66	18,15	28,08
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	28,91	26,25	19,73	29,66
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	30,53	27,87	21,35	31,28
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	27,29	24,63	18,11	28,04
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	28,86	26,19	19,68	29,61
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	30,31	27,65	21,14	31,06
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	27,46	24,79	18,28	28,21
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	29,04	26,38	19,86	29,79
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	30,36	27,70	21,18	31,11
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	27,51	24,85	18,34	28,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	28,97	26,30	19,79	29,72
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	29,70	27,03	20,52	30,45
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	27,32	24,65	18,14	28,07
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	28,63	25,96	19,45	29,38
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	29,33	26,66	20,15	30,08
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	30,84	28,18	21,66	31,59
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	32,37	29,71	23,19	33,12
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	33,40	30,75	24,23	34,15
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	29,03	26,38	19,85	29,78
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	31,28	28,63	22,11	32,03
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	32,92	30,27	23,75	33,67
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	29,13	26,48	19,96	29,88
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	31,46	28,80	22,28	32,21
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	32,81	30,15	23,63	33,56
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	29,29	26,63	20,11	30,04
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	31,49	28,83	22,32	32,24
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	32,63	29,97	23,45	33,38
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	29,53	26,88	20,36	30,28
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	31,43	28,77	22,25	32,18
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	32,56	29,90	23,38	33,31
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	29,41	26,76	20,24	30,16
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	31,13	28,48	21,95	31,88
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	32,17	29,52	22,99	32,92
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	29,37	26,72	20,20	30,12
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	31,15	28,49	21,97	31,90
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	32,25	29,60	23,07	33,00
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	29,76	27,10	20,58	30,51
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	30,97	28,31	21,80	31,72
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	32,17	29,52	23,00	32,92
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	34,45	31,80	25,28	35,20
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	29,42	26,76	20,24	30,17
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	30,97	28,32	21,80	31,72
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	31,93	29,28	22,76	32,68
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	33,75	31,09	24,57	34,50
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	29,37	26,71	20,20	30,12
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	31,15	28,50	21,98	31,90
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	32,25	29,59	23,08	33,00
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	33,04	30,39	23,87	33,79
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	29,26	26,60	20,08	30,01
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	31,21	28,55	22,04	31,96
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	32,16	29,50	22,98	32,91
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	32,97	30,31	23,79	33,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	29,03	26,37	19,85	29,78
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	30,87	28,21	21,69	31,62
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	31,53	28,87	22,36	32,28
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	32,13	29,48	22,96	32,88
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	28,78	26,12	19,60	29,53
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	30,51	27,86	21,34	31,26
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	31,36	28,70	22,19	32,11
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	34,00	31,35	24,83	34,75
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	28,12	25,46	18,94	28,87
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	29,95	27,29	20,77	30,70
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	30,91	28,25	21,73	31,66
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	33,46	30,81	24,29	34,21
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	27,73	25,07	18,55	28,48
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	29,96	27,30	20,78	30,71
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	31,23	28,58	22,06	31,98
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	33,56	30,91	24,38	34,31
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	26,54	23,88	17,37	27,29
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	27,94	25,28	18,76	28,69
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	28,27	25,61	19,09	29,02
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	26,49	23,82	17,31	27,24
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	26,57	23,91	17,39	27,32
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	28,06	25,40	18,88	28,81
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	28,42	25,76	19,24	29,17
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	26,21	23,53	17,02	26,95
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	27,10	24,44	17,92	27,85
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	28,13	25,46	18,95	28,88
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	28,61	25,95	19,43	29,36
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	27,94	25,27	18,76	28,69
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	27,49	24,83	18,31	28,24
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	28,78	26,11	19,60	29,53
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	29,61	26,95	20,43	30,36
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	28,73	26,06	19,55	29,48
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	27,40	24,73	18,22	28,15
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	28,59	25,92	19,41	29,34
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	28,95	26,28	19,77	29,70
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	28,22	25,54	19,03	28,96
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	27,88	25,22	18,71	28,63
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	29,10	26,44	19,92	29,85
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	30,43	27,77	21,25	31,18
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	28,77	26,10	19,59	29,52
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	28,03	25,36	18,84	28,77
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	29,31	26,65	20,13	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	30,57	27,91	21,39	31,32
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	29,48	26,81	20,29	30,22
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	28,26	25,60	19,09	29,01
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	29,86	27,20	20,69	30,61
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	30,79	28,12	21,61	31,54
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	29,56	26,89	20,38	30,31
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	27,05	24,40	17,88	27,80
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	28,95	26,29	19,77	29,70
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	30,46	27,79	21,28	31,21
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	29,97	27,30	20,79	30,72
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	29,46	26,80	20,28	30,21
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	30,89	28,24	21,72	31,64
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	31,98	29,33	22,81	32,73
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	34,08	31,42	24,90	34,83
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	40,70	38,07	31,53	41,46
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	41,88	39,24	32,71	42,64
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	43,02	40,37	33,85	43,77
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	43,92	41,28	34,75	44,68
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	44,73	42,09	35,56	45,49
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	40,49	37,86	31,32	41,25
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	41,60	38,96	32,43	42,36
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	42,60	39,97	33,43	43,36
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	43,60	40,97	34,43	44,36
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	43,82	41,19	34,66	44,58
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	28,76	26,11	19,59	29,51
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	30,55	27,89	21,38	31,30
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	31,88	29,22	22,71	32,63
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	33,63	30,96	24,45	34,38
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	34,55	31,88	25,37	35,30
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	28,38	25,73	19,20	29,13
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	30,22	27,56	21,04	30,97
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	31,39	28,73	22,22	32,14
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	32,95	30,29	23,78	33,70
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	34,24	31,58	25,06	34,99
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	28,22	25,56	19,04	28,97
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	29,98	27,32	20,80	30,73
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	31,25	28,59	22,07	32,00
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	32,78	30,12	23,60	33,53
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	33,54	30,87	24,36	34,29
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	28,50	25,84	19,32	29,25
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	30,29	27,63	21,11	31,04
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	31,81	29,14	22,63	32,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerssenerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	33,77	31,11	24,59	34,52
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	34,02	31,35	24,84	34,77
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	28,95	26,29	19,77	29,70
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	30,76	28,10	21,58	31,51
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	31,78	29,12	22,60	32,53
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	31,67	29,01	22,49	32,42
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	32,13	29,47	22,95	32,88
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	29,61	26,96	20,44	30,36
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	31,40	28,74	22,22	32,15
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	32,39	29,73	23,21	33,14
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	33,39	30,74	24,22	34,14
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	34,21	31,56	25,03	34,96
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	31,13	28,47	21,95	31,88
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	33,04	30,38	23,86	33,79
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	34,12	31,47	24,95	34,87
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	35,37	32,71	26,20	36,12
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	35,91	33,27	26,74	36,67
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	31,61	28,95	22,43	32,36
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	33,60	30,93	24,42	34,35
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	34,78	32,12	25,60	35,53
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	35,41	32,77	26,24	36,17
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	36,02	33,38	26,85	36,78
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	31,68	29,02	22,50	32,43
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	33,65	30,99	24,47	34,40
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	34,82	32,17	25,65	35,57
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	35,76	33,11	26,59	36,51
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	38,44	35,80	29,28	39,20
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	32,01	29,35	22,83	32,76
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	34,08	31,43	24,91	34,83
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	35,67	33,02	26,50	36,42
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	37,80	35,16	28,63	38,56
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	42,59	39,95	33,42	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	9,90	6,03	0,10	10,17
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	11,75	7,86	1,94	12,02
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	13,37	9,55	3,58	13,66
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	10,51	6,65	0,71	10,79
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	11,77	7,89	1,96	12,04
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	13,00	9,17	3,21	13,29
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	11,67	7,84	1,89	11,96
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	12,39	8,55	2,60	12,67
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	13,25	9,44	3,47	13,54
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	14,32	10,53	4,56	14,62
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	15,51	11,73	5,74	15,81
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	17,63	13,88	7,89	17,95
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	12,06	8,25	2,28	12,35
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	15,09	11,23	5,28	15,36
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	17,26	13,47	7,49	17,56
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	9,94	6,09	0,15	10,22
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	14,08	10,18	4,28	14,35
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	16,88	13,04	7,09	17,16
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	12,03	8,16	2,24	12,31
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	14,54	10,65	4,74	14,81
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	17,41	13,58	7,61	17,69
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	9,51	5,72	-0,24	9,82
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	11,59	7,76	1,82	11,88
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	13,81	9,99	4,02	14,10
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	11,49	7,64	1,70	11,77
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	13,50	9,62	3,70	13,77
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	15,61	11,79	5,83	15,90
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	10,35	6,52	0,58	10,64
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	11,54	7,69	1,76	11,83
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	13,56	9,76	3,80	13,86
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	14,08	10,31	4,32	14,39
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	15,55	11,77	5,78	15,85
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	17,70	13,97	7,96	18,02
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	14,78	10,97	5,01	15,08
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	15,88	12,07	6,10	16,17
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	17,90	14,13	8,13	18,20
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	14,41	10,61	4,65	14,71
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	15,69	11,88	5,91	15,98
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	17,78	14,01	8,02	18,09
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	4,39	0,57	-5,39	4,68
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	12,85	8,91	3,05	13,11
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	14,48	10,53	4,66	14,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	7,29	3,42	-2,49	7,57
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	12,73	8,80	2,92	12,99
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	14,43	10,49	4,60	14,68
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	4,77	0,95	-5,00	5,06
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	11,97	8,04	2,15	12,23
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	13,62	9,69	3,80	13,88
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	13,91	10,08	4,14	14,20
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	15,33	11,49	5,54	15,61
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	17,53	13,74	7,75	17,83
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	14,09	10,26	4,32	14,38
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	15,83	11,98	6,04	16,11
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	18,09	14,28	8,31	18,38
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	14,00	10,17	4,23	14,29
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	15,94	12,09	6,15	16,22
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	18,18	14,38	8,41	18,48
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	13,74	9,92	3,97	14,03
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	15,70	11,86	5,92	15,99
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	18,08	14,28	8,31	18,38
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	14,09	10,26	4,32	14,38
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	16,03	12,18	6,25	16,32
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	18,39	14,59	8,62	18,69
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	14,47	10,63	4,70	14,76
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	16,57	12,71	6,79	16,85
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	18,81	14,99	9,03	19,10
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	14,71	10,86	4,94	15,00
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	16,97	13,11	7,18	17,25
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	19,15	15,32	9,37	19,44
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	14,90	11,06	5,12	15,19
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	17,02	13,16	7,23	17,30
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	19,31	15,49	9,53	19,60
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	16,16	12,27	6,36	16,43
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	18,52	14,62	8,71	18,79
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	21,01	17,14	11,21	21,28
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	7,67	3,93	-2,06	7,99
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	9,73	5,93	-0,03	10,03
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	12,53	8,71	2,75	12,82
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	8,90	5,09	-0,86	9,20
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	12,06	8,19	2,27	12,34
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	14,03	10,16	4,23	14,30
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	7,03	3,29	-2,69	7,36
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	11,58	7,70	1,80	11,86
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	13,53	9,65	3,74	13,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	7,18	3,43	-2,55	7,50
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	11,47	7,60	1,69	11,75
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	13,28	9,41	3,49	13,56
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	6,84	3,07	-2,90	7,15
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	11,42	7,54	1,64	11,70
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	12,79	8,92	2,99	13,06
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	7,69	3,88	-2,06	7,99
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	12,02	8,13	2,23	12,29
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	13,36	9,48	3,56	13,63
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	7,83	4,01	-1,94	8,12
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	13,10	9,20	3,31	13,37
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	14,37	10,49	4,58	14,65
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	5,98	2,20	-3,77	6,29
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	12,56	8,63	2,76	12,82
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	14,49	10,61	4,70	14,77
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	4,97	1,16	-4,78	5,27
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	8,29	4,43	-1,50	8,57
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	10,30	6,49	0,54	10,60
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	15,78	11,91	5,99	16,06
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	18,21	14,32	8,41	18,48
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	20,38	16,54	10,59	20,66
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	15,81	11,94	6,03	16,09
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	18,32	14,44	8,53	18,60
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	20,54	16,68	10,75	20,82
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	16,17	12,29	6,37	16,44
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	18,94	15,04	9,14	19,21
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	21,62	17,76	11,84	21,90
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	16,03	12,15	6,23	16,30
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	18,84	14,95	9,04	19,11
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	21,25	17,38	11,46	21,53
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	16,38	12,49	6,58	16,65
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	19,37	15,47	9,58	19,64
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	22,20	18,32	12,41	22,48
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	17,18	13,29	7,39	17,45
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	19,87	15,96	10,07	20,14
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	22,45	18,57	12,66	22,73
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	17,34	13,45	7,55	17,61
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	20,09	16,18	10,28	20,35
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	22,69	18,81	12,90	22,97
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	16,50	12,62	6,72	16,78
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	18,94	15,03	9,14	19,21
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	22,01	18,12	12,22	22,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	3,00	-0,69	-6,75	3,33
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	4,75	1,03	-5,01	5,07
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	13,03	9,14	3,21	13,29
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	10,89	7,00	1,10	11,16
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	13,99	10,06	4,19	14,25
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	17,70	13,77	7,90	17,96
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	9,01	5,17	-0,78	9,29
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	11,95	8,05	2,14	12,22
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	15,96	12,05	6,15	16,22
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	4,56	0,84	-5,19	4,88
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	7,77	3,97	-2,01	8,07
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	13,57	9,70	3,76	13,84
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	8,43	4,53	-1,35	8,70
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	11,27	7,34	1,48	11,54
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	15,14	11,21	5,33	15,40
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	10,35	6,45	0,56	10,62
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	12,87	8,94	3,06	13,13
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	15,85	11,91	6,03	16,10
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	11,92	8,03	2,13	12,19
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	14,26	10,33	4,45	14,52
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	17,24	13,31	7,43	17,50
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	12,22	8,35	2,44	12,50
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	14,08	10,17	4,28	14,35
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	16,65	12,74	6,85	16,92
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	13,77	9,92	3,99	14,06
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	15,75	11,89	5,96	16,03
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	19,19	15,40	9,44	19,50
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	14,16	10,28	4,37	14,44
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	16,40	12,50	6,60	16,67
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	18,94	15,09	9,16	19,23
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	12,74	8,85	2,94	13,01
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	15,37	11,46	5,57	15,64
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	18,04	14,17	8,25	18,32
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	9,46	5,61	-0,32	9,75
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	12,16	8,24	2,35	12,42
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	18,56	14,68	8,77	18,84
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	9,31	5,37	-0,50	9,57
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	11,47	7,52	1,65	11,72
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	12,65	8,71	2,84	12,91
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	11,17	7,23	1,36	11,43
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	13,25	9,29	3,43	13,50
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	14,29	10,34	4,46	14,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	12,24	8,30	2,43	12,50
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	14,15	10,20	4,33	14,40
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	15,17	11,22	5,35	15,42
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	11,78	7,89	1,99	12,05
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	14,59	10,67	4,78	14,85
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	16,72	12,82	6,91	16,99
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	14,43	10,55	4,64	14,71
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	17,26	13,36	7,46	17,53
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	19,89	16,01	10,10	20,17
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	13,31	9,40	3,51	13,58
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	16,97	13,05	7,17	17,23
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	20,31	16,40	10,51	20,58
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	13,98	10,12	4,20	14,26
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	16,52	12,62	6,72	16,79
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	19,46	15,56	9,66	19,73
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	10,98	7,11	1,19	11,26
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	15,86	11,94	6,05	16,12
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	18,47	14,56	8,67	18,74
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	--	--	--	--
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	11,66	7,72	1,84	11,91
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	13,13	9,20	3,31	13,39
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	--	--	--	--
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	11,20	7,27	1,38	11,46
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	12,77	8,85	2,95	13,03
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	8,96	5,13	-0,81	9,25
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	12,10	8,24	2,31	12,38
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	14,10	10,24	4,30	14,38
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	8,47	4,66	-1,30	8,77
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	11,69	7,85	1,90	11,97
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	13,61	9,79	3,82	13,90
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	7,91	4,15	-1,85	8,22
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	11,80	7,99	2,02	12,09
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	13,86	10,07	4,08	14,16
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	6,22	2,48	-3,53	6,54
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	10,99	7,16	1,20	11,28
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	12,97	9,17	3,19	13,27
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	2,77	-0,92	-6,95	3,11
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	8,56	4,72	-1,22	8,85
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	9,89	6,03	0,09	10,17
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	2,96	-0,91	-6,84	3,23
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	9,00	5,14	-0,79	9,28
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	10,19	6,31	0,38	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	2,07	-1,79	-7,74	2,34
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	8,93	5,07	-0,87	9,21
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	10,67	6,80	0,86	10,94
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	0,67	-3,21	-9,15	0,94
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	8,61	4,78	-1,17	8,90
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	10,24	6,40	0,44	10,52
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	14,33	10,45	4,53	14,60
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	17,36	13,46	7,56	17,63
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	20,82	16,93	11,02	21,09
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	15,71	11,83	5,93	15,99
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	18,04	14,14	8,25	18,31
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	21,10	17,21	11,30	21,37
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	15,31	11,41	5,52	15,58
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	17,58	13,67	7,78	17,85
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	20,56	16,66	10,76	20,83
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	14,62	10,72	4,83	14,89
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	17,37	13,44	7,57	17,63
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	19,87	15,96	10,07	20,14
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	13,79	9,88	3,99	14,06
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	16,92	12,98	7,11	17,18
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	19,18	15,25	9,37	19,44
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	13,57	9,66	3,77	13,84
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	16,86	12,93	7,06	17,12
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	19,01	15,09	9,21	19,27
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	13,69	9,79	3,89	13,96
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	16,99	13,06	7,19	17,25
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	19,04	15,12	9,23	19,30
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	13,58	9,67	3,77	13,84
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	16,94	13,01	7,13	17,20
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	18,97	15,05	9,16	19,23
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	13,70	9,78	3,89	13,96
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	16,98	13,04	7,16	17,23
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	19,00	15,07	9,19	19,26
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	--	--	--	--
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	11,56	7,63	1,74	11,82
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	13,54	9,62	3,73	13,80
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	9,79	5,96	0,01	10,08
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	12,43	8,58	2,64	12,71
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	14,21	10,36	4,42	14,49
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	15,07	11,20	5,27	15,34
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	11,35	7,47	1,56	11,63
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	13,81	9,91	4,00	14,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	15,62	11,72	5,82	15,89
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	17,00	13,11	7,20	17,27
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	14,25	10,40	4,47	14,54
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	16,64	12,75	6,85	16,91
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	19,34	15,42	9,53	19,60
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	22,87	18,99	13,07	23,14
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	13,88	10,04	4,11	14,17
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	16,32	12,43	6,53	16,59
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	19,32	15,40	9,52	19,58
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	23,04	19,16	13,26	23,32
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	13,85	10,01	4,08	14,14
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	16,35	12,46	6,56	16,62
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	19,52	15,59	9,72	19,78
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	23,23	19,35	13,44	23,51
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	13,94	10,10	4,17	14,23
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	16,42	12,53	6,63	16,69
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	19,63	15,71	9,82	19,89
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	23,40	19,52	13,61	23,68
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	13,98	10,13	4,20	14,27
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	16,59	12,69	6,79	16,86
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	19,85	15,93	10,05	20,11
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	23,56	19,68	13,77	23,84
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	14,25	10,41	4,48	14,54
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	16,85	12,97	7,06	17,13
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	20,06	16,14	10,26	20,32
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	23,84	19,97	14,06	24,12
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	14,38	10,55	4,61	14,67
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	16,99	13,11	7,20	17,27
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	20,10	16,20	10,30	20,37
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	23,87	20,01	14,08	24,15
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	14,46	10,64	4,69	14,75
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	17,09	13,23	7,30	17,37
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	20,07	16,18	10,26	20,34
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	23,73	19,89	13,95	24,02
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	26,67	23,00	16,99	27,03
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	27,63	23,95	17,95	27,98
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	28,79	25,10	19,10	29,14
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	29,66	25,95	19,96	30,00
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	27,16	23,44	17,46	27,50
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	27,93	24,20	18,23	28,27
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	28,99	25,26	19,29	29,33
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	29,56	25,84	19,86	29,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	17,56	14,00	7,92	17,95
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	21,91	18,27	12,24	22,27
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	23,10	19,46	13,43	23,46
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	24,84	21,18	15,15	25,19
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	13,57	10,05	3,94	13,97
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	15,36	11,74	5,69	15,73
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	16,96	13,31	7,27	17,32
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	17,16	13,36	7,41	17,47
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	18,37	14,56	8,63	18,68
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	19,56	15,75	9,81	19,86
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	--	--	--	--
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	12,12	8,22	2,30	12,38
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	14,21	10,30	4,40	14,47
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	16,07	12,18	6,27	16,34
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	--	--	--	--
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	12,17	8,27	2,36	12,44
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	14,29	10,38	4,48	14,55
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	16,17	12,28	6,37	16,44
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	--	--	--	--
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	11,92	8,03	2,11	12,19
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	14,06	10,15	4,24	14,32
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	15,92	12,03	6,12	16,19
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	--	--	--	--
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	11,95	8,05	2,14	12,22
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	14,11	10,20	4,30	14,37
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	16,03	12,14	6,22	16,30
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	--	--	--	--
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	11,77	7,87	1,96	12,04
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	13,93	10,02	4,12	14,19
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	15,86	11,97	6,06	16,13
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	--	--	--	--
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	11,85	7,94	2,04	12,11
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	14,01	10,10	4,20	14,27
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	15,96	12,07	6,15	16,23
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	--	--	--	--
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	11,91	8,00	2,11	12,18
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	14,07	10,16	4,27	14,34
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	16,00	12,10	6,19	16,27
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	--	--	--	--
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	11,84	7,92	2,02	12,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	13,97	10,05	4,16	14,23
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	15,90	12,00	6,09	16,17
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	--	--	--	--
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	11,92	7,99	2,10	12,18
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	14,09	10,16	4,28	14,35
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	16,03	12,13	6,23	16,30
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	--	--	--	--
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	11,13	7,22	1,32	11,39
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	12,93	9,02	3,12	13,19
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	14,94	11,06	5,14	15,21
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	--	--	--	--
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	11,90	7,97	2,08	12,16
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	14,12	10,19	4,30	14,38
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	16,03	12,13	6,23	16,30
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	--	--	--	--
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	11,56	7,64	1,76	11,82
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	13,59	9,67	3,79	13,85
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	15,63	11,74	5,83	15,90
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	17,04	13,16	7,26	17,32
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	19,76	15,86	9,96	20,03
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	22,48	18,58	12,68	22,75
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	26,16	22,34	16,39	26,45
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	17,91	14,03	8,12	18,19
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	20,40	16,49	10,60	20,67
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	23,31	19,40	13,50	23,57
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	27,09	23,27	17,33	27,39
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	17,73	13,85	7,94	18,01
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	20,62	16,72	10,83	20,89
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	23,43	19,52	13,62	23,69
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	27,15	23,32	17,38	27,44
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	18,35	14,46	8,56	18,62
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	21,22	17,30	11,41	21,48
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	24,29	20,37	14,48	24,55
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	28,14	24,30	18,37	28,43
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	18,22	14,34	8,44	18,50
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	21,24	17,33	11,44	21,51
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	24,28	20,36	14,48	24,54
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	28,00	24,15	18,23	28,29
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	18,70	14,82	8,91	18,98
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	21,72	17,82	11,92	21,99
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	24,75	20,83	14,94	25,01
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	28,33	24,48	18,56	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	32,79	29,04	23,08	33,12
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	34,56	30,80	24,85	34,89
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	35,32	31,54	25,59	35,64
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	35,71	31,94	25,99	36,03
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	33,06	29,32	23,36	33,39
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	34,74	31,00	25,04	35,07
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	35,22	31,47	25,51	35,55
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	35,42	31,68	25,71	35,75
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	30,67	26,96	20,97	31,01
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	32,09	28,38	22,39	32,43
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	32,95	29,23	23,25	33,29
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	33,41	29,69	23,70	33,74
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	12,57	9,35	3,11	13,10
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	14,46	11,14	4,95	14,95
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	17,80	14,24	8,17	18,19
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	20,01	16,32	10,31	20,35
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	10,49	6,62	0,70	10,77
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	12,83	8,93	3,03	13,10
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	16,90	12,98	7,09	17,16
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	19,87	15,96	10,06	20,13
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	10,62	6,77	0,84	10,91
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	12,87	8,99	3,08	13,15
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	16,77	12,85	6,96	17,03
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	19,78	15,88	9,98	20,05
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	11,21	7,34	1,42	11,49
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	13,08	9,17	3,28	13,35
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	17,01	13,08	7,20	17,27
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	20,30	16,40	10,49	20,57
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	10,36	6,50	0,58	10,64
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	12,56	8,66	2,77	12,83
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	16,60	12,68	6,80	16,86
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	19,60	15,70	9,80	19,87
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	10,38	6,51	0,60	10,66
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	12,60	8,70	2,81	12,87
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	16,77	12,84	6,97	17,03
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	19,77	15,86	9,97	20,04
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	10,39	6,51	0,60	10,67
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	12,49	8,59	2,70	12,76
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	16,62	12,69	6,81	16,88
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	19,63	15,73	9,84	19,90
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	9,33	5,43	-0,48	9,60
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	12,47	8,58	2,68	12,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	14,53	10,65	4,73	14,80
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	15,83	11,97	6,04	16,11
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	12,49	8,59	2,70	12,76
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	15,14	11,24	5,35	15,41
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	17,34	13,47	7,55	17,62
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	19,00	15,16	9,22	19,29
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	12,80	8,94	3,02	13,08
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	15,82	11,93	6,02	16,09
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	18,69	14,86	8,91	18,98
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	13,45	9,60	3,67	13,74
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	16,26	12,37	6,47	16,53
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	18,95	15,12	9,17	19,24
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	18,35	14,51	8,58	18,64
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	21,02	17,15	11,23	21,30
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	23,57	19,74	13,79	23,86
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	18,58	14,73	8,81	18,87
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	21,31	17,43	11,52	21,59
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	23,93	20,10	14,17	24,23
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	18,54	14,67	8,76	18,82
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	21,62	17,73	11,83	21,89
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	24,29	20,45	14,52	24,58
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	18,60	14,74	8,82	18,88
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	22,00	18,11	12,21	22,27
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	24,95	21,11	15,19	25,24
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	18,82	14,95	9,03	19,10
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	22,02	18,12	12,22	22,29
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	24,98	21,13	15,20	25,27
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	18,38	14,48	8,59	18,65
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	21,64	17,72	11,84	21,90
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	24,91	21,04	15,13	25,19
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	9,90	6,09	0,11	10,19
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	12,40	8,55	2,61	12,68
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	15,82	11,93	6,01	16,09
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	8,15	4,38	-1,63	8,45
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	10,44	6,63	0,65	10,73
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	14,25	10,40	4,45	14,53
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	12,09	8,21	2,30	12,37
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	14,32	10,41	4,51	14,58
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	17,41	13,48	7,59	17,67
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	13,39	9,49	3,59	13,66
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	15,90	11,98	6,09	16,16
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	18,59	14,67	8,78	18,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	13,32	9,43	3,52	13,59
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	15,84	11,92	6,03	16,10
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	18,46	14,54	8,65	18,72
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	8,91	5,10	-0,88	9,20
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	11,15	7,33	1,35	11,43
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	12,73	8,91	2,93	13,01
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	8,97	5,20	-0,79	9,28
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	11,20	7,42	1,44	11,51
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	12,91	9,13	3,14	13,21
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	9,66	5,86	-0,11	9,96
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	11,80	7,97	2,02	12,09
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	13,39	9,56	3,61	13,68
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	11,20	7,37	1,42	11,49
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	13,31	9,45	3,52	13,59
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	14,98	11,12	5,18	15,26
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	17,39	13,54	7,60	17,67
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	19,78	15,91	9,98	20,05
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	22,18	18,35	12,40	22,47
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	18,07	14,21	8,29	18,35
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	20,89	17,01	11,09	21,16
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	23,40	19,55	13,62	23,69
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	18,22	14,37	8,44	18,51
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	21,00	17,12	11,21	21,28
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	23,66	19,82	13,88	23,95
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	14,81	11,06	5,08	15,13
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	17,85	14,04	8,09	18,15
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	21,01	17,22	11,26	21,32
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	17,55	13,71	7,77	17,84
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	20,28	16,41	10,49	20,56
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	23,18	19,34	13,40	23,47
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	16,62	12,73	6,83	16,89
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	19,06	15,14	9,26	19,32
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	22,26	18,38	12,46	22,53
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	13,41	9,52	3,62	13,68
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	15,62	11,70	5,80	15,88
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	18,17	14,26	8,36	18,43
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	12,07	8,28	2,32	12,38
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	14,96	11,15	5,19	15,26
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	10,00	6,20	0,24	10,30
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	12,82	8,99	3,05	13,11
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	8,89	5,05	-0,91	9,17
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	11,22	7,38	1,43	11,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	9,26	5,41	-0,54	9,54
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	11,06	7,20	1,26	11,34
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	10,22	6,37	0,43	10,50
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	11,93	8,07	2,13	12,21
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	9,69	5,85	-0,09	9,98
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	12,00	8,16	2,21	12,28
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	9,52	5,68	-0,25	9,81
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	12,69	8,86	2,90	12,98
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	16,82	12,94	7,03	17,10
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	19,60	15,69	9,79	19,86
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	21,35	17,44	11,55	21,62
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	25,08	21,14	15,27	25,34
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	20,89	16,98	11,09	21,16
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	24,79	20,86	14,99	25,05
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	20,43	16,53	10,64	20,70
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	24,32	20,40	14,52	24,58
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	20,46	16,54	10,66	20,72
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	24,16	20,23	14,36	24,42
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	20,44	16,52	10,65	20,71
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	23,73	19,80	13,93	23,99
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	20,15	16,24	10,35	20,42
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	23,48	19,55	13,68	23,74
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	19,47	15,58	9,68	19,74
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	22,97	19,05	13,17	23,23
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	13,97	10,22	4,25	14,30
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	17,09	13,32	7,35	17,40
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	11,09	7,24	1,31	11,38
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	12,67	8,78	2,87	12,94
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	14,86	11,01	5,07	15,14
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	17,31	13,45	7,53	17,59
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	19,22	15,37	9,44	19,51
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	22,58	18,79	12,84	22,89
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	17,59	13,73	7,80	17,87
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	19,41	15,56	9,64	19,70
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	22,18	18,37	12,42	22,48
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	17,60	13,74	7,82	17,88
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	19,30	15,43	9,51	19,58
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	21,60	17,77	11,83	21,89
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	16,50	12,66	6,72	16,79
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	18,18	14,34	8,40	18,47
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	20,19	16,38	10,41	20,48
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	16,86	13,01	7,08	17,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	18,28	14,43	8,49	18,56
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	20,38	16,57	10,61	20,68
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	16,94	13,09	7,16	17,23
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	18,54	14,69	8,75	18,82
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	20,74	16,92	10,97	21,03
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	17,75	13,91	7,98	18,04
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	19,90	16,04	10,12	20,18
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	22,87	19,03	13,09	23,16
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	11,23	7,39	1,45	11,52
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	14,45	10,56	4,66	14,72
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	18,46	14,54	8,66	18,72
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	11,97	8,10	2,18	12,25
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	16,14	12,23	6,34	16,41
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	18,54	14,63	8,74	18,81
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	11,89	8,01	2,10	12,17
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	15,93	12,03	6,14	16,20
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	17,85	13,96	8,05	18,12
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	11,87	7,98	2,07	12,14
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	16,02	12,10	6,21	16,28
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	17,84	13,93	8,02	18,10
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	12,23	8,37	2,44	12,51
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	15,91	12,02	6,11	16,18
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	17,62	13,74	7,81	17,89
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	12,06	8,21	2,27	12,34
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	15,91	12,02	6,10	16,18
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	17,60	13,72	7,80	17,87
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	11,63	7,82	1,86	11,93
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	13,11	9,28	3,32	13,40
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	14,27	10,44	4,48	14,56
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	15,30	11,48	5,50	15,58
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	11,16	7,31	1,38	11,45
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	11,91	8,05	2,12	12,19
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	12,66	8,79	2,86	12,93
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	10,42	6,55	0,63	10,70
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	11,57	7,75	1,79	11,86
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	11,73	7,86	1,92	12,00
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	12,72	8,84	2,91	12,99
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	10,27	6,39	0,47	10,54
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	11,70	7,87	1,92	11,99
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	11,79	7,93	2,00	12,07
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	13,01	9,15	3,22	13,29
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	14,50	10,74	4,78	14,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	17,89	14,17	8,19	18,23
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	18,24	14,46	8,51	18,56
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	18,16	14,36	8,43	18,47
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	18,36	14,57	8,64	18,68
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	13,91	10,16	4,20	14,24
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	14,37	10,56	4,63	14,68
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	14,35	10,54	4,61	14,66
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	14,55	10,73	4,80	14,85
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	10,26	6,45	0,50	10,56
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	10,44	6,62	0,67	10,73
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	11,45	7,62	1,67	11,74
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	10,83	6,97	1,03	11,11
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	12,12	8,30	2,33	12,41
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	13,05	9,24	3,26	13,34
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	15,82	12,13	6,07	16,15
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	14,09	10,46	4,35	14,43
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	15,40	11,56	5,60	15,68
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	17,61	13,77	7,82	17,89
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	21,16	17,45	11,41	21,48
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	25,75	22,12	16,06	26,11
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	17,99	14,21	8,25	18,30
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	17,79	13,94	8,01	18,08
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	21,16	17,41	11,41	21,48
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	26,21	22,56	16,52	26,57
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	16,48	12,64	6,71	16,77
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	19,68	15,83	9,89	19,96
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	22,78	19,04	13,03	23,10
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	26,89	23,23	17,19	27,24
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	16,44	12,60	6,67	16,73
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	19,69	15,83	9,90	19,97
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	22,00	18,19	12,23	22,30
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	26,20	22,51	16,50	26,54
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	17,38	13,55	7,60	17,67
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	20,27	16,43	10,49	20,56
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	23,11	19,36	13,37	23,43
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	26,87	23,20	17,17	27,22
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	17,50	13,65	7,72	17,79
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	20,10	16,24	10,31	20,38
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	22,61	18,83	12,86	22,92
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	25,93	22,24	16,21	26,27
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	17,79	13,93	8,01	18,07
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	20,32	16,45	10,53	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	23,01	19,21	13,26	23,32
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	25,81	22,07	16,09	26,14
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	17,38	13,53	7,60	17,67
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	19,97	16,11	10,19	20,25
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	23,18	19,39	13,43	23,49
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	26,20	22,50	16,50	26,54
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	15,52	11,64	5,73	15,80
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	18,97	15,08	9,18	19,24
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	22,54	18,74	12,79	22,85
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	26,26	22,56	16,56	26,60
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	12,49	8,67	2,72	12,78
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	14,86	11,02	5,07	15,14
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	15,95	12,10	6,14	16,23
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	17,10	13,28	7,31	17,39
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	8,37	4,51	-1,42	8,65
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	9,93	6,07	0,13	10,21
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	11,11	7,26	1,31	11,39
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	12,16	8,41	2,42	12,48
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	13,14	9,51	3,47	13,51
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	10,23	6,40	0,44	10,52
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	10,27	6,42	0,48	10,55
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	10,15	6,30	0,36	10,43
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	9,27	5,48	-0,51	9,57
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	8,53	4,89	-1,16	8,89
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	14,41	10,53	4,61	14,68
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	15,40	11,51	5,59	15,67
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	17,74	13,90	7,97	18,03
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	20,77	17,06	11,05	21,10
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	24,90	21,24	15,21	25,25
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	13,91	10,05	4,12	14,19
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	14,91	11,04	5,11	15,18
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	17,41	13,60	7,63	17,70
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	20,94	17,28	11,23	21,29
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	25,33	21,69	15,64	25,69
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	14,66	10,78	4,86	14,93
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	15,97	12,08	6,17	16,24
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	18,67	14,84	8,89	18,96
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	22,15	18,45	12,43	22,49
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	26,45	22,80	16,76	26,81
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	14,69	10,80	4,89	14,96
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	16,29	12,38	6,47	16,55
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	19,21	15,37	9,43	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Old Hickoryplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	24,01	20,32	14,31	24,35
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	26,24	22,60	16,55	26,60
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	15,79	11,94	6,01	16,08
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	18,21	14,34	8,41	18,48
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	20,88	17,06	11,10	21,17
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	25,29	21,60	15,58	25,63
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	26,93	23,34	17,26	27,31
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	16,15	12,32	6,37	16,44
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	18,06	14,22	8,27	18,34
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	20,02	16,22	10,24	20,32
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	22,83	19,16	13,10	23,17
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	24,47	20,92	14,79	24,85
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	12,14	8,32	2,37	12,43
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	15,07	11,20	5,27	15,34
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	16,62	12,77	6,82	16,90
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	16,94	13,09	7,15	17,22
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	14,80	10,91	4,99	15,07
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	9,31	5,53	-0,45	9,62
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	13,75	9,88	3,96	14,03
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	15,24	11,38	5,45	15,52
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	15,84	11,99	6,06	16,13
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	14,75	10,84	4,94	15,01
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	7,97	4,18	-1,78	8,28
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	12,58	8,69	2,78	12,85
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	13,65	9,76	3,85	13,92
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	14,57	10,70	4,78	14,85
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	14,19	10,30	4,39	14,46
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	7,89	4,08	-1,88	8,19
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	12,31	8,42	2,50	12,58
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	13,44	9,57	3,63	13,71
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	14,35	10,55	4,57	14,65
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	13,13	9,24	3,33	13,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	21,60	18,97	12,44	22,36
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	23,66	21,03	14,50	24,42
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	26,55	23,91	17,38	27,31
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	21,98	19,35	12,82	22,74
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	24,04	21,41	14,88	24,80
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	26,49	23,86	17,33	27,25
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	22,18	19,54	13,01	22,94
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	24,54	21,91	15,38	25,30
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	27,00	24,37	17,84	27,76
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	22,26	19,63	13,10	23,02
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	24,05	21,42	14,89	24,81
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	26,07	23,43	16,90	26,83
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	20,88	18,25	11,72	21,64
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	22,86	20,23	13,70	23,62
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	24,86	22,22	15,69	25,62
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	20,58	17,95	11,42	21,34
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	23,19	20,55	14,02	23,95
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	25,85	23,22	16,69	26,61
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	21,60	18,97	12,43	22,36
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	23,74	21,11	14,57	24,50
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	26,10	23,47	16,93	26,86
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	17,30	14,67	8,14	18,06
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	19,97	17,34	10,81	20,73
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	23,69	21,06	14,53	24,45
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	21,21	18,58	12,05	21,97
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	23,60	20,97	14,44	24,36
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	26,52	23,89	17,36	27,28
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	19,58	16,94	10,41	20,34
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	22,10	19,46	12,93	22,86
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	25,28	22,65	16,12	26,04
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	20,42	17,78	11,25	21,18
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	22,02	19,39	12,86	22,78
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	23,79	21,16	14,63	24,55
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	20,61	17,98	11,44	21,37
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	22,54	19,91	13,38	23,30
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	24,08	21,45	14,91	24,84
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	21,58	18,95	12,42	22,34
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	24,16	21,53	15,00	24,92
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	26,06	23,43	16,90	26,82
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	15,51	12,88	6,35	16,27
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	21,17	18,54	12,00	21,93
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	23,78	21,14	14,61	24,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	16,69	14,06	7,53	17,45
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	21,57	18,94	12,41	22,33
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	24,32	21,69	15,16	25,08
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	18,54	15,91	9,37	19,30
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	22,72	20,09	13,56	23,48
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	25,82	23,19	16,66	26,58
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	22,62	19,99	13,46	23,38
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	25,21	22,58	16,05	25,97
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	27,40	24,77	18,24	28,16
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	23,15	20,52	13,99	23,91
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	25,74	23,11	16,57	26,50
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	27,85	25,22	18,69	28,61
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	23,37	20,74	14,21	24,13
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	26,09	23,46	16,93	26,85
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	28,42	25,79	19,26	29,18
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	23,14	20,50	13,97	23,90
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	25,94	23,31	16,78	26,70
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	28,20	25,57	19,04	28,96
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	23,65	21,01	14,48	24,41
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	26,39	23,75	17,22	27,15
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	28,65	26,02	19,49	29,41
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	24,17	21,54	15,01	24,93
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	26,74	24,11	17,58	27,50
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	28,95	26,32	19,79	29,71
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	24,16	21,53	15,00	24,92
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	26,90	24,26	17,73	27,66
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	29,31	26,67	20,14	30,07
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	24,13	21,50	14,96	24,89
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	26,89	24,25	17,72	27,65
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	29,35	26,72	20,19	30,11
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	21,17	18,54	12,01	21,93
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	25,55	22,92	16,39	26,31
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	27,69	25,06	18,53	28,45
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	12,44	9,81	3,28	13,20
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	21,90	19,27	12,74	22,66
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	24,25	21,62	15,09	25,01
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	14,75	12,12	5,59	15,51
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	22,21	19,58	13,05	22,97
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	24,56	21,92	15,39	25,32
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	15,34	12,71	6,18	16,10
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	21,76	19,12	12,59	22,52
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	24,28	21,65	15,12	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	14,46	11,83	5,29	15,22
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	22,09	19,46	12,92	22,85
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	24,41	21,78	15,25	25,17
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	14,66	12,03	5,49	15,42
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	21,58	18,94	12,41	22,34
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	23,99	21,36	14,82	24,75
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	15,76	13,13	6,60	16,52
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	21,52	18,88	12,35	22,28
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	23,89	21,26	14,73	24,65
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	16,27	13,64	7,11	17,03
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	21,37	18,74	12,21	22,13
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	23,66	21,03	14,49	24,42
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	15,99	13,36	6,83	16,75
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	21,15	18,52	11,99	21,91
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	23,57	20,93	14,40	24,33
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	20,43	17,80	11,26	21,19
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	24,29	21,65	15,12	25,05
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	26,32	23,69	17,15	27,08
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	24,47	21,84	15,31	25,23
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	26,99	24,36	17,82	27,75
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	29,39	26,76	20,23	30,15
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	23,97	21,34	14,80	24,73
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	26,61	23,98	17,44	27,37
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	29,42	26,79	20,26	30,18
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	23,49	20,86	14,33	24,25
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	26,32	23,69	17,15	27,08
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	29,29	26,66	20,13	30,05
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	23,27	20,64	14,11	24,03
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	26,14	23,51	16,98	26,90
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	29,06	26,43	19,89	29,82
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	23,22	20,58	14,05	23,98
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	25,88	23,25	16,72	26,64
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	28,75	26,12	19,59	29,51
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	23,15	20,52	13,99	23,91
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	25,63	23,00	16,47	26,39
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	28,36	25,72	19,19	29,12
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	23,11	20,47	13,94	23,87
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	25,92	23,29	16,76	26,68
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	28,62	25,98	19,45	29,38
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	20,52	17,89	11,36	21,28
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	22,44	19,81	13,28	23,20
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	25,21	22,58	16,05	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	17,23	14,60	8,07	17,99
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	20,74	18,11	11,58	21,50
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	25,96	23,32	16,79	26,72
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	18,37	15,74	9,20	19,13
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	22,29	19,65	13,12	23,05
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	25,74	23,11	16,58	26,50
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	18,65	16,02	9,49	19,41
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	22,71	20,08	13,55	23,47
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	26,46	23,83	17,30	27,22
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	17,47	14,84	8,31	18,23
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	22,17	19,54	13,01	22,93
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	26,17	23,54	17,01	26,93
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	16,50	13,87	7,34	17,26
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	21,47	18,84	12,30	22,23
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	25,50	22,87	16,34	26,26
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	17,27	14,63	8,10	18,03
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	22,17	19,54	13,01	22,93
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	25,23	22,59	16,06	25,99
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	17,41	14,78	8,25	18,17
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	22,92	20,29	13,76	23,68
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	25,67	23,03	16,50	26,43
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	17,57	14,94	8,41	18,33
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	19,44	16,81	10,28	20,20
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	22,77	20,14	13,60	23,53
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	22,89	20,26	13,73	23,65
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	25,68	23,05	16,52	26,44
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	27,38	24,75	18,22	28,14
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	23,35	20,72	14,19	24,11
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	25,76	23,13	16,60	26,52
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	27,57	24,94	18,41	28,33
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	22,99	20,36	13,82	23,75
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	25,64	23,01	16,48	26,40
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	28,03	25,40	18,86	28,79
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	20,04	17,41	10,88	20,80
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	22,81	20,18	13,64	23,57
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	26,88	24,24	17,71	27,64
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	19,02	16,38	9,85	19,78
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	22,42	19,79	13,25	23,18
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	24,00	21,37	14,84	24,76
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	19,28	16,64	10,11	20,04
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	22,41	19,77	13,24	23,17
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	24,05	21,41	14,88	24,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	19,08	16,45	9,92	19,84
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	21,95	19,32	12,79	22,71
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	23,49	20,86	14,33	24,25
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	19,48	16,85	10,32	20,24
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	22,59	19,96	13,43	23,35
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	26,33	23,70	17,16	27,09
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	21,93	19,30	12,77	22,69
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	25,32	22,69	16,16	26,08
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	28,37	25,74	19,21	29,13
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	20,75	18,12	11,59	21,51
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	24,15	21,52	14,99	24,91
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	27,38	24,75	18,22	28,14
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	21,20	18,57	12,04	21,96
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	24,59	21,96	15,43	25,35
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	27,91	25,28	18,74	28,67
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	16,08	13,44	6,91	16,84
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	21,46	18,83	12,29	22,22
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	24,95	22,32	15,79	25,71
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	13,56	10,93	4,40	14,32
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	20,03	17,40	10,86	20,79
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	22,68	20,05	13,51	23,44
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	15,71	13,08	6,55	16,47
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	20,73	18,10	11,57	21,49
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	23,18	20,54	14,01	23,94
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	20,05	17,42	10,89	20,81
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	23,75	21,11	14,58	24,51
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	26,80	24,17	17,64	27,56
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	19,71	17,08	10,55	20,47
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	23,47	20,84	14,31	24,23
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	26,72	24,08	17,55	27,48
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	20,00	17,37	10,84	20,76
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	23,85	21,22	14,69	24,61
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	27,15	24,52	17,99	27,91
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	19,78	17,15	10,62	20,54
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	23,54	20,90	14,37	24,30
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	26,73	24,10	17,57	27,49
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	19,31	16,68	10,15	20,07
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	23,25	20,62	14,08	24,01
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	26,43	23,80	17,27	27,19
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	18,98	16,35	9,81	19,74
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	23,08	20,45	13,92	23,84
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	26,49	23,86	17,33	27,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	18,68	16,04	9,51	19,44
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	23,00	20,37	13,84	23,76
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	26,72	24,08	17,55	27,48
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	17,42	14,79	8,25	18,18
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	22,44	19,81	13,28	23,20
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	26,70	24,07	17,54	27,46
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	20,44	17,81	11,27	21,20
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	23,75	21,12	14,59	24,51
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	27,92	25,29	18,76	28,68
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	20,20	17,56	11,03	20,96
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	22,89	20,26	13,73	23,65
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	25,64	23,01	16,48	26,40
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	19,14	16,51	9,98	19,90
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	22,29	19,66	13,13	23,05
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	24,42	21,79	15,26	25,18
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	19,17	16,54	10,01	19,93
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	22,59	19,96	13,43	23,35
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	24,28	21,65	15,12	25,04
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	19,59	16,96	10,43	20,35
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	22,80	20,17	13,63	23,56
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	24,42	21,79	15,26	25,18
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	19,37	16,73	10,20	20,13
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	22,87	20,24	13,71	23,63
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	24,49	21,86	15,33	25,25
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	19,31	16,68	10,15	20,07
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	23,08	20,44	13,91	23,84
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	24,88	22,25	15,72	25,64
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	19,61	16,97	10,44	20,37
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	23,33	20,70	14,17	24,09
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	25,30	22,67	16,14	26,06
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	19,41	16,77	10,24	20,17
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	23,21	20,58	14,05	23,97
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	25,30	22,67	16,14	26,06
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	10,47	7,84	1,30	11,23
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	20,32	17,69	11,15	21,08
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	23,63	21,00	14,46	24,39
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	20,88	18,25	11,72	21,64
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	24,59	21,95	15,42	25,35
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	27,12	24,49	17,96	27,88
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	28,32	25,69	19,15	29,08
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	20,84	18,21	11,68	21,60
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	24,50	21,87	15,34	25,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	27,09	24,45	17,92	27,85
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	27,95	25,32	18,79	28,71
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	21,27	18,64	12,10	22,03
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	24,12	21,49	14,96	24,88
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	26,51	23,87	17,34	27,27
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	28,71	26,08	19,55	29,47
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	19,39	16,76	10,22	20,15
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	22,54	19,90	13,37	23,30
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	25,50	22,86	16,33	26,26
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	29,44	26,81	20,28	30,20
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	18,24	15,60	9,07	19,00
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	21,37	18,74	12,20	22,13
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	24,65	22,02	15,48	25,41
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	28,74	26,11	19,57	29,50
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	18,38	15,75	9,22	19,14
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	21,04	18,40	11,87	21,80
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	24,58	21,94	15,41	25,34
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	28,99	26,36	19,83	29,75
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	18,60	15,96	9,43	19,36
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	21,16	18,52	11,99	21,92
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	24,72	22,09	15,55	25,48
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	29,15	26,52	19,99	29,91
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	19,58	16,94	10,41	20,34
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	22,26	19,63	13,10	23,02
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	25,69	23,06	16,53	26,45
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	29,95	27,32	20,79	30,71
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	20,24	17,61	11,07	21,00
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	22,94	20,31	13,78	23,70
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	26,22	23,58	17,05	26,98
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	31,03	28,39	21,86	31,79
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	21,19	18,56	12,02	21,95
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	24,01	21,38	14,85	24,77
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	26,97	24,33	17,80	27,73
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	31,13	28,50	21,97	31,89
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	21,77	19,14	12,61	22,53
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	24,55	21,92	15,38	25,31
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	26,95	24,32	17,79	27,71
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	30,80	28,17	21,64	31,56
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	21,78	19,14	12,61	22,54
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	25,45	22,82	16,29	26,21
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	27,22	24,59	18,05	27,98
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	30,29	27,66	21,13	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	21,91	19,28	12,75	22,67
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	25,50	22,87	16,33	26,26
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	27,49	24,86	18,33	28,25
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	30,18	27,55	21,02	30,94
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	20,40	17,77	11,24	21,16
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	22,67	20,04	13,51	23,43
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	24,74	22,11	15,57	25,50
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	20,48	17,85	11,31	21,24
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	22,77	20,14	13,60	23,53
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	24,76	22,13	15,60	25,52
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	--	--	--	--
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	20,55	17,92	11,39	21,31
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	22,97	20,33	13,80	23,73
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	25,01	22,38	15,85	25,77
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	--	--	--	--
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	20,57	17,93	11,40	21,33
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	23,10	20,46	13,93	23,86
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	25,33	22,70	16,17	26,09
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	--	--	--	--
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	20,57	17,94	11,41	21,33
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	23,17	20,53	14,00	23,93
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	25,44	22,80	16,27	26,20
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	--	--	--	--
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	20,61	17,98	11,44	21,37
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	22,99	20,36	13,83	23,75
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	25,24	22,61	16,08	26,00
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	--	--	--	--
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	20,65	18,02	11,49	21,41
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	23,17	20,54	14,01	23,93
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	25,43	22,80	16,27	26,19
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	--	--	--	--
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	20,80	18,17	11,64	21,56
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	23,31	20,68	14,15	24,07
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	25,84	23,21	16,68	26,60
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	--	--	--	--
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	20,75	18,11	11,58	21,51
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	23,23	20,60	14,07	23,99
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	25,40	22,77	16,24	26,16
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	--	--	--	--
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	20,76	18,13	11,59	21,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	23,32	20,69	14,16	24,08
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	25,30	22,67	16,14	26,06
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	--	--	--	--
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	20,89	18,26	11,73	21,65
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	23,55	20,92	14,39	24,31
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	25,35	22,72	16,19	26,11
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	--	--	--	--
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	21,10	18,46	11,93	21,86
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	23,51	20,88	14,35	24,27
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	24,91	22,28	15,75	25,67
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	--	--	--	--
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	21,56	18,93	12,40	22,32
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	23,90	21,26	14,73	24,66
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	25,89	23,26	16,73	26,65
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	--	--	--	--
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	21,19	18,55	12,02	21,95
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	23,58	20,95	14,42	24,34
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	24,73	22,10	15,57	25,49
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	23,13	20,50	13,97	23,89
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	26,23	23,60	17,07	26,99
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	28,40	25,77	19,24	29,16
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	30,15	27,52	20,99	30,91
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	22,99	20,36	13,83	23,75
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	25,89	23,26	16,73	26,65
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	28,18	25,54	19,01	28,94
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	30,28	27,65	21,11	31,04
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	22,90	20,27	13,74	23,66
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	25,70	23,07	16,53	26,46
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	27,89	25,26	18,73	28,65
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	30,35	27,72	21,19	31,11
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	22,97	20,33	13,80	23,73
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	25,84	23,21	16,68	26,60
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	28,27	25,64	19,11	29,03
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	31,01	28,37	21,84	31,77
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	22,20	19,57	13,04	22,96
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	25,19	22,55	16,02	25,95
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	27,94	25,31	18,78	28,70
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	30,85	28,22	21,69	31,61
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	22,27	19,64	13,11	23,03
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	25,36	22,73	16,19	26,12
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	28,35	25,72	19,19	29,11
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	31,65	29,02	22,49	32,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	22,73	20,10	13,57	23,49
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	25,59	22,96	16,43	26,35
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	29,15	26,52	19,98	29,91
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	32,88	30,25	23,71	33,64
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	19,70	17,07	10,53	20,46
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	22,21	19,58	13,05	22,97
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	26,28	23,65	17,12	27,04
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	29,39	26,76	20,22	30,15
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	19,93	17,30	10,77	20,69
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	22,71	20,07	13,54	23,47
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	26,30	23,67	17,14	27,06
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	30,30	27,67	21,13	31,06
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	14,86	12,22	5,69	15,62
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	18,67	16,03	9,50	19,43
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	23,36	20,72	14,19	24,12
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	26,02	23,38	16,85	26,78
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	16,38	13,75	7,22	17,14
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	20,24	17,61	11,08	21,00
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	23,70	21,07	14,54	24,46
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	26,30	23,67	17,14	27,06
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	17,30	14,66	8,13	18,06
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	20,39	17,76	11,23	21,15
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	24,11	21,47	14,94	24,87
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	27,61	24,98	18,45	28,37
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	16,67	14,04	7,50	17,43
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	19,65	17,02	10,49	20,41
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	23,88	21,25	14,71	24,64
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	27,59	24,95	18,42	28,35
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	16,50	13,87	7,34	17,26
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	19,52	16,89	10,36	20,28
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	23,79	21,16	14,63	24,55
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	27,07	24,44	17,91	27,83
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	17,14	14,51	7,97	17,90
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	20,25	17,61	11,08	21,01
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	24,07	21,44	14,91	24,83
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	27,33	24,70	18,16	28,09
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	17,01	14,38	7,85	17,77
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	20,28	17,65	11,12	21,04
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	24,25	21,61	15,08	25,01
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	26,61	23,98	17,45	27,37
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	21,21	18,57	12,04	21,97
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	24,82	22,19	15,65	25,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	27,53	24,90	18,37	28,29
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	29,12	26,48	19,95	29,88
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	21,68	19,05	12,52	22,44
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	24,93	22,30	15,77	25,69
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	27,71	25,08	18,54	28,47
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	29,40	26,76	20,23	30,16
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	22,94	20,30	13,77	23,70
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	25,89	23,26	16,73	26,65
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	29,41	26,77	20,24	30,17
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	22,83	20,20	13,67	23,59
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	25,97	23,34	16,80	26,73
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	29,51	26,88	20,35	30,27
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	26,16	23,53	17,00	26,92
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	28,48	25,85	19,31	29,24
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	30,85	28,22	21,68	31,61
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	26,54	23,91	17,37	27,30
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	28,88	26,25	19,72	29,64
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	31,38	28,75	22,22	32,14
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	26,65	24,02	17,49	27,41
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	29,07	26,44	19,90	29,83
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	31,31	28,68	22,14	32,07
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	25,24	22,61	16,08	26,00
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	27,94	25,31	18,77	28,70
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	30,08	27,44	20,91	30,84
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	24,37	21,73	15,20	25,13
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	27,53	24,90	18,37	28,29
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	30,37	27,73	21,20	31,13
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	21,70	19,07	12,53	22,46
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	24,36	21,73	15,19	25,12
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	27,24	24,60	18,07	28,00
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	20,28	17,65	11,12	21,04
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	23,87	21,23	14,70	24,63
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	27,79	25,16	18,63	28,55
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	20,74	18,11	11,58	21,50
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	24,09	21,45	14,92	24,85
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	27,82	25,18	18,65	28,58
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	21,30	18,67	12,14	22,06
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	24,44	21,80	15,27	25,20
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	27,86	25,23	18,70	28,62
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	21,68	19,05	12,52	22,44
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	24,74	22,10	15,57	25,50
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	27,96	25,33	18,80	28,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	21,77	19,14	12,61	22,53
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	24,91	22,28	15,75	25,67
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	27,86	25,23	18,70	28,62
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	22,44	19,81	13,28	23,20
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	25,69	23,06	16,53	26,45
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	28,31	25,68	19,15	29,07
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	22,33	19,70	13,17	23,09
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	25,53	22,90	16,37	26,29
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	28,43	25,80	19,26	29,19
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	20,32	17,68	11,15	21,08
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	25,39	22,75	16,22	26,15
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	28,66	26,03	19,50	29,42
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	19,81	17,18	10,65	20,57
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	24,91	22,27	15,74	25,67
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	28,18	25,55	19,02	28,94
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	26,21	23,58	17,05	26,97
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	28,58	25,94	19,41	29,34
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	30,98	28,34	21,81	31,74
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	25,65	23,02	16,49	26,41
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	28,29	25,66	19,13	29,05
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	30,52	27,88	21,35	31,28
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	25,66	23,03	16,50	26,42
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	28,16	25,53	19,00	28,92
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	30,64	28,01	21,48	31,40
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	20,06	17,43	10,90	20,82
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	23,72	21,08	14,55	24,48
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	27,14	24,51	17,97	27,90
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	22,51	19,88	13,34	23,27
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	25,54	22,91	16,38	26,30
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	28,81	26,18	19,65	29,57
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	24,32	21,68	15,15	25,08
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	26,52	23,89	17,35	27,28
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	29,40	26,77	20,24	30,16
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	21,81	19,18	12,65	22,57
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	25,22	22,59	16,05	25,98
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	27,63	25,00	18,47	28,39
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	25,52	22,89	16,36	26,28
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	28,13	25,50	18,97	28,89
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	26,30	23,67	17,14	27,06
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	28,89	26,26	19,72	29,65
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	26,45	23,82	17,29	27,21
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	29,25	26,61	20,08	30,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	26,51	23,88	17,34	27,27
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	29,58	26,95	20,41	30,34
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	27,29	24,66	18,13	28,05
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	29,96	27,33	20,80	30,72
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	28,22	25,59	19,06	28,98
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	30,77	28,14	21,61	31,53
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	26,00	23,36	16,83	26,76
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	29,58	26,95	20,42	30,34
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	26,71	24,08	17,55	27,47
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	29,83	27,19	20,66	30,59
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	23,88	21,24	14,71	24,64
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	26,94	24,31	17,77	27,70
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	23,30	20,67	14,14	24,06
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	26,64	24,01	17,48	27,40
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	23,25	20,62	14,09	24,01
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	26,62	23,99	17,45	27,38
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	22,74	20,11	13,58	23,50
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	26,00	23,36	16,83	26,76
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	22,98	20,35	13,82	23,74
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	25,85	23,22	16,69	26,61
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	22,98	20,35	13,82	23,74
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	25,55	22,92	16,39	26,31
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	22,33	19,70	13,17	23,09
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	24,84	22,21	15,68	25,60
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	21,87	19,24	12,70	22,63
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	25,25	22,62	16,09	26,01
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	23,64	21,01	14,47	24,40
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	25,74	23,11	16,58	26,50
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	27,81	25,17	18,64	28,57
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	27,61	24,98	18,45	28,37
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	29,38	26,75	20,22	30,14
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	31,32	28,69	22,16	32,08
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	27,78	25,15	18,62	28,54
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	29,44	26,81	20,28	30,20
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	31,41	28,78	22,24	32,17
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	27,23	24,59	18,06	27,99
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	29,07	26,44	19,91	29,83
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	31,00	28,36	21,83	31,76
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	27,36	24,73	18,20	28,12
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	29,23	26,60	20,07	29,99
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	31,08	28,45	21,91	31,84
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	27,22	24,59	18,06	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	29,17	26,53	20,00	29,93
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	31,05	28,41	21,88	31,81
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	26,90	24,26	17,73	27,66
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	28,96	26,32	19,79	29,72
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	30,77	28,13	21,60	31,53
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	24,71	22,08	15,55	25,47
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	27,22	24,59	18,06	27,98
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	29,60	26,97	20,43	30,36
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	14,26	11,63	5,09	15,02
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	23,47	20,84	14,31	24,23
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	26,77	24,13	17,60	27,53
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	15,44	12,81	6,27	16,20
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	23,95	21,32	14,79	24,71
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	26,77	24,14	17,61	27,53
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	14,83	12,20	5,67	15,59
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	23,78	21,15	14,61	24,54
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	26,38	23,75	17,22	27,14
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	15,62	12,99	6,45	16,38
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	24,28	21,65	15,12	25,04
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	26,57	23,94	17,41	27,33
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	16,63	14,00	7,47	17,39
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	24,13	21,50	14,97	24,89
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	26,20	23,57	17,04	26,96
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	16,66	14,02	7,49	17,42
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	23,83	21,19	14,66	24,59
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	25,67	23,04	16,51	26,43
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	20,78	18,15	11,61	21,54
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	24,16	21,53	15,00	24,92
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	26,34	23,71	17,18	27,10
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	29,75	27,12	20,59	30,51
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	25,79	23,16	16,62	26,55
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	29,13	26,50	19,97	29,89
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	32,09	29,46	22,92	32,85
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	33,69	31,06	24,53	34,45
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	24,97	22,34	15,81	25,73
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	28,66	26,03	19,49	29,42
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	31,31	28,68	22,14	32,07
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	33,38	30,75	24,22	34,14
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	23,24	20,61	14,08	24,00
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	27,28	24,65	18,12	28,04
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	29,61	26,97	20,44	30,37
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	32,25	29,62	23,09	33,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	23,71	21,08	14,55	24,47
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	27,55	24,91	18,38	28,31
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	29,80	27,17	20,63	30,56
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	32,14	29,51	22,98	32,90
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	23,98	21,35	14,82	24,74
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	27,61	24,98	18,45	28,37
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	30,28	27,65	21,11	31,04
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	32,84	30,21	23,67	33,60
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	23,74	21,10	14,57	24,50
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	27,52	24,89	18,35	28,28
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	30,24	27,61	21,08	31,00
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	32,40	29,76	23,23	33,16
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	26,24	23,61	17,08	27,00
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	28,84	26,20	19,67	29,60
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	31,04	28,41	21,87	31,80
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	32,80	30,17	23,63	33,56
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	30,40	27,76	21,23	31,16
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	32,15	29,51	22,98	32,91
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	34,26	31,62	25,09	35,02
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	37,54	34,91	28,38	38,30
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	29,71	27,08	20,55	30,47
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	31,73	29,09	22,56	32,49
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	34,12	31,49	24,95	34,88
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	37,69	35,06	28,52	38,45
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	26,13	23,50	16,97	26,89
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	29,52	26,89	20,36	30,28
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	32,25	29,62	23,09	33,01
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	36,23	33,60	27,06	36,99
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	25,96	23,33	16,80	26,72
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	29,40	26,76	20,23	30,16
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	31,96	29,33	22,80	32,72
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	35,64	33,00	26,47	36,40
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	25,68	23,05	16,52	26,44
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	29,18	26,55	20,02	29,94
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	31,54	28,91	22,38	32,30
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	35,04	32,41	25,88	35,80
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	26,36	23,73	17,20	27,12
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	29,79	27,16	20,63	30,55
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	32,87	30,24	23,70	33,63
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	35,06	32,43	25,89	35,82
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	26,83	24,20	17,67	27,59
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	29,76	27,13	20,59	30,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	33,09	30,46	23,92	33,85
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	34,58	31,95	25,42	35,34
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	26,47	23,84	17,31	27,23
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	28,98	26,35	19,82	29,74
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	31,68	29,05	22,52	32,44
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	34,41	31,78	25,25	35,17
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	25,79	23,16	16,63	26,55
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	28,36	25,73	19,19	29,12
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	30,69	28,06	21,53	31,45
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	33,62	30,99	24,46	34,38
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	20,46	17,83	11,30	21,22
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	24,16	21,53	15,00	24,92
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	26,79	24,16	17,63	27,55
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	29,08	26,45	19,92	29,84
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	23,94	21,31	14,78	24,70
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	26,45	23,82	17,29	27,21
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	28,43	25,80	19,26	29,19
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	29,74	27,11	20,58	30,50
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	30,75	28,12	21,58	31,51
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	23,89	21,26	14,72	24,65
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	26,74	24,11	17,58	27,50
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	29,20	26,56	20,03	29,96
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	30,71	28,07	21,54	31,47
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	31,88	29,24	22,71	32,64
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	26,08	23,44	16,91	26,84
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	27,95	25,31	18,78	28,71
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	30,99	28,36	21,83	31,75
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	33,37	30,74	24,21	34,13
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	35,69	33,05	26,52	36,45
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	25,85	23,22	16,69	26,61
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	27,85	25,22	18,68	28,61
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	31,62	28,99	22,46	32,38
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	33,68	31,05	24,52	34,44
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	36,20	33,57	27,03	36,96
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	24,22	21,58	15,05	24,98
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	26,28	23,65	17,12	27,04
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	29,31	26,68	20,15	30,07
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	31,87	29,24	22,71	32,63
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	36,06	33,42	26,89	36,82
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	24,09	21,46	14,93	24,85
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	26,35	23,72	17,19	27,11
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	29,03	26,40	19,87	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: President Rooseveltlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	31,65	29,02	22,48	32,41
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	35,67	33,04	26,51	36,43
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	23,72	21,09	14,56	24,48
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	26,56	23,93	17,40	27,32
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	29,70	27,07	20,54	30,46
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	32,46	29,82	23,29	33,22
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	34,27	31,64	25,11	35,03
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	23,42	20,79	14,26	24,18
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	26,35	23,72	17,18	27,11
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	29,27	26,64	20,11	30,03
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	31,37	28,74	22,21	32,13
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	33,54	30,91	24,37	34,30
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	18,54	15,91	9,38	19,30
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	23,85	21,22	14,69	24,61
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	26,48	23,85	17,32	27,24
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	27,38	24,74	18,21	28,14
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	29,33	26,70	20,17	30,09
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	17,64	15,00	8,47	18,40
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	23,37	20,74	14,21	24,13
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	25,90	23,27	16,74	26,66
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	27,46	24,83	18,30	28,22
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	28,96	26,33	19,79	29,72
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	19,02	16,38	9,85	19,78
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	23,83	21,20	14,67	24,59
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	26,45	23,81	17,28	27,21
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	27,35	24,72	18,19	28,11
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	28,28	25,64	19,11	29,04
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	19,78	17,15	10,62	20,54
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	24,10	21,47	14,94	24,86
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	25,88	23,25	16,72	26,64
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	25,69	23,06	16,52	26,45
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	25,80	23,16	16,63	26,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	8,17	4,46	-1,64	8,47
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	8,81	5,04	-1,02	9,10
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	9,35	5,57	-0,49	9,63
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	8,51	4,78	-1,31	8,81
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	9,35	5,58	-0,49	9,63
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	9,82	6,04	-0,02	10,10
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	8,76	5,04	-1,05	9,06
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	9,77	6,00	-0,07	10,05
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	10,25	6,47	0,41	10,53
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	9,36	5,66	-0,44	9,67
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	10,25	6,51	0,43	10,54
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	11,49	7,72	1,66	11,78
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	8,63	4,93	-1,17	8,94
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	10,70	6,95	0,87	10,99
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	11,94	8,17	2,10	12,22
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	9,19	5,48	-0,62	9,49
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	11,27	7,52	1,45	11,56
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	12,31	8,55	2,48	12,60
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	9,71	6,00	-0,10	10,01
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	10,96	7,21	1,13	11,25
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	12,03	8,25	2,19	12,31
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	4,91	1,25	-4,87	5,23
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	7,14	3,42	-2,67	7,44
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	8,27	4,51	-1,56	8,56
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	7,21	3,52	-2,58	7,52
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	8,73	4,98	-1,10	9,02
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	9,65	5,87	-0,19	9,93
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	6,93	3,21	-2,88	7,23
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	8,99	5,24	-0,84	9,28
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	9,52	5,74	-0,32	9,80
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	8,16	4,48	-1,64	8,47
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	9,32	5,58	-0,50	9,61
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	10,80	7,02	0,96	11,08
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	8,83	5,14	-0,97	9,14
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	10,10	6,36	0,28	10,39
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	11,44	7,68	1,61	11,73
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	9,41	5,72	-0,39	9,72
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	10,72	6,98	0,90	11,01
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	12,35	8,63	2,53	12,65
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	1,72	-1,95	-8,07	2,04
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	8,76	5,02	-1,06	9,05
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	10,07	6,30	0,23	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	5,33	1,64	-4,47	5,64
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	8,82	5,07	-1,01	9,11
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	10,17	6,40	0,33	10,45
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	3,62	-0,04	-6,17	3,94
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	7,96	4,22	-1,86	8,25
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	9,30	5,55	-0,53	9,59
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	9,40	5,72	-0,39	9,72
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	10,80	7,05	0,97	11,09
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	11,86	8,11	2,03	12,15
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	9,91	6,22	0,11	10,22
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	11,33	7,58	1,50	11,62
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	12,34	8,60	2,51	12,63
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	10,32	6,64	0,53	10,64
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	11,67	7,92	1,84	11,96
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	12,70	8,94	2,87	12,99
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	10,28	6,58	0,48	10,59
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	11,74	8,00	1,92	12,03
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	12,92	9,17	3,09	13,21
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	10,57	6,88	0,77	10,88
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	12,10	8,36	2,28	12,39
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	13,54	9,81	3,73	13,84
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	11,09	7,40	1,29	11,40
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	12,66	8,91	2,84	12,95
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	14,00	10,26	4,18	14,29
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	11,04	7,34	1,23	11,35
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	12,71	8,96	2,88	13,00
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	14,43	10,69	4,61	14,72
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	11,35	7,65	1,54	11,66
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	13,00	9,25	3,17	13,29
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	14,54	10,81	4,73	14,84
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	8,33	4,60	-1,49	8,63
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	11,51	7,76	1,68	11,80
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	13,52	9,79	3,70	13,82
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	-2,98	-6,68	-12,78	-2,67
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	5,82	2,05	-4,02	6,10
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	7,21	3,42	-2,64	7,48
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	1,40	-2,33	-8,41	1,70
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	8,01	4,25	-1,83	8,29
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	9,15	5,38	-0,69	9,43
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	1,88	-1,82	-7,93	2,19
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	7,88	4,12	-1,95	8,17
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	9,31	5,53	-0,53	9,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	0,63	-3,06	-9,17	0,94
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	7,37	3,62	-2,46	7,66
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	8,47	4,70	-1,36	8,76
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	0,98	-2,69	-8,81	1,30
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	7,21	3,47	-2,61	7,50
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	7,93	4,18	-1,90	8,22
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	1,15	-2,55	-8,66	1,46
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	6,78	3,04	-3,05	7,07
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	8,06	4,30	-1,77	8,35
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	0,21	-3,50	-9,60	0,51
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	8,22	4,48	-1,60	8,51
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	9,74	5,98	-0,09	10,03
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	-0,56	-4,20	-10,33	-0,23
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	7,74	4,00	-2,08	8,03
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	9,00	5,23	-0,84	9,28
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	5,92	2,24	-3,88	6,23
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	8,67	4,91	-1,17	8,95
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	9,26	5,50	-0,57	9,55
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	11,38	7,68	1,58	11,69
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	13,17	9,42	3,35	13,46
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	14,73	11,00	4,92	15,03
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	11,06	7,37	1,26	11,37
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	12,93	9,18	3,10	13,22
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	14,81	11,08	5,00	15,11
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	11,25	7,54	1,44	11,55
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	13,42	9,66	3,59	13,71
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	15,69	11,97	5,87	15,99
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	10,69	6,99	0,89	11,00
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	12,98	9,23	3,15	13,27
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	15,36	11,64	5,54	15,66
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	11,01	7,30	1,19	11,31
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	13,27	9,52	3,44	13,56
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	15,67	11,96	5,86	15,97
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	11,74	8,03	1,93	12,04
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	13,78	10,03	3,95	14,07
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	15,86	12,15	6,05	16,16
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	11,71	7,99	1,90	12,01
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	13,70	9,95	3,88	13,99
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	15,90	12,19	6,10	16,21
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	9,53	5,80	-0,29	9,83
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	11,66	7,91	1,83	11,95
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	14,69	10,98	4,88	14,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	3,66	0,01	-6,12	3,99
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	5,62	1,90	-4,19	5,92
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	8,55	4,78	-1,28	8,84
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	5,07	1,37	-4,73	5,38
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	7,90	4,15	-1,93	8,19
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	11,24	7,49	1,41	11,53
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	2,33	-1,36	-7,47	2,64
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	5,46	1,70	-4,37	5,75
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	8,81	5,04	-1,03	9,09
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	3,68	0,01	-6,10	4,00
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	6,19	2,45	-3,64	6,48
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	8,90	5,13	-0,93	9,19
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	5,55	1,85	-4,25	5,86
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	8,53	4,79	-1,29	8,82
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	10,75	7,00	0,92	11,04
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	5,39	1,67	-4,43	5,69
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	8,82	5,08	-1,00	9,11
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	11,18	7,45	1,36	11,48
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	3,98	0,23	-5,85	4,27
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	8,50	4,75	-1,33	8,79
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	10,83	7,08	1,01	11,12
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	5,54	1,84	-4,27	5,85
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	7,93	4,19	-1,89	8,22
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	9,79	6,03	-0,04	10,08
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	9,70	5,98	-0,11	10,00
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	11,93	8,18	2,10	12,22
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	13,27	9,53	3,44	13,56
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	10,09	6,36	0,27	10,39
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	12,48	8,73	2,65	12,77
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	14,70	11,00	4,90	15,01
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	9,52	5,80	-0,29	9,82
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	11,82	8,05	1,99	12,11
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	14,11	10,37	4,29	14,40
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	7,06	3,36	-2,75	7,37
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	9,01	5,24	-0,83	9,29
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	14,00	10,27	4,19	14,30
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	5,92	2,18	-3,90	6,21
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	8,51	4,74	-1,33	8,79
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	9,43	5,66	-0,40	9,72
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	6,68	2,93	-3,15	6,97
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	9,07	5,29	-0,77	9,35
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	10,28	6,52	0,45	10,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	6,69	2,94	-3,14	6,98
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	9,29	5,52	-0,54	9,58
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	10,17	6,41	0,34	10,46
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	5,83	2,12	-3,98	6,13
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	8,74	4,99	-1,09	9,03
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	10,22	6,47	0,39	10,51
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	9,01	5,29	-0,80	9,31
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	11,62	7,85	1,78	11,90
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	13,80	10,06	3,98	14,09
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	8,33	4,61	-1,48	8,63
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	11,12	7,35	1,28	11,40
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	14,01	10,28	4,20	14,31
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	9,15	5,44	-0,66	9,45
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	11,64	7,87	1,81	11,93
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	13,96	10,21	4,14	14,25
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	5,86	2,13	-3,96	6,16
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	9,71	5,93	-0,13	9,99
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	12,12	8,35	2,28	12,40
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	-3,24	-6,97	-13,06	-2,94
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	5,53	1,75	-4,31	5,81
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	6,89	3,11	-2,95	7,17
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	-0,37	-4,09	-10,19	-0,07
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	5,71	1,92	-4,13	5,99
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	6,46	2,66	-3,39	6,73
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	5,85	2,15	-3,96	6,16
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	8,49	4,74	-1,34	8,78
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	9,72	5,97	-0,11	10,01
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	5,81	2,11	-3,99	6,12
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	8,27	4,51	-1,56	8,56
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	9,62	5,87	-0,21	9,91
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	5,33	1,64	-4,47	5,64
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	7,70	3,95	-2,13	7,99
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	8,76	4,99	-1,07	9,05
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	5,65	1,96	-4,15	5,96
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	8,08	4,33	-1,74	8,37
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	9,69	5,93	-0,14	9,98
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	5,64	1,95	-4,16	5,95
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	8,16	4,40	-1,67	8,45
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	9,64	5,87	-0,20	9,92
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	5,86	2,16	-3,94	6,17
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	8,52	4,77	-1,31	8,81
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	9,68	5,91	-0,15	9,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	5,55	1,87	-4,24	5,87
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	8,13	4,38	-1,70	8,42
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	9,27	5,50	-0,57	9,55
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	5,00	1,34	-4,79	5,32
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	7,77	4,03	-2,05	8,06
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	8,96	5,18	-0,88	9,24
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	10,04	6,32	0,23	10,34
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	12,62	8,87	2,79	12,91
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	15,51	11,79	5,69	15,81
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	9,00	5,28	-0,82	9,30
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	10,91	7,15	1,08	11,20
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	13,51	9,77	3,69	13,80
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	8,79	5,06	-1,03	9,09
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	10,78	7,02	0,95	11,07
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	13,32	9,56	3,49	13,61
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	8,54	4,81	-1,28	8,84
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	10,98	7,22	1,15	11,27
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	12,83	9,07	3,00	13,12
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	8,71	4,98	-1,11	9,01
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	11,12	7,36	1,28	11,40
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	13,12	9,36	3,29	13,41
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	8,29	4,55	-1,53	8,58
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	10,86	7,08	1,02	11,14
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	12,67	8,90	2,83	12,95
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	8,30	4,55	-1,53	8,59
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	10,78	7,00	0,94	11,06
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	12,53	8,75	2,69	12,81
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	8,17	4,42	-1,65	8,46
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	10,64	6,86	0,79	10,92
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	12,52	8,75	2,68	12,80
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	7,93	4,19	-1,89	8,22
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	10,33	6,55	0,49	10,61
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	12,14	8,37	2,31	12,43
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	--	--	--	--
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	4,98	1,20	-4,86	5,26
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	6,76	2,99	-3,07	7,05
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	7,24	3,56	-2,55	7,56
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	11,11	7,52	1,36	11,46
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	11,69	8,09	1,94	12,04
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	12,16	8,55	2,40	12,50
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	7,31	3,62	-2,49	7,62
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	11,20	7,59	1,44	11,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	11,94	8,32	2,17	12,28
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	12,48	8,86	2,71	12,82
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	9,00	5,28	-0,81	9,30
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	11,14	7,38	1,31	11,43
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	12,93	9,16	3,10	13,22
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	16,40	12,71	6,60	16,71
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	8,05	4,34	-1,76	8,35
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	10,65	6,89	0,82	10,94
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	12,64	8,86	2,80	12,92
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	16,63	12,94	6,83	16,94
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	7,92	4,21	-1,89	8,22
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	10,32	6,56	0,49	10,61
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	12,50	8,71	2,65	12,77
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	16,53	12,83	6,73	16,84
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	8,00	4,29	-1,81	8,30
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	10,39	6,63	0,55	10,67
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	12,54	8,75	2,69	12,81
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	16,53	12,83	6,73	16,84
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	8,08	4,38	-1,72	8,39
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	10,27	6,51	0,43	10,55
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	12,24	8,45	2,39	12,51
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	16,08	12,39	6,28	16,39
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	8,61	4,90	-1,20	8,91
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	11,08	7,32	1,25	11,37
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	13,17	9,41	3,34	13,46
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	17,42	13,78	7,65	17,75
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	8,75	5,03	-1,06	9,05
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	11,09	7,34	1,26	11,38
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	13,26	9,50	3,43	13,55
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	17,67	14,03	7,90	18,00
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	8,41	4,71	-1,40	8,72
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	10,71	6,96	0,88	11,00
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	13,02	9,27	3,19	13,31
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	17,25	13,62	7,48	17,58
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	15,59	12,07	5,87	15,96
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	16,40	12,83	6,66	16,76
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	17,38	13,80	7,64	17,73
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	19,53	15,95	9,79	19,88
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	15,62	12,07	5,89	15,98
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	17,21	13,65	7,47	17,57
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	17,97	14,40	8,23	18,33
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	19,70	16,15	9,97	20,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	15,42	11,86	5,69	15,78
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	17,71	14,17	7,98	18,08
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	18,21	14,65	8,48	18,57
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	19,46	15,92	9,74	19,83
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	11,08	7,52	1,35	11,44
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	11,44	7,86	1,69	11,79
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	12,30	8,72	2,56	12,65
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	10,93	7,38	1,20	11,29
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	11,22	7,64	1,48	11,57
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	12,20	8,63	2,46	12,56
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	--	--	--	--
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	4,99	1,22	-4,85	5,27
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	6,54	2,78	-3,29	6,83
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	8,52	4,80	-1,30	8,82
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	--	--	--	--
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	5,12	1,35	-4,71	5,41
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	6,91	3,13	-2,93	7,19
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	9,10	5,37	-0,72	9,40
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	--	--	--	--
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	4,60	0,83	-5,24	4,88
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	6,38	2,60	-3,46	6,66
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	8,31	4,58	-1,51	8,61
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	--	--	--	--
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	4,83	1,06	-5,00	5,12
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	6,79	3,01	-3,05	7,07
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	8,76	5,04	-1,06	9,06
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	--	--	--	--
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	4,93	1,16	-4,91	5,21
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	6,86	3,09	-2,97	7,15
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	8,79	5,06	-1,03	9,09
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	--	--	--	--
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	4,62	0,85	-5,22	4,90
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	6,47	2,70	-3,37	6,75
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	8,16	4,43	-1,65	8,46
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	--	--	--	--
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	4,99	1,21	-4,85	5,27
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	7,02	3,25	-2,82	7,30
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	8,84	5,11	-0,97	9,14
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	--	--	--	--
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	4,67	0,90	-5,17	4,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	6,65	2,88	-3,18	6,94
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	8,36	4,63	-1,45	8,66
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	--	--	--	--
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	4,72	0,95	-5,11	5,01
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	6,64	2,86	-3,20	6,92
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	8,19	4,46	-1,63	8,49
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	--	--	--	--
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	5,04	1,27	-4,80	5,32
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	6,82	3,05	-3,02	7,10
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	8,51	4,79	-1,30	8,81
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	--	--	--	--
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	4,97	1,19	-4,87	5,25
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	6,75	2,98	-3,09	7,03
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	8,22	4,49	-1,60	8,52
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	--	--	--	--
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	4,98	1,21	-4,85	5,27
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	6,75	2,98	-3,09	7,03
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	8,28	4,55	-1,54	8,58
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	11,02	7,30	1,21	11,32
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	13,13	9,37	3,30	13,42
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	15,38	11,64	5,56	15,67
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	20,12	16,53	10,37	20,47
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	11,16	7,44	1,35	11,46
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	13,25	9,49	3,42	13,54
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	15,80	12,06	5,98	16,09
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	21,18	17,60	11,43	21,53
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	10,89	7,18	1,08	11,19
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	13,07	9,31	3,24	13,36
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	15,37	11,62	5,54	15,66
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	19,87	16,26	10,11	20,21
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	11,36	7,63	1,54	11,66
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	13,50	9,73	3,66	13,78
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	16,26	12,52	6,44	16,55
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	21,69	18,10	11,94	22,04
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	11,21	7,48	1,39	11,51
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	13,28	9,51	3,44	13,56
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	15,99	12,24	6,16	16,28
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	20,84	17,23	11,08	21,18
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	11,29	7,56	1,48	11,59
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	13,32	9,55	3,48	13,60
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	16,05	12,30	6,23	16,34
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	21,05	17,45	11,30	21,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	11,83	8,09	2,01	12,12
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	13,74	9,97	3,91	14,03
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	16,38	12,63	6,55	16,67
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	21,23	17,61	11,46	21,57
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	8,34	4,56	-1,50	8,62
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	10,42	6,63	0,57	10,69
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	15,23	11,55	5,44	15,55
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	19,66	16,09	9,92	20,02
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	11,65	8,06	1,91	12,00
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	12,94	9,31	3,17	13,27
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	16,30	12,68	6,54	16,64
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	19,22	15,66	9,49	19,58
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	11,16	7,66	1,45	11,54
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	11,86	8,31	2,13	12,22
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	12,94	9,34	3,19	13,29
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	14,17	10,58	4,42	14,52
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	3,46	-0,22	-6,34	3,77
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	6,11	2,37	-3,71	6,40
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	8,39	4,62	-1,45	8,67
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	11,23	7,51	1,41	11,53
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	3,53	-0,14	-6,26	3,85
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	6,15	2,40	-3,67	6,44
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	8,59	4,81	-1,26	8,87
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	11,36	7,64	1,55	11,66
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	3,55	-0,13	-6,24	3,87
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	5,69	1,95	-4,13	5,98
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	8,44	4,66	-1,40	8,72
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	11,09	7,36	1,28	11,39
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	3,83	0,15	-5,96	4,15
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	5,98	2,22	-3,86	6,26
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	8,81	5,03	-1,03	9,09
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	11,62	7,90	1,81	11,92
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	3,98	0,28	-5,82	4,29
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	6,36	2,60	-3,47	6,65
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	8,88	5,10	-0,96	9,16
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	11,56	7,84	1,75	11,86
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	4,06	0,35	-5,75	4,36
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	6,28	2,52	-3,55	6,57
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	8,74	4,97	-1,10	9,02
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	11,49	7,76	1,67	11,79
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	7,38	3,69	-2,42	7,69
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	10,95	7,31	1,18	11,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	12,26	8,62	2,49	12,59
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	12,85	9,21	3,08	13,18
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	8,27	4,57	-1,53	8,58
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	11,35	7,69	1,57	11,67
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	12,97	9,32	3,19	13,30
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	13,82	10,16	4,04	14,14
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	10,00	6,32	0,21	10,32
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	11,72	7,98	1,90	12,01
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	13,16	9,41	3,33	13,45
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	10,07	6,38	0,27	10,38
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	12,00	8,25	2,18	12,29
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	13,44	9,69	3,61	13,73
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	13,06	9,35	3,25	13,36
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	14,82	11,09	5,00	15,12
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	16,93	13,23	7,13	17,24
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	13,25	9,55	3,44	13,56
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	15,10	11,36	5,28	15,39
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	16,84	13,11	7,03	17,14
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	12,97	9,27	3,17	13,28
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	15,20	11,46	5,38	15,49
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	17,44	13,75	7,64	17,75
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	12,00	8,29	2,19	12,30
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	14,48	10,73	4,66	14,77
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	17,04	13,33	7,23	17,34
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	12,23	8,52	2,42	12,53
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	14,14	10,39	4,32	14,43
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	16,96	13,26	7,16	17,27
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	10,59	6,86	0,78	10,89
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	12,49	8,73	2,66	12,78
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	16,03	12,33	6,23	16,34
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	5,02	1,34	-4,78	5,33
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	7,34	3,58	-2,50	7,62
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	9,54	5,76	-0,31	9,82
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	6,31	2,63	-3,48	6,63
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	8,18	4,45	-1,63	8,48
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	10,42	6,66	0,59	10,71
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	8,27	4,58	-1,53	8,58
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	10,30	6,56	0,47	10,59
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	12,45	8,72	2,63	12,75
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	8,47	4,76	-1,34	8,77
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	10,68	6,93	0,85	10,97
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	12,87	9,13	3,05	13,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	8,61	4,90	-1,20	8,91
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	10,93	7,19	1,11	11,22
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	13,06	9,32	3,24	13,35
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	8,83	5,16	-0,96	9,15
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	10,58	6,84	0,76	10,87
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	11,31	7,55	1,48	11,60
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	8,77	5,10	-1,03	9,09
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	10,58	6,83	0,75	10,87
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	11,41	7,65	1,58	11,70
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	8,36	4,66	-1,44	8,67
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	11,19	7,44	1,37	11,48
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	12,18	8,41	2,34	12,46
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	7,93	4,24	-1,87	8,24
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	11,71	7,96	1,88	12,00
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	12,92	9,16	3,09	13,21
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	13,31	9,61	3,51	13,62
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	14,76	11,02	4,93	15,05
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	16,34	12,61	6,52	16,64
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	13,58	9,87	3,77	13,88
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	15,36	11,63	5,54	15,66
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	17,46	13,74	7,65	17,76
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	13,12	9,42	3,32	13,43
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	15,07	11,33	5,25	15,36
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	17,34	13,62	7,53	17,64
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	7,77	4,08	-2,03	8,08
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	10,83	7,09	1,01	11,12
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	13,70	9,96	3,88	13,99
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	10,17	6,48	0,37	10,48
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	12,73	8,99	2,91	13,02
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	15,37	11,63	5,55	15,66
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	12,33	8,63	2,52	12,64
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	14,21	10,48	4,39	14,51
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	16,11	12,39	6,30	16,41
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	8,28	4,57	-1,53	8,58
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	10,93	7,18	1,10	11,22
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	12,99	9,25	3,17	13,28
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	10,11	6,41	0,30	10,42
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	12,01	8,27	2,19	12,30
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	10,51	6,81	0,71	10,82
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	12,25	8,49	2,42	12,54
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	11,29	7,59	1,49	11,60
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	13,01	9,27	3,19	13,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	11,60	7,92	1,80	11,91
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	13,25	9,50	3,42	13,54
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	11,67	7,99	1,88	11,99
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	13,48	9,74	3,65	13,77
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	12,45	8,78	2,66	12,77
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	14,15	10,41	4,32	14,44
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	12,86	9,19	3,07	13,18
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	14,74	11,00	4,91	15,03
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	15,29	11,62	5,50	15,61
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	16,99	13,26	7,17	17,29
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	13,50	9,80	3,70	13,81
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	15,69	11,95	5,86	15,98
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	12,68	8,98	2,87	12,99
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	14,90	11,16	5,08	15,19
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	12,58	8,87	2,77	12,88
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	14,91	11,16	5,09	15,20
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	12,48	8,77	2,67	12,78
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	14,97	11,21	5,13	15,25
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	12,73	9,01	2,91	13,03
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	14,55	10,80	4,72	14,84
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	12,37	8,64	2,56	12,67
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	14,04	10,28	4,20	14,32
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	11,47	7,76	1,67	11,78
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	13,55	9,79	3,72	13,84
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	7,67	3,99	-2,12	7,99
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	10,44	6,70	0,61	10,73
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	11,52	7,85	1,73	11,84
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	12,84	9,10	3,02	13,13
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	14,34	10,57	4,51	14,63
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	15,17	11,47	5,36	15,48
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	15,98	12,24	6,15	16,27
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	17,34	13,58	7,51	17,63
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	15,28	11,60	5,48	15,59
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	16,20	12,47	6,37	16,49
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	17,87	14,16	8,06	18,17
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	14,80	11,10	5,00	15,11
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	15,84	12,10	6,02	16,13
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	17,37	13,64	7,56	17,67
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	14,63	10,93	4,83	14,94
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	15,72	11,98	5,89	16,01
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	17,32	13,60	7,51	17,62
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	14,35	10,65	4,55	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	15,48	11,75	5,66	15,78
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	17,31	13,61	7,51	17,62
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	14,09	10,40	4,29	14,40
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	15,26	11,53	5,44	15,56
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	16,81	13,08	6,99	17,11
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	12,56	8,86	2,75	12,87
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	14,51	10,79	4,70	14,81
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	16,96	13,26	7,16	17,27
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	2,79	-0,90	-7,01	3,10
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	9,76	6,01	-0,08	10,05
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	12,88	9,13	3,06	13,17
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	3,39	-0,32	-6,42	3,69
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	10,69	6,94	0,86	10,98
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	13,22	9,47	3,39	13,51
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	1,66	-2,07	-8,15	1,96
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	10,48	6,73	0,65	10,77
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	12,41	8,67	2,59	12,70
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	1,46	-2,27	-8,36	1,76
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	10,38	6,64	0,55	10,67
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	12,09	8,34	2,27	12,38
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	1,63	-2,08	-8,18	1,93
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	9,74	6,00	-0,08	10,03
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	11,49	7,73	1,66	11,78
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	1,67	-2,03	-8,13	1,98
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	9,59	5,85	-0,23	9,88
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	11,24	7,48	1,41	11,53
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	6,86	3,21	-2,92	7,19
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	9,15	5,44	-0,66	9,45
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	10,63	6,88	0,80	10,92
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	12,01	8,27	2,19	12,30
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	9,67	6,01	-0,12	9,99
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	10,96	7,23	1,15	11,26
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	11,81	8,05	1,98	12,10
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	12,06	8,29	2,22	12,34
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	10,07	6,40	0,29	10,39
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	11,60	7,85	1,77	11,89
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	12,14	8,38	2,31	12,43
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	12,70	8,93	2,87	12,99
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	9,52	5,84	-0,28	9,83
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	11,67	7,93	1,85	11,96
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	12,47	8,71	2,64	12,76
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	13,19	9,42	3,35	13,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	10,11	6,43	0,32	10,43
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	12,30	8,56	2,47	12,59
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	13,08	9,31	3,24	13,36
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	13,90	10,13	4,06	14,18
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	10,92	7,23	1,12	11,23
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	12,93	9,18	3,10	13,22
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	13,95	10,18	4,11	14,23
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	14,71	10,95	4,88	15,00
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	11,37	7,68	1,57	11,68
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	13,21	9,47	3,38	13,50
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	14,49	10,74	4,66	14,78
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	15,64	11,91	5,82	15,94
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	10,78	7,10	0,99	11,10
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	12,60	8,86	2,78	12,89
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	13,99	10,23	4,15	14,27
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	14,70	10,94	4,87	14,99
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	15,73	12,05	5,93	16,04
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	17,43	13,69	7,60	17,72
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	19,26	15,52	9,44	19,55
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	21,05	17,34	11,24	21,35
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	16,07	12,38	6,26	16,38
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	17,87	14,13	8,05	18,16
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	19,57	15,82	9,74	19,86
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	21,32	17,59	11,51	21,62
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	14,41	10,72	4,61	14,72
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	16,85	13,11	7,03	17,14
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	18,59	14,83	8,76	18,88
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	20,27	16,54	10,45	20,57
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	14,91	11,25	5,12	15,23
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	18,17	14,52	8,39	18,50
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	20,48	16,85	10,71	20,81
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	22,05	18,44	12,29	22,39
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	13,46	9,79	3,67	13,78
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	15,93	12,19	6,10	16,22
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	17,52	13,76	7,69	17,81
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	19,01	15,27	9,19	19,30
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	13,79	10,10	4,00	14,10
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	15,87	12,13	6,05	16,16
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	17,49	13,73	7,66	17,78
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	19,36	15,67	9,56	19,67
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	13,81	10,11	4,00	14,12
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	15,57	11,82	5,74	15,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	17,09	13,33	7,26	17,38
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	18,48	14,77	8,67	18,78
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	13,46	9,77	3,66	13,77
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	14,74	10,99	4,91	15,03
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	16,34	12,60	6,52	16,63
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	17,94	14,22	8,13	18,24
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	12,96	9,27	3,16	13,27
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	14,58	10,83	4,75	14,87
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	16,13	12,40	6,32	16,43
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	17,60	13,89	7,79	17,90
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	5,39	1,71	-4,40	5,71
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	8,87	5,15	-0,94	9,17
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	10,26	6,51	0,43	10,55
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	11,41	7,65	1,58	11,70
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	9,29	5,57	-0,52	9,59
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	10,60	6,84	0,77	10,89
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	10,08	6,31	0,24	10,36
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	9,31	5,54	-0,52	9,60
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	8,17	4,40	-1,66	8,46
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	9,07	5,37	-0,73	9,38
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	10,34	6,59	0,51	10,63
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	10,02	6,25	0,18	10,30
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	8,76	4,99	-1,08	9,04
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	8,07	4,30	-1,77	8,35
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	12,34	8,65	2,54	12,65
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	13,29	9,54	3,46	13,58
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	14,12	10,34	4,27	14,40
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	14,64	10,88	4,81	14,93
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	15,46	11,75	5,65	15,76
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	12,10	8,41	2,31	12,41
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	13,25	9,50	3,43	13,54
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	14,13	10,36	4,29	14,41
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	15,24	11,47	5,40	15,52
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	16,33	12,62	6,53	16,64
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	11,79	8,10	1,99	12,10
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	13,01	9,26	3,18	13,30
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	13,96	10,19	4,13	14,25
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	15,71	11,94	5,87	15,99
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	17,83	14,18	8,05	18,16
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	12,24	8,54	2,43	12,55
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	13,21	9,46	3,39	13,50
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	14,72	10,95	4,88	15,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Kernstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	16,35	12,60	6,52	16,64
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	18,70	15,07	8,93	19,03
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	11,78	8,08	1,98	12,09
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	13,10	9,34	3,26	13,38
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	14,83	11,08	5,00	15,12
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	16,31	12,58	6,49	16,61
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	19,21	15,63	9,46	19,56
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	9,57	5,88	-0,23	9,88
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	11,45	7,70	1,62	11,74
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	13,07	9,33	3,25	13,36
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	14,36	10,65	4,55	14,66
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	16,72	13,13	6,97	17,07
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	4,56	0,85	-5,24	4,87
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	9,28	5,52	-0,55	9,57
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	9,95	6,17	0,11	10,23
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	8,03	4,25	-1,81	8,31
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	8,64	4,88	-1,20	8,92
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	4,49	0,81	-5,31	4,80
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	9,44	5,70	-0,38	9,73
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	10,39	6,63	0,56	10,68
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	8,79	5,01	-1,05	9,07
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	9,45	5,69	-0,38	9,74
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	5,40	1,72	-4,39	5,72
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	9,83	6,08	0,01	10,12
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	10,94	7,18	1,11	11,23
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	10,27	6,51	0,44	10,56
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	11,14	7,40	1,32	11,43
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	6,34	2,66	-3,45	6,66
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	10,09	6,34	0,26	10,38
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	10,50	6,74	0,66	10,78
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	9,83	6,07	0,00	10,12
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	9,82	6,07	-0,01	10,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	58,09	55,46	48,93	58,85
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	57,49	54,85	48,32	58,25
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	56,50	53,86	47,33	57,26
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	58,90	56,27	49,73	59,66
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	58,27	55,64	49,10	59,03
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	57,23	54,60	48,07	57,99
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	60,50	57,86	51,33	61,26
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	59,57	56,94	50,40	60,33
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	58,24	55,60	49,07	59,00
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	54,56	51,93	45,40	55,32
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	54,52	51,89	45,36	55,28
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	53,95	51,32	44,79	54,71
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	38,73	36,10	29,57	39,49
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	39,71	37,08	30,54	40,47
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	39,59	36,96	30,43	40,35
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	38,99	36,36	29,83	39,75
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	40,49	37,86	31,33	41,25
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	40,44	37,81	31,27	41,20
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	34,54	31,91	25,38	35,30
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	36,41	33,78	27,25	37,17
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	36,41	33,78	27,25	37,17
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	47,49	44,85	38,32	48,25
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	47,06	44,42	37,89	47,82
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	46,22	43,59	37,05	46,98
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	41,61	38,98	32,44	42,37
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	43,23	40,60	34,07	43,99
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	43,36	40,73	34,19	44,12
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	47,86	45,23	38,69	48,62
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	48,74	46,11	39,57	49,50
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	48,63	46,00	39,46	49,39
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	48,26	45,63	39,09	49,02
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	49,24	46,61	40,08	50,00
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	49,12	46,49	39,96	49,88
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	46,36	43,73	37,20	47,12
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	47,83	45,20	38,67	48,59
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	47,75	45,12	38,59	48,51
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	44,62	41,99	35,45	45,38
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	46,46	43,83	37,30	47,22
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	46,42	43,79	37,26	47,18
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	24,98	22,35	15,82	25,74
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	26,87	24,24	17,71	27,63
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	27,08	24,45	17,92	27,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	21,15	18,52	11,99	21,91
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	23,30	20,66	14,13	24,06
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	24,14	21,51	14,98	24,90
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	23,29	20,65	14,12	24,05
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	25,35	22,71	16,18	26,11
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	26,47	23,84	17,31	27,23
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	40,55	37,92	31,39	41,31
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	42,69	40,06	33,53	43,45
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	42,76	40,13	33,59	43,52
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	38,93	36,30	29,76	39,69
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	41,15	38,52	31,98	41,91
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	41,41	38,78	32,24	42,17
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	37,93	35,30	28,76	38,69
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	40,06	37,43	30,90	40,82
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	40,58	37,95	31,42	41,34
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	36,95	34,32	27,78	37,71
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	38,94	36,31	29,78	39,70
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	39,71	37,08	30,54	40,47
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	35,99	33,36	26,83	36,75
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	37,92	35,28	28,75	38,68
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	38,91	36,28	29,74	39,67
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	35,03	32,40	25,87	35,79
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	36,88	34,25	27,72	37,64
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	38,07	35,44	28,90	38,83
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	34,32	31,69	25,15	35,08
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	36,09	33,46	26,92	36,85
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	37,33	34,70	28,16	38,09
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	33,63	31,00	24,46	34,39
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	35,32	32,69	26,16	36,08
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	36,53	33,90	27,36	37,29
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	26,18	23,55	17,01	26,94
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	27,79	25,16	18,62	28,55
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	28,92	26,29	19,76	29,68
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	14,29	11,66	5,13	15,05
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	15,88	13,25	6,72	16,64
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	16,93	14,30	7,77	17,69
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	23,24	20,61	14,08	24,00
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	24,98	22,35	15,82	25,74
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	26,08	23,44	16,91	26,84
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	23,55	20,92	14,39	24,31
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	25,54	22,91	16,38	26,30
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	26,51	23,87	17,34	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	23,94	21,30	14,77	24,70
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	26,06	23,43	16,90	26,82
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	26,85	24,21	17,68	27,61
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	25,91	23,28	16,75	26,67
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	28,23	25,59	19,06	28,99
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	28,71	26,08	19,54	29,47
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	27,74	25,10	18,57	28,50
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	30,04	27,40	20,87	30,80
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	30,54	27,91	21,38	31,30
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	23,68	21,05	14,51	24,44
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	26,08	23,44	16,91	26,84
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	26,41	23,77	17,24	27,17
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	24,50	21,86	15,33	25,26
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	26,74	24,10	17,57	27,50
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	27,12	24,49	17,96	27,88
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	20,79	18,16	11,63	21,55
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	22,57	19,94	13,41	23,33
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	25,18	22,54	16,01	25,94
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	34,19	31,56	25,03	34,95
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	35,70	33,07	26,54	36,46
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	36,80	34,17	27,64	37,56
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	33,99	31,36	24,82	34,75
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	35,38	32,75	26,22	36,14
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	36,41	33,78	27,25	37,17
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	33,59	30,96	24,43	34,35
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	34,94	32,31	25,77	35,70
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	35,92	33,29	26,76	36,68
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	33,37	30,74	24,20	34,13
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	34,64	32,01	25,47	35,40
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	35,58	32,95	26,41	36,34
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	32,30	29,67	23,13	33,06
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	33,55	30,92	24,38	34,31
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	34,47	31,84	25,31	35,23
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	32,13	29,50	22,96	32,89
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	33,31	30,68	24,14	34,07
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	34,18	31,55	25,01	34,94
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	31,97	29,34	22,80	32,73
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	33,16	30,53	23,99	33,92
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	34,00	31,37	24,83	34,76
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	7,44	4,81	-1,72	8,20
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	8,22	5,59	-0,94	8,98
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	9,16	6,53	0,00	9,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	10,52	7,89	1,36	11,28
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	14,16	11,53	5,00	14,92
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	14,73	12,10	5,57	15,49
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	11,59	8,96	2,43	12,35
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	14,71	12,08	5,54	15,47
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	15,27	12,64	6,11	16,03
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	11,57	8,94	2,41	12,33
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	14,91	12,28	5,75	15,67
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	15,46	12,83	6,29	16,22
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	11,06	8,43	1,90	11,82
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	15,15	12,52	5,99	15,91
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	15,70	13,06	6,53	16,46
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	11,23	8,60	2,06	11,99
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	14,51	11,87	5,34	15,27
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	14,67	12,04	5,51	15,43
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	11,92	9,29	2,76	12,68
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	14,51	11,88	5,35	15,27
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	14,96	12,33	5,80	15,72
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	12,17	9,54	3,01	12,93
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	14,45	11,82	5,29	15,21
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	14,95	12,32	5,79	15,71
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	14,11	11,48	4,95	14,87
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	15,74	13,11	6,58	16,50
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	18,43	15,80	9,26	19,19
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	17,88	15,25	8,72	18,64
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	19,20	16,57	10,04	19,96
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	20,95	18,32	11,78	21,71
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	18,42	15,79	9,26	19,18
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	19,71	17,07	10,54	20,47
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	21,01	18,38	11,85	21,77
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	18,64	16,01	9,48	19,40
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	19,90	17,27	10,74	20,66
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	21,22	18,59	12,05	21,98
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	13,64	11,01	4,48	14,40
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	15,18	12,55	6,02	15,94
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	17,24	14,60	8,07	18,00
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	8,33	5,70	-0,83	9,09
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	12,25	9,62	3,09	13,01
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	12,26	9,63	3,10	13,02
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	5,97	3,34	-3,19	6,73
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	10,51	7,88	1,35	11,27
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	10,11	7,48	0,95	10,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	-0,03	-2,66	-9,19	0,73
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	6,95	4,32	-2,21	7,71
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	5,32	2,69	-3,84	6,08
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	15,52	12,89	6,36	16,28
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	17,59	14,96	8,43	18,35
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	19,37	16,74	10,21	20,13
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	16,63	14,00	7,47	17,39
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	18,18	15,55	9,02	18,94
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	19,75	17,12	10,58	20,51
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	11,93	9,30	2,77	12,69
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	13,21	10,58	4,05	13,97
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	14,33	11,70	5,17	15,09
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	15,73	13,09	6,56	16,49
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	17,19	14,55	8,02	17,95
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	18,46	15,83	9,30	19,22
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	10,12	7,49	0,96	10,88
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	11,05	8,42	1,89	11,81
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	12,39	9,76	3,23	13,15
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	16,09	13,46	6,93	16,85
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	16,76	14,13	7,60	17,52
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	17,55	14,92	8,39	18,31
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	11,50	8,87	2,33	12,26
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	13,89	11,26	4,73	14,65
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	14,80	12,17	5,64	15,56
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	16,05	13,42	6,89	16,81
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	18,01	15,38	8,84	18,77
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	19,19	16,56	10,02	19,95
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	16,40	13,77	7,24	17,16
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	18,50	15,87	9,34	19,26
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	19,90	17,27	10,73	20,66
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	16,40	13,77	7,24	17,16
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	18,71	16,08	9,54	19,47
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	20,05	17,42	10,89	20,81
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	16,49	13,86	7,33	17,25
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	18,83	16,20	9,67	19,59
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	20,47	17,84	11,31	21,23
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	16,83	14,19	7,66	17,59
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	18,98	16,35	9,82	19,74
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	20,69	18,06	11,52	21,45
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	17,46	14,83	8,30	18,22
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	19,11	16,48	9,95	19,87
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	20,63	18,00	11,47	21,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	17,57	14,94	8,41	18,33
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	19,40	16,77	10,24	20,16
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	21,11	18,48	11,95	21,87
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	17,98	15,35	8,82	18,74
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	19,90	17,27	10,74	20,66
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	22,03	19,40	12,87	22,79
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	17,03	14,40	7,86	17,79
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	18,85	16,22	9,69	19,61
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	22,04	19,41	12,87	22,80
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	15,93	13,30	6,77	16,69
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	17,08	14,44	7,91	17,84
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	18,48	15,84	9,31	19,24
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	11,97	9,34	2,81	12,73
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	13,34	10,71	4,18	14,10
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	15,45	12,81	6,28	16,21
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	12,13	9,50	2,97	12,89
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	13,28	10,65	4,12	14,04
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	14,88	12,25	5,72	15,64
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	9,89	7,26	0,73	10,65
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	10,68	8,05	1,52	11,44
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	11,65	9,02	2,49	12,41
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	9,66	7,02	0,49	10,42
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	10,93	8,30	1,77	11,69
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	12,33	9,70	3,17	13,09
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	8,55	5,92	-0,61	9,31
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	9,63	7,00	0,47	10,39
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	11,02	8,39	1,86	11,78
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	10,08	7,45	0,92	10,84
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	11,03	8,39	1,86	11,79
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	12,21	9,57	3,04	12,97
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	10,67	8,04	1,51	11,43
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	11,52	8,89	2,36	12,28
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	12,62	9,99	3,46	13,38
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	12,58	9,95	3,42	13,34
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	14,60	11,97	5,44	15,36
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	16,03	13,40	6,87	16,79
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	14,00	11,37	4,83	14,76
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	16,41	13,77	7,24	17,17
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	17,73	15,10	8,57	18,49
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	19,54	16,91	10,38	20,30
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	14,76	12,13	5,60	15,52
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	17,21	14,58	8,04	17,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	18,79	16,16	9,62	19,55
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	20,98	18,35	11,82	21,74
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	14,77	12,14	5,60	15,53
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	16,18	13,55	7,02	16,94
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	18,27	15,64	9,11	19,03
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	21,18	18,55	12,01	21,94
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	14,88	12,25	5,72	15,64
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	16,26	13,63	7,10	17,02
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	18,32	15,69	9,16	19,08
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	20,40	17,77	11,24	21,16
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	14,29	11,66	5,13	15,05
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	15,73	13,10	6,57	16,49
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	17,76	15,13	8,60	18,52
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	19,94	17,31	10,78	20,70
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	14,41	11,78	5,25	15,17
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	15,51	12,88	6,34	16,27
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	17,23	14,60	8,07	17,99
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	18,76	16,13	9,59	19,52
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	13,90	11,27	4,73	14,66
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	14,65	12,02	5,48	15,41
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	16,10	13,47	6,94	16,86
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	17,57	14,94	8,40	18,33
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	14,01	11,38	4,84	14,77
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	14,67	12,04	5,51	15,43
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	16,00	13,37	6,83	16,76
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	17,55	14,92	8,39	18,31
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	14,21	11,58	5,05	14,97
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	14,75	12,12	5,59	15,51
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	16,24	13,61	7,08	17,00
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	17,63	15,00	8,47	18,39
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	13,91	11,27	4,74	14,67
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	14,28	11,64	5,11	15,04
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	15,66	13,03	6,50	16,42
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	16,52	13,89	7,36	17,28
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	13,69	11,06	4,53	14,45
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	14,15	11,52	4,99	14,91
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	15,49	12,85	6,32	16,25
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	16,76	14,13	7,60	17,52
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	10,10	7,47	0,94	10,86
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	10,05	7,42	0,88	10,81
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	11,15	8,52	1,99	11,91
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	4,52	1,89	-4,64	5,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	10,84	8,21	1,68	11,60
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	10,58	7,95	1,42	11,34
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	11,45	8,82	2,29	12,21
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	6,52	3,89	-2,64	7,28
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	8,87	6,24	-0,29	9,63
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	9,09	6,46	-0,07	9,85
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	9,81	7,17	0,64	10,57
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	9,23	6,60	0,07	9,99
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	9,50	6,87	0,34	10,26
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	10,21	7,58	1,05	10,97
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	-7,93	-10,56	-17,09	-7,17
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	10,67	8,04	1,51	11,43
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	11,03	8,40	1,87	11,79
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	11,75	9,11	2,58	12,51
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	-5,01	-7,65	-14,18	-4,25
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	10,36	7,73	1,20	11,12
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	10,81	8,18	1,64	11,57
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	11,60	8,96	2,43	12,36
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	-8,71	-11,34	-17,87	-7,95
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	10,67	8,04	1,51	11,43
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	11,10	8,47	1,94	11,86
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	11,82	9,19	2,66	12,58
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	-9,84	-12,48	-19,01	-9,08
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	10,45	7,82	1,29	11,21
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	10,60	7,96	1,43	11,36
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	11,47	8,84	2,31	12,23
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	-6,07	-8,71	-15,24	-5,31
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	10,39	7,76	1,23	11,15
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	10,62	7,98	1,45	11,38
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	11,68	9,05	2,52	12,44
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	-4,19	-6,82	-13,35	-3,43
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	10,40	7,77	1,24	11,16
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	10,75	8,12	1,59	11,51
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	11,84	9,21	2,67	12,60
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	-2,81	-5,45	-11,98	-2,05
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	10,59	7,96	1,43	11,35
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	10,97	8,34	1,81	11,73
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	12,09	9,46	2,93	12,85
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	-1,36	-3,99	-10,53	-0,60
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	10,47	7,83	1,30	11,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	10,98	8,35	1,82	11,74
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	12,13	9,50	2,97	12,89
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	-0,58	-3,22	-9,75	0,18
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	11,43	8,80	2,27	12,19
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	11,62	8,99	2,46	12,38
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	12,76	10,13	3,59	13,52
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	-0,14	-2,77	-9,30	0,62
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	11,13	8,50	1,97	11,89
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	11,37	8,74	2,20	12,13
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	12,63	10,00	3,47	13,39
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	0,52	-2,12	-8,65	1,28
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	11,14	8,51	1,97	11,90
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	11,44	8,81	2,28	12,20
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	12,43	9,80	3,27	13,19
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	1,87	-0,77	-7,30	2,63
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	11,75	9,12	2,59	12,51
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	12,37	9,74	3,21	13,13
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	13,74	11,11	4,58	14,50
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	15,60	12,97	6,44	16,36
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	17,20	14,57	8,04	17,96
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	20,81	18,18	11,65	21,57
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	28,84	26,21	19,67	29,60
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	20,48	17,85	11,32	21,24
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	21,34	18,71	12,17	22,10
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	22,78	20,15	13,61	23,54
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	27,18	24,55	18,02	27,94
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	26,29	23,66	17,13	27,05
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	26,59	23,96	17,43	27,35
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	27,26	24,63	18,09	28,02
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	28,66	26,03	19,49	29,42
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	26,31	23,68	17,14	27,07
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	26,77	24,14	17,61	27,53
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	27,29	24,66	18,12	28,05
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	28,19	25,56	19,02	28,95
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	26,77	24,14	17,60	27,53
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	27,05	24,42	17,89	27,81
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	27,41	24,78	18,24	28,17
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	28,03	25,40	18,86	28,79
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	26,63	24,00	17,46	27,39
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	27,19	24,56	18,02	27,95
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	27,53	24,90	18,37	28,29
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	28,19	25,56	19,03	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	25,92	23,29	16,76	26,68
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	26,49	23,86	17,33	27,25
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	26,74	24,11	17,58	27,50
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	27,32	24,69	18,16	28,08
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	3,89	1,26	-5,27	4,65
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	4,52	1,89	-4,64	5,28
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	4,84	2,21	-4,32	5,60
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	3,59	0,95	-5,58	4,35
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	10,32	7,69	1,16	11,08
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	10,32	7,68	1,15	11,08
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	11,54	8,91	2,38	12,30
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	6,37	3,74	-2,79	7,13
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	8,69	6,06	-0,47	9,45
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	11,80	9,17	2,64	12,56
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	12,89	10,26	3,73	13,65
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	13,56	10,93	4,40	14,32
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	8,90	6,26	-0,27	9,66
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	11,89	9,25	2,72	12,65
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	13,19	10,56	4,03	13,95
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	13,89	11,26	4,72	14,65
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	9,23	6,60	0,07	9,99
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	12,46	9,83	3,30	13,22
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	13,65	11,02	4,49	14,41
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	14,26	11,63	5,10	15,02
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	8,34	5,71	-0,82	9,10
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	12,07	9,44	2,91	12,83
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	13,31	10,68	4,15	14,07
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	13,97	11,34	4,81	14,73
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	7,44	4,81	-1,72	8,20
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	11,19	8,56	2,03	11,95
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	12,83	10,20	3,67	13,59
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	13,63	11,00	4,47	14,39
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	7,66	5,02	-1,51	8,42
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	11,50	8,87	2,34	12,26
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	12,84	10,21	3,68	13,60
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	13,51	10,88	4,35	14,27
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	8,06	5,43	-1,10	8,82
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	12,07	9,44	2,90	12,83
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	13,35	10,72	4,19	14,11
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	13,73	11,09	4,56	14,49
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	16,37	13,74	7,21	17,13
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	18,39	15,76	9,23	19,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	20,98	18,35	11,81	21,74
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	25,34	22,71	16,18	26,10
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	16,43	13,80	7,27	17,19
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	18,57	15,94	9,41	19,33
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	21,72	19,09	12,56	22,48
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	27,90	25,27	18,74	28,66
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	18,58	15,95	9,42	19,34
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	20,90	18,27	11,74	21,66
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	25,16	22,53	15,99	25,92
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	18,33	15,69	9,16	19,09
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	20,73	18,10	11,57	21,49
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	24,71	22,08	15,55	25,47
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	17,98	15,34	8,81	18,74
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	19,43	16,80	10,27	20,19
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	22,78	20,15	13,62	23,54
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	22,64	20,01	13,48	23,40
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	23,21	20,58	14,05	23,97
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	24,83	22,20	15,67	25,59
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	21,09	18,46	11,93	21,85
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	21,83	19,20	12,67	22,59
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	23,72	21,09	14,56	24,48
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	18,11	15,48	8,94	18,87
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	19,40	16,76	10,23	20,16
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	22,21	19,58	13,05	22,97
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	17,87	15,24	8,71	18,63
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	19,02	16,39	9,86	19,78
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	21,86	19,23	12,70	22,62
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	13,77	11,14	4,61	14,53
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	14,45	11,82	5,29	15,21
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	16,51	13,88	7,35	17,27
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	19,17	16,54	10,01	19,93
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	20,80	18,17	11,63	21,56
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	21,36	18,73	12,20	22,12
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	18,90	16,27	9,73	19,66
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	20,43	17,80	11,27	21,19
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	21,10	18,47	11,94	21,86
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	13,50	10,87	4,34	14,26
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	15,86	13,23	6,70	16,62
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	16,83	14,20	7,67	17,59
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	22,02	19,39	12,86	22,78
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	23,81	21,18	14,64	24,57
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	24,81	22,18	15,64	25,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	22,24	19,61	13,07	23,00
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	24,10	21,47	14,93	24,86
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	25,13	22,50	15,97	25,89
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	35,53	32,90	26,36	36,29
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	37,46	34,83	28,30	38,22
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	38,64	36,01	29,47	39,40
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	35,67	33,04	26,50	36,43
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	37,69	35,06	28,53	38,45
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	38,87	36,24	29,71	39,63
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	35,00	32,37	25,84	35,76
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	36,99	34,36	27,83	37,75
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	38,17	35,54	29,00	38,93
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	34,05	31,42	24,89	34,81
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	36,08	33,45	26,92	36,84
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	37,26	34,63	28,10	38,02
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	25,77	23,14	16,61	26,53
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	26,82	24,18	17,65	27,58
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	28,10	25,47	18,94	28,86
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	15,88	13,25	6,72	16,64
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	17,30	14,67	8,14	18,06
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	19,17	16,54	10,00	19,93
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	14,19	11,56	5,03	14,95
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	15,34	12,71	6,18	16,10
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	17,33	14,70	8,16	18,09
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	14,17	11,54	5,01	14,93
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	16,46	13,83	7,30	17,22
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	20,38	17,75	11,22	21,14
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	14,39	11,76	5,23	15,15
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	14,83	12,20	5,67	15,59
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	16,73	14,10	7,57	17,49
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	14,39	11,75	5,22	15,15
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	16,64	14,01	7,47	17,40
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	21,23	18,60	12,07	21,99
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	22,78	20,14	13,61	23,54
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	24,75	22,12	15,58	25,51
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	25,88	23,25	16,72	26,64
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	20,83	18,20	11,67	21,59
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	22,29	19,66	13,13	23,05
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	21,54	18,91	12,38	22,30
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	22,82	20,19	13,66	23,58
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	22,93	20,30	13,77	23,69
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	24,52	21,89	15,36	25,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	22,68	20,05	13,52	23,44
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	24,10	21,46	14,93	24,86
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	21,41	18,78	12,25	22,17
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	23,26	20,63	14,10	24,02
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	22,28	19,65	13,12	23,04
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	23,51	20,88	14,35	24,27
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	22,63	20,00	13,47	23,39
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	24,44	21,81	15,28	25,20
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	22,67	20,04	13,51	23,43
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	25,70	23,07	16,54	26,46
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	16,38	13,75	7,22	17,14
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	19,06	16,43	9,90	19,82
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	18,88	16,25	9,72	19,64
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	19,78	17,15	10,62	20,54
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	13,00	10,36	3,83	13,76
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	13,89	11,26	4,73	14,65
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	13,22	10,59	4,06	13,98
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	14,39	11,76	5,23	15,15
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	12,77	10,14	3,60	13,53
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	13,91	11,27	4,74	14,67
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	13,43	10,80	4,27	14,19
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	14,70	12,07	5,53	15,46
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	13,15	10,52	3,98	13,91
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	14,52	11,89	5,36	15,28
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	17,10	14,47	7,94	17,86
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	19,49	16,86	10,33	20,25
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	32,34	29,71	23,18	33,10
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	34,57	31,94	25,41	35,33
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	35,16	32,53	26,00	35,92
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	22,59	19,96	13,43	23,35
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	23,75	21,12	14,59	24,51
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	24,89	22,25	15,72	25,65
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	25,23	22,60	16,07	25,99
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	25,88	23,25	16,72	26,64
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	26,71	24,08	17,54	27,47
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	26,59	23,96	17,43	27,35
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	27,37	24,74	18,21	28,13
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	28,15	25,52	18,98	28,91
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	26,85	24,22	17,69	27,61
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	27,58	24,95	18,42	28,34
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	28,37	25,74	19,21	29,13
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	27,09	24,46	17,93	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	27,73	25,10	18,57	28,49
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	28,46	25,83	19,30	29,22
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	27,04	24,41	17,88	27,80
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	27,52	24,89	18,36	28,28
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	28,19	25,56	19,03	28,95
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	17,76	15,13	8,59	18,52
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	18,25	15,62	9,09	19,01
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	19,77	17,14	10,61	20,53
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	32,58	29,95	23,42	33,34
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	34,62	31,99	25,45	35,38
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	35,81	33,18	26,65	36,57
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	31,83	29,20	22,67	32,59
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	33,87	31,24	24,71	34,63
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	35,01	32,38	25,85	35,77
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	32,51	29,88	23,35	33,27
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	34,59	31,96	25,43	35,35
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	35,63	33,00	26,47	36,39
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	33,91	31,28	24,75	34,67
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	36,06	33,43	26,90	36,82
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	36,94	34,31	27,78	37,70
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	35,81	33,18	26,65	36,57
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	38,09	35,46	28,93	38,85
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	38,61	35,98	29,45	39,37
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	38,63	36,00	29,47	39,39
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	40,92	38,29	31,76	41,68
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	41,11	38,48	31,95	41,87
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	45,65	43,02	36,49	46,41
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	46,88	44,24	37,71	47,64
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	46,82	44,19	37,66	47,58
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	46,66	44,03	37,50	47,42
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	48,21	45,58	39,05	48,97
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	49,34	46,71	40,18	50,10
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	49,31	46,68	40,15	50,07
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	49,13	46,50	39,97	49,89
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	48,03	45,40	38,87	48,79
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	49,21	46,58	40,05	49,97
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	49,19	46,56	40,03	49,95
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	49,03	46,40	39,87	49,79
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	48,04	45,41	38,88	48,80
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	49,29	46,66	40,13	50,05
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	49,29	46,66	40,13	50,05
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	49,11	46,48	39,95	49,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	48,02	45,39	38,86	48,78
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	49,28	46,65	40,12	50,04
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	49,28	46,65	40,12	50,04
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	49,09	46,46	39,93	49,85
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	48,08	45,45	38,92	48,84
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	49,29	46,65	40,12	50,05
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	49,30	46,67	40,14	50,06
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	49,12	46,49	39,96	49,88
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	48,18	45,55	39,02	48,94
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	49,34	46,71	40,18	50,10
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	49,37	46,73	40,20	50,13
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	49,18	46,55	40,02	49,94
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	48,39	45,76	39,23	49,15
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	49,51	46,88	40,35	50,27
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	49,54	46,91	40,38	50,30
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	49,36	46,73	40,20	50,12
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	43,57	40,94	34,41	44,33
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	44,69	42,06	35,53	45,45
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	44,76	42,13	35,60	45,52
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	44,50	41,87	35,34	45,26
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	39,63	37,00	30,47	40,39
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	41,53	38,90	32,37	42,29
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	41,77	39,14	32,61	42,53
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	41,63	39,00	32,47	42,39
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	19,71	17,07	10,54	20,47
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	18,27	15,64	9,11	19,03
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	19,34	16,71	10,18	20,10
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	18,57	15,94	9,41	19,33
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	19,96	17,33	10,80	20,72
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	17,45	14,82	8,28	18,21
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	17,53	14,89	8,36	18,29
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	16,23	13,60	7,07	16,99
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	20,20	17,57	11,04	20,96
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	16,61	13,98	7,45	17,37
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	17,30	14,67	8,14	18,06
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	17,11	14,48	7,95	17,87
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	18,61	15,98	9,45	19,37
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	17,08	14,45	7,92	17,84
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	17,87	15,24	8,71	18,63
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	18,16	15,53	9,00	18,92
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	16,28	13,65	7,12	17,04
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	17,72	15,09	8,56	18,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	18,65	16,02	9,49	19,41
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	18,96	16,33	9,80	19,72
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	17,52	14,88	8,35	18,28
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	19,40	16,77	10,24	20,16
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	20,47	17,84	11,31	21,23
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	19,22	16,59	10,06	19,98
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	29,60	26,97	20,44	30,36
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	32,03	29,40	22,87	32,79
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	32,16	29,53	23,00	32,92
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	19,55	16,92	10,39	20,31
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	41,79	39,16	32,63	42,55
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	43,76	41,13	34,60	44,52
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	43,81	41,18	34,65	44,57
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	43,72	41,09	34,56	44,48
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	58,36	55,73	49,19	59,12
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	57,97	55,34	48,81	58,73
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	57,13	54,50	47,97	57,89
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	56,24	53,61	47,08	57,00
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	55,38	52,75	46,21	56,14
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	57,58	54,95	48,42	58,34
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	57,27	54,64	48,11	58,03
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	56,40	53,77	47,24	57,16
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	55,52	52,89	46,36	56,28
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	54,70	52,07	45,54	55,46
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	50,94	48,31	41,78	51,70
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	51,20	48,57	42,04	51,96
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	50,78	48,15	41,62	51,54
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	50,20	47,57	41,04	50,96
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	49,59	46,96	40,43	50,35
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	46,61	43,98	37,45	47,37
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	47,50	44,87	38,34	48,26
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	47,42	44,79	38,26	48,18
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	47,20	44,57	38,04	47,96
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	46,90	44,27	37,74	47,66
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	44,02	41,39	34,86	44,78
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	45,56	42,93	36,40	46,32
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	45,57	42,94	36,41	46,33
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	45,44	42,81	36,28	46,20
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	45,28	42,65	36,12	46,04
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	41,78	39,15	32,62	42,54
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	43,69	41,06	34,53	44,45
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	43,79	41,16	34,63	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Moserstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	43,71	41,08	34,55	44,47
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	43,62	40,99	34,46	44,38
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	24,19	21,56	15,03	24,95
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	25,71	23,08	16,55	26,47
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	26,57	23,94	17,40	27,33
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	27,38	24,75	18,21	28,14
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	14,47	11,84	5,31	15,23
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	25,59	22,96	16,43	26,35
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	27,11	24,48	17,94	27,87
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	27,97	25,34	18,81	28,73
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	28,88	26,25	19,71	29,64
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	11,48	8,85	2,32	12,24
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	44,28	41,65	35,12	45,04
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	46,26	43,63	37,10	47,02
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	46,23	43,59	37,06	46,99
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	46,13	43,50	36,97	46,89
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	45,94	43,31	36,78	46,70
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	46,97	44,34	37,81	47,73
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	48,43	45,80	39,27	49,19
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	48,35	45,72	39,18	49,11
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	48,19	45,56	39,03	48,95
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	47,97	45,34	38,81	48,73
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	50,13	47,50	40,97	50,89
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	50,87	48,24	41,70	51,63
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	50,69	48,06	41,53	51,45
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	50,41	47,78	41,25	51,17
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	50,07	47,43	40,90	50,83
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	54,11	51,48	44,95	54,87
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	54,18	51,55	45,02	54,94
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	53,74	51,11	44,57	54,50
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	53,13	50,50	43,97	53,89
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	52,40	49,77	43,24	53,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	24,06	20,42	14,36	24,41
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	23,58	19,91	13,87	23,93
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	24,34	20,67	14,63	24,69
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	24,13	20,50	14,44	24,49
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	23,59	19,94	13,89	23,94
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	24,38	20,71	14,67	24,73
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	24,99	21,33	15,30	25,34
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	25,06	21,38	15,35	25,40
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	25,79	22,11	16,08	26,13
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	18,90	15,09	9,15	19,20
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	19,58	15,73	9,81	19,87
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	20,29	16,42	10,52	20,57
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	13,37	9,48	3,58	13,64
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	15,32	11,43	5,53	15,59
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	18,43	14,58	8,65	18,72
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	12,76	8,84	2,97	13,03
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	14,35	10,39	4,54	14,60
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	17,99	14,07	8,20	18,26
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	13,51	9,58	3,71	13,77
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	15,16	11,21	5,36	15,42
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	18,68	14,77	8,89	18,95
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	9,09	5,28	-0,67	9,39
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	11,04	7,15	1,24	11,31
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	13,16	9,24	3,35	13,42
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	14,62	10,73	4,83	14,89
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	16,32	12,42	6,52	16,59
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	18,01	14,10	8,21	18,28
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	12,73	8,87	2,95	13,01
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	14,66	10,76	4,86	14,93
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	16,26	12,34	6,45	16,52
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	15,19	11,32	5,42	15,47
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	17,07	13,19	7,29	17,35
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	20,86	17,06	11,12	21,17
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	15,47	11,59	5,68	15,75
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	17,34	13,46	7,56	17,62
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	20,88	17,07	11,13	21,18
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	15,76	11,89	5,98	16,04
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	17,59	13,70	7,80	17,86
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	20,83	17,00	11,07	21,13
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	7,16	3,28	-2,63	7,44
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	11,07	7,15	1,27	11,33
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	12,40	8,47	2,59	12,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	6,99	3,08	-2,81	7,26
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	10,82	6,91	1,02	11,09
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	11,85	7,91	2,03	12,10
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	9,49	5,65	-0,28	9,78
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	12,11	8,22	2,31	12,38
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	13,33	9,43	3,53	13,60
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	22,99	19,26	13,28	23,32
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	23,93	20,17	14,22	24,26
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	25,10	21,32	15,38	25,42
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	22,49	18,74	12,78	22,82
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	23,59	19,81	13,87	23,91
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	24,95	21,15	15,22	25,26
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	21,70	17,94	11,98	22,02
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	22,84	19,04	13,11	23,15
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	24,31	20,50	14,57	24,62
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	19,08	15,26	9,33	19,38
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	20,61	16,75	10,84	20,90
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	22,77	18,92	13,00	23,06
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	19,71	15,89	9,96	20,01
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	21,16	17,32	11,40	21,45
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	23,37	19,53	13,62	23,67
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	17,51	13,60	7,72	17,78
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	19,37	15,44	9,57	19,63
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	22,42	18,55	12,65	22,70
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	17,42	13,51	7,62	17,69
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	19,21	15,27	9,40	19,47
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	21,47	17,54	11,66	21,73
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	17,33	13,42	7,53	17,60
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	19,17	15,24	9,37	19,43
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	21,46	17,54	11,66	21,72
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	11,77	7,86	1,98	12,04
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	15,20	11,25	5,39	15,46
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	17,75	13,83	7,96	18,02
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	1,66	-2,14	-8,10	1,96
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	11,23	7,29	1,43	11,49
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	11,97	8,01	2,16	12,22
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	5,00	1,18	-4,78	5,29
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	11,67	7,72	1,86	11,93
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	12,49	8,53	2,67	12,74
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	5,06	1,17	-4,72	5,34
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	10,95	7,00	1,14	11,21
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	11,79	7,81	1,97	12,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	6,90	3,02	-2,88	7,18
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	11,55	7,60	1,74	11,81
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	12,44	8,48	2,62	12,69
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	6,56	2,68	-3,21	6,84
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	10,53	6,59	0,72	10,79
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	11,12	7,15	1,30	11,37
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	5,79	1,89	-3,99	6,06
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	11,03	7,09	1,22	11,29
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	11,85	7,89	2,04	12,10
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	4,28	0,43	-5,49	4,57
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	10,92	6,98	1,12	11,18
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	11,72	7,75	1,90	11,97
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	7,19	3,32	-2,59	7,47
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	10,98	7,07	1,19	11,25
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	11,77	7,84	1,96	12,03
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	13,12	9,23	3,34	13,40
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	16,02	12,09	6,21	16,28
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	17,82	13,89	8,02	18,08
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	16,55	12,64	6,76	16,82
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	18,51	14,57	8,71	18,77
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	20,91	16,99	11,11	21,17
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	16,40	12,49	6,60	16,67
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	18,21	14,27	8,40	18,47
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	20,61	16,69	10,81	20,87
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	16,45	12,54	6,66	16,72
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	18,20	14,26	8,39	18,46
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	20,74	16,81	10,94	21,00
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	16,46	12,56	6,67	16,73
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	18,33	14,40	8,53	18,59
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	20,77	16,84	10,97	21,03
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	15,98	12,07	6,19	16,25
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	17,99	14,06	8,19	18,25
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	20,57	16,65	10,78	20,84
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	15,40	11,49	5,61	15,67
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	17,49	13,55	7,69	17,75
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	20,24	16,33	10,45	20,51
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	19,89	16,11	10,16	20,21
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	21,21	17,40	11,47	21,52
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	22,84	19,01	13,09	23,14
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	18,97	15,20	9,25	19,29
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	20,10	16,30	10,37	20,41
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	21,49	17,68	11,75	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	9,23	5,33	-0,56	9,50
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	11,70	7,77	1,90	11,96
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	14,91	10,97	5,11	15,17
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	8,58	4,68	-1,21	8,85
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	11,96	8,03	2,15	12,22
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	14,31	10,36	4,50	14,57
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	8,45	4,56	-1,34	8,72
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	11,89	7,96	2,08	12,15
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	13,90	9,95	4,09	14,16
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	9,02	5,11	-0,77	9,29
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	12,30	8,36	2,49	12,56
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	14,27	10,31	4,45	14,52
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	9,18	5,26	-0,62	9,44
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	12,65	8,71	2,85	12,91
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	14,47	10,52	4,66	14,73
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	7,63	3,73	-2,16	7,90
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	11,67	7,73	1,86	11,93
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	13,06	9,10	3,25	13,31
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	6,41	2,52	-3,38	6,68
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	11,27	7,33	1,46	11,53
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	12,19	8,23	2,37	12,44
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	6,96	3,09	-2,82	7,24
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	8,93	5,00	-0,87	9,19
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	11,53	7,57	1,71	11,78
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	13,42	9,51	3,63	13,69
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	15,25	11,31	5,45	15,51
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	16,75	12,81	6,94	17,01
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	13,79	9,87	4,00	14,06
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	15,70	11,75	5,89	15,96
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	17,11	13,17	7,31	17,37
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	13,35	9,44	3,55	13,62
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	15,45	11,50	5,64	15,71
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	17,08	13,14	7,28	17,34
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	11,24	7,34	1,46	11,51
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	13,44	9,49	3,63	13,70
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	16,21	12,26	6,40	16,47
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	9,34	5,40	-0,46	9,60
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	11,81	7,84	1,99	12,06
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	12,32	8,34	2,50	12,57
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	8,74	4,80	-1,06	9,00
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	11,12	7,15	1,30	11,37
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	11,68	7,71	1,86	11,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	7,88	3,93	-1,93	8,14
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	10,78	6,80	0,96	11,03
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	11,24	7,26	1,42	11,49
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	9,72	5,83	-0,07	9,99
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	12,95	9,02	3,14	13,21
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	14,99	11,05	5,18	15,25
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	12,93	9,03	3,14	13,20
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	15,47	11,53	5,66	15,73
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	17,46	13,53	7,65	17,72
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	11,99	8,07	2,19	12,25
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	14,56	10,62	4,76	14,82
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	17,04	13,11	7,24	17,30
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	12,22	8,31	2,42	12,49
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	14,73	10,79	4,92	14,99
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	17,18	13,23	7,37	17,44
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	6,36	2,43	-3,44	6,62
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	10,62	6,66	0,82	10,88
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	13,05	9,09	3,23	13,30
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	3,97	0,07	-5,83	4,24
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	9,76	5,81	-0,05	10,02
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	10,77	6,82	0,96	11,03
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	6,43	2,51	-3,37	6,69
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	10,05	6,09	0,24	10,30
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	10,71	6,75	0,89	10,96
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	11,16	7,27	1,37	11,43
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	14,24	10,31	4,44	14,50
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	15,76	11,82	5,95	16,02
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	11,36	7,46	1,57	11,63
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	14,43	10,50	4,63	14,69
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	15,76	11,83	5,95	16,02
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	11,13	7,23	1,33	11,40
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	14,49	10,56	4,69	14,75
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	15,74	11,80	5,94	16,00
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	11,75	7,86	1,95	12,02
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	14,63	10,70	4,83	14,89
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	16,07	12,13	6,26	16,33
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	11,64	7,75	1,85	11,91
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	14,44	10,51	4,63	14,70
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	16,12	12,18	6,32	16,38
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	11,35	7,46	1,57	11,63
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	14,00	10,06	4,19	14,26
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	15,81	11,87	6,01	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	11,50	7,61	1,71	11,77
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	14,23	10,30	4,43	14,49
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	16,28	12,34	6,47	16,54
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	11,10	7,20	1,31	11,37
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	14,19	10,26	4,38	14,45
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	16,55	12,61	6,74	16,81
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	12,35	8,43	2,55	12,61
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	15,30	11,36	5,50	15,56
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	18,33	14,39	8,52	18,59
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	10,96	7,03	1,17	11,23
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	12,82	8,86	3,01	13,07
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	16,34	12,45	6,56	16,62
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	19,67	15,94	9,97	20,01
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	19,62	15,84	9,90	19,94
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	20,56	16,76	10,82	20,87
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	19,33	15,59	9,62	19,66
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	19,42	15,64	9,69	19,74
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	20,24	16,44	10,51	20,55
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	19,06	15,33	9,36	19,40
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	19,30	15,51	9,58	19,62
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	20,14	16,34	10,40	20,45
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	18,62	14,88	8,91	18,95
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	18,98	15,19	9,25	19,29
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	19,83	16,02	10,09	20,14
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	18,30	14,55	8,59	18,63
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	18,78	14,99	9,05	19,09
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	19,67	15,86	9,93	19,98
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	17,71	13,97	8,01	18,04
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	18,33	14,54	8,60	18,64
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	19,15	15,34	9,41	19,46
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	17,34	13,59	7,63	17,67
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	18,68	14,90	8,95	19,00
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	19,38	15,58	9,64	19,69
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	1,28	-2,53	-8,50	1,57
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	13,76	9,96	4,02	14,07
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	14,19	10,35	4,43	14,48
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	19,55	15,78	9,84	19,87
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	20,53	16,73	10,80	20,84
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	21,29	17,48	11,55	21,60
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	22,10	18,30	12,37	22,41
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	17,35	13,59	7,63	17,67
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	18,90	15,09	9,16	19,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	19,88	16,05	10,13	20,18
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	20,85	17,04	11,11	21,16
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	12,35	8,44	2,56	12,62
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	14,56	10,62	4,76	14,82
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	16,85	12,91	7,05	17,11
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	19,82	15,95	10,05	20,10
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	10,38	6,48	0,59	10,65
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	12,68	8,74	2,88	12,94
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	15,10	11,13	5,29	15,35
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	17,98	14,05	8,18	18,24
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	10,10	6,20	0,31	10,37
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	12,38	8,43	2,57	12,64
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	15,36	11,39	5,54	15,61
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	18,46	14,54	8,66	18,72
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	9,58	5,69	-0,21	9,85
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	11,78	7,85	1,98	12,04
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	14,61	10,64	4,79	14,86
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	17,51	13,58	7,71	17,77
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	9,96	6,07	0,17	10,23
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	12,03	8,09	2,22	12,29
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	14,87	10,91	5,05	15,12
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	17,94	14,01	8,14	18,20
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	10,42	6,54	0,64	10,70
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	12,44	8,52	2,63	12,70
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	15,01	11,05	5,19	15,26
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	17,35	13,42	7,56	17,62
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	11,08	7,19	1,29	11,35
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	13,19	9,26	3,38	13,45
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	15,78	11,83	5,97	16,04
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	18,31	14,38	8,52	18,58
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	11,25	7,35	1,45	11,52
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	13,28	9,35	3,48	13,54
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	15,90	11,95	6,09	16,16
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	18,39	14,47	8,60	18,66
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	19,83	16,07	10,11	20,15
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	19,95	16,17	10,22	20,27
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	21,02	17,22	11,28	21,33
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	22,18	18,37	12,45	22,49
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	17,99	14,22	8,26	18,31
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	17,66	13,87	7,93	17,97
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	18,38	14,59	8,66	18,70
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	18,65	14,88	8,93	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	10,70	6,78	0,89	10,96
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	12,06	8,12	2,25	12,32
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	13,52	9,60	3,72	13,78
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	13,22	9,37	3,45	13,51
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	--	--	--	--
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	8,86	4,91	-0,96	9,11
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	10,45	6,49	0,63	10,70
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	11,93	7,99	2,12	12,19
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	--	--	--	--
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	8,87	4,91	-0,95	9,12
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	10,55	6,59	0,73	10,80
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	12,17	8,23	2,37	12,43
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	--	--	--	--
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	8,83	4,87	-0,99	9,08
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	10,53	6,57	0,71	10,78
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	12,02	8,09	2,22	12,28
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	--	--	--	--
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	9,00	5,05	-0,81	9,26
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	10,69	6,73	0,87	10,94
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	12,24	8,30	2,43	12,50
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	--	--	--	--
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	8,84	4,89	-0,98	9,09
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	10,47	6,51	0,65	10,72
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	12,04	8,11	2,24	12,30
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	--	--	--	--
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	9,45	5,49	-0,37	9,70
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	10,87	6,91	1,05	11,12
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	12,36	8,43	2,56	12,62
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	--	--	--	--
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	9,34	5,39	-0,48	9,59
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	10,66	6,70	0,85	10,91
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	12,09	8,16	2,29	12,35
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	--	--	--	--
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	9,31	5,35	-0,51	9,56
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	10,66	6,70	0,85	10,91
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	12,18	8,24	2,38	12,44
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	--	--	--	--
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	9,31	5,35	-0,51	9,56
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	10,67	6,71	0,85	10,92
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	12,13	8,20	2,33	12,39
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	--	--	--	--
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	9,94	5,98	0,12	10,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	11,21	7,25	1,39	11,46
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	12,59	8,65	2,79	12,85
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	--	--	--	--
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	10,26	6,30	0,45	10,51
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	11,35	7,40	1,54	11,61
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	12,65	8,72	2,85	12,91
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	--	--	--	--
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	10,02	6,06	0,21	10,27
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	11,10	7,14	1,29	11,35
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	12,41	8,48	2,61	12,67
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	--	--	--	--
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	10,23	6,27	0,42	10,48
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	11,20	7,25	1,39	11,46
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	12,45	8,52	2,65	12,71
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	--	--	--	--
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	10,25	6,29	0,44	10,50
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	11,13	7,18	1,32	11,39
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	12,30	8,36	2,50	12,56
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	15,47	11,59	5,69	15,75
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	18,82	14,97	9,05	19,11
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	20,88	17,03	11,13	21,17
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	25,18	21,41	15,46	25,50
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	14,84	10,92	5,04	15,10
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	17,04	13,10	7,24	17,30
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	19,45	15,53	9,65	19,71
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	24,79	21,01	15,06	25,11
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	14,78	10,88	4,99	15,05
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	17,26	13,34	7,47	17,53
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	19,83	15,92	10,04	20,10
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	24,86	21,08	15,13	25,18
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	14,48	10,57	4,68	14,75
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	17,10	13,17	7,30	17,36
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	19,65	15,73	9,86	19,92
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	24,63	20,86	14,91	24,95
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	14,24	10,32	4,44	14,50
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	16,78	12,84	6,98	17,04
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	19,32	15,39	9,51	19,58
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	23,84	20,04	14,10	24,15
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	14,28	10,36	4,48	14,54
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	16,92	12,98	7,12	17,18
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	19,48	15,55	9,67	19,74
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	23,97	20,17	14,23	24,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	14,47	10,53	4,67	14,73
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	16,94	12,99	7,13	17,20
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	19,20	15,24	9,39	19,45
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	23,16	19,31	13,41	23,45
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	17,42	13,66	7,71	17,75
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	18,37	14,59	8,65	18,69
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	19,48	15,69	9,75	19,79
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	21,82	18,06	12,10	22,14
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	19,92	16,16	10,20	20,24
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	20,11	16,35	10,39	20,43
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	20,99	17,22	11,27	21,31
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	22,05	18,29	12,33	22,37
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	7,24	3,33	-2,55	7,51
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	10,17	6,24	0,37	10,43
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	13,04	9,08	3,23	13,29
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	15,25	11,32	5,45	15,51
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	7,00	3,10	-2,79	7,27
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	10,12	6,18	0,31	10,38
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	12,87	8,91	3,06	13,12
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	15,21	11,28	5,41	15,47
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	7,19	3,28	-2,61	7,46
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	10,34	6,41	0,54	10,60
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	13,06	9,10	3,25	13,31
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	15,36	11,42	5,56	15,62
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	7,18	3,27	-2,61	7,45
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	10,10	6,17	0,29	10,36
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	13,03	9,07	3,21	13,28
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	15,25	11,31	5,45	15,51
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	7,38	3,48	-2,41	7,65
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	10,25	6,31	0,44	10,51
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	12,96	9,00	3,15	13,21
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	15,51	11,58	5,71	15,77
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	8,07	4,16	-1,72	8,34
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	10,87	6,94	1,07	11,13
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	13,49	9,54	3,68	13,75
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	15,88	11,97	6,09	16,15
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	7,10	3,16	-2,69	7,36
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	10,26	6,32	0,45	10,52
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	13,09	9,14	3,27	13,34
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	15,32	11,41	5,53	15,59
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	16,69	12,90	6,96	17,00
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	18,33	14,49	8,58	18,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	19,65	15,81	9,90	19,95
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	21,50	17,68	11,76	21,80
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	17,05	13,28	7,32	17,37
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	18,72	14,90	8,98	19,02
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	20,23	16,39	10,47	20,52
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	22,75	18,96	13,02	23,06
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	15,52	11,61	5,73	15,79
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	18,05	14,11	8,24	18,31
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	20,94	17,01	11,14	21,20
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	14,92	11,01	5,13	15,19
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	17,66	13,73	7,86	17,92
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	20,77	16,84	10,98	21,04
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	24,85	21,11	15,14	25,18
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	25,14	21,34	15,40	25,45
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	26,94	23,14	17,20	27,25
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	28,10	24,38	18,41	28,44
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	28,59	24,83	18,88	28,92
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	29,80	26,04	20,08	30,12
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	27,53	23,80	17,83	27,87
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	28,48	24,72	18,76	28,80
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	29,55	25,78	19,83	29,87
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	25,43	21,69	15,72	25,76
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	26,77	23,00	17,05	27,09
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	27,95	24,17	18,22	28,27
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	21,76	18,00	12,04	22,08
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	24,06	20,26	14,33	24,37
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	26,23	22,42	16,49	26,54
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	20,56	16,81	10,84	20,89
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	21,86	18,08	12,13	22,18
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	23,41	19,61	13,68	23,72
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	16,37	12,60	6,65	16,69
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	16,81	12,99	7,06	17,11
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	18,35	14,50	8,59	18,64
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	12,18	8,29	2,39	12,45
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	14,44	10,51	4,63	14,70
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	16,63	12,69	6,82	16,89
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	12,47	8,58	2,68	12,74
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	14,86	10,93	5,06	15,12
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	16,96	13,02	7,15	17,22
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	12,37	8,48	2,58	12,64
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	14,76	10,83	4,96	15,02
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	16,70	12,76	6,90	16,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	12,58	8,69	2,80	12,86
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	15,10	11,17	5,29	15,36
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	16,95	13,01	7,14	17,21
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	15,74	11,84	5,95	16,01
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	18,22	14,28	8,41	18,48
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	20,73	16,81	10,94	21,00
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	16,05	12,14	6,25	16,32
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	18,55	14,62	8,75	18,81
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	21,43	17,51	11,63	21,69
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	16,12	12,21	6,33	16,39
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	18,80	14,87	9,00	19,06
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	21,98	18,06	12,18	22,24
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	14,03	10,13	4,24	14,30
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	18,21	14,28	8,41	18,47
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	21,75	17,82	11,95	22,01
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	28,07	24,34	18,37	28,41
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	29,12	25,36	19,40	29,44
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	30,67	26,91	20,95	30,99
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	24,47	20,73	14,76	24,80
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	24,79	21,00	15,06	25,10
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	25,98	22,18	16,25	26,29
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	23,88	20,14	14,17	24,21
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	24,25	20,45	14,51	24,56
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	25,64	21,84	15,91	25,95
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	9,61	5,73	-0,17	9,89
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	13,26	9,33	3,45	13,52
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	16,09	12,14	6,28	16,35
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	23,92	20,21	14,23	24,26
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	24,00	20,25	14,29	24,33
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	25,83	22,06	16,11	26,15
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	23,29	19,57	13,59	23,63
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	23,38	19,60	13,66	23,70
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	24,83	21,02	15,09	25,14
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	12,14	8,24	2,35	12,41
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	14,98	11,05	5,18	15,24
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	16,62	12,68	6,82	16,88
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	28,17	24,45	18,48	28,51
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	29,18	25,43	19,47	29,51
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	28,44	24,72	18,74	28,78
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	29,39	25,64	19,68	29,72
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	28,28	24,55	18,58	28,62
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	29,56	25,81	19,85	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	27,90	24,18	18,21	28,24
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	29,57	25,83	19,86	29,90
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	27,62	23,91	17,93	27,96
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	29,71	25,98	20,01	30,05
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	30,38	26,74	20,71	30,74
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	32,01	28,34	22,32	32,36
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	29,19	25,54	19,51	29,55
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	32,04	28,39	22,36	32,40
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	28,85	25,16	19,16	29,20
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	33,42	29,73	23,73	33,77
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	29,17	25,41	19,46	29,50
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	32,54	28,78	22,83	32,87
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	31,24	27,54	21,55	31,59
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	33,12	29,39	23,42	33,46
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	28,85	25,11	19,14	29,18
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	30,65	26,89	20,94	30,98
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	28,27	24,52	18,56	28,60
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	29,94	26,18	20,22	30,26
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	27,62	23,87	17,91	27,95
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	29,16	25,39	19,45	29,48
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	26,04	22,31	16,34	26,38
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	27,64	23,87	17,92	27,96
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	22,54	18,78	12,82	22,86
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	24,13	20,34	14,40	24,44
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	24,04	20,33	14,35	24,38
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	23,91	20,16	14,19	24,24
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	31,09	27,39	21,40	31,44
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	32,59	28,86	22,89	32,93
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	33,91	30,17	24,21	34,24
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	32,45	28,74	22,76	32,79
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	34,07	30,33	24,36	34,40
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	35,34	31,59	25,63	35,67
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	32,31	28,60	22,61	32,65
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	34,00	30,26	24,29	34,33
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	35,30	31,54	25,59	35,63
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	31,98	28,27	22,29	32,32
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	33,79	30,05	24,09	34,12
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	35,09	31,33	25,37	35,41
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	31,51	27,79	21,82	31,85
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	33,37	29,62	23,66	33,70
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	34,65	30,90	24,94	34,98
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	31,75	28,06	22,06	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	33,49	29,77	23,79	33,83
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	34,70	30,97	24,99	35,03
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	31,99	28,31	22,31	32,34
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	33,52	29,81	23,83	33,86
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	34,66	30,93	24,95	34,99
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	27,17	23,53	17,49	27,53
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	27,87	24,20	18,18	28,22
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	28,73	25,03	19,03	29,07
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	4,53	0,63	-5,25	4,80
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	13,61	9,66	3,80	13,87
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	15,05	11,09	5,24	15,30
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	3,83	-0,08	-5,96	4,10
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	16,32	12,49	6,57	16,62
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	17,22	13,37	7,46	17,51
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	2,00	-1,89	-7,77	2,28
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	15,84	12,02	6,09	16,14
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	16,68	12,83	6,92	16,97
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	3,15	-0,71	-6,63	3,43
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	14,42	10,57	4,66	14,71
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	15,44	11,57	5,66	15,72
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	3,82	0,01	-5,94	4,12
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	11,80	7,88	2,00	12,06
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	13,12	9,18	3,31	13,38
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	3,57	-0,25	-6,19	3,87
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	11,12	7,20	1,32	11,38
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	12,21	8,27	2,40	12,47
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	23,73	20,10	14,06	24,10
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	25,06	21,39	15,37	25,41
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	26,16	22,48	16,46	26,51
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	27,12	23,43	17,42	27,46
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	32,45	28,81	22,78	32,81
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	33,89	30,21	24,20	34,24
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	35,07	31,37	25,37	35,41
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	35,56	31,87	25,87	35,91
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	33,94	30,29	24,27	34,30
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	35,47	31,78	25,78	35,82
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	36,59	32,89	26,89	36,93
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	36,95	33,25	27,25	37,29
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	35,40	31,74	25,72	35,76
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	37,26	33,57	27,56	37,60
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	38,21	34,51	28,51	38,55
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	38,65	34,95	28,96	39,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	36,46	32,82	26,79	36,82
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	38,39	34,71	28,70	38,74
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	39,04	35,36	29,34	39,39
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	39,18	35,49	29,48	39,52
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	37,66	34,01	27,98	38,02
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	39,64	35,97	29,95	39,99
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	40,11	36,43	30,42	40,46
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	40,17	36,49	30,48	40,52
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	39,58	35,94	29,91	39,94
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	41,43	37,76	31,74	41,78
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	41,77	38,10	32,08	42,12
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	41,81	38,14	32,12	42,16
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	41,22	37,58	31,55	41,58
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	42,87	39,21	33,19	43,23
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	43,12	39,45	33,42	43,47
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	43,09	39,42	33,40	43,44
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	44,69	41,02	35,01	45,05
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	46,19	42,50	36,50	46,54
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	46,45	42,75	36,76	46,80
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	46,40	42,70	36,70	46,74
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	44,51	40,82	34,83	44,86
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	46,01	42,31	36,32	46,36
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	46,22	42,51	36,52	46,56
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	46,19	42,48	36,49	46,53
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	40,77	37,06	31,08	41,11
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	42,38	38,65	32,68	42,72
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	42,60	38,86	32,89	42,93
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	42,45	38,70	32,74	42,78
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	38,57	34,86	28,88	38,91
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	40,42	36,69	30,72	40,76
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	40,71	36,97	31,00	41,04
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	40,74	37,00	31,04	41,07
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	35,98	32,28	26,29	36,33
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	37,99	34,26	28,29	38,33
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	38,41	34,67	28,71	38,74
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	38,46	34,72	28,75	38,79
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	34,78	31,10	25,10	35,13
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	35,98	32,25	26,28	36,32
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	36,72	32,97	27,01	37,05
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	36,80	33,05	27,09	37,13
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	32,72	29,01	23,03	33,06
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	34,15	30,42	24,45	34,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	35,13	31,38	25,42	35,46
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	35,34	31,58	25,62	35,66
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	31,01	27,31	21,32	31,36
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	32,33	28,60	22,63	32,67
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	33,51	29,76	23,80	33,84
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	33,83	30,07	24,12	34,16
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	29,51	25,80	19,82	29,85
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	31,01	27,27	21,31	31,34
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	32,32	28,56	22,60	32,64
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	32,72	28,96	23,01	33,05
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	21,15	17,44	11,46	21,49
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	22,53	18,79	12,82	22,86
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	23,72	19,97	14,01	24,05
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	24,69	20,92	14,97	25,01
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	28,77	25,10	19,08	29,12
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	29,37	25,69	19,68	29,72
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	30,25	26,56	20,55	30,59
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	31,08	27,40	21,38	31,43
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	30,01	26,34	20,31	30,36
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	29,28	25,62	19,59	29,63
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	30,35	26,67	20,65	30,70
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	31,30	27,62	21,60	31,65
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	32,04	28,36	22,34	32,39
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	30,44	26,79	20,75	30,80
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	31,57	27,92	21,89	31,93
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	32,89	29,21	23,20	33,24
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	34,04	30,34	24,34	34,38
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	34,86	31,17	25,16	35,20
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	34,50	30,81	24,80	34,84
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	30,79	27,12	21,10	31,14
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	32,06	28,36	22,36	32,40
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	33,22	29,51	23,52	33,56
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	33,98	30,26	24,27	34,31
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	34,01	30,30	24,31	34,35
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	23,23	19,51	13,52	23,56
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	24,65	20,90	14,92	24,97
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	26,22	22,43	16,48	26,53
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	27,95	24,15	18,20	28,26
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	29,92	26,17	20,19	30,24
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	22,32	18,54	12,59	22,64
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	23,79	19,96	14,04	24,09
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	25,42	21,57	15,66	25,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Mullerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	27,22	23,36	17,45	27,51
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	29,70	25,90	19,96	30,01
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	28,44	24,73	18,76	28,79
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	29,81	26,07	20,11	30,14
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	31,05	27,30	21,34	31,38
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	31,48	27,73	21,77	31,81
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	31,63	27,88	21,92	31,96
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	24,88	21,16	15,18	25,22
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	26,19	22,44	16,48	26,52
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	27,46	23,69	17,74	27,78
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	29,41	25,68	19,70	29,74
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	30,27	26,53	20,57	30,60
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	8,80	4,93	-0,99	9,08
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	13,35	9,44	3,55	13,62
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	14,68	10,77	4,88	14,95
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	16,26	12,36	6,46	16,53
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	15,90	12,08	6,15	16,20
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	9,78	5,93	0,00	10,07
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	14,01	10,09	4,20	14,27
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	14,89	10,96	5,08	15,15
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	16,08	12,15	6,27	16,34
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	15,02	11,13	5,23	15,29
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	10,85	6,98	1,06	11,13
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	14,45	10,53	4,65	14,71
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	15,24	11,31	5,43	15,50
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	16,46	12,54	6,66	16,72
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	15,88	11,99	6,09	16,15
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	10,56	6,67	0,77	10,83
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	14,11	10,19	4,31	14,37
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	15,05	11,12	5,24	15,31
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	16,58	12,66	6,77	16,84
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	18,28	14,55	8,56	18,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	9,12	5,72	-0,46	9,57
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	10,36	6,90	0,75	10,78
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	11,90	8,45	2,30	12,33
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	8,91	5,49	-0,67	9,35
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	10,39	6,92	0,78	10,81
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	12,05	8,60	2,45	12,48
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	9,14	5,71	-0,45	9,58
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	10,40	6,93	0,79	10,82
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	12,09	8,64	2,49	12,52
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	10,50	7,07	0,91	10,94
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	11,42	7,93	1,80	11,83
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	12,70	9,22	3,09	13,12
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	9,41	6,02	-0,17	9,86
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	11,21	7,75	1,60	11,63
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	14,38	10,94	4,78	14,81
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	9,85	6,46	0,28	10,30
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	11,80	8,35	2,20	12,23
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	14,84	11,40	5,24	15,27
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	11,36	7,95	1,78	11,80
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	13,31	9,85	3,70	13,73
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	15,78	12,34	6,18	16,21
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	10,10	6,71	0,53	10,55
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	10,97	7,54	1,38	11,41
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	12,35	8,87	2,73	12,77
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	9,06	5,66	-0,52	9,51
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	10,76	7,30	1,15	11,18
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	13,42	10,00	3,84	13,86
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	9,45	6,05	-0,13	9,90
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	10,94	7,50	1,35	11,37
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	13,17	9,75	3,59	13,61
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	17,89	14,69	8,41	18,41
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	17,64	14,40	8,15	18,15
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	17,97	14,72	8,47	18,48
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	18,72	15,49	9,23	19,23
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	18,42	15,16	8,91	18,92
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	18,95	15,67	9,43	19,44
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	20,97	17,76	11,48	21,49
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	20,83	17,61	11,35	21,35
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	21,40	18,17	11,91	21,91
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	10,68	7,29	1,11	11,13
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	12,84	9,40	3,25	13,27
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	15,54	12,08	5,94	15,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	10,80	7,42	1,23	11,25
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	12,68	9,24	3,09	13,11
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	15,15	11,70	5,55	15,58
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	10,67	7,29	1,10	11,12
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	12,39	8,95	2,80	12,82
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	14,68	11,24	5,09	15,11
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	25,33	22,13	15,85	25,85
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	25,20	21,99	15,72	25,72
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	25,83	22,61	16,35	26,35
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	24,77	21,57	15,30	25,30
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	24,43	21,22	14,95	24,95
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	25,17	21,94	15,68	25,68
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	25,14	21,94	15,67	25,67
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	24,66	21,44	15,18	25,18
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	25,47	22,24	15,98	25,98
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	25,94	22,76	16,48	26,47
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	25,55	22,33	16,06	26,07
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	26,38	23,15	16,88	26,89
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	26,69	23,51	17,22	27,22
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	26,42	23,21	16,94	26,94
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	27,27	24,05	17,78	27,79
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	25,72	22,52	16,24	26,24
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	26,61	23,40	17,13	27,13
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	27,54	24,31	18,05	28,05
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	24,83	21,63	15,35	25,35
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	25,85	22,64	16,37	26,37
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	26,87	23,64	17,38	27,38
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	26,15	22,96	16,68	26,68
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	27,21	24,00	17,73	27,73
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	28,39	25,16	18,90	28,90
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	15,07	11,66	5,49	15,51
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	17,62	14,18	8,03	18,05
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	21,94	18,55	12,37	22,39
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	11,10	7,72	1,53	11,55
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	12,59	9,17	3,01	13,03
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	14,49	11,06	4,90	14,93
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	10,44	7,07	0,88	10,90
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	11,94	8,52	2,36	12,38
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	13,95	10,51	4,36	14,38
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	10,64	7,27	1,08	11,10
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	12,23	8,80	2,63	12,66
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	14,07	10,63	4,47	14,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	10,43	7,06	0,87	10,89
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	12,12	8,70	2,54	12,56
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	13,90	10,47	4,31	14,34
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	9,47	6,09	-0,09	9,93
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	11,29	7,86	1,70	11,73
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	13,41	9,98	3,82	13,85
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	9,88	6,49	0,31	10,33
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	11,77	8,34	2,18	12,21
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	13,87	10,44	4,28	14,31
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	10,19	6,79	0,61	10,64
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	12,19	8,75	2,59	12,62
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	14,10	10,67	4,51	14,54
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	9,53	6,14	-0,04	9,98
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	11,29	7,85	1,69	11,72
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	13,92	10,48	4,33	14,35
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	20,08	16,88	10,61	20,61
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	21,13	17,91	11,65	21,65
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	22,33	19,09	12,84	22,84
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	23,09	19,90	13,63	23,62
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	24,20	20,99	14,72	24,72
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	25,28	22,04	15,79	25,79
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	24,41	21,23	14,95	24,94
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	25,52	22,31	16,04	26,04
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	26,56	23,35	17,08	27,08
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	26,35	23,16	16,88	26,88
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	27,51	24,31	18,03	28,03
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	28,58	25,37	19,10	29,10
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	26,73	23,54	17,26	27,26
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	27,98	24,78	18,50	28,50
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	29,11	25,89	19,62	29,63
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	27,71	24,53	18,24	28,24
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	29,03	25,83	19,56	29,56
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	30,22	27,00	20,74	30,74
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	28,14	24,96	18,67	28,67
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	29,57	26,37	20,09	30,09
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	30,82	27,60	21,34	31,34
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	29,54	26,36	20,07	30,07
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	31,05	27,85	21,57	31,57
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	32,35	29,14	22,87	32,87
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	34,42	31,23	24,95	34,95
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	35,97	32,77	26,49	36,49
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	37,25	34,02	27,76	37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	14,82	11,45	5,26	15,28
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	17,01	13,60	7,43	17,45
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	19,54	16,08	9,93	19,96
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	14,51	11,14	4,95	14,97
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	16,57	13,15	6,98	17,01
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	18,90	15,44	9,29	19,32
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	14,20	10,83	4,64	14,66
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	16,17	12,75	6,58	16,61
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	18,45	14,99	8,84	18,87
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	14,06	10,68	4,49	14,51
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	16,01	12,57	6,42	16,44
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	18,33	14,87	8,73	18,76
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	13,92	10,54	4,35	14,37
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	15,81	12,39	6,23	16,25
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	18,26	14,81	8,66	18,69
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	13,34	9,96	3,77	13,79
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	15,20	11,77	5,61	15,64
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	17,65	14,20	8,05	18,08
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	13,07	9,68	3,50	13,52
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	14,94	11,50	5,34	15,37
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	17,46	14,01	7,86	17,89
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	12,84	9,51	3,30	13,31
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	14,56	11,16	4,99	15,01
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	17,21	13,74	7,60	17,63
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	16,79	13,41	7,22	17,24
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	18,15	14,72	8,56	18,59
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	20,55	17,08	10,94	20,97
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	16,85	13,46	7,28	17,30
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	18,58	15,12	8,97	19,00
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	21,06	17,60	11,45	21,48
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	15,82	12,43	6,25	16,27
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	18,02	14,58	8,42	18,45
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	20,39	16,95	10,79	20,82
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	13,01	9,64	3,45	13,47
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	16,25	12,81	6,66	16,68
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	22,68	19,26	13,10	23,12
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	25,69	22,44	16,19	26,20
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	28,11	24,87	18,61	28,62
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	30,87	27,62	21,36	31,37
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	25,21	21,96	15,71	25,72
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	28,82	25,57	19,32	29,33
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	30,66	27,42	21,16	31,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	24,82	21,58	15,32	25,33
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	27,29	24,04	17,79	27,80
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	29,60	26,35	20,10	30,11
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	13,11	9,74	3,55	13,57
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	15,42	11,98	5,83	15,85
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	19,90	16,46	10,31	20,33
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	22,69	19,44	13,19	23,20
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	24,27	20,98	14,75	24,76
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	25,55	22,24	16,02	26,03
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	30,22	27,00	20,74	30,74
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	31,72	28,48	22,23	32,23
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	33,03	29,77	23,52	33,53
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	26,91	23,68	17,42	27,42
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	28,41	25,15	18,90	28,91
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	29,70	26,43	20,19	30,20
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	32,40	29,17	22,91	32,91
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	33,87	30,62	24,37	34,38
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	36,88	33,63	27,38	37,39
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	28,83	25,58	19,33	29,34
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	31,17	27,92	21,67	31,68
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	34,98	31,73	25,48	35,49
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	28,15	24,91	18,65	28,66
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	30,48	27,24	20,99	30,99
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	34,05	30,81	24,56	34,56
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	23,36	20,17	13,89	23,89
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	25,00	21,76	15,50	25,51
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	26,04	22,78	16,53	26,54
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	12,36	8,99	2,80	12,82
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	14,62	11,19	5,03	15,06
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	16,73	13,28	7,13	17,16
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	11,90	8,53	2,34	12,36
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	13,97	10,54	4,38	14,41
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	16,34	12,91	6,75	16,78
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	12,25	8,87	2,69	12,71
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	14,48	11,05	4,89	14,92
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	17,01	13,58	7,42	17,45
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	12,47	9,08	2,89	12,92
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	14,78	11,34	5,19	15,21
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	17,37	13,95	7,79	17,81
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	10,31	6,93	0,75	10,77
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	12,94	9,51	3,35	13,38
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	15,75	12,33	6,17	16,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	6,88	3,49	-2,69	7,33
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	9,72	6,27	0,12	10,15
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	10,75	7,29	1,15	11,18
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	4,55	1,17	-5,01	5,01
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	9,02	5,56	-0,59	9,44
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	10,20	6,72	0,59	10,62
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	26,81	23,62	17,34	27,34
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	28,21	25,00	18,72	28,73
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	29,43	26,20	19,94	29,94
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	25,58	22,39	16,11	26,11
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	27,14	23,91	17,65	27,65
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	28,65	25,39	19,14	29,15
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	30,95	27,78	21,49	31,49
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	32,55	29,35	23,07	33,07
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	33,89	30,67	24,40	34,41
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	33,65	30,47	24,18	34,18
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	35,24	32,04	25,77	35,77
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	36,52	33,31	27,03	37,04
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	33,83	30,65	24,36	34,36
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	35,41	32,21	25,94	35,94
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	36,69	33,49	27,21	37,21
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	32,44	29,27	22,98	32,98
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	33,99	30,80	24,53	34,52
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	35,30	32,08	25,81	35,82
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	27,48	24,29	18,01	28,01
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	29,07	25,86	19,59	29,59
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	30,57	27,33	21,08	31,08
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	17,37	13,99	7,81	17,83
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	19,71	16,28	10,12	20,15
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	30,18	26,90	20,66	30,67
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	17,26	13,88	7,69	17,71
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	19,82	16,38	10,22	20,25
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	31,76	28,50	22,26	32,26
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	26,99	23,77	17,51	27,51
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	28,53	25,28	19,03	29,04
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	34,12	30,87	24,62	34,63
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	24,57	21,37	15,09	25,09
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	26,17	22,92	16,67	26,68
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	27,34	24,06	17,83	27,84
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	28,48	25,19	18,96	28,97
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	23,00	19,81	13,53	23,53
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	24,38	21,16	14,89	24,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	25,65	22,41	16,15	26,16
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	26,41	23,17	16,91	26,92
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	35,88	32,71	26,42	36,42
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	37,71	34,51	28,24	38,24
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	38,53	35,32	29,05	39,05
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	38,59	35,37	29,11	39,11
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	37,14	33,97	27,68	37,68
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	39,18	35,98	29,70	39,70
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	39,62	36,42	30,14	40,14
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	39,65	36,44	30,17	40,17
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	39,04	35,86	29,57	39,57
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	41,08	37,88	31,60	41,60
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	41,29	38,07	31,81	41,81
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	41,27	38,05	31,79	41,79
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	40,78	37,59	31,31	41,31
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	42,69	39,49	33,21	43,21
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	42,77	39,55	33,29	43,29
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	42,71	39,49	33,23	43,23
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	42,61	39,42	33,14	43,14
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	44,35	41,14	34,86	44,87
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	44,34	41,12	34,85	44,86
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	44,24	41,02	34,75	44,76
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	45,00	41,81	35,54	45,53
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	46,35	43,13	36,87	46,87
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	46,28	43,06	36,80	46,80
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	46,12	42,90	36,64	46,64
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	47,23	44,03	37,75	47,75
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	48,14	44,91	38,65	48,65
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	48,01	44,78	38,52	48,52
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	47,78	44,55	38,29	48,29
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	49,03	45,81	39,55	49,55
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	49,65	46,42	40,16	50,16
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	49,45	46,22	39,96	49,96
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	49,14	45,91	39,65	49,65
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	51,26	48,04	41,78	51,78
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	51,67	48,43	42,18	52,18
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	51,39	48,15	41,90	51,90
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	50,97	47,73	41,48	51,48
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	55,64	52,39	46,14	56,15
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	55,63	52,39	46,14	56,14
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	55,27	52,03	45,77	55,78
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	54,78	51,55	45,29	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	55,04	51,80	45,54	55,55
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	55,06	51,83	45,57	55,57
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	54,80	51,57	45,31	55,31
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	54,24	51,00	44,74	54,75
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	47,94	44,70	38,44	48,45
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	48,26	45,02	38,76	48,77
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	48,80	45,56	39,31	49,31
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	48,46	45,22	38,97	48,97
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	46,15	42,92	36,66	46,66
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	46,64	43,40	37,15	47,15
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	47,85	44,61	38,36	48,36
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	47,56	44,32	38,07	48,07
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	44,66	41,42	35,16	45,17
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	45,43	42,19	35,94	45,94
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	46,76	43,51	37,26	47,27
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	46,66	43,42	37,17	47,17
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	42,48	39,25	32,99	42,99
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	43,76	40,52	34,27	44,27
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	45,59	42,35	36,10	46,10
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	45,42	42,17	35,92	45,93
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	41,19	37,96	31,70	41,70
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	42,89	39,65	33,40	43,40
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	44,55	41,31	35,05	45,06
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	44,61	41,37	35,12	45,12
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	39,94	36,71	30,45	40,45
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	41,73	38,49	32,24	42,24
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	43,92	40,68	34,43	44,43
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	43,81	40,58	34,32	44,32
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	38,97	35,74	29,48	39,48
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	40,68	37,44	31,18	41,19
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	42,98	39,74	33,48	43,49
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	43,07	39,83	33,57	43,58
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	38,00	34,76	28,51	38,51
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	39,92	36,68	30,42	40,43
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	42,36	39,13	32,87	42,87
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	42,54	39,30	33,04	43,05
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	37,22	33,98	27,73	37,73
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	38,89	35,65	29,40	39,40
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	41,60	38,36	32,10	42,11
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	41,82	38,58	32,32	42,33
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	36,45	33,20	26,95	36,96
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	38,25	35,01	28,76	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	41,09	37,85	31,59	41,60
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	41,34	38,10	31,84	41,85
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	35,81	32,57	26,31	36,32
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	37,71	34,47	28,22	38,22
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	40,67	37,42	31,16	41,17
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	40,89	37,65	31,39	41,40
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	35,08	31,84	25,59	35,59
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	36,96	33,72	27,47	37,47
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	39,87	36,63	30,37	40,38
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	40,04	36,80	30,54	40,55
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	34,56	31,32	25,07	35,07
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	36,34	33,10	26,84	36,85
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	39,15	35,90	29,65	39,66
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	39,59	36,34	30,09	40,10
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	33,79	30,55	24,29	34,30
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	35,48	32,24	25,98	35,99
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	38,62	35,38	29,13	39,13
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	38,96	35,71	29,46	39,47
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	37,36	34,16	27,88	37,88
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	39,29	36,08	29,80	39,81
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	39,76	36,54	30,28	40,28
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	39,75	36,54	30,27	40,27
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	38,98	35,78	29,50	39,50
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	41,01	37,80	31,53	41,53
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	41,20	37,98	31,71	41,72
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	41,17	37,96	31,69	41,69
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	40,52	37,32	31,04	41,04
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	42,43	39,22	32,95	42,95
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	42,51	39,29	33,03	43,03
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	42,47	39,24	32,98	42,98
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	42,45	39,25	32,97	42,97
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	44,10	40,88	34,61	44,62
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	44,12	40,89	34,63	44,63
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	44,02	40,80	34,53	44,54
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	44,85	41,64	35,37	45,37
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	46,06	42,84	36,58	46,58
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	46,02	42,79	36,53	46,53
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	45,85	42,63	36,36	46,37
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	47,64	44,42	38,15	48,16
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	48,21	44,99	38,73	48,73
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	48,09	44,86	38,60	48,60
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	47,82	44,59	38,33	48,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	50,77	47,54	41,28	51,28
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	50,95	47,72	41,46	51,46
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	50,65	47,41	41,15	51,16
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	50,18	46,95	40,69	50,69
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	55,86	52,62	46,37	56,37
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	55,94	52,70	46,45	56,45
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	55,58	52,34	46,08	56,09
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	55,02	51,78	45,53	55,53
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	55,89	52,65	46,40	56,40
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	55,96	52,72	46,46	56,47
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	55,60	52,37	46,11	56,11
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	55,06	51,82	45,57	55,57
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	50,74	47,51	41,25	51,25
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	51,08	47,85	41,59	51,59
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	50,81	47,57	41,31	51,32
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	50,66	47,42	41,16	51,17
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	47,36	44,17	37,89	47,89
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	48,23	45,01	38,74	48,75
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	48,10	44,87	38,61	48,61
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	47,87	44,65	38,38	48,39
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	44,10	40,91	34,63	44,63
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	45,61	42,40	36,13	46,13
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	45,56	42,34	36,07	46,08
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	45,43	42,20	35,94	45,94
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	41,71	38,53	32,25	42,24
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	43,59	40,39	34,12	44,12
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	43,62	40,40	34,14	44,14
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	43,54	40,32	34,06	44,06
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	39,72	36,54	30,26	40,25
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	41,78	38,59	32,32	42,31
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	41,95	38,74	32,47	42,47
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	41,92	38,71	32,44	42,44
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	38,10	34,93	28,64	38,64
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	40,23	37,03	30,76	40,76
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	40,52	37,32	31,05	41,05
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	40,54	37,33	31,06	41,06
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	36,66	33,49	27,20	37,20
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	38,66	35,46	29,18	39,18
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	39,27	36,06	29,79	39,79
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	39,31	36,11	29,84	39,84
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	24,37	21,20	14,91	24,91
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	25,83	22,63	16,36	26,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	27,01	23,80	17,53	27,53
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	27,56	24,35	18,08	28,08
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	8,24	4,90	-1,31	8,71
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	11,60	8,19	2,02	12,04
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	13,06	9,62	3,47	13,49
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	13,99	10,56	4,40	14,43
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	22,38	19,21	12,92	22,92
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	23,53	20,34	14,06	24,06
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	24,56	21,35	15,09	25,08
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	10,65	7,25	1,07	11,10
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	13,16	9,72	3,57	13,59
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	16,46	13,04	6,88	16,90
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	12,42	8,97	2,81	12,84
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	15,48	12,06	5,90	15,92
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	20,99	17,70	11,47	21,48
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	12,30	8,86	2,70	12,73
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	15,58	12,14	5,99	16,01
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	21,93	18,66	12,42	22,43
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	12,39	8,98	2,81	12,83
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	14,35	10,90	4,75	14,78
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	16,51	13,07	6,91	16,94
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	11,55	8,15	1,98	12,00
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	13,32	9,86	3,72	13,75
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	14,89	11,41	5,27	15,31
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	11,75	8,33	2,16	12,19
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	13,66	10,19	4,06	14,08
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	15,44	11,95	5,81	15,85
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	26,82	23,63	17,35	27,35
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	28,36	25,14	18,87	28,88
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	29,74	26,49	20,24	30,25
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	29,72	26,54	20,25	30,25
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	31,23	28,03	21,76	31,76
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	32,46	29,25	22,98	32,98
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	29,94	26,77	20,48	30,48
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	31,38	28,18	21,90	31,90
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	32,55	29,34	23,07	33,07
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	29,58	26,40	20,12	30,11
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	30,92	27,73	21,45	31,45
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	32,04	28,83	22,56	32,56
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	28,83	25,65	19,36	29,36
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	30,10	26,90	20,63	30,63
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	31,18	27,96	21,70	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	28,63	25,46	19,17	29,17
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	29,86	26,67	20,39	30,39
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	30,89	27,68	21,41	31,41
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	14,44	11,25	4,97	14,97
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	14,59	11,36	5,10	15,10
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	14,46	11,20	4,95	14,96
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	13,81	10,61	4,34	14,34
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	14,38	11,15	4,89	14,89
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	14,59	11,32	5,08	15,09
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	6,93	3,52	-2,65	7,37
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	8,72	5,27	-0,89	9,14
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	10,07	6,59	0,45	10,49
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	6,85	3,46	-2,72	7,30
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	8,92	5,48	-0,67	9,35
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	10,35	6,88	0,74	10,77
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	11,67	8,23	2,08	12,10
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	11,88	8,41	2,27	12,30
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	14,04	10,56	4,42	14,46
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	15,50	12,09	5,92	15,94
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	17,18	13,73	7,58	17,61
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	19,42	15,95	9,81	19,84
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	16,16	12,75	6,58	16,60
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	17,96	14,51	8,36	18,39
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	20,36	16,91	10,76	20,79
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	16,54	13,15	6,97	16,99
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	18,72	15,28	9,12	19,15
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	21,26	17,81	11,66	21,69
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	15,47	12,07	5,89	15,92
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	17,69	14,25	8,10	18,12
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	20,70	17,27	11,11	21,14
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	15,21	11,81	5,63	15,66
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	17,51	14,08	7,92	17,95
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	20,87	17,43	11,28	21,30
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	28,12	24,95	18,66	28,66
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	29,24	26,04	19,77	29,77
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	30,18	26,98	20,70	30,70
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	11,93	8,53	2,36	12,38
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	14,17	10,72	4,57	14,60
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	11,54	8,15	1,97	11,99
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	13,76	10,32	4,16	14,19
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	10,03	6,66	0,47	10,49
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	12,61	9,18	3,02	13,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	7,18	3,75	-2,41	7,62
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	9,96	6,51	0,36	10,39
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	2,91	-0,56	-6,70	3,33
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	7,98	4,52	-1,62	8,41
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	3,34	-0,12	-6,27	3,76
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	8,66	5,19	-0,95	9,08
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	3,78	0,33	-5,82	4,21
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	7,62	4,15	-1,98	8,04
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	12,45	9,03	2,87	12,89
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	10,82	7,33	1,20	11,23
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	14,92	11,49	5,33	15,36
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	17,73	14,27	8,13	18,16
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	15,81	12,38	6,22	16,25
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	18,62	15,16	9,02	19,05
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	16,03	12,60	6,44	16,47
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	18,71	15,25	9,10	19,13
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	16,94	13,52	7,35	17,38
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	19,78	16,33	10,17	20,20
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	18,01	14,59	8,43	18,45
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	20,75	17,30	11,15	21,18
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	17,65	14,25	8,08	18,10
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	19,90	16,45	10,30	20,33
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	17,77	14,37	8,19	18,22
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	20,04	16,60	10,45	20,47
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	17,18	13,79	7,61	17,63
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	19,63	16,20	10,04	20,07
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	7,68	4,28	-1,90	8,13
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	9,73	6,29	0,14	10,16
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	11,83	8,34	2,21	12,24
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	14,24	10,80	4,64	14,67
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	16,02	12,57	6,41	16,44
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	17,60	14,17	8,01	18,04
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	13,14	9,69	3,54	13,57
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	14,49	11,00	4,87	14,90
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	16,06	12,58	6,44	16,48
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	13,07	9,60	3,46	13,49
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	14,71	11,23	5,10	15,13
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	16,44	12,98	6,84	16,87
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	11,54	8,07	1,93	11,96
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	13,32	9,82	3,69	13,73
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	15,17	11,69	5,56	15,59
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	12,84	9,37	3,23	13,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	13,56	10,06	3,94	13,97
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	15,19	11,69	5,56	15,60
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	13,28	9,82	3,68	13,71
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	14,03	10,53	4,41	14,44
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	15,78	12,28	6,15	16,19
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	15,07	11,66	5,49	15,51
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	16,28	12,83	6,68	16,71
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	18,42	14,95	8,81	18,84
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	12,02	8,66	2,46	12,48
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	13,99	10,57	4,40	14,43
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	16,60	13,14	7,00	17,03
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	12,17	8,79	2,61	12,63
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	14,06	10,64	4,48	14,50
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	16,23	12,78	6,63	16,66
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	12,37	8,99	2,81	12,83
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	14,33	10,90	4,74	14,77
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	16,14	12,69	6,54	16,57
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	12,43	9,05	2,87	12,89
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	14,00	10,57	4,41	14,44
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	15,70	12,25	6,10	16,13
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	11,87	8,48	2,30	12,32
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	13,49	10,05	3,90	13,92
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	15,10	11,65	5,50	15,53
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	10,89	7,49	1,32	11,34
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	12,53	9,09	2,93	12,96
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	14,26	10,82	4,67	14,69
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	11,10	7,69	1,52	11,54
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	11,99	8,54	2,39	12,42
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	13,02	9,57	3,42	13,45
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	14,12	10,69	4,53	14,56
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	9,09	5,64	-0,51	9,52
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	8,87	5,38	-0,75	9,28
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	8,91	5,41	-0,72	9,32
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	5,04	1,51	-4,60	5,44
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	10,13	6,68	0,53	10,56
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	9,66	6,18	0,05	10,08
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	9,81	6,30	0,18	10,22
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	6,64	3,10	-3,00	7,04
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	8,42	4,99	-1,17	8,86
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	8,47	4,99	-1,15	8,89
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	8,85	5,34	-0,78	9,26
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	3,70	0,15	-5,95	4,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	9,09	5,66	-0,51	9,52
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	9,26	5,79	-0,34	9,68
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	9,83	6,32	0,20	10,24
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	6,72	3,20	-2,91	7,12
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	8,55	5,12	-1,04	8,99
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	7,65	4,17	-1,97	8,07
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	8,15	4,63	-1,49	8,55
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	7,08	3,55	-2,56	7,48
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	8,67	5,24	-0,92	9,11
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	8,25	4,77	-1,36	8,67
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	7,74	4,23	-1,89	8,15
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	7,84	4,34	-1,78	8,25
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	10,86	7,41	1,26	11,29
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	10,48	6,99	0,86	10,89
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	10,91	7,40	1,28	11,32
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	10,23	6,71	0,59	10,63
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	12,31	8,87	2,71	12,74
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	14,06	10,62	4,46	14,49
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	15,76	12,35	6,18	16,20
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	18,87	15,65	9,38	19,39
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	12,75	9,32	3,16	13,19
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	14,70	11,25	5,10	15,13
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	16,27	12,86	6,69	16,71
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	18,55	15,34	9,07	19,07
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	14,23	10,80	4,64	14,67
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	16,33	12,88	6,73	16,76
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	17,72	14,30	8,14	18,16
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	20,83	17,57	11,33	21,33
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	14,47	11,03	4,87	14,90
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	16,46	13,01	6,86	16,89
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	17,96	14,53	8,37	18,40
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	20,48	17,19	10,96	20,97
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	14,86	11,43	5,27	15,30
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	16,79	13,35	7,20	17,22
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	18,82	15,43	9,25	19,27
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	21,38	18,10	11,86	21,87
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	14,41	10,98	4,82	14,85
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	16,23	12,79	6,64	16,66
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	18,12	14,73	8,55	18,57
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	20,98	17,69	11,46	21,47
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	14,04	10,62	4,46	14,48
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	16,07	12,65	6,49	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	17,51	14,09	7,93	17,95
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	20,03	16,72	10,50	20,51
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	14,30	10,87	4,71	14,74
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	16,51	13,08	6,92	16,95
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	18,63	15,24	9,06	19,08
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	21,73	18,43	12,21	22,22
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	13,69	10,28	4,11	14,13
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	15,82	12,39	6,23	16,26
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	18,24	14,82	8,66	18,68
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	22,52	19,25	13,01	23,02
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	10,88	7,48	1,31	11,33
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	12,20	8,76	2,61	12,63
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	13,53	10,07	3,92	13,95
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	14,93	11,51	5,34	15,37
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	5,90	2,49	-3,68	6,34
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	5,58	2,11	-4,04	6,00
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	5,58	2,09	-4,04	5,99
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	3,10	-0,42	-6,53	3,50
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	2,43	-1,10	-7,21	2,83
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	4,85	1,43	-4,73	5,29
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	6,59	3,12	-3,02	7,01
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	7,40	3,91	-2,22	7,81
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	3,20	-0,34	-6,45	3,59
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	2,23	-1,30	-7,41	2,63
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	8,68	5,20	-0,94	9,10
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	10,59	7,09	0,96	11,00
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	11,95	8,43	2,32	12,35
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	15,10	11,70	5,52	15,55
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	21,74	18,55	12,27	22,27
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	8,31	4,86	-1,29	8,74
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	9,92	6,43	0,29	10,33
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	12,04	8,52	2,41	12,44
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	15,11	11,70	5,53	15,55
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	21,16	17,94	11,68	21,68
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	10,68	7,21	1,07	11,10
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	12,83	9,34	3,21	13,24
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	15,92	12,50	6,34	16,36
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	21,42	18,20	11,94	21,94
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	23,73	20,53	14,26	24,26
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	13,05	9,64	3,47	13,49
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	14,84	11,40	5,25	15,27
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	16,68	13,29	7,11	17,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Professor Pasmansstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	19,39	16,13	9,89	19,89
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	20,35	17,10	10,86	20,86
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	13,94	10,53	4,37	14,39
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	15,72	12,26	6,12	16,15
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	17,97	14,52	8,37	18,40
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	21,31	18,00	11,78	21,79
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	24,17	20,92	14,67	24,68
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	18,57	15,35	9,08	19,09
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	18,82	15,56	9,31	19,32
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	19,78	16,49	10,26	20,27
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	21,51	18,22	11,99	22,00
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	24,97	21,75	15,48	25,49
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	24,26	21,08	14,79	24,79
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	24,50	21,29	15,02	25,02
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	25,00	21,77	15,51	25,51
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	25,99	22,76	16,50	26,50
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	25,75	22,54	16,27	26,27
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	24,35	21,16	14,88	24,88
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	24,49	21,28	15,01	25,01
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	24,93	21,70	15,44	25,44
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	25,41	22,17	15,91	25,92
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	24,98	21,74	15,49	25,49
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	24,09	20,91	14,62	24,62
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	24,10	20,88	14,61	24,62
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	24,44	21,21	14,96	24,96
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	24,90	21,67	15,41	25,41
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	24,14	20,91	14,64	24,65
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	25,07	21,89	15,60	25,60
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	25,15	21,95	15,68	25,68
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	25,40	22,18	15,92	25,92
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	25,24	22,02	15,75	25,76
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	23,94	20,71	14,45	24,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Berekeningsresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	1,50	42,55	42,37	39,49	46,79
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	4,50	43,53	43,35	40,36	47,70
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	7,50	45,06	44,88	41,84	49,20
002_A	woningblok 1	177472,30	318226,92	1,50	41,83	41,65	38,71	46,03
002_B	woningblok 1	177472,30	318226,92	4,50	42,82	42,63	39,58	46,95
002_C	woningblok 1	177472,30	318226,92	7,50	44,49	44,30	41,17	48,57
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	1,50	41,11	40,93	37,95	45,29
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	4,50	42,13	41,94	38,83	46,22
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	7,50	43,98	43,78	40,56	47,99
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	1,50	32,88	32,71	29,48	36,91
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	4,50	35,93	35,74	32,27	39,80
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	7,50	38,44	38,24	34,64	42,23
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	1,50	29,44	29,26	25,88	33,37
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	4,50	32,76	32,58	29,17	36,68
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	7,50	37,85	37,66	34,18	41,72
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	1,50	30,72	30,52	27,05	34,59
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	4,50	34,55	34,35	30,80	38,37
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	7,50	37,15	36,95	33,39	40,96
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	1,50	30,53	30,32	26,85	34,39
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	4,50	34,17	33,96	30,42	37,99
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	7,50	36,47	36,27	32,67	40,26
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	1,50	29,31	29,11	25,79	33,26
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	4,50	31,94	31,74	28,25	35,79
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	7,50	34,87	34,67	31,18	38,72
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	1,50	30,26	30,08	26,71	34,20
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	4,50	33,56	33,37	29,87	37,42
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	7,50	37,89	37,70	34,19	41,74
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	1,50	31,12	30,94	27,58	35,07
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	4,50	34,77	34,58	31,06	38,61
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	7,50	38,85	38,65	35,08	42,66
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	1,50	31,34	31,16	27,72	35,24
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	4,50	34,77	34,58	31,04	38,60
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	7,50	37,23	37,03	33,41	41,01
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	1,50	31,66	31,47	27,98	35,52
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	4,50	34,89	34,70	31,13	38,70
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	7,50	37,28	37,07	33,43	41,04
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	1,50	32,04	31,84	28,30	35,86
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	4,50	35,59	35,39	31,73	39,34
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	7,50	37,69	37,48	33,79	41,42
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,40	1,50	32,20	32,01	28,59	36,10
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,40	4,50	35,88	35,68	32,16	39,72
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,40	7,50	39,44	39,23	35,66	43,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,10	1,50	32,17	31,97	28,55	36,06
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,10	4,50	35,91	35,71	32,18	39,74
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,10	7,50	39,27	39,07	35,52	43,09
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	1,50	31,82	31,63	28,22	35,73
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	4,50	35,44	35,25	31,74	39,29
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	7,50	38,73	38,54	35,05	42,59
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	1,50	32,51	32,31	28,70	36,29
017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	4,50	36,27	36,06	32,31	39,96
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	7,50	37,97	37,75	34,01	41,66
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,10	1,50	32,07	31,87	28,26	35,85
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,10	4,50	35,94	35,72	31,96	39,62
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,10	7,50	37,55	37,33	33,57	41,23
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	1,50	31,77	31,57	27,95	35,55
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	4,50	35,80	35,59	31,82	39,48
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	7,50	37,46	37,24	33,46	41,13
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	1,50	31,45	31,25	27,64	35,23
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	4,50	35,62	35,40	31,64	39,30
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	7,50	37,26	37,05	33,26	40,93
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	1,50	30,96	30,76	27,17	34,76
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	4,50	35,36	35,15	31,37	39,04
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	7,50	36,98	36,76	32,97	40,64
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	1,50	30,48	30,28	26,71	34,29
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	4,50	34,88	34,67	30,94	38,59
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	7,50	36,79	36,58	32,79	40,46
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	1,50	29,75	29,55	26,01	33,57
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	4,50	34,07	33,87	30,23	37,84
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	7,50	36,54	36,32	32,56	40,22
024_A	woningblok 2	177491,50	318300,83	1,50	29,47	29,27	25,72	33,29
024_B	woningblok 2	177491,50	318300,83	4,50	33,58	33,38	29,75	37,35
024_C	woningblok 2	177491,50	318300,83	7,50	36,49	36,27	32,53	40,18
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	1,50	31,86	31,68	28,28	35,78
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	4,50	36,04	35,84	32,28	39,85
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	7,50	39,31	39,10	35,46	43,07
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	1,50	33,62	33,43	30,01	37,52
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	4,50	37,58	37,38	33,84	41,40
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	7,50	40,24	40,04	36,44	44,03
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,60	1,50	33,43	33,24	29,79	37,31
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,60	4,50	37,38	37,18	33,62	41,19
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,60	7,50	39,99	39,78	36,19	43,78
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	1,50	33,14	32,95	29,52	37,04
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	4,50	37,02	36,82	33,29	40,85
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	7,50	39,69	39,49	35,91	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	1,50	33,10	32,91	29,46	36,98
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	4,50	36,99	36,80	33,25	40,82
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	7,50	39,70	39,50	35,90	43,49
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	1,50	32,97	32,78	29,33	36,85
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	4,50	36,88	36,68	33,13	40,70
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	7,50	39,64	39,43	35,84	43,43
031_A	woningblok 2	177481,50	318272,59	1,50	32,71	32,52	29,10	36,61
031_B	woningblok 2	177481,50	318272,59	4,50	36,52	36,32	32,79	40,35
031_C	woningblok 2	177481,50	318272,59	7,50	39,37	39,17	35,60	43,18
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,20	1,50	32,78	32,59	29,13	36,66
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,20	4,50	36,50	36,30	32,76	40,32
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,20	7,50	39,62	39,42	35,83	43,42
033_A	woningblok 2	177481,15	318261,00	1,50	32,45	32,26	28,83	36,35
033_B	woningblok 2	177481,15	318261,00	4,50	36,01	35,82	32,31	39,86
033_C	woningblok 2	177481,15	318261,00	7,50	39,40	39,20	35,63	43,21
034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	1,50	32,06	31,87	28,41	35,94
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	4,50	35,79	35,59	32,01	39,59
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	7,50	38,69	38,49	34,88	42,47
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	1,50	29,94	29,75	26,17	33,75
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	4,50	33,89	33,68	30,01	37,63
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	7,50	35,86	35,65	31,95	39,58
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	1,50	30,21	30,01	26,42	34,01
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	4,50	34,15	33,94	30,26	37,89
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	7,50	36,39	36,17	32,42	40,08
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,50	1,50	29,88	29,69	26,12	33,69
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,50	4,50	34,03	33,83	30,19	37,80
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,50	7,50	36,37	36,16	32,43	40,08
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,70	1,50	29,77	29,58	26,10	33,64
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,70	4,50	34,32	34,11	30,49	38,09
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,70	7,50	36,70	36,48	32,73	40,39
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	1,50	30,07	29,87	26,39	33,93
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	4,50	34,76	34,55	30,87	38,50
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	7,50	36,94	36,72	32,96	40,62
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	1,50	30,19	30,00	26,53	34,06
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	4,50	34,77	34,56	30,90	38,52
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	7,50	36,88	36,66	32,92	40,57
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	1,50	30,51	30,31	26,80	34,35
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	4,50	34,76	34,56	30,90	38,51
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	7,50	36,88	36,67	32,91	40,57
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,20	1,50	30,31	30,11	26,71	34,22
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,20	4,50	34,21	34,01	30,48	38,04
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,20	7,50	36,97	36,76	33,12	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	1,50	31,63	31,45	28,10	35,58
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	4,50	36,09	35,90	32,41	39,95
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	7,50	39,38	39,17	35,54	43,14
044_A	woningblok 3	177495,10	318341,85	1,50	31,81	31,62	28,22	35,72
044_B	woningblok 3	177495,10	318341,85	4,50	36,21	36,01	32,51	40,06
044_C	woningblok 3	177495,10	318341,85	7,50	39,39	39,18	35,54	43,15
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	1,50	32,12	31,93	28,52	36,03
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	4,50	36,58	36,38	32,87	40,42
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	7,50	39,61	39,40	35,76	43,37
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	1,50	32,67	32,48	29,03	36,55
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	4,50	37,24	37,04	33,46	41,04
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	7,50	40,16	39,94	36,26	43,89
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	1,50	33,09	32,91	29,46	36,98
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	4,50	37,36	37,16	33,60	41,17
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	7,50	40,19	39,98	36,30	43,93
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,20	1,50	33,53	33,34	29,87	37,40
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,20	4,50	37,73	37,52	33,91	41,51
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,20	7,50	40,17	39,96	36,30	43,92
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	1,50	33,71	33,52	30,08	37,60
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	4,50	37,87	37,67	34,10	41,68
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	7,50	40,51	40,30	36,65	44,26
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	1,50	34,98	34,83	32,02	39,29
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	4,50	36,95	36,80	33,96	41,24
050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	7,50	39,71	39,56	36,57	43,90
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	1,50	30,97	30,76	27,21	34,78
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	4,50	34,54	34,33	30,68	38,29
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	7,50	36,57	36,36	32,70	40,32
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	1,50	30,49	30,30	26,81	34,35
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	4,50	34,64	34,43	30,77	38,39
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	7,50	37,06	36,85	33,19	40,81
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	1,50	29,84	29,65	26,19	33,72
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	4,50	34,36	34,15	30,52	38,12
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	7,50	37,19	36,97	33,29	40,92
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	1,50	26,87	26,68	23,45	30,89
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	4,50	30,28	30,10	26,79	34,26
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	7,50	37,96	37,78	34,41	41,90
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	1,50	43,71	43,54	40,63	47,94
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	4,50	44,85	44,67	41,71	49,04
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	7,50	45,85	45,68	42,77	50,08
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	1,50	44,46	44,28	41,38	48,69
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	4,50	45,78	45,60	42,66	49,98
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	7,50	46,79	46,63	43,75	51,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	1,50	45,19	45,01	42,06	49,38
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	4,50	46,72	46,54	43,60	50,92
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	7,50	47,78	47,62	44,74	52,03
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	1,50	28,88	28,70	25,39	32,86
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	4,50	32,95	32,78	29,43	36,91
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	7,50	39,44	39,24	35,67	43,25
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	1,50	29,01	28,82	25,37	32,89
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	4,50	34,37	34,17	30,60	38,18
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	7,50	38,34	38,12	34,38	42,03
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	1,50	27,31	27,10	23,63	31,17
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	4,50	32,06	31,85	28,26	35,85
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	7,50	35,83	35,62	32,03	39,62
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	1,50	29,07	28,89	25,49	32,99
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	4,50	34,27	34,08	30,60	38,14
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	7,50	38,49	38,27	34,55	42,19
062_A	woningblok 5	177444,70	318364,00	1,50	27,32	27,13	23,82	31,29
062_B	woningblok 5	177444,70	318364,00	4,50	31,52	31,35	28,23	35,62
062_C	woningblok 5	177444,70	318364,00	7,50	36,75	36,53	32,89	40,50
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	1,50	40,32	40,14	37,16	44,50
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	4,50	40,85	40,66	37,58	44,96
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	7,50	41,88	41,69	38,59	45,97
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	1,50	41,04	40,86	37,87	45,21
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	4,50	41,63	41,44	38,35	45,73
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	7,50	42,62	42,43	39,32	46,71
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,50	1,50	29,74	29,55	26,21	33,69
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,50	4,50	35,15	34,96	31,53	39,05
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,50	7,50	39,63	39,43	35,84	43,43
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	1,50	30,47	30,28	26,92	34,41
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	4,50	36,02	35,84	32,38	39,91
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	7,50	39,85	39,65	36,05	43,64
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	1,50	31,27	31,09	27,72	35,21
067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	4,50	36,73	36,53	33,00	40,56
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	7,50	40,04	39,83	36,20	43,80
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	1,50	31,63	31,45	28,06	35,56
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	4,50	36,66	36,47	32,99	40,53
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	7,50	40,18	39,97	36,33	43,94
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	1,50	31,79	31,61	28,22	35,72
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	4,50	36,64	36,46	33,01	40,53
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	7,50	40,24	40,03	36,40	44,00
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	1,50	31,87	31,69	28,30	35,80
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	4,50	36,75	36,56	33,10	40,63
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	7,50	40,35	40,14	36,49	44,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	1,50	31,94	31,77	28,39	35,88
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	4,50	36,69	36,50	33,06	40,58
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	7,50	40,39	40,19	36,54	44,15
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	1,50	32,05	31,87	28,47	35,97
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	4,50	36,87	36,68	33,17	40,72
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	7,50	40,44	40,23	36,55	44,18
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	1,50	29,71	29,52	26,10	33,61
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	4,50	34,09	33,90	30,40	37,95
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	7,50	38,37	38,16	34,43	42,08
074_A	woningblok 5	177487,60	318353,79	1,50	29,92	29,73	26,29	33,81
074_B	woningblok 5	177487,60	318353,79	4,50	33,90	33,70	30,15	37,72
074_C	woningblok 5	177487,60	318353,79	7,50	36,44	36,23	32,59	40,20
075_A	woningblok 5	177483,20	318355,45	1,50	30,21	30,01	26,53	34,07
075_B	woningblok 5	177483,20	318355,45	4,50	34,04	33,84	30,28	37,85
075_C	woningblok 5	177483,20	318355,45	7,50	36,83	36,62	32,93	40,56
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	1,50	30,66	30,46	26,99	34,53
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	4,50	34,39	34,18	30,62	38,19
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	7,50	37,15	36,93	33,24	40,87
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	1,50	30,83	30,63	27,17	34,70
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	4,50	34,40	34,21	30,68	38,24
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	7,50	37,33	37,11	33,45	41,07
078_A	woningblok 5	177469,70	318360,53	1,50	30,38	30,19	26,79	34,29
078_B	woningblok 5	177469,70	318360,53	4,50	34,15	33,95	30,45	38,00
078_C	woningblok 5	177469,70	318360,53	7,50	37,03	36,82	33,18	40,79
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	1,50	29,97	29,78	26,42	33,91
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	4,50	33,69	33,50	30,05	37,57
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	7,50	36,71	36,49	32,87	40,47
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	1,50	30,00	29,81	26,52	33,98
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	4,50	33,70	33,50	30,08	37,59
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	7,50	36,53	36,31	32,72	40,31
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	1,50	28,97	28,78	25,41	32,90
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	4,50	33,12	32,93	29,47	37,00
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	7,50	36,03	35,81	32,17	39,78
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	1,50	28,65	28,46	25,19	32,64
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	4,50	33,23	33,05	29,77	37,22
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	7,50	38,49	38,29	34,78	42,33
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	1,50	31,75	31,57	28,16	35,67
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	4,50	35,77	35,58	32,07	39,62
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	7,50	38,99	38,78	35,17	42,77
083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	10,50	41,65	41,43	37,88	45,45
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	1,50	32,19	32,00	28,53	36,06
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	4,50	36,25	36,05	32,50	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	7,50	39,41	39,20	35,55	43,16
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	10,50	41,57	41,35	37,71	45,32
085_A	woningblok 6	177476,00	318378,42	1,50	29,62	29,43	25,94	33,48
085_B	woningblok 6	177476,00	318378,42	4,50	33,97	33,77	30,20	37,78
085_C	woningblok 6	177476,00	318378,42	7,50	37,00	36,79	33,14	40,75
085_D	woningblok 6	177476,00	318378,42	10,50	38,83	38,61	34,84	42,51
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	1,50	29,18	28,99	25,59	33,09
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	4,50	32,91	32,73	29,35	36,84
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	7,50	36,48	36,28	32,74	40,30
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	10,50	39,13	38,91	35,17	42,82
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	1,50	28,85	28,66	25,24	32,75
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	4,50	32,76	32,58	29,17	36,68
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	7,50	36,40	36,20	32,67	40,23
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	10,50	39,24	39,02	35,30	42,94
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	1,50	28,84	28,65	25,25	32,75
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	4,50	32,55	32,37	29,00	36,49
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	7,50	36,28	36,08	32,58	40,13
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	10,50	39,20	38,98	35,27	42,91
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	1,50	28,82	28,62	25,24	32,74
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	4,50	32,43	32,25	28,91	36,39
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	7,50	36,17	35,98	32,48	40,03
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	10,50	39,14	38,92	35,21	42,85
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	1,50	28,81	28,62	25,23	32,73
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	4,50	32,05	31,88	28,62	36,06
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	7,50	35,97	35,78	32,31	39,84
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	10,50	39,04	38,82	35,12	42,76
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	1,50	29,09	28,89	25,44	32,97
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	4,50	32,17	32,00	28,68	36,15
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	7,50	35,87	35,68	32,22	39,75
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	10,50	38,98	38,76	35,04	42,68
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	1,50	29,22	29,02	25,58	33,10
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	4,50	32,41	32,23	28,85	36,34
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	7,50	35,74	35,55	32,08	39,61
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	10,50	38,84	38,62	34,88	42,53
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	1,50	29,46	29,26	25,79	33,33
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	4,50	32,77	32,58	29,11	36,64
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	7,50	35,72	35,52	32,02	39,57
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	10,50	38,67	38,45	34,70	42,36
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,50	1,50	30,86	30,65	27,25	34,76
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,50	4,50	34,43	34,23	30,70	38,26
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,50	7,50	36,72	36,51	32,90	40,50
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,50	10,50	37,68	37,46	33,82	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_A	woningblok 6	177479,80	318429,52	1,50	31,48	31,26	27,88	35,38
095_B	woningblok 6	177479,80	318429,52	4,50	34,38	34,18	30,71	38,25
095_C	woningblok 6	177479,80	318429,52	7,50	36,61	36,40	32,82	40,40
095_D	woningblok 6	177479,80	318429,52	10,50	37,22	36,99	33,39	40,99
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	1,50	37,08	36,87	33,47	40,98
096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	4,50	37,82	37,61	34,19	41,71
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	7,50	39,49	39,27	35,66	43,26
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	10,50	40,66	40,44	36,86	44,45
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	1,50	37,19	36,98	33,59	41,09
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	4,50	37,92	37,71	34,29	41,81
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	7,50	39,56	39,34	35,74	43,33
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	10,50	40,81	40,58	37,01	44,59
098_A	woningblok 6	177472,20	318421,23	1,50	36,85	36,64	33,24	40,75
098_B	woningblok 6	177472,20	318421,23	4,50	37,71	37,49	34,07	41,59
098_C	woningblok 6	177472,20	318421,23	7,50	39,46	39,24	35,65	43,24
098_D	woningblok 6	177472,20	318421,23	10,50	40,82	40,59	37,00	44,59
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	1,50	36,74	36,53	33,18	40,67
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	4,50	37,64	37,43	34,03	41,54
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	7,50	39,41	39,19	35,64	43,21
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	10,50	40,81	40,59	37,03	44,61
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	1,50	37,08	36,88	33,62	41,07
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	4,50	37,92	37,71	34,37	41,85
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	7,50	39,57	39,35	35,85	43,40
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	10,50	40,95	40,72	37,21	44,77
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	1,50	37,02	36,83	33,62	41,05
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	4,50	37,89	37,68	34,37	41,84
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	7,50	39,51	39,30	35,82	43,36
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	10,50	40,94	40,72	37,23	44,78
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,20	1,50	36,88	36,68	33,39	40,85
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,20	4,50	37,79	37,58	34,20	41,70
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,20	7,50	39,40	39,18	35,67	43,23
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,20	10,50	40,89	40,67	37,16	44,72
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	1,50	37,36	37,16	33,92	41,36
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	4,50	38,23	38,02	34,67	42,16
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	7,50	39,68	39,47	35,99	43,53
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	10,50	41,05	40,83	37,38	44,91
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	1,50	37,61	37,41	34,17	41,61
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	4,50	38,50	38,29	34,93	42,42
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	7,50	39,89	39,68	36,20	43,74
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	10,50	41,26	41,05	37,59	45,12
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	1,50	37,05	36,85	33,63	41,06
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	4,50	38,09	37,89	34,53	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	7,50	39,64	39,43	35,97	43,50
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	10,50	41,23	41,02	37,56	45,09
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	1,50	37,72	37,53	34,36	41,77
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	4,50	38,70	38,49	35,18	42,65
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	7,50	40,06	39,85	36,42	43,94
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	10,50	41,46	41,25	37,83	45,35
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	1,50	37,08	36,89	33,73	41,14
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	4,50	38,29	38,08	34,76	42,24
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	7,50	39,82	39,61	36,18	43,70
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	10,50	41,41	41,19	37,77	45,29
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	1,50	36,29	36,08	32,87	40,30
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	4,50	37,77	37,55	34,20	41,69
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	7,50	39,51	39,29	35,84	43,37
108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	10,50	41,40	41,18	37,74	45,27
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	1,50	35,53	35,36	32,39	39,72
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	4,50	37,35	37,16	33,98	41,40
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	7,50	39,36	39,17	35,82	43,30
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	10,50	41,50	41,29	37,92	45,42
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	1,50	29,07	28,87	25,37	32,92
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	4,50	32,52	32,32	28,81	36,36
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	7,50	35,47	35,26	31,59	39,21
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	10,50	36,59	36,36	32,57	40,25
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	1,50	28,77	28,57	25,10	32,64
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	4,50	32,02	31,84	28,43	35,94
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	7,50	35,52	35,31	31,62	39,25
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	10,50	36,89	36,66	32,86	40,54
112_A	woningblok 7	177510,80	318384,35	1,50	28,79	28,59	25,12	32,66
112_B	woningblok 7	177510,80	318384,35	4,50	31,93	31,74	28,34	35,84
112_C	woningblok 7	177510,80	318384,35	7,50	35,81	35,60	31,93	39,55
112_D	woningblok 7	177510,80	318384,35	10,50	37,37	37,14	33,35	41,03
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	1,50	29,17	28,97	25,47	33,02
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	4,50	32,79	32,59	29,09	36,64
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	7,50	36,51	36,30	32,59	40,23
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	10,50	38,12	37,89	34,06	41,75
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,80	1,50	29,23	29,03	25,52	33,07
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,80	4,50	32,72	32,53	29,05	36,59
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,80	7,50	36,49	36,28	32,57	40,21
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,80	10,50	38,31	38,09	34,26	41,95
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	1,50	29,20	29,00	25,53	33,07
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	4,50	32,53	32,34	28,91	36,43
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	7,50	36,16	35,95	32,30	39,91
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	10,50	38,10	37,87	34,08	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,40	1,50	29,40	29,19	25,64	33,21
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,40	4,50	32,65	32,46	28,93	36,49
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,40	7,50	36,16	35,94	32,23	39,87
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,40	10,50	37,88	37,65	33,82	41,51
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,90	1,50	32,22	32,02	28,62	36,13
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,90	4,50	36,07	35,85	32,22	39,83
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,90	7,50	38,09	37,87	34,17	41,81
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,90	10,50	38,15	37,91	34,18	41,83
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	1,50	31,87	31,68	28,32	35,81
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	4,50	35,99	35,78	32,17	39,77
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	7,50	38,13	37,91	34,22	41,85
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	10,50	38,23	38,00	34,28	41,93
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	1,50	31,88	31,68	28,24	35,76
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	4,50	35,80	35,59	31,98	39,58
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	7,50	38,36	38,15	34,55	42,14
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	10,50	40,19	39,97	36,27	43,91
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	1,50	31,48	31,27	27,82	35,35
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	4,50	35,24	35,03	31,46	39,04
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	7,50	37,86	37,65	34,09	41,66
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	10,50	40,03	39,81	36,12	43,75
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	1,50	31,10	30,89	27,41	34,95
121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	4,50	34,83	34,62	31,06	38,63
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	7,50	37,68	37,47	33,91	41,48
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	10,50	39,98	39,76	36,07	43,70
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	1,50	30,93	30,73	27,28	34,81
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	4,50	34,73	34,53	31,00	38,56
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	7,50	37,57	37,37	33,83	41,39
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	10,50	40,03	39,81	36,13	43,76
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,50	1,50	30,81	30,60	27,19	34,70
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,50	4,50	34,89	34,68	31,15	38,71
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,50	7,50	37,67	37,47	33,94	41,50
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,50	10,50	40,29	40,06	36,40	44,02
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	1,50	30,88	30,69	27,30	34,80
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	4,50	35,35	35,14	31,59	39,16
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	7,50	38,09	37,88	34,33	41,90
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	10,50	40,54	40,31	36,65	44,27
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	1,50	31,41	31,22	27,81	35,32
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	4,50	35,93	35,73	32,19	39,75
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	7,50	38,71	38,50	34,92	42,50
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	10,50	40,66	40,44	36,78	44,40
126_A	woningblok 7	177491,40	318369,45	1,50	32,46	32,27	28,87	36,37
126_B	woningblok 7	177491,40	318369,45	4,50	36,79	36,60	33,06	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	woningblok 7	177491,40	318369,45	7,50	39,60	39,39	35,74	43,35
126_D	woningblok 7	177491,40	318369,45	10,50	40,70	40,48	36,81	44,43
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	1,50	32,59	32,41	28,98	36,49
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	4,50	36,62	36,42	32,88	40,44
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	7,50	39,41	39,20	35,52	43,15
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	10,50	40,27	40,06	36,39	44,01
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	1,50	30,10	29,92	26,47	33,99
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	4,50	34,75	34,56	31,01	38,58
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	7,50	38,23	38,02	34,33	41,96
129_A	woningblok 8	177521,60	318310,21	1,50	29,63	29,43	25,94	33,48
129_B	woningblok 8	177521,60	318310,21	4,50	33,68	33,49	30,01	37,55
129_C	woningblok 8	177521,60	318310,21	7,50	38,24	38,03	34,35	41,98
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	1,50	30,09	29,88	26,18	33,81
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	4,50	33,12	32,91	29,21	36,84
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	7,50	35,34	35,13	31,37	39,03
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	1,50	29,52	29,31	25,70	33,30
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	4,50	33,00	32,80	29,10	36,73
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	7,50	34,83	34,62	30,87	38,52
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	1,50	28,60	28,41	24,87	32,43
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	4,50	33,22	33,01	29,27	36,92
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	7,50	34,93	34,72	30,96	38,62
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	1,50	27,70	27,51	24,06	31,58
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	4,50	32,97	32,77	29,16	36,75
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	7,50	35,30	35,09	31,37	39,01
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	1,50	27,16	26,98	23,55	31,06
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	4,50	32,69	32,50	28,96	36,52
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	7,50	35,80	35,59	31,85	39,50
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	1,50	30,48	30,28	26,79	34,33
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	4,50	34,62	34,41	30,80	38,40
135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	7,50	37,07	36,85	33,11	40,76
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,90	1,50	32,20	32,01	28,54	36,07
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,90	4,50	36,81	36,61	32,99	40,59
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,90	7,50	39,47	39,25	35,51	43,16
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,50	1,50	32,25	32,05	28,56	36,10
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,50	4,50	37,09	36,88	33,23	40,84
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,50	7,50	39,54	39,32	35,57	43,23
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	1,50	32,34	32,15	28,66	36,20
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	4,50	37,26	37,05	33,40	41,01
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	7,50	39,68	39,46	35,71	43,37
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,60	1,50	32,12	31,92	28,47	36,00
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,60	4,50	37,16	36,95	33,34	40,94
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,60	7,50	39,75	39,54	35,80	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	1,50	32,12	31,92	28,45	35,99
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	4,50	36,99	36,79	33,18	40,77
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	7,50	39,62	39,40	35,68	43,32
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	1,50	31,42	31,23	27,76	35,29
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	4,50	35,70	35,50	31,93	39,51
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	7,50	38,30	38,09	34,40	42,03
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	1,50	31,67	31,48	27,95	35,51
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	4,50	35,91	35,71	32,05	39,66
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	7,50	38,19	37,97	34,25	41,89
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	1,50	31,80	31,61	28,04	35,61
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	4,50	35,82	35,61	31,94	39,56
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	7,50	38,32	38,10	34,35	42,01
144_A	woningblok 8	177536,00	318292,55	1,50	31,40	31,21	27,64	35,21
144_B	woningblok 8	177536,00	318292,55	4,50	35,41	35,20	31,51	39,14
144_C	woningblok 8	177536,00	318292,55	7,50	37,84	37,63	33,88	41,53
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	1,50	32,43	32,22	28,51	36,15
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	4,50	34,87	34,66	30,89	38,55
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	7,50	36,56	36,35	32,54	40,22
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	1,50	32,84	32,64	28,98	36,59
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	4,50	36,40	36,18	32,45	40,10
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	7,50	38,16	37,93	34,13	41,81
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	1,50	31,90	31,70	28,07	35,67
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	4,50	35,53	35,33	31,67	39,28
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	7,50	37,78	37,56	33,79	41,46
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,60	1,50	28,65	28,46	25,10	32,59
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,60	4,50	34,09	33,89	30,36	37,92
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,60	7,50	38,82	38,60	34,90	42,54
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,70	1,50	28,95	28,75	25,27	32,81
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,70	4,50	33,53	33,34	29,83	37,38
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,70	7,50	38,34	38,12	34,37	42,03
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	1,50	29,89	29,69	26,20	33,74
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	4,50	34,35	34,15	30,52	38,12
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	7,50	38,17	37,96	34,23	41,88
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	1,50	32,32	32,13	28,68	36,20
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	4,50	37,26	37,06	33,42	41,03
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	7,50	39,70	39,49	35,78	43,42
152_A	woningblok 8	177542,50	318323,17	1,50	29,67	29,47	25,94	33,50
152_B	woningblok 8	177542,50	318323,17	4,50	34,24	34,04	30,44	38,03
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	1,50	30,72	30,52	26,96	34,53
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	4,50	35,24	35,04	31,42	39,02
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	1,50	31,34	31,14	27,56	35,14
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	4,50	35,75	35,55	31,89	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	1,50	31,98	31,78	28,20	35,78
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	4,50	36,28	36,07	32,39	40,02
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	1,50	32,04	31,85	28,29	35,86
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	4,50	36,43	36,22	32,51	40,15
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	1,50	32,04	31,85	28,32	35,88
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	4,50	36,49	36,28	32,55	40,20
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	1,50	32,22	32,03	28,49	36,05
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	4,50	36,75	36,54	32,81	40,46
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	1,50	31,93	31,73	28,16	35,74
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	4,50	35,70	35,49	31,75	39,40
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	1,50	30,56	30,36	26,83	34,39
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	4,50	35,02	34,81	31,12	38,75
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	1,50	30,98	30,77	27,19	34,77
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	4,50	35,25	35,03	31,34	38,97
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	1,50	30,93	30,73	27,16	34,74
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	4,50	35,11	34,91	31,25	38,86
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	1,50	30,95	30,75	27,20	34,77
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	4,50	35,12	34,91	31,25	38,87
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	1,50	30,61	30,41	26,91	34,46
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	4,50	34,99	34,79	31,18	38,77
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	1,50	30,78	30,58	27,05	34,61
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	4,50	34,85	34,65	31,04	38,63
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	1,50	30,65	30,46	26,98	34,52
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	4,50	34,46	34,26	30,71	38,28
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	1,50	29,24	29,05	25,66	33,16
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	4,50	34,08	33,90	30,49	38,00
168_A	woningblok 8	177542,80	318249,60	1,50	28,67	28,45	24,74	32,38
168_B	woningblok 8	177542,80	318249,60	4,50	31,84	31,62	27,84	35,51
168_C	woningblok 8	177542,80	318249,60	7,50	33,49	33,28	29,57	37,21
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	1,50	33,11	32,89	29,10	36,77
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	4,50	36,08	35,86	32,02	39,72
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	7,50	37,19	36,97	33,15	40,84
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,90	1,50	33,56	33,34	29,55	37,22
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,90	4,50	36,40	36,18	32,33	40,03
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,90	7,50	37,60	37,37	33,54	41,23
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	1,50	33,59	33,37	29,60	37,27
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	4,50	36,42	36,20	32,38	40,07
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	7,50	37,58	37,36	33,54	41,23
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	1,50	33,30	33,09	29,36	37,01
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	4,50	36,34	36,12	32,31	39,99
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	7,50	37,56	37,34	33,52	41,21
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	1,50	33,53	33,32	29,62	37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	4,50	36,47	36,25	32,44	40,12
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	7,50	37,71	37,49	33,67	41,36
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	1,50	33,50	33,29	29,55	37,20
174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	4,50	36,43	36,22	32,40	40,08
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	7,50	37,72	37,50	33,67	41,36
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	1,50	31,57	31,36	27,76	35,35
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	4,50	35,18	34,96	31,28	38,91
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	7,50	38,26	38,03	34,26	41,93
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	1,50	32,51	32,32	28,79	36,35
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	4,50	36,50	36,30	32,67	40,27
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	7,50	39,57	39,36	35,61	43,26
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	1,50	32,61	32,42	28,89	36,45
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	4,50	36,97	36,76	33,10	40,72
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	7,50	39,37	39,16	35,41	43,06
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	1,50	32,72	32,52	28,98	36,54
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	4,50	37,00	36,79	33,13	40,75
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	7,50	39,17	38,95	35,22	42,87
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	1,50	32,56	32,36	28,81	36,38
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	4,50	36,72	36,51	32,83	40,46
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	7,50	38,58	38,37	34,65	42,29
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	1,50	32,64	32,44	28,85	36,44
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	4,50	36,67	36,46	32,75	40,39
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	7,50	38,37	38,15	34,42	42,07
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	1,50	32,61	32,40	28,79	36,39
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	4,50	36,56	36,34	32,61	40,26
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	7,50	38,24	38,02	34,27	41,93
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	1,50	30,45	30,25	26,70	34,27
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	4,50	34,22	34,02	30,45	38,03
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	7,50	36,86	36,64	32,92	40,56
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	10,50	39,27	39,04	35,22	42,91
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,90	1,50	32,32	32,13	28,52	36,11
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,90	4,50	36,04	35,84	32,18	39,79
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,90	7,50	38,59	38,37	34,56	42,24
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,90	10,50	40,11	39,87	36,00	43,71
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	1,50	32,94	32,74	29,13	36,72
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	4,50	36,60	36,41	32,74	40,36
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	7,50	39,08	38,87	35,04	42,73
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	10,50	40,37	40,13	36,26	43,97
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	1,50	33,02	32,83	29,25	36,83
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	4,50	36,86	36,66	32,99	40,61
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	7,50	39,28	39,06	35,22	42,92
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	10,50	40,39	40,15	36,28	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	1,50	33,01	32,82	29,26	36,83
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	4,50	37,06	36,85	33,14	40,78
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	7,50	39,13	38,91	35,09	42,78
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	10,50	40,08	39,85	35,98	43,69
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	1,50	33,09	32,90	29,34	36,91
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	4,50	36,92	36,72	32,98	40,63
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	7,50	39,05	38,83	34,98	42,68
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	10,50	40,13	39,88	35,98	43,71
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	1,50	33,24	33,05	29,49	37,06
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	4,50	37,03	36,83	33,08	40,73
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	7,50	39,06	38,84	35,00	42,70
188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	10,50	39,69	39,45	35,56	43,28
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	1,50	33,20	33,00	29,45	37,02
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	4,50	36,99	36,78	33,04	40,69
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	7,50	39,30	39,07	35,21	42,92
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	10,50	39,78	39,53	35,62	43,35
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	1,50	33,09	32,89	29,31	36,89
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	4,50	36,39	36,18	32,37	40,05
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	7,50	37,65	37,43	33,60	41,29
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	10,50	31,10	30,88	27,12	34,78
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	1,50	33,32	33,12	29,51	37,10
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	4,50	36,68	36,46	32,64	40,33
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	7,50	37,90	37,68	33,84	41,54
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	10,50	30,99	30,76	26,94	34,63
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	1,50	33,56	33,34	29,69	37,30
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	4,50	36,79	36,56	32,77	40,45
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	7,50	37,84	37,61	33,83	41,50
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	10,50	35,84	35,61	31,86	39,52
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	1,50	33,78	33,56	29,90	37,52
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	4,50	36,97	36,75	32,97	40,64
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	7,50	38,05	37,82	34,04	41,71
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	10,50	36,33	36,09	32,36	40,01
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	1,50	33,81	33,59	29,91	37,54
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	4,50	36,87	36,65	32,87	40,54
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	7,50	37,99	37,77	33,99	41,66
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	10,50	36,17	35,95	32,23	39,87
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	1,50	33,92	33,70	29,97	37,62
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	4,50	36,95	36,73	32,95	40,62
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	7,50	38,19	37,97	34,18	41,85
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	10,50	36,55	36,32	32,63	40,26
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	1,50	33,46	33,24	29,51	37,16
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	4,50	36,81	36,59	32,83	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	7,50	38,53	38,31	34,50	42,18
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	10,50	37,56	37,32	33,52	41,20
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	1,50	32,52	32,30	28,59	36,23
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	4,50	36,06	35,85	32,11	39,76
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	7,50	38,52	38,30	34,50	42,18
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	10,50	37,78	37,55	33,74	41,42
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,90	1,50	32,63	32,41	28,66	36,32
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,90	4,50	36,20	35,98	32,18	39,86
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,90	7,50	38,53	38,31	34,52	42,19
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,90	10,50	38,25	38,03	34,23	41,91
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	1,50	31,57	31,36	27,76	35,35
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	4,50	35,45	35,23	31,52	39,16
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	7,50	37,26	37,04	33,28	40,94
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	10,50	38,88	38,65	34,85	42,53
200_A	woningblok 10	177504,80	318218,94	1,50	37,83	37,65	34,51	41,91
200_B	woningblok 10	177504,80	318218,94	4,50	39,67	39,48	36,13	43,61
200_C	woningblok 10	177504,80	318218,94	7,50	41,99	41,78	38,26	45,82
200_D	woningblok 10	177504,80	318218,94	10,50	43,91	43,67	40,01	47,63
200_E	woningblok 10	177504,80	318218,94	13,50	46,17	45,89	42,18	49,83
201_A	woningblok 10	177514,80	318216,02	1,50	38,16	37,98	34,88	42,26
201_B	woningblok 10	177514,80	318216,02	4,50	39,78	39,59	36,26	43,74
201_C	woningblok 10	177514,80	318216,02	7,50	41,91	41,71	38,22	45,76
201_D	woningblok 10	177514,80	318216,02	10,50	43,75	43,51	39,86	47,48
201_E	woningblok 10	177514,80	318216,02	13,50	45,72	45,44	41,69	49,36
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	1,50	31,39	31,19	27,59	35,18
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	4,50	35,23	35,04	31,42	39,02
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	7,50	38,02	37,81	34,04	41,70
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	10,50	38,48	38,24	34,42	42,11
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	13,50	33,45	33,22	29,40	37,09
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	1,50	31,24	31,05	27,44	35,03
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	4,50	35,04	34,84	31,14	38,77
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	7,50	37,14	36,93	33,20	40,85
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	10,50	38,47	38,23	34,39	42,09
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	13,50	33,00	32,77	28,94	36,63
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	1,50	29,95	29,75	26,25	33,80
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	4,50	33,82	33,62	29,97	37,58
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	7,50	36,01	35,80	32,13	39,75
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	10,50	38,24	38,02	34,22	41,90
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	13,50	32,95	32,72	28,89	36,58
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	1,50	30,58	30,38	26,80	34,38
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	4,50	34,15	33,95	30,29	37,90
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	7,50	36,25	36,04	32,30	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Mosa Porselein
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	10,50	38,22	37,99	34,17	41,86
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	13,50	33,04	32,81	28,98	36,67
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	1,50	32,96	32,74	29,11	36,72
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	4,50	37,21	37,00	33,29	40,93
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	7,50	39,31	39,08	35,30	42,97
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	10,50	39,12	38,90	35,11	42,78
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	13,50	38,88	38,64	34,86	42,53
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	1,50	32,59	32,39	28,82	36,40
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	4,50	37,24	37,03	33,34	40,97
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	7,50	39,24	39,02	35,24	42,91
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	10,50	39,32	39,09	35,32	42,99
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	13,50	39,43	39,18	35,43	43,09
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	1,50	32,97	32,78	29,32	36,85
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	4,50	37,56	37,36	33,76	41,35
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	7,50	40,46	40,24	36,51	44,16
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	10,50	42,52	42,28	38,49	46,17
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	13,50	45,06	44,79	40,93	48,65
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	1,50	33,03	32,83	29,36	36,90
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	4,50	37,44	37,24	33,66	41,24
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	7,50	40,50	40,28	36,57	44,21
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	10,50	42,75	42,51	38,73	46,40
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	13,50	45,57	45,30	41,45	49,16
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	1,50	33,10	32,90	29,41	36,95
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	4,50	37,51	37,31	33,72	41,31
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	7,50	40,55	40,34	36,65	44,28
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	10,50	43,01	42,76	38,99	46,66
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	13,50	46,12	45,84	42,03	49,73
211_A	woningblok 10	177499,72	318225,30	1,50	33,18	32,99	29,55	37,07
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,30	4,50	37,49	37,29	33,73	41,30
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,30	7,50	40,60	40,39	36,76	44,36
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,30	10,50	43,53	43,29	39,64	47,26
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,30	13,50	46,78	46,51	42,81	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	woningblok	X	Y	LVL	LRL	Lcum	maatgevend
001_A	woningblok 1	177466,89	318228,48	59,28	46,79	59	VL
001_B	woningblok 1	177466,89	318228,48	58,94	47,7	59	VL
001_C	woningblok 1	177466,89	318228,48	58,21	49,2	58	VL
002_A	woningblok 1	177472,3	318226,92	59,97	46,03	60	VL
002_B	woningblok 1	177472,3	318226,92	59,51	46,95	60	VL
002_C	woningblok 1	177472,3	318226,92	58,69	48,57	59	VL
003_A	woningblok 1	177477,87	318225,32	61,48	45,29	62	VL
003_B	woningblok 1	177477,87	318225,32	60,68	46,22	61	VL
003_C	woningblok 1	177477,87	318225,32	59,54	47,99	60	VL
004_A	woningblok 1	177481,85	318228,94	56,5	36,91	57	VL
004_B	woningblok 1	177481,85	318228,94	56,48	39,8	57	VL
004_C	woningblok 1	177481,85	318228,94	55,92	42,23	56	VL
005_A	woningblok 1	177480,11	318234,27	46,36	33,37	46	VL
005_B	woningblok 1	177480,11	318234,27	46,84	36,68	47	VL
005_C	woningblok 1	177480,11	318234,27	46,68	41,72	47	VL
006_A	woningblok 1	177474,76	318235,79	44,3	34,59	45	VL
006_B	woningblok 1	177474,76	318235,79	45,33	38,37	46	VL
006_C	woningblok 1	177474,76	318235,79	45,38	40,96	46	VL
007_A	woningblok 1	177469,44	318237,31	41,6	34,39	42	VL
007_B	woningblok 1	177469,44	318237,31	42,86	37,99	43	VL
007_C	woningblok 1	177469,44	318237,31	43,05	40,26	44	VL
008_A	woningblok 1	177465,26	318233,76	48,39	33,26	48	VL
008_B	woningblok 1	177465,26	318233,76	48,06	35,79	48	VL
008_C	woningblok 1	177465,26	318233,76	47,4	38,72	48	VL
009_A	woningblok 2	177478,06	318241,39	45,76	34,2	46	VL
009_B	woningblok 2	177478,06	318241,39	46,87	37,42	47	VL
009_C	woningblok 2	177478,06	318241,39	47,07	41,74	48	VL
010_A	woningblok 2	177482,99	318239,96	50,49	35,07	51	VL
010_B	woningblok 2	177482,99	318239,96	51,17	38,61	51	VL
010_C	woningblok 2	177482,99	318239,96	51,01	42,66	51	VL
011_A	woningblok 2	177485,74	318242,16	52,97	35,24	53	VL
011_B	woningblok 2	177485,74	318242,16	53,37	38,6	53	VL
011_C	woningblok 2	177485,74	318242,16	52,98	41,01	53	VL
012_A	woningblok 2	177487,15	318247,38	52,28	35,52	52	VL
012_B	woningblok 2	177487,15	318247,38	52,77	38,7	53	VL
012_C	woningblok 2	177487,15	318247,38	52,37	41,04	53	VL
013_A	woningblok 2	177488,68	318253,07	51,83	35,86	52	VL
013_B	woningblok 2	177488,68	318253,07	52,3	39,34	52	VL
013_C	woningblok 2	177488,68	318253,07	51,88	41,42	52	VL
014_A	woningblok 2	177480,14	318255,4	33,35	36,1	36	VL
014_B	woningblok 2	177480,14	318255,4	35,82	39,72	39	RL
014_C	woningblok 2	177480,14	318255,4	37,76	43,24	42	RL
015_A	woningblok 2	177478,54	318250,1	32,95	36,06	36	VL
015_B	woningblok 2	177478,54	318250,1	35,46	39,74	39	RL
015_C	woningblok 2	177478,54	318250,1	37,49	43,09	42	RL
016_A	woningblok 2	177476,87	318244,54	34,52	35,73	37	VL
016_B	woningblok 2	177476,87	318244,54	36,86	39,29	39	VL
016_C	woningblok 2	177476,87	318244,54	38,42	42,59	42	RL
017_A	woningblok 2	177490,16	318260,86	51,28	36,29	51	VL

017_B	woningblok 2	177490,16	318260,86	51,53	39,96	52	VL
017_C	woningblok 2	177490,16	318260,86	51,03	41,66	51	VL
018_A	woningblok 2	177490,37	318267,1	50,99	35,85	51	VL
018_B	woningblok 2	177490,37	318267,1	51,19	39,62	51	VL
018_C	woningblok 2	177490,37	318267,1	50,69	41,23	51	VL
019_A	woningblok 2	177490,55	318272,44	50,9	35,55	51	VL
019_B	woningblok 2	177490,55	318272,44	51,05	39,48	51	VL
019_C	woningblok 2	177490,55	318272,44	50,58	41,13	51	VL
020_A	woningblok 2	177490,74	318278,19	50,86	35,23	51	VL
020_B	woningblok 2	177490,74	318278,19	50,98	39,3	51	VL
020_C	woningblok 2	177490,74	318278,19	50,5	40,93	51	VL
021_A	woningblok 2	177490,92	318283,57	50,8	34,76	51	VL
021_B	woningblok 2	177490,92	318283,57	50,91	39,04	51	VL
021_C	woningblok 2	177490,92	318283,57	50,42	40,64	51	VL
022_A	woningblok 2	177491,13	318289,77	50,79	34,29	51	VL
022_B	woningblok 2	177491,13	318289,77	50,87	38,59	51	VL
022_C	woningblok 2	177491,13	318289,77	50,38	40,46	51	VL
023_A	woningblok 2	177491,32	318295,37	50,8	33,57	51	VL
023_B	woningblok 2	177491,32	318295,37	50,86	37,84	51	VL
023_C	woningblok 2	177491,32	318295,37	50,36	40,22	51	VL
024_A	woningblok 2	177491,5	318300,83	50,79	33,29	51	VL
024_B	woningblok 2	177491,5	318300,83	50,86	37,35	51	VL
024_C	woningblok 2	177491,5	318300,83	50,35	40,18	51	VL
025_A	woningblok 2	177487,14	318303,86	44,61	35,78	45	VL
025_B	woningblok 2	177487,14	318303,86	45,07	39,85	46	VL
025_C	woningblok 2	177487,14	318303,86	45,24	43,07	46	VL
026_A	woningblok 2	177482,37	318301,05	33,61	37,52	37	RL
026_B	woningblok 2	177482,37	318301,05	36,05	41,4	40	RL
026_C	woningblok 2	177482,37	318301,05	37,76	44,03	42	RL
027_A	woningblok 2	177482,21	318295,6	33,63	37,31	37	RL
027_B	woningblok 2	177482,21	318295,6	35,99	41,19	40	RL
027_C	woningblok 2	177482,21	318295,6	37,56	43,78	42	RL
028_A	woningblok 2	177482,03	318289,72	33,33	37,04	37	RL
028_B	woningblok 2	177482,03	318289,72	35,8	40,85	40	RL
028_C	woningblok 2	177482,03	318289,72	37,32	43,49	42	RL
029_A	woningblok 2	177481,85	318283,85	33,26	36,98	37	RL
029_B	woningblok 2	177481,85	318283,85	35,87	40,82	40	RL
029_C	woningblok 2	177481,85	318283,85	37,33	43,49	42	RL
030_A	woningblok 2	177481,68	318278,34	33,47	36,85	37	RL
030_B	woningblok 2	177481,68	318278,34	36,07	40,7	40	RL
030_C	woningblok 2	177481,68	318278,34	37,52	43,43	42	RL
031_A	woningblok 2	177481,5	318272,59	33,87	36,61	37	VL
031_B	woningblok 2	177481,5	318272,59	36,47	40,35	40	RL
031_C	woningblok 2	177481,5	318272,59	37,87	43,18	42	RL
032_A	woningblok 2	177481,34	318267,2	33,15	36,66	36	RL
032_B	woningblok 2	177481,34	318267,2	35,77	40,32	39	RL
032_C	woningblok 2	177481,34	318267,2	37,4	43,42	42	RL
033_A	woningblok 2	177481,15	318261	33,28	36,35	36	VL
033_B	woningblok 2	177481,15	318261	35,77	39,86	39	RL
033_C	woningblok 2	177481,15	318261	37,65	43,21	42	RL

034_A	woningblok 3	177488,13	318310,72	44,29	35,94	45	VL
034_B	woningblok 3	177488,13	318310,72	44,43	39,59	45	VL
034_C	woningblok 3	177488,13	318310,72	44,41	42,47	46	VL
035_A	woningblok 3	177493,56	318311,53	50,97	33,75	51	VL
035_B	woningblok 3	177493,56	318311,53	51,01	37,63	51	VL
035_C	woningblok 3	177493,56	318311,53	50,5	39,58	51	VL
036_A	woningblok 3	177495,67	318317,15	51,06	34,01	51	VL
036_B	woningblok 3	177495,67	318317,15	51,09	37,89	51	VL
036_C	woningblok 3	177495,67	318317,15	50,53	40,08	51	VL
037_A	woningblok 3	177497,68	318322,5	51,1	33,69	51	VL
037_B	woningblok 3	177497,68	318322,5	51,14	37,8	51	VL
037_C	woningblok 3	177497,68	318322,5	50,58	40,08	51	VL
038_A	woningblok 3	177499,63	318327,7	51,12	33,64	51	VL
038_B	woningblok 3	177499,63	318327,7	51,19	38,09	51	VL
038_C	woningblok 3	177499,63	318327,7	50,64	40,39	51	VL
039_A	woningblok 3	177501,69	318333,18	51,22	33,93	51	VL
039_B	woningblok 3	177501,69	318333,18	51,3	38,5	51	VL
039_C	woningblok 3	177501,69	318333,18	50,76	40,62	51	VL
040_A	woningblok 3	177503,73	318338,62	51,48	34,06	52	VL
040_B	woningblok 3	177503,73	318338,62	51,53	38,52	52	VL
040_C	woningblok 3	177503,73	318338,62	51,02	40,57	51	VL
041_A	woningblok 3	177505,66	318343,76	52,08	34,35	52	VL
041_B	woningblok 3	177505,66	318343,76	52,03	38,51	52	VL
041_C	woningblok 3	177505,66	318343,76	51,37	40,57	52	VL
042_A	woningblok 3	177502,49	318348,2	52,48	34,22	53	VL
042_B	woningblok 3	177502,49	318348,2	52,83	38,04	53	VL
042_C	woningblok 3	177502,49	318348,2	52,71	40,73	53	VL
043_A	woningblok 3	177497,07	318347,07	47,59	35,58	48	VL
043_B	woningblok 3	177497,07	318347,07	48,62	39,95	49	VL
043_C	woningblok 3	177497,07	318347,07	49,09	43,14	50	VL
044_A	woningblok 3	177495,1	318341,85	43,77	35,72	44	VL
044_B	woningblok 3	177495,1	318341,85	44,98	40,06	46	VL
044_C	woningblok 3	177495,1	318341,85	45,59	43,15	47	VL
045_A	woningblok 3	177493,04	318336,41	42,06	36,03	43	VL
045_B	woningblok 3	177493,04	318336,41	43,7	40,42	45	VL
045_C	woningblok 3	177493,04	318336,41	44,55	43,37	46	VL
046_A	woningblok 3	177491,03	318331,08	38,21	36,55	39	VL
046_B	woningblok 3	177491,03	318331,08	40,16	41,04	42	VL
046_C	woningblok 3	177491,03	318331,08	41,27	43,89	44	VL
047_A	woningblok 3	177489,02	318325,75	36,81	36,98	39	VL
047_B	woningblok 3	177489,02	318325,75	39,06	41,17	41	VL
047_C	woningblok 3	177489,02	318325,75	40,43	43,93	43	VL
048_A	woningblok 3	177486,93	318320,2	35,83	37,4	38	VL
048_B	woningblok 3	177486,93	318320,2	38,2	41,51	41	VL
048_C	woningblok 3	177486,93	318320,2	39,7	43,92	43	RL
049_A	woningblok 3	177484,88	318314,75	39,56	37,6	41	VL
049_B	woningblok 3	177484,88	318314,75	41,71	41,68	43	VL
049_C	woningblok 3	177484,88	318314,75	42,95	44,26	45	VL
050_A	woningblok 4	177425,11	318317,58	59,27	39,29	59	VL
050_B	woningblok 4	177425,11	318317,58	59,35	41,24	59	VL

050_C	woningblok 4	177425,11	318317,58	59,05	43,9	59	VL
051_A	woningblok 4	177430,41	318318,18	35,21	34,78	37	VL
051_B	woningblok 4	177430,41	318318,18	37,17	38,29	39	VL
051_C	woningblok 4	177430,41	318318,18	40,42	40,32	42	VL
052_A	woningblok 4	177432,79	318323,34	35,91	34,35	37	VL
052_B	woningblok 4	177432,79	318323,34	38,32	38,39	40	VL
052_C	woningblok 4	177432,79	318323,34	41,73	40,81	43	VL
053_A	woningblok 4	177435,08	318328,31	35,98	33,72	37	VL
053_B	woningblok 4	177435,08	318328,31	38,55	38,12	40	VL
053_C	woningblok 4	177435,08	318328,31	41,55	40,92	43	VL
054_A	woningblok 4	177432,44	318333,22	52,2	30,89	52	VL
054_B	woningblok 4	177432,44	318333,22	52,32	34,26	52	VL
054_C	woningblok 4	177432,44	318333,22	52,73	41,9	53	VL
055_A	woningblok 4	177427,02	318332,71	66,87	47,94	67	VL
055_B	woningblok 4	177427,02	318332,71	66,9	49,04	67	VL
055_C	woningblok 4	177427,02	318332,71	66,5	50,08	67	VL
056_A	woningblok 4	177424,53	318327,28	66,81	48,69	67	VL
056_B	woningblok 4	177424,53	318327,28	66,83	49,98	67	VL
056_C	woningblok 4	177424,53	318327,28	66,42	51,04	66	VL
057_A	woningblok 4	177422,28	318322,38	66,76	49,38	67	VL
057_B	woningblok 4	177422,28	318322,38	66,75	50,92	67	VL
057_C	woningblok 4	177422,28	318322,38	66,34	52,03	66	VL
058_A	woningblok 5	177440,72	318351,09	59,66	32,86	60	VL
058_B	woningblok 5	177440,72	318351,09	59,85	36,91	60	VL
058_C	woningblok 5	177440,72	318351,09	59,62	43,25	60	VL
059_A	woningblok 5	177445,52	318351,39	45,6	32,89	46	VL
059_B	woningblok 5	177445,52	318351,39	47,11	38,18	47	VL
059_C	woningblok 5	177445,52	318351,39	48,32	42,03	49	VL
060_A	woningblok 5	177444,88	318354,61	52,67	31,17	53	VL
060_B	woningblok 5	177444,88	318354,61	53,68	35,85	54	VL
060_C	woningblok 5	177444,88	318354,61	54,24	39,62	54	VL
061_A	woningblok 5	177445,07	318358,93	52,87	32,99	53	VL
061_B	woningblok 5	177445,07	318358,93	54,11	38,14	54	VL
061_C	woningblok 5	177445,07	318358,93	54,2	42,19	54	VL
062_A	woningblok 5	177444,7	318364	62,75	31,29	63	VL
062_B	woningblok 5	177444,7	318364	62,98	35,62	63	VL
062_C	woningblok 5	177444,7	318364	63,56	40,5	64	VL
063_A	woningblok 5	177440,58	318361,17	66,97	44,5	67	VL
063_B	woningblok 5	177440,58	318361,17	66,95	44,96	67	VL
063_C	woningblok 5	177440,58	318361,17	66,91	45,97	67	VL
064_A	woningblok 5	177437,86	318355,21	66,89	45,21	67	VL
064_B	woningblok 5	177437,86	318355,21	66,9	45,73	67	VL
064_C	woningblok 5	177437,86	318355,21	66,79	46,71	67	VL
065_A	woningblok 5	177453,23	318357,5	43,77	33,69	44	VL
065_B	woningblok 5	177453,23	318357,5	45,04	39,05	46	VL
065_C	woningblok 5	177453,23	318357,5	46,61	43,43	47	VL
066_A	woningblok 5	177457,51	318355,89	44,15	34,41	44	VL
066_B	woningblok 5	177457,51	318355,89	45,94	39,91	46	VL
066_C	woningblok 5	177457,51	318355,89	47,37	43,64	48	VL
067_A	woningblok 5	177462,13	318354,15	42,11	35,21	43	VL

067_B	woningblok 5	177462,13	318354,15	44,21	40,56	45	VL
067_C	woningblok 5	177462,13	318354,15	45,61	43,8	47	VL
068_A	woningblok 5	177466,61	318352,46	42,87	35,56	43	VL
068_B	woningblok 5	177466,61	318352,46	45,01	40,53	46	VL
068_C	woningblok 5	177466,61	318352,46	46,07	43,94	47	VL
069_A	woningblok 5	177471,11	318350,77	39,94	35,72	41	VL
069_B	woningblok 5	177471,11	318350,77	42,49	40,53	44	VL
069_C	woningblok 5	177471,11	318350,77	43,42	44	45	VL
070_A	woningblok 5	177475,66	318349,06	39,3	35,8	40	VL
070_B	woningblok 5	177475,66	318349,06	41,85	40,63	43	VL
070_C	woningblok 5	177475,66	318349,06	42,88	44,1	45	VL
071_A	woningblok 5	177480,16	318347,36	39,03	35,88	40	VL
071_B	woningblok 5	177480,16	318347,36	41,51	40,58	43	VL
071_C	woningblok 5	177480,16	318347,36	42,54	44,15	45	VL
072_A	woningblok 5	177484,66	318345,67	37,98	35,97	39	VL
072_B	woningblok 5	177484,66	318345,67	40,49	40,72	42	VL
072_C	woningblok 5	177484,66	318345,67	41,56	44,18	44	VL
073_A	woningblok 5	177488,39	318348,94	45,14	33,61	45	VL
073_B	woningblok 5	177488,39	318348,94	45,87	37,95	46	VL
073_C	woningblok 5	177488,39	318348,94	46,17	42,08	47	VL
074_A	woningblok 5	177487,6	318353,79	52,76	33,81	53	VL
074_B	woningblok 5	177487,6	318353,79	53,77	37,72	54	VL
074_C	woningblok 5	177487,6	318353,79	53,81	40,2	54	VL
075_A	woningblok 5	177483,2	318355,45	53,12	34,07	53	VL
075_B	woningblok 5	177483,2	318355,45	54,31	37,85	54	VL
075_C	woningblok 5	177483,2	318355,45	54,28	40,56	54	VL
076_A	woningblok 5	177478,62	318357,18	53,6	34,53	54	VL
076_B	woningblok 5	177478,62	318357,18	54,87	38,19	55	VL
076_C	woningblok 5	177478,62	318357,18	54,8	40,87	55	VL
077_A	woningblok 5	177474,15	318358,86	54,12	34,7	54	VL
077_B	woningblok 5	177474,15	318358,86	55,43	38,24	55	VL
077_C	woningblok 5	177474,15	318358,86	55,36	41,07	55	VL
078_A	woningblok 5	177469,7	318360,53	55,03	34,29	55	VL
078_B	woningblok 5	177469,7	318360,53	56,28	38	56	VL
078_C	woningblok 5	177469,7	318360,53	56,21	40,79	56	VL
079_A	woningblok 5	177465,13	318362,25	55,73	33,91	56	VL
079_B	woningblok 5	177465,13	318362,25	56,87	37,57	57	VL
079_C	woningblok 5	177465,13	318362,25	56,78	40,47	57	VL
080_A	woningblok 5	177460,59	318363,96	57,11	33,98	57	VL
080_B	woningblok 5	177460,59	318363,96	58,01	37,59	58	VL
080_C	woningblok 5	177460,59	318363,96	57,9	40,31	58	VL
081_A	woningblok 5	177456,26	318365,59	58,37	32,9	58	VL
081_B	woningblok 5	177456,26	318365,59	59,03	37	59	VL
081_C	woningblok 5	177456,26	318365,59	58,88	39,78	59	VL
082_A	woningblok 5	177452,45	318362,97	59,93	32,64	60	VL
082_B	woningblok 5	177452,45	318362,97	60,51	37,22	61	VL
082_C	woningblok 5	177452,45	318362,97	60,65	42,33	61	VL
083_A	woningblok 6	177461,71	318380,58	60,29	35,67	60	VL
083_B	woningblok 6	177461,71	318380,58	60,63	39,62	61	VL
083_C	woningblok 6	177461,71	318380,58	60,47	42,77	60	VL

083_D	woningblok 6	177461,71	318380,58	60,85	45,45	61	VL
084_A	woningblok 6	177471,32	318377,06	57,83	36,06	58	VL
084_B	woningblok 6	177471,32	318377,06	58,57	40,07	59	VL
084_C	woningblok 6	177471,32	318377,06	58,37	43,16	58	VL
084_D	woningblok 6	177471,32	318377,06	58,18	45,32	58	VL
085_A	woningblok 6	177476	318378,42	49,21	33,48	49	VL
085_B	woningblok 6	177476	318378,42	49,78	37,78	50	VL
085_C	woningblok 6	177476	318378,42	49,68	40,75	50	VL
085_D	woningblok 6	177476	318378,42	49,44	42,51	50	VL
086_A	woningblok 6	177478,65	318385,44	46,34	33,09	46	VL
086_B	woningblok 6	177478,65	318385,44	47,72	36,84	48	VL
086_C	woningblok 6	177478,65	318385,44	48,19	40,3	49	VL
086_D	woningblok 6	177478,65	318385,44	48,34	42,82	49	VL
087_A	woningblok 6	177481,55	318393,12	44,26	32,75	44	VL
087_B	woningblok 6	177481,55	318393,12	46,01	36,68	46	VL
087_C	woningblok 6	177481,55	318393,12	46,59	40,23	47	VL
087_D	woningblok 6	177481,55	318393,12	46,93	42,94	48	VL
088_A	woningblok 6	177483,81	318399,12	44,93	32,75	45	VL
088_B	woningblok 6	177483,81	318399,12	46,73	36,49	47	VL
088_C	woningblok 6	177483,81	318399,12	47,37	40,13	48	VL
088_D	woningblok 6	177483,81	318399,12	47,62	42,91	48	VL
089_A	woningblok 6	177485,68	318404,06	46,47	32,74	47	VL
089_B	woningblok 6	177485,68	318404,06	48,21	36,39	48	VL
089_C	woningblok 6	177485,68	318404,06	48,79	40,03	49	VL
089_D	woningblok 6	177485,68	318404,06	48,91	42,85	49	VL
090_A	woningblok 6	177487,93	318410,02	48,2	32,73	48	VL
090_B	woningblok 6	177487,93	318410,02	49,77	36,06	50	VL
090_C	woningblok 6	177487,93	318410,02	50,17	39,84	50	VL
090_D	woningblok 6	177487,93	318410,02	50,2	42,76	51	VL
091_A	woningblok 6	177489,67	318414,62	49,71	32,97	50	VL
091_B	woningblok 6	177489,67	318414,62	51	36,15	51	VL
091_C	woningblok 6	177489,67	318414,62	51,22	39,75	51	VL
091_D	woningblok 6	177489,67	318414,62	51,17	42,68	51	VL
092_A	woningblok 6	177491,01	318418,18	50,65	33,1	51	VL
092_B	woningblok 6	177491,01	318418,18	51,62	36,34	52	VL
092_C	woningblok 6	177491,01	318418,18	51,64	39,61	52	VL
092_D	woningblok 6	177491,01	318418,18	51,48	42,53	52	VL
093_A	woningblok 6	177492,36	318421,75	52,16	33,33	52	VL
093_B	woningblok 6	177492,36	318421,75	52,72	36,64	53	VL
093_C	woningblok 6	177492,36	318421,75	52,54	39,57	53	VL
093_D	woningblok 6	177492,36	318421,75	52,24	42,36	52	VL
094_A	woningblok 6	177490,34	318425,5	60,37	34,76	60	VL
094_B	woningblok 6	177490,34	318425,5	61,01	38,26	61	VL
094_C	woningblok 6	177490,34	318425,5	60,87	40,5	61	VL
094_D	woningblok 6	177490,34	318425,5	60,77	41,43	61	VL
095_A	woningblok 6	177479,8	318429,52	63,11	35,38	63	VL
095_B	woningblok 6	177479,8	318429,52	63,32	38,25	63	VL
095_C	woningblok 6	177479,8	318429,52	63,09	40,4	63	VL
095_D	woningblok 6	177479,8	318429,52	63,9	40,99	64	VL
096_A	woningblok 6	177474,77	318427,99	66,32	40,98	66	VL

096_B	woningblok 6	177474,77	318427,99	66,37	41,71	66	VL
096_C	woningblok 6	177474,77	318427,99	66,04	43,26	66	VL
096_D	woningblok 6	177474,77	318427,99	66,67	44,45	67	VL
097_A	woningblok 6	177473,47	318424,57	66,11	41,09	66	VL
097_B	woningblok 6	177473,47	318424,57	66,18	41,81	66	VL
097_C	woningblok 6	177473,47	318424,57	65,87	43,33	66	VL
097_D	woningblok 6	177473,47	318424,57	66,55	44,59	67	VL
098_A	woningblok 6	177472,2	318421,23	65,93	40,75	66	VL
098_B	woningblok 6	177472,2	318421,23	66,02	41,59	66	VL
098_C	woningblok 6	177472,2	318421,23	65,74	43,24	66	VL
098_D	woningblok 6	177472,2	318421,23	66,43	44,59	66	VL
099_A	woningblok 6	177470,51	318416,77	65,71	40,67	66	VL
099_B	woningblok 6	177470,51	318416,77	65,83	41,54	66	VL
099_C	woningblok 6	177470,51	318416,77	65,57	43,21	66	VL
099_D	woningblok 6	177470,51	318416,77	66,3	44,61	66	VL
100_A	woningblok 6	177469,32	318413,63	65,57	41,07	66	VL
100_B	woningblok 6	177469,32	318413,63	65,7	41,85	66	VL
100_C	woningblok 6	177469,32	318413,63	65,46	43,4	65	VL
100_D	woningblok 6	177469,32	318413,63	66,2	44,77	66	VL
101_A	woningblok 6	177468,03	318410,26	65,43	41,05	65	VL
101_B	woningblok 6	177468,03	318410,26	65,58	41,84	66	VL
101_C	woningblok 6	177468,03	318410,26	65,36	43,36	65	VL
101_D	woningblok 6	177468,03	318410,26	66,11	44,78	66	VL
102_A	woningblok 6	177466,87	318407,2	65,32	40,85	65	VL
102_B	woningblok 6	177466,87	318407,2	65,48	41,7	65	VL
102_C	woningblok 6	177466,87	318407,2	65,26	43,23	65	VL
102_D	woningblok 6	177466,87	318407,2	66,05	44,72	66	VL
103_A	woningblok 6	177465,56	318403,75	65,18	41,36	65	VL
103_B	woningblok 6	177465,56	318403,75	65,36	42,16	65	VL
103_C	woningblok 6	177465,56	318403,75	65,15	43,53	65	VL
103_D	woningblok 6	177465,56	318403,75	65,96	44,91	66	VL
104_A	woningblok 6	177464,37	318400,61	65,08	41,61	65	VL
104_B	woningblok 6	177464,37	318400,61	65,28	42,42	65	VL
104_C	woningblok 6	177464,37	318400,61	65,1	43,74	65	VL
104_D	woningblok 6	177464,37	318400,61	65,91	45,12	66	VL
105_A	woningblok 6	177463,04	318397,12	64,96	41,06	65	VL
105_B	woningblok 6	177463,04	318397,12	65,18	42,02	65	VL
105_C	woningblok 6	177463,04	318397,12	65,01	43,5	65	VL
105_D	woningblok 6	177463,04	318397,12	65,82	45,09	66	VL
106_A	woningblok 6	177461,82	318393,92	64,87	41,77	65	VL
106_B	woningblok 6	177461,82	318393,92	65,11	42,65	65	VL
106_C	woningblok 6	177461,82	318393,92	64,98	43,94	65	VL
106_D	woningblok 6	177461,82	318393,92	65,77	45,35	66	VL
107_A	woningblok 6	177460,62	318390,76	64,76	41,14	65	VL
107_B	woningblok 6	177460,62	318390,76	65,01	42,24	65	VL
107_C	woningblok 6	177460,62	318390,76	64,91	43,7	65	VL
107_D	woningblok 6	177460,62	318390,76	65,69	45,29	66	VL
108_A	woningblok 6	177459,43	318387,62	64,67	40,3	65	VL
108_B	woningblok 6	177459,43	318387,62	64,94	41,69	65	VL
108_C	woningblok 6	177459,43	318387,62	64,8	43,37	65	VL

108_D	woningblok 6	177459,43	318387,62	65,61	45,27	66	VL
109_A	woningblok 6	177458,07	318384,05	64,56	39,72	65	VL
109_B	woningblok 6	177458,07	318384,05	64,84	41,4	65	VL
109_C	woningblok 6	177458,07	318384,05	64,71	43,3	65	VL
109_D	woningblok 6	177458,07	318384,05	65,51	45,42	66	VL
110_A	woningblok 7	177506,01	318371,65	46,65	32,92	47	VL
110_B	woningblok 7	177506,01	318371,65	47,54	36,36	48	VL
110_C	woningblok 7	177506,01	318371,65	47,61	39,21	48	VL
110_D	woningblok 7	177506,01	318371,65	47,69	40,25	48	VL
111_A	woningblok 7	177508,59	318378,49	44,91	32,64	45	VL
111_B	woningblok 7	177508,59	318378,49	46,39	35,94	47	VL
111_C	woningblok 7	177508,59	318378,49	46,58	39,25	47	VL
111_D	woningblok 7	177508,59	318378,49	46,8	40,54	47	VL
112_A	woningblok 7	177510,8	318384,35	44,31	32,66	44	VL
112_B	woningblok 7	177510,8	318384,35	46,08	35,84	46	VL
112_C	woningblok 7	177510,8	318384,35	46,29	39,55	47	VL
112_D	woningblok 7	177510,8	318384,35	46,49	41,03	47	VL
113_A	woningblok 7	177513,36	318391,15	44,74	33,02	45	VL
113_B	woningblok 7	177513,36	318391,15	46,47	36,64	47	VL
113_C	woningblok 7	177513,36	318391,15	46,67	40,23	47	VL
113_D	woningblok 7	177513,36	318391,15	46,83	41,75	47	VL
114_A	woningblok 7	177515,87	318397,8	46,41	33,07	47	VL
114_B	woningblok 7	177515,87	318397,8	47,77	36,59	48	VL
114_C	woningblok 7	177515,87	318397,8	47,93	40,21	48	VL
114_D	woningblok 7	177515,87	318397,8	48,02	41,95	48	VL
115_A	woningblok 7	177518,21	318404,02	48,89	33,07	49	VL
115_B	woningblok 7	177518,21	318404,02	49,66	36,43	50	VL
115_C	woningblok 7	177518,21	318404,02	49,77	39,91	50	VL
115_D	woningblok 7	177518,21	318404,02	49,76	41,76	50	VL
116_A	woningblok 7	177520,62	318410,4	51,86	33,21	52	VL
116_B	woningblok 7	177520,62	318410,4	52,24	36,49	52	VL
116_C	woningblok 7	177520,62	318410,4	52,19	39,87	52	VL
116_D	woningblok 7	177520,62	318410,4	51,99	41,51	52	VL
117_A	woningblok 7	177518,08	318414,9	57,58	36,13	58	VL
117_B	woningblok 7	177518,08	318414,9	58,14	39,83	58	VL
117_C	woningblok 7	177518,08	318414,9	58,06	41,81	58	VL
117_D	woningblok 7	177518,08	318414,9	57,77	41,83	58	VL
118_A	woningblok 7	177508,72	318418,44	58,06	35,81	58	VL
118_B	woningblok 7	177508,72	318418,44	58,77	39,77	59	VL
118_C	woningblok 7	177508,72	318418,44	58,63	41,85	59	VL
118_D	woningblok 7	177508,72	318418,44	58,41	41,93	58	VL
119_A	woningblok 7	177504,68	318416,55	54,72	35,76	55	VL
119_B	woningblok 7	177504,68	318416,55	56,02	39,58	56	VL
119_C	woningblok 7	177504,68	318416,55	56,04	42,14	56	VL
119_D	woningblok 7	177504,68	318416,55	56,11	43,91	56	VL
120_A	woningblok 7	177502,31	318410,26	51,32	35,35	51	VL
120_B	woningblok 7	177502,31	318410,26	52,86	39,04	53	VL
120_C	woningblok 7	177502,31	318410,26	53,13	41,66	53	VL
120_D	woningblok 7	177502,31	318410,26	53,3	43,75	54	VL
121_A	woningblok 7	177499,73	318403,43	47,51	34,95	48	VL

121_B	woningblok 7	177499,73	318403,43	49,23	38,63	49	VL
121_C	woningblok 7	177499,73	318403,43	49,77	41,48	50	VL
121_D	woningblok 7	177499,73	318403,43	50,23	43,7	51	VL
122_A	woningblok 7	177497,35	318397,11	45,35	34,81	46	VL
122_B	woningblok 7	177497,35	318397,11	47,26	38,56	48	VL
122_C	woningblok 7	177497,35	318397,11	47,93	41,39	48	VL
122_D	woningblok 7	177497,35	318397,11	48,45	43,76	49	VL
123_A	woningblok 7	177494,85	318390,5	44,04	34,7	44	VL
123_B	woningblok 7	177494,85	318390,5	46	38,71	46	VL
123_C	woningblok 7	177494,85	318390,5	46,63	41,5	47	VL
123_D	woningblok 7	177494,85	318390,5	47,4	44,02	48	VL
124_A	woningblok 7	177492,65	318384,66	45,77	34,8	46	VL
124_B	woningblok 7	177492,65	318384,66	47,46	39,16	48	VL
124_C	woningblok 7	177492,65	318384,66	48,15	41,9	49	VL
124_D	woningblok 7	177492,65	318384,66	48,54	44,27	49	VL
125_A	woningblok 7	177489,99	318377,62	49,83	35,32	50	VL
125_B	woningblok 7	177489,99	318377,62	51,43	39,75	52	VL
125_C	woningblok 7	177489,99	318377,62	51,9	42,5	52	VL
125_D	woningblok 7	177489,99	318377,62	52,04	44,4	52	VL
126_A	woningblok 7	177491,4	318369,45	55,57	36,37	56	VL
126_B	woningblok 7	177491,4	318369,45	56	40,62	56	VL
126_C	woningblok 7	177491,4	318369,45	55,62	43,35	56	VL
126_D	woningblok 7	177491,4	318369,45	55,2	44,43	55	VL
127_A	woningblok 7	177500,41	318366,07	54,98	36,49	55	VL
127_B	woningblok 7	177500,41	318366,07	55,13	40,44	55	VL
127_C	woningblok 7	177500,41	318366,07	54,79	43,15	55	VL
127_D	woningblok 7	177500,41	318366,07	54,31	44,01	54	VL
128_A	woningblok 8	177517,11	318312,02	44,8	33,99	45	VL
128_B	woningblok 8	177517,11	318312,02	45,46	38,58	46	VL
128_C	woningblok 8	177517,11	318312,02	45,44	41,96	46	VL
129_A	woningblok 8	177521,6	318310,21	42,01	33,48	42	VL
129_B	woningblok 8	177521,6	318310,21	42,97	37,55	44	VL
129_C	woningblok 8	177521,6	318310,21	43,27	41,98	45	VL
130_A	woningblok 8	177524,74	318312,09	36,6	33,81	38	VL
130_B	woningblok 8	177524,74	318312,09	38,25	36,84	40	VL
130_C	woningblok 8	177524,74	318312,09	39,15	39,03	41	VL
131_A	woningblok 8	177526,79	318317,49	38,81	33,3	39	VL
131_B	woningblok 8	177526,79	318317,49	40,01	36,73	41	VL
131_C	woningblok 8	177526,79	318317,49	40,72	38,52	42	VL
132_A	woningblok 8	177528,77	318322,71	41,02	32,43	41	VL
132_B	woningblok 8	177528,77	318322,71	41,77	36,92	42	VL
132_C	woningblok 8	177528,77	318322,71	42,07	38,62	43	VL
133_A	woningblok 8	177530,86	318328,22	43,71	31,58	44	VL
133_B	woningblok 8	177530,86	318328,22	44,11	36,75	44	VL
133_C	woningblok 8	177530,86	318328,22	44,1	39,01	45	VL
134_A	woningblok 8	177532,83	318333,39	47,47	31,06	48	VL
134_B	woningblok 8	177532,83	318333,39	47,58	36,52	48	VL
134_C	woningblok 8	177532,83	318333,39	47,22	39,5	48	VL
135_A	woningblok 8	177529,52	318337,98	53,44	34,33	53	VL
135_B	woningblok 8	177529,52	318337,98	53,08	38,4	53	VL

135_C	woningblok 8	177529,52	318337,98	52,12	40,76	52	VL
136_A	woningblok 8	177524,29	318336,9	51,29	36,07	51	VL
136_B	woningblok 8	177524,29	318336,9	51,71	40,59	52	VL
136_C	woningblok 8	177524,29	318336,9	51,5	43,16	52	VL
137_A	woningblok 8	177522,24	318331,5	49,96	36,1	50	VL
137_B	woningblok 8	177522,24	318331,5	50,47	40,84	51	VL
137_C	woningblok 8	177522,24	318331,5	50,23	43,23	51	VL
138_A	woningblok 8	177520,19	318326,12	49,53	36,2	50	VL
138_B	woningblok 8	177520,19	318326,12	50,04	41,01	50	VL
138_C	woningblok 8	177520,19	318326,12	49,82	43,37	50	VL
139_A	woningblok 8	177518,09	318320,6	49,3	36	49	VL
139_B	woningblok 8	177518,09	318320,6	49,84	40,94	50	VL
139_C	woningblok 8	177518,09	318320,6	49,61	43,45	50	VL
140_A	woningblok 8	177516,08	318315,32	49,19	35,99	49	VL
140_B	woningblok 8	177516,08	318315,32	49,74	40,77	50	VL
140_C	woningblok 8	177516,08	318315,32	49,5	43,32	50	VL
141_A	woningblok 8	177515,38	318300,31	45,87	35,29	46	VL
141_B	woningblok 8	177515,38	318300,31	46,86	39,51	47	VL
141_C	woningblok 8	177515,38	318300,31	46,99	42,03	48	VL
142_A	woningblok 8	177523,79	318297,15	43,52	35,51	44	VL
142_B	woningblok 8	177523,79	318297,15	45,2	39,66	46	VL
142_C	woningblok 8	177523,79	318297,15	45,64	41,89	46	VL
143_A	woningblok 8	177530,92	318294,46	41,81	35,61	42	VL
143_B	woningblok 8	177530,92	318294,46	44	39,56	45	VL
143_C	woningblok 8	177530,92	318294,46	44,59	42,01	46	VL
144_A	woningblok 8	177536	318292,55	40,71	35,21	41	VL
144_B	woningblok 8	177536	318292,55	43,08	39,14	44	VL
144_C	woningblok 8	177536	318292,55	43,71	41,53	45	VL
145_A	woningblok 8	177540,47	318295,91	35,51	36,15	37	VL
145_B	woningblok 8	177540,47	318295,91	36,97	38,55	39	VL
145_C	woningblok 8	177540,47	318295,91	38,22	40,22	41	VL
146_A	woningblok 8	177539,32	318301,13	36,52	36,59	38	VL
146_B	woningblok 8	177539,32	318301,13	38,56	40,1	41	VL
146_C	woningblok 8	177539,32	318301,13	39,69	41,81	42	VL
147_A	woningblok 8	177534,08	318303,04	37	35,67	38	VL
147_B	woningblok 8	177534,08	318303,04	38,96	39,28	41	VL
147_C	woningblok 8	177534,08	318303,04	39,98	41,46	42	VL
148_A	woningblok 8	177530,51	318302,6	39,64	32,59	40	VL
148_B	woningblok 8	177530,51	318302,6	41,51	37,92	42	VL
148_C	woningblok 8	177530,51	318302,6	42,05	42,54	44	VL
149_A	woningblok 8	177525,81	318302,7	40,18	32,81	41	VL
149_B	woningblok 8	177525,81	318302,7	41,81	37,38	42	VL
149_C	woningblok 8	177525,81	318302,7	42,23	42,03	44	VL
150_A	woningblok 8	177517,43	318305,93	43,67	33,74	44	VL
150_B	woningblok 8	177517,43	318305,93	44,54	38,12	45	VL
150_C	woningblok 8	177517,43	318305,93	44,74	41,88	46	VL
151_A	woningblok 8	177512,15	318304,79	49,35	36,2	49	VL
151_B	woningblok 8	177512,15	318304,79	49,84	41,03	50	VL
151_C	woningblok 8	177512,15	318304,79	49,56	43,42	50	VL
152_A	woningblok 8	177542,5	318323,17	33,95	33,5	36	VL

152_B	woningblok 8	177542,5	318323,17	36,02	38,03	38	VL
153_A	woningblok 8	177548,54	318320,89	34,26	34,53	36	VL
153_B	woningblok 8	177548,54	318320,89	36,39	39,02	39	VL
154_A	woningblok 8	177555,16	318318,38	34,56	35,14	36	VL
154_B	woningblok 8	177555,16	318318,38	36,74	39,5	39	VL
155_A	woningblok 8	177561,65	318315,94	34,19	35,78	36	VL
155_B	woningblok 8	177561,65	318315,94	36,51	40,02	40	RL
156_A	woningblok 8	177568,15	318313,48	34,14	35,86	36	VL
156_B	woningblok 8	177568,15	318313,48	36,48	40,15	40	RL
157_A	woningblok 8	177574,82	318310,96	35,28	35,88	37	VL
157_B	woningblok 8	177574,82	318310,96	37,34	40,2	40	VL
158_A	woningblok 8	177581,21	318308,54	34,49	36,05	37	VL
158_B	woningblok 8	177581,21	318308,54	37,15	40,46	40	VL
159_A	woningblok 8	177585,89	318311,72	46,49	35,74	47	VL
159_B	woningblok 8	177585,89	318311,72	46,53	39,4	47	VL
160_A	woningblok 8	177584,41	318317,17	52,86	34,39	53	VL
160_B	woningblok 8	177584,41	318317,17	52,39	38,75	52	VL
161_A	woningblok 8	177577,85	318319,63	52,81	34,77	53	VL
161_B	woningblok 8	177577,85	318319,63	52,4	38,97	52	VL
162_A	woningblok 8	177571,37	318322,05	52,73	34,74	53	VL
162_B	woningblok 8	177571,37	318322,05	52,33	38,86	52	VL
163_A	woningblok 8	177564,92	318324,47	52,78	34,77	53	VL
163_B	woningblok 8	177564,92	318324,47	52,43	38,87	53	VL
164_A	woningblok 8	177558,33	318326,94	52,74	34,46	53	VL
164_B	woningblok 8	177558,33	318326,94	52,34	38,77	52	VL
165_A	woningblok 8	177551,98	318329,32	52,78	34,61	53	VL
165_B	woningblok 8	177551,98	318329,32	52,4	38,63	52	VL
166_A	woningblok 8	177545,55	318331,73	52,89	34,52	53	VL
166_B	woningblok 8	177545,55	318331,73	52,51	38,28	53	VL
167_A	woningblok 8	177540,47	318328,86	45,94	33,16	46	VL
167_B	woningblok 8	177540,47	318328,86	46,25	38	47	VL
168_A	woningblok 8	177542,8	318249,6	37,01	32,38	38	VL
168_B	woningblok 8	177542,8	318249,6	39,01	35,51	40	VL
168_C	woningblok 8	177542,8	318249,6	39,92	37,21	41	VL
169_A	woningblok 8	177547,39	318252,25	36,06	36,77	38	VL
169_B	woningblok 8	177547,39	318252,25	37,6	39,72	40	VL
169_C	woningblok 8	177547,39	318252,25	38,98	40,84	41	VL
170_A	woningblok 8	177547,59	318260,9	36,44	37,22	38	VL
170_B	woningblok 8	177547,59	318260,9	37,97	40,03	40	VL
170_C	woningblok 8	177547,59	318260,9	39,47	41,23	42	VL
171_A	woningblok 8	177547,76	318268,11	36,44	37,27	38	VL
171_B	woningblok 8	177547,76	318268,11	38,06	40,07	40	VL
171_C	woningblok 8	177547,76	318268,11	39,48	41,23	42	VL
172_A	woningblok 8	177547,91	318274,87	36,25	37,01	38	VL
172_B	woningblok 8	177547,91	318274,87	37,94	39,99	40	VL
172_C	woningblok 8	177547,91	318274,87	39,35	41,21	42	VL
173_A	woningblok 8	177548,04	318280,55	36,44	37,25	38	VL
173_B	woningblok 8	177548,04	318280,55	38,03	40,12	40	VL
173_C	woningblok 8	177548,04	318280,55	39,17	41,36	42	VL
174_A	woningblok 8	177548,18	318286,62	36,57	37,2	38	VL

174_B	woningblok 8	177548,18	318286,62	38,13	40,08	40	VL
174_C	woningblok 8	177548,18	318286,62	39,3	41,36	42	VL
175_A	woningblok 8	177543,36	318289,38	37,29	35,35	38	VL
175_B	woningblok 8	177543,36	318289,38	39,31	38,91	41	VL
175_C	woningblok 8	177543,36	318289,38	40,18	41,93	42	VL
176_A	woningblok 8	177538,97	318286,73	41	36,35	42	VL
176_B	woningblok 8	177538,97	318286,73	43,51	40,27	44	VL
176_C	woningblok 8	177538,97	318286,73	44,06	43,26	45	VL
177_A	woningblok 8	177538,84	318281,03	40,78	36,45	41	VL
177_B	woningblok 8	177538,84	318281,03	43,34	40,72	44	VL
177_C	woningblok 8	177538,84	318281,03	43,87	43,06	45	VL
178_A	woningblok 8	177538,71	318275,33	40,84	36,54	42	VL
178_B	woningblok 8	177538,71	318275,33	43,39	40,75	44	VL
178_C	woningblok 8	177538,71	318275,33	43,92	42,87	45	VL
179_A	woningblok 8	177538,56	318268,78	41,05	36,38	42	VL
179_B	woningblok 8	177538,56	318268,78	43,52	40,46	44	VL
179_C	woningblok 8	177538,56	318268,78	44,07	42,29	45	VL
180_A	woningblok 8	177538,38	318260,99	41,39	36,44	42	VL
180_B	woningblok 8	177538,38	318260,99	43,8	40,39	45	VL
180_C	woningblok 8	177538,38	318260,99	44,29	42,07	45	VL
181_A	woningblok 8	177538,19	318252,63	42,33	36,39	43	VL
181_B	woningblok 8	177538,19	318252,63	44,67	40,26	45	VL
181_C	woningblok 8	177538,19	318252,63	45,02	41,93	46	VL
182_A	woningblok 9	177537,12	318229,13	46,62	34,27	47	VL
182_B	woningblok 9	177537,12	318229,13	47,86	38,03	48	VL
182_C	woningblok 9	177537,12	318229,13	47,89	40,56	48	VL
182_D	woningblok 9	177537,12	318229,13	47,9	42,91	48	VL
183_A	woningblok 9	177539,92	318225,9	49,16	36,11	49	VL
183_B	woningblok 9	177539,92	318225,9	50,33	39,79	51	VL
183_C	woningblok 9	177539,92	318225,9	50,4	42,24	51	VL
183_D	woningblok 9	177539,92	318225,9	50,33	43,71	51	VL
184_A	woningblok 9	177548,44	318223,34	49,04	36,72	49	VL
184_B	woningblok 9	177548,44	318223,34	50,26	40,36	50	VL
184_C	woningblok 9	177548,44	318223,34	50,34	42,73	51	VL
184_D	woningblok 9	177548,44	318223,34	50,27	43,97	51	VL
185_A	woningblok 9	177557,05	318220,75	49,09	36,83	49	VL
185_B	woningblok 9	177557,05	318220,75	50,41	40,61	51	VL
185_C	woningblok 9	177557,05	318220,75	50,5	42,92	51	VL
185_D	woningblok 9	177557,05	318220,75	50,42	43,99	51	VL
186_A	woningblok 9	177565,85	318218,11	49,13	36,83	49	VL
186_B	woningblok 9	177565,85	318218,11	50,46	40,78	51	VL
186_C	woningblok 9	177565,85	318218,11	50,54	42,78	51	VL
186_D	woningblok 9	177565,85	318218,11	50,43	43,69	51	VL
187_A	woningblok 9	177573,69	318215,76	49,26	36,91	49	VL
187_B	woningblok 9	177573,69	318215,76	50,55	40,63	51	VL
187_C	woningblok 9	177573,69	318215,76	50,65	42,68	51	VL
187_D	woningblok 9	177573,69	318215,76	50,59	43,71	51	VL
188_A	woningblok 9	177581,27	318213,48	49,52	37,06	50	VL
188_B	woningblok 9	177581,27	318213,48	50,78	40,73	51	VL
188_C	woningblok 9	177581,27	318213,48	50,88	42,7	51	VL

188_D	woningblok 9	177581,27	318213,48	50,81	43,28	51	VL
189_A	woningblok 9	177586,76	318211,83	49,93	37,02	50	VL
189_B	woningblok 9	177586,76	318211,83	51,15	40,69	51	VL
189_C	woningblok 9	177586,76	318211,83	51,26	42,92	52	VL
189_D	woningblok 9	177586,76	318211,83	51,18	43,35	51	VL
190_A	woningblok 9	177590,02	318214,74	47,91	36,89	48	VL
190_B	woningblok 9	177590,02	318214,74	49,25	40,05	49	VL
190_C	woningblok 9	177590,02	318214,74	49,49	41,29	50	VL
190_D	woningblok 9	177590,02	318214,74	49,56	34,78	50	VL
191_A	woningblok 9	177593,14	318226,38	46,42	37,1	47	VL
191_B	woningblok 9	177593,14	318226,38	48,03	40,33	48	VL
191_C	woningblok 9	177593,14	318226,38	48,34	41,54	49	VL
191_D	woningblok 9	177593,14	318226,38	48,55	34,63	49	VL
192_A	woningblok 9	177591,11	318229,18	41,66	37,3	42	VL
192_B	woningblok 9	177591,11	318229,18	43,32	40,45	44	VL
192_C	woningblok 9	177591,11	318229,18	43,79	41,5	45	VL
192_D	woningblok 9	177591,11	318229,18	44,27	39,52	45	VL
193_A	woningblok 9	177584,94	318230,99	39,86	37,52	41	VL
193_B	woningblok 9	177584,94	318230,99	41,75	40,64	43	VL
193_C	woningblok 9	177584,94	318230,99	42,38	41,71	44	VL
193_D	woningblok 9	177584,94	318230,99	43,06	40,01	44	VL
194_A	woningblok 9	177575,74	318233,68	38,11	37,54	40	VL
194_B	woningblok 9	177575,74	318233,68	40,08	40,54	42	VL
194_C	woningblok 9	177575,74	318233,68	40,9	41,66	43	VL
194_D	woningblok 9	177575,74	318233,68	41,75	39,87	43	VL
195_A	woningblok 9	177566,81	318236,29	37,62	37,62	39	VL
195_B	woningblok 9	177566,81	318236,29	39,15	40,62	41	VL
195_C	woningblok 9	177566,81	318236,29	40,5	41,85	43	VL
195_D	woningblok 9	177566,81	318236,29	41,11	40,26	42	VL
196_A	woningblok 9	177558,34	318238,77	36,76	37,16	39	VL
196_B	woningblok 9	177558,34	318238,77	38,55	40,49	41	VL
196_C	woningblok 9	177558,34	318238,77	40,12	42,18	42	VL
196_D	woningblok 9	177558,34	318238,77	40,67	41,2	42	VL
197_A	woningblok 9	177548,95	318241,52	36,62	36,23	38	VL
197_B	woningblok 9	177548,95	318241,52	38,56	39,76	41	VL
197_C	woningblok 9	177548,95	318241,52	39,83	42,18	42	VL
197_D	woningblok 9	177548,95	318241,52	40,86	41,42	43	VL
198_A	woningblok 9	177540,81	318243,9	38,37	36,32	40	VL
198_B	woningblok 9	177540,81	318243,9	40,58	39,86	42	VL
198_C	woningblok 9	177540,81	318243,9	41,46	42,19	43	VL
198_D	woningblok 9	177540,81	318243,9	41,67	41,91	43	VL
199_A	woningblok 9	177537,43	318241,44	43,45	35,35	44	VL
199_B	woningblok 9	177537,43	318241,44	45,43	39,16	46	VL
199_C	woningblok 9	177537,43	318241,44	45,66	40,94	46	VL
199_D	woningblok 9	177537,43	318241,44	45,82	42,53	47	VL
200_A	woningblok 10	177504,8	318218,94	59,3	41,91	59	VL
200_B	woningblok 10	177504,8	318218,94	58,96	43,61	59	VL
200_C	woningblok 10	177504,8	318218,94	58,19	45,82	58	VL
200_D	woningblok 10	177504,8	318218,94	57,4	47,63	58	VL
200_E	woningblok 10	177504,8	318218,94	56,63	49,83	57	VL

201_A	woningblok 10	177514,8	318216,02	58,47	42,26	59	VL
201_B	woningblok 10	177514,8	318216,02	58,2	43,74	58	VL
201_C	woningblok 10	177514,8	318216,02	57,41	45,76	58	VL
201_D	woningblok 10	177514,8	318216,02	56,63	47,48	57	VL
201_E	woningblok 10	177514,8	318216,02	55,9	49,36	56	VL
202_A	woningblok 10	177521,29	318218,25	51,8	35,18	52	VL
202_B	woningblok 10	177521,29	318218,25	52,09	39,02	52	VL
202_C	woningblok 10	177521,29	318218,25	51,74	41,7	52	VL
202_D	woningblok 10	177521,29	318218,25	51,28	42,11	52	VL
202_E	woningblok 10	177521,29	318218,25	50,82	37,09	51	VL
203_A	woningblok 10	177523,94	318227,25	47,61	35,03	48	VL
203_B	woningblok 10	177523,94	318227,25	48,54	38,77	49	VL
203_C	woningblok 10	177523,94	318227,25	48,6	40,85	49	VL
203_D	woningblok 10	177523,94	318227,25	48,55	42,09	49	VL
203_E	woningblok 10	177523,94	318227,25	48,5	36,63	49	VL
204_A	woningblok 10	177526,31	318235,29	45,05	33,8	45	VL
204_B	woningblok 10	177526,31	318235,29	46,61	37,58	47	VL
204_C	woningblok 10	177526,31	318235,29	46,74	39,75	47	VL
204_D	woningblok 10	177526,31	318235,29	46,81	41,9	47	VL
204_E	woningblok 10	177526,31	318235,29	47,05	36,58	47	VL
205_A	woningblok 10	177528,58	318242,97	43	34,38	43	VL
205_B	woningblok 10	177528,58	318242,97	44,91	37,9	45	VL
205_C	woningblok 10	177528,58	318242,97	45,19	39,95	46	VL
205_D	woningblok 10	177528,58	318242,97	45,3	41,86	46	VL
205_E	woningblok 10	177528,58	318242,97	45,67	36,67	46	VL
206_A	woningblok 10	177527,35	318247,55	40,51	36,72	41	VL
206_B	woningblok 10	177527,35	318247,55	42,49	40,93	44	VL
206_C	woningblok 10	177527,35	318247,55	43,09	42,97	45	VL
206_D	woningblok 10	177527,35	318247,55	43,43	42,78	45	VL
206_E	woningblok 10	177527,35	318247,55	43,16	42,53	45	VL
207_A	woningblok 10	177510,82	318252,59	45,37	36,4	46	VL
207_B	woningblok 10	177510,82	318252,59	46,17	40,97	47	VL
207_C	woningblok 10	177510,82	318252,59	46,23	42,91	47	VL
207_D	woningblok 10	177510,82	318252,59	46,15	42,99	47	VL
207_E	woningblok 10	177510,82	318252,59	45,86	43,09	47	VL
208_A	woningblok 10	177506,64	318248,87	51,35	36,85	51	VL
208_B	woningblok 10	177506,64	318248,87	52,1	41,35	52	VL
208_C	woningblok 10	177506,64	318248,87	51,82	44,16	52	VL
208_D	woningblok 10	177506,64	318248,87	51,45	46,17	52	VL
208_E	woningblok 10	177506,64	318248,87	51,01	48,65	52	VL
209_A	woningblok 10	177504,35	318241,05	52,21	36,9	52	VL
209_B	woningblok 10	177504,35	318241,05	52,93	41,24	53	VL
209_C	woningblok 10	177504,35	318241,05	52,67	44,21	53	VL
209_D	woningblok 10	177504,35	318241,05	52,29	46,4	53	VL
209_E	woningblok 10	177504,35	318241,05	51,87	49,16	53	VL
210_A	woningblok 10	177502,05	318233,24	53,57	36,95	54	VL
210_B	woningblok 10	177502,05	318233,24	54,08	41,31	54	VL
210_C	woningblok 10	177502,05	318233,24	53,81	44,28	54	VL
210_D	woningblok 10	177502,05	318233,24	53,41	46,66	54	VL
210_E	woningblok 10	177502,05	318233,24	52,98	49,73	54	VL

211_A	woningblok 10	177499,72	318225,3	56,1	37,07	56	VL
211_B	woningblok 10	177499,72	318225,3	56,21	41,3	56	VL
211_C	woningblok 10	177499,72	318225,3	55,78	44,36	56	VL
211_D	woningblok 10	177499,72	318225,3	55,2	47,26	55	VL
211_E	woningblok 10	177499,72	318225,3	54,64	50,46	55	VL