

BIJLAGE

3

GEOMILIEU REKENMODEL:
REKENRESULTATEN



GEOMILIEU REKENMODEL: REKENRESULTATEN

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Dance)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Dance)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Woning18.7	GG woningen aan de	Abtstraat	175892,72	317591,26	1,50	29,0	29,1	23,7	34,1	47,2
Woning18.7	GG woningen aan de	Abtstraat	175892,72	317591,26	4,50	30,7	30,9	25,5	35,9	45,9
Woning18.7	GG woningen aan de	Abtstraat	175892,72	317591,26	7,50	32,0	32,2	27,1	37,2	45,8
Woning18.7	GG woningen aan de	Abtstraat	175892,72	317591,26	10,50	32,2	32,3	27,3	37,3	45,9
Woning18.6	GG woningen aan de	Abtstraat	175891,89	317593,26	1,50	29,2	29,4	23,9	34,4	47,3
Woning18.6	GG woningen aan de	Abtstraat	175891,89	317593,26	4,50	31,0	31,2	25,8	36,2	46,2
Woning18.6	GG woningen aan de	Abtstraat	175891,89	317593,26	7,50	32,2	32,4	27,3	37,4	46,0
Woning18.6	GG woningen aan de	Abtstraat	175891,89	317593,26	10,50	32,4	32,6	27,6	37,6	46,1
Woning18.5	GG woningen aan de	Abtstraat	175889,12	317599,96	1,50	29,9	30,2	24,7	35,2	50,2
Woning18.5	GG woningen aan de	Abtstraat	175889,12	317599,96	4,50	32,0	32,3	26,9	37,3	49,2
Woning18.5	GG woningen aan de	Abtstraat	175889,12	317599,96	7,50	33,1	33,2	28,0	38,2	49,1
Woning18.5	GG woningen aan de	Abtstraat	175889,12	317599,96	10,50	33,2	33,4	28,3	38,4	49,1
Woning18.4	GG woningen aan de	Abtstraat	175888,05	317602,55	1,50	30,2	30,4	25,0	35,4	51,4
Woning18.4	GG woningen aan de	Abtstraat	175888,05	317602,55	4,50	32,4	32,6	27,2	37,6	50,5
Woning18.4	GG woningen aan de	Abtstraat	175888,05	317602,55	7,50	33,4	33,5	28,3	38,5	50,4
Woning18.4	GG woningen aan de	Abtstraat	175888,05	317602,55	10,50	33,5	33,7	28,6	38,7	50,3
Woning18.3	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,94	317605,22	1,50	31,1	31,2	26,2	36,2	51,5
Woning18.3	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,94	317605,22	4,50	32,8	33,0	27,5	38,0	50,8
Woning18.3	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,94	317605,22	7,50	33,7	33,8	28,6	38,8	50,9
Woning18.3	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,94	317605,22	10,50	33,9	34,0	29,0	39,0	51,4
Woning18.2	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,44	317610,50	1,50	31,2	31,6	24,4	36,6	49,0
Woning18.2	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,44	317610,50	4,50	34,0	34,3	28,2	39,3	48,4
Woning18.2	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,44	317610,50	7,50	34,5	34,7	28,9	39,7	48,7
Woning18.2	GG woningen aan de	Abtstraat	175886,44	317610,50	10,50	34,7	34,9	29,3	39,9	49,5
Woning18.1	GG woningen aan de	Abtstraat	175887,46	317615,01	1,50	31,7	31,9	25,3	36,9	56,6
Woning18.1	GG woningen aan de	Abtstraat	175887,46	317615,01	4,50	34,3	34,5	28,5	39,5	56,4
Woning18.1	GG woningen aan de	Abtstraat	175887,46	317615,01	7,50	35,3	35,1	30,2	40,2	56,6
Woning18.1	GG woningen aan de	Abtstraat	175887,46	317615,01	10,50	35,5	35,4	30,6	40,6	56,7
Woning13.3	GG woning aan de	kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	45,6	46,0	29,0	51,0	64,3
Woning13.3	GG woning aan de	kruisherengang	175868,70	317717,90	4,50	45,8	46,1	30,1	51,1	64,1
Woning13.3	GG woning aan de	kruisherengang	175868,70	317717,90	7,50	45,4	45,8	30,8	50,8	63,8
Woning13.2	GG woning aan de	kruisherengang	175857,10	317715,94	1,50	39,7	37,9	36,1	46,1	70,2
Woning13.2	GG woning aan de	kruisherengang	175857,10	317715,94	4,50	40,9	38,7	36,7	46,7	70,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Dance)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Dance)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	7,50	41,0	38,9	36,7	46,7	70,1	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	46,1	45,9	36,7	50,9	71,8	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	4,50	46,5	46,2	37,1	51,2	71,7	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	7,50	46,2	45,9	37,1	50,9	71,6	
Woning 8_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	7,50	40,0	37,6	34,9	44,9	68,8	
Woning 8_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	4,50	38,7	36,5	33,5	43,5	67,7	
Woning 8_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	1,50	35,5	34,2	31,1	41,1	65,3	
Woning 7_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	7,50	40,0	37,5	35,0	45,0	69,3	
Woning 7_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	4,50	39,0	36,6	33,9	43,9	68,4	
Woning 7_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	1,50	35,8	34,3	31,6	41,6	65,9	
Woning 6_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	7,50	40,8	38,0	35,3	45,3	70,1	
Woning 6_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	4,50	39,7	37,1	34,4	44,4	69,1	
Woning 6_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	1,50	36,5	34,8	32,2	42,2	66,6	
Woning 5_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	7,50	41,3	38,3	35,1	45,1	70,8	
Woning 5_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	4,50	39,9	37,1	34,3	44,3	69,4	
Woning 5_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	1,50	36,4	34,9	32,2	42,2	65,6	
Woning 4_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	7,50	41,9	38,1	35,3	45,3	72,3	
Woning 4_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	4,50	40,7	37,3	34,5	44,5	71,0	
Woning 4_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	1,50	37,0	35,3	32,6	42,6	66,5	
Woning 3_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	7,50	42,6	38,3	35,2	45,2	73,5	
Woning 3_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	4,50	41,7	37,5	34,3	44,3	72,6	
Woning 3_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	1,50	37,7	35,4	32,0	42,0	67,6	
Woning 2_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	7,50	43,1	38,4	35,2	45,2	74,2	
Woning 2_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	4,50	42,4	37,5	33,9	43,9	73,8	
Woning 2_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	1,50	38,2	35,2	31,4	41,4	68,3	
Woning 1_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	7,50	43,4	38,2	34,5	44,5	74,7	
Woning 1_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	4,50	43,3	37,1	32,6	43,3	75,1	
Woning 1_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	1,50	38,7	35,3	30,4	40,4	69,0	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	1,50	45,9	46,2	25,8	51,2	64,9	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	4,50	46,0	46,4	27,5	51,4	64,8	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	7,50	45,8	46,2	28,2	51,2	64,6	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	10,50	46,3	46,7	30,7	51,7	65,0	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	1,50	45,9	46,3	27,9	51,3	65,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Dance)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Dance)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	4,50	46,2	46,5	29,8	51,5	65,6
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	7,50	46,0	46,3	30,2	51,3	65,5
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	1,50	45,6	45,9	29,1	50,9	65,5
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	4,50	46,0	46,3	30,9	51,3	65,4
Won 24.3_C	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	7,50	39,0	39,4	33,2	44,4	52,3
Won 24.3_B	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	4,50	38,8	39,3	32,3	44,3	52,5
Won 24.3_A	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	1,50	36,2	36,8	28,4	41,8	44,2
Won 24.2_C	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	7,50	39,5	39,8	33,0	44,8	53,0
Won 24.2_B	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	4,50	39,4	39,8	32,4	44,8	53,2
Won 24.2_A	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	1,50	36,8	37,4	28,8	42,4	44,7
Won 24.1_C	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	7,50	39,5	39,7	33,4	44,7	53,2
Won 24.1_B	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	4,50	39,2	39,6	32,6	44,6	53,1
Won 24.1_A	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	1,50	36,5	37,1	29,2	42,1	45,7
Won 23.4_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	10,50	40,1	40,2	35,4	45,4	55,3
Won 23.4_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	7,50	39,4	39,5	33,8	44,5	52,9
Won 23.4_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	4,50	39,0	39,2	32,9	44,2	52,3
Won 23.3_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	10,50	39,8	39,8	34,7	44,8	56,3
Won 23.3_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	7,50	39,1	39,2	33,6	44,2	53,6
Won 23.3_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	4,50	38,7	38,9	32,6	43,9	52,4
Won 23.2_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	10,50	39,5	39,4	34,3	44,4	56,6
Won 23.2_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	7,50	38,9	39,0	33,2	44,0	53,9
Won 23.2_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	4,50	38,6	38,7	32,3	43,7	52,6
Won 23.1_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	10,50	38,9	38,7	33,5	43,7	56,0
Won 23.1_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	7,50	38,3	38,3	32,5	43,3	54,2
Won 23.1_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	4,50	38,0	38,0	31,7	43,0	53,3
Won 22.3_C	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	7,50	36,4	36,1	30,4	41,1	56,3
Won 22.3_B	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	4,50	36,6	36,4	30,6	41,4	53,7
Won 22.2_B	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	4,50	35,9	35,8	30,0	40,8	54,0
Won 22.2_A	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	1,50	31,2	30,8	25,3	35,8	48,7
Won 22.1_C	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	7,50	36,8	36,4	30,4	41,4	56,4
Won 22.1_B	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	4,50	36,0	36,0	30,2	41,0	53,6
Won 22.1_A	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	1,50	29,6	29,4	23,6	34,4	47,2
Won 21.6_A	Calvariestraat 10	175821,89	317627,77	1,50	38,0	37,9	32,0	42,9	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Dance)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Dance)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Won 21.5_A	Calvariestraat 10		175822,83	317623,23	1,50	37,5	37,4	30,9	42,4	52,7
Won 21.4_A	Calvariestraat 10		175823,76	317618,69	1,50	36,9	36,7	30,5	41,7	52,2
Won 21.2_A	Calvariestraat 10		175827,21	317616,36	1,50	36,2	36,2	29,5	41,2	51,3
Won 21.1_C	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	7,50	36,2	36,0	31,0	41,0	53,1
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	4,50	35,9	35,8	30,5	40,8	52,3
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	4,50	37,1	37,0	31,1	42,0	52,1
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	1,50	34,2	34,0	28,6	39,0	50,9
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	1,50	35,7	35,7	29,7	40,7	51,4
Won 20.7_A	Calvariestraat 12A		175808,99	317619,58	1,50	35,0	34,9	28,9	39,9	52,6
Won 20.6_A	Calvariestraat 12A		175812,53	317620,56	1,50	34,7	34,6	28,5	39,6	53,1
Won 20.5_A	Calvariestraat 12A		175816,12	317621,44	1,50	34,1	33,7	28,5	38,7	52,6
Won 20.4_C	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	7,50	37,3	37,0	31,4	42,0	55,4
Won 20.4_B	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	4,50	37,0	36,7	30,9	41,7	53,7
Won 20.3_B	Calvariestraat 12A		175811,93	317615,36	4,50	37,1	36,9	31,1	41,9	53,0
Won 20.2_B	Calvariestraat 12A		175814,57	317616,11	4,50	36,6	36,4	30,5	41,4	52,4
Won 20.1_C	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	7,50	36,6	36,3	30,2	41,3	51,8
Won 20.1_B	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	4,50	36,4	36,1	30,0	41,1	51,7
Won 19.9_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	5,00	34,6	34,7	28,9	39,7	47,0
Won 19.9_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	1,50	31,1	31,3	24,8	36,3	46,0
Won 19.8_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	8,50	34,9	34,7	29,5	39,7	48,1
Won 19.8_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	5,00	34,1	34,2	28,3	39,2	46,4
Won 19.8_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	1,50	30,5	30,7	24,9	35,7	46,1
Won 19.7_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	5,00	33,3	33,3	26,0	38,3	46,1
Won 19.7_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	1,50	30,0	30,1	23,5	35,1	45,6
Won 19.6_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	5,00	32,4	32,7	25,1	37,7	44,2
Won 19.6_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	1,50	29,9	30,2	22,8	35,2	44,8
Won 19.5_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	8,50	32,3	32,6	26,0	37,6	45,3
Won 19.5_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	5,00	32,9	33,3	25,1	38,3	44,1
Won 19.5_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	1,50	30,7	31,2	23,0	36,2	45,0
Won 19.4_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	5,00	32,9	33,3	26,6	38,3	46,5
Won 19.4_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	1,50	31,0	31,5	24,6	36,5	47,4
Won 19.3_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	8,50	34,0	34,4	28,8	39,4	48,3
Won 19.3_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	5,00	32,9	33,3	27,9	38,3	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Dance)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Dance)
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
Won 19.3_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	1,50	30,3	30,7	25,6	35,7	45,5		
Won 19.2_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	8,50	34,5	34,8	28,3	39,8	48,6		
Won 19.2_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	5,00	32,6	32,9	27,1	37,9	44,3		
Won 19.1_D	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	12,00	36,3	36,6	31,7	41,7	50,0		
Won 19.1_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	8,50	35,4	35,8	30,2	40,8	50,1		
Won 19.1_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	5,00	32,6	33,0	26,8	38,0	43,5		
Won 19.1_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	1,50	30,3	30,8	23,5	35,8	44,7		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	1,50	28,7	28,5	23,5	33,5	45,3		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	5,00	34,3	34,2	28,3	39,2	49,6		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	1,50	29,4	29,3	24,2	34,3	44,7		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	5,00	34,7	34,6	29,0	39,6	49,7		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	1,50	30,6	30,8	24,8	35,8	44,8		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	5,00	35,0	35,0	29,1	40,0	49,4		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	8,50	35,3	35,3	29,8	40,3	49,6		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	1,50	31,1	31,4	24,6	36,4	45,1		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	5,00	34,9	34,9	28,8	39,9	48,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (House)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (House)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	1,50	29,0	29,1	23,6	34,1	47,2	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	4,50	30,7	30,9	25,5	35,9	45,9	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	7,50	32,0	32,2	27,0	37,2	45,8	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	10,50	32,1	32,3	27,3	37,3	45,9	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	1,50	29,2	29,4	23,8	34,4	47,3	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	4,50	31,0	31,2	25,8	36,2	46,2	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	7,50	32,2	32,4	27,2	37,4	46,0	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	10,50	32,4	32,6	27,5	37,6	46,1	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	1,50	29,9	30,1	24,6	35,1	50,2	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	4,50	32,0	32,3	26,8	37,3	49,2	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	7,50	33,1	33,2	28,0	38,2	49,1	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	10,50	33,2	33,4	28,3	38,4	49,1	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	1,50	30,2	30,4	24,9	35,4	51,4	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	4,50	32,4	32,6	27,2	37,6	50,5	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	7,50	33,4	33,5	28,3	38,5	50,4	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	10,50	33,5	33,6	28,6	38,6	50,3	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	1,50	31,1	31,1	26,2	36,2	51,5	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	4,50	32,7	33,0	27,5	38,0	50,8	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	7,50	33,7	33,8	28,6	38,8	50,9	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	10,50	33,9	34,0	28,9	39,0	51,4	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	1,50	31,1	31,5	24,3	36,5	49,0	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	4,50	33,9	34,3	28,1	39,3	48,4	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	7,50	34,5	34,7	28,9	39,7	48,7	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	10,50	34,7	34,9	29,3	39,9	49,5	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	1,50	31,7	31,9	25,2	36,9	56,6	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	4,50	34,3	34,4	28,4	39,4	56,4	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	7,50	35,3	35,1	30,1	40,1	56,6	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	10,50	35,4	35,4	30,5	40,5	56,7	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	45,6	46,0	29,0	51,0	64,3	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	4,50	45,8	46,1	30,1	51,1	64,1	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	7,50	45,4	45,8	30,9	50,8	63,8	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	1,50	39,5	37,6	35,6	45,6	70,2	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	4,50	40,7	38,4	36,2	46,2	70,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (House)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (House)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	7,50	40,8	38,6	36,2	46,2	70,1	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	46,1	45,9	36,3	50,9	71,8	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	4,50	46,5	46,1	36,7	51,1	71,7	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	7,50	46,2	45,8	36,7	50,8	71,6	
Woning 8_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	7,50	39,9	37,4	34,6	44,6	68,8	
Woning 8_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	4,50	38,6	36,3	33,1	43,1	67,7	
Woning 8_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	1,50	35,4	34,0	30,8	40,8	65,3	
Woning 7_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	7,50	39,9	37,3	34,7	44,7	69,3	
Woning 7_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	4,50	38,9	36,4	33,6	43,6	68,4	
Woning 7_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	1,50	35,7	34,2	31,4	41,4	65,9	
Woning 6_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	7,50	40,7	37,9	35,1	45,1	70,1	
Woning 6_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	4,50	39,6	37,0	34,3	44,3	69,1	
Woning 6_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	1,50	36,4	34,7	32,1	42,1	66,6	
Woning 5_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	7,50	41,2	38,2	35,0	45,0	70,8	
Woning 5_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	4,50	39,8	37,1	34,2	44,2	69,4	
Woning 5_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	1,50	36,3	34,9	32,2	42,2	65,6	
Woning 4_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	7,50	41,9	38,1	35,3	45,3	72,3	
Woning 4_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	4,50	40,7	37,3	34,4	44,4	71,0	
Woning 4_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	1,50	37,0	35,3	32,6	42,6	66,5	
Woning 3_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	7,50	42,6	38,3	35,2	45,2	73,5	
Woning 3_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	4,50	41,7	37,5	34,3	44,3	72,6	
Woning 3_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	1,50	37,7	35,4	32,0	42,0	67,6	
Woning 2_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	7,50	43,1	38,4	35,2	45,2	74,2	
Woning 2_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	4,50	42,4	37,5	33,9	43,9	73,8	
Woning 2_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	1,50	38,2	35,2	31,4	41,4	68,3	
Woning 1_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	7,50	43,4	38,3	34,5	44,5	74,7	
Woning 1_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	4,50	43,3	37,1	32,6	43,3	75,1	
Woning 1_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	1,50	38,7	35,3	30,5	40,5	69,0	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	1,50	45,9	46,2	25,9	51,2	64,9	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	4,50	46,0	46,4	27,6	51,4	64,8	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	7,50	45,8	46,2	28,2	51,2	64,6	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	10,50	46,3	46,7	30,8	51,7	65,0	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	1,50	45,9	46,3	27,7	51,3	65,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (House)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (House)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	4,50	46,2	46,5	29,6	51,5	65,6	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	7,50	46,0	46,3	30,0	51,3	65,5	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	1,50	45,6	45,9	28,8	50,9	65,5	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	4,50	46,0	46,3	30,7	51,3	65,4	
Won 24.3_C	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	7,50	39,0	39,4	33,2	44,4	52,3	
Won 24.3_B	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	4,50	38,8	39,3	32,3	44,3	52,5	
Won 24.3_A	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	1,50	36,2	36,8	28,4	41,8	44,2	
Won 24.2_C	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	7,50	39,5	39,8	32,9	44,8	53,0	
Won 24.2_B	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	4,50	39,4	39,7	32,3	44,7	53,2	
Won 24.2_A	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	1,50	36,8	37,4	28,8	42,4	44,7	
Won 24.1_C	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	7,50	39,5	39,7	33,4	44,7	53,2	
Won 24.1_B	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	4,50	39,2	39,6	32,5	44,6	53,1	
Won 24.1_A	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	1,50	36,5	37,1	29,1	42,1	45,7	
Won 23.4_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	10,50	40,1	40,2	35,3	45,3	55,3	
Won 23.4_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	7,50	39,4	39,5	33,8	44,5	52,9	
Won 23.4_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	4,50	39,0	39,2	32,8	44,2	52,3	
Won 23.3_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	10,50	39,8	39,8	34,7	44,8	56,3	
Won 23.3_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	7,50	39,1	39,2	33,5	44,2	53,6	
Won 23.3_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	4,50	38,7	38,9	32,6	43,9	52,4	
Won 23.2_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	10,50	39,5	39,4	34,3	44,4	56,6	
Won 23.2_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	7,50	38,9	38,9	33,2	43,9	53,9	
Won 23.2_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	4,50	38,6	38,7	32,3	43,7	52,6	
Won 23.1_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	10,50	38,9	38,7	33,5	43,7	56,0	
Won 23.1_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	7,50	38,3	38,3	32,5	43,3	54,2	
Won 23.1_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	4,50	38,0	38,0	31,6	43,0	53,3	
Won 22.3_C	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	7,50	36,4	36,1	30,4	41,1	56,3	
Won 22.3_B	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	4,50	36,6	36,3	30,5	41,3	53,7	
Won 22.2_B	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	4,50	35,9	35,8	30,0	40,8	54,0	
Won 22.2_A	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	1,50	31,2	30,9	25,4	35,9	48,7	
Won 22.1_C	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	7,50	36,8	36,4	30,4	41,4	56,4	
Won 22.1_B	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	4,50	36,0	36,0	30,2	41,0	53,6	
Won 22.1_A	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	1,50	29,6	29,4	23,7	34,4	47,2	
Won 21.6_A	Calvariestraat 10	175821,89	317627,77	1,50	38,0	37,9	32,0	42,9	53,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (House)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (House)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Won 21.5_A	Calvariestraat 10		175822,83	317623,23	1,50	37,5	37,4	30,9	42,4	52,7
Won 21.4_A	Calvariestraat 10		175823,76	317618,69	1,50	36,8	36,7	30,4	41,7	52,2
Won 21.2_A	Calvariestraat 10		175827,21	317616,36	1,50	36,2	36,1	29,4	41,1	51,3
Won 21.1_C	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	7,50	36,2	36,0	31,0	41,0	53,1
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	4,50	35,9	35,8	30,5	40,8	52,3
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	4,50	37,0	37,0	31,0	42,0	52,1
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	1,50	34,2	34,0	28,7	39,0	50,9
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	1,50	35,7	35,6	29,7	40,6	51,4
Won 20.7_A	Calvariestraat 12A		175808,99	317619,58	1,50	35,0	34,9	28,8	39,9	52,6
Won 20.6_A	Calvariestraat 12A		175812,53	317620,56	1,50	34,7	34,6	28,5	39,6	53,1
Won 20.5_A	Calvariestraat 12A		175816,12	317621,44	1,50	34,1	33,8	28,5	38,8	52,6
Won 20.4_C	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	7,50	37,3	37,0	31,3	42,0	55,4
Won 20.4_B	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	4,50	37,0	36,7	30,9	41,7	53,7
Won 20.3_B	Calvariestraat 12A		175811,93	317615,36	4,50	37,1	36,9	31,0	41,9	53,0
Won 20.2_B	Calvariestraat 12A		175814,57	317616,11	4,50	36,6	36,4	30,5	41,4	52,4
Won 20.1_C	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	7,50	36,6	36,3	30,1	41,3	51,8
Won 20.1_B	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	4,50	36,4	36,1	30,0	41,1	51,7
Won 19.9_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	5,00	34,6	34,7	28,8	39,7	47,0
Won 19.9_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	1,50	31,1	31,3	24,8	36,3	46,0
Won 19.8_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	8,50	34,9	34,7	29,4	39,7	48,1
Won 19.8_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	5,00	34,1	34,2	28,3	39,2	46,4
Won 19.8_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	1,50	30,5	30,7	24,8	35,7	46,1
Won 19.7_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	5,00	33,3	33,3	26,0	38,3	46,1
Won 19.7_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	1,50	30,0	30,1	23,6	35,1	45,6
Won 19.6_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	5,00	32,4	32,7	25,1	37,7	44,2
Won 19.6_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	1,50	29,9	30,2	22,8	35,2	44,8
Won 19.5_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	8,50	32,4	32,6	26,1	37,6	45,3
Won 19.5_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	5,00	32,9	33,3	25,2	38,3	44,1
Won 19.5_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	1,50	30,7	31,2	23,1	36,2	45,0
Won 19.4_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	5,00	32,9	33,3	26,7	38,3	46,5
Won 19.4_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	1,50	31,0	31,5	24,6	36,5	47,4
Won 19.3_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	8,50	34,0	34,4	28,8	39,4	48,3
Won 19.3_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	5,00	32,9	33,3	27,9	38,3	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (House)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (House)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
Won 19.3_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	1,50	30,3	30,7	25,6	35,7	45,5		
Won 19.2_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	8,50	34,5	34,8	28,3	39,8	48,6		
Won 19.2_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	5,00	32,6	32,9	27,1	37,9	44,3		
Won 19.1_D	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	12,00	36,3	36,6	31,7	41,7	50,0		
Won 19.1_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	8,50	35,4	35,8	30,2	40,8	50,1		
Won 19.1_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	5,00	32,6	33,0	26,8	38,0	43,5		
Won 19.1_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	1,50	30,3	30,8	23,4	35,8	44,7		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	1,50	28,7	28,5	23,6	33,6	45,3		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	5,00	34,3	34,1	28,3	39,1	49,6		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	1,50	29,4	29,4	24,3	34,4	44,7		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	5,00	34,7	34,6	29,0	39,6	49,7		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	1,50	30,6	30,8	24,8	35,8	44,8		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	5,00	35,0	35,0	29,0	40,0	49,4		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	8,50	35,3	35,3	29,7	40,3	49,6		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	1,50	31,1	31,4	24,7	36,4	45,1		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	5,00	34,8	34,9	28,8	39,9	48,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Pop)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Pop)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	1,50	28,9	29,0	23,4	34,0	47,2	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	4,50	30,6	30,8	25,2	35,8	45,9	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	7,50	31,9	32,1	26,8	37,1	45,8	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	10,50	32,1	32,2	27,0	37,2	45,9	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	1,50	29,1	29,3	23,6	34,3	47,3	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	4,50	31,0	31,1	25,5	36,1	46,2	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	7,50	32,1	32,4	27,0	37,4	46,0	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	10,50	32,3	32,5	27,3	37,5	46,1	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	1,50	29,8	30,1	24,4	35,1	50,2	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	4,50	32,0	32,2	26,6	37,2	49,2	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	7,50	33,0	33,1	27,7	38,1	49,1	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	10,50	33,1	33,3	28,0	38,3	49,1	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	1,50	30,1	30,3	24,6	35,3	51,4	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	4,50	32,3	32,6	27,0	37,6	50,5	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	7,50	33,3	33,4	28,0	38,4	50,4	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	10,50	33,4	33,6	28,3	38,6	50,3	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	1,50	31,0	31,1	25,9	36,1	51,5	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	4,50	32,7	32,9	27,2	37,9	50,8	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	7,50	33,6	33,7	28,4	38,7	50,9	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	10,50	33,8	33,9	28,7	38,9	51,4	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	1,50	31,1	31,5	24,0	36,5	49,0	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	4,50	33,9	34,3	27,9	39,3	48,4	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	7,50	34,4	34,6	28,7	39,6	48,7	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	10,50	34,6	34,9	29,1	39,9	49,5	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	1,50	31,6	31,8	24,9	36,8	56,6	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	4,50	34,3	34,4	28,2	39,4	56,4	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	7,50	35,3	35,1	29,9	40,1	56,6	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	10,50	35,4	35,3	30,3	40,3	56,7	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	45,6	45,9	27,8	50,9	64,3	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	4,50	45,8	46,1	29,0	51,1	64,1	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	7,50	45,4	45,7	29,7	50,7	63,8	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	1,50	39,7	37,9	36,1	46,1	70,2	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	4,50	40,9	38,8	36,7	46,7	70,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Pop)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Pop)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	7,50	41,0	38,9	36,7	46,7	70,1	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	46,1	45,9	36,5	50,9	71,8	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	4,50	46,5	46,2	36,9	51,2	71,7	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	7,50	46,2	45,8	36,9	50,8	71,6	
Woning 8_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	7,50	40,0	37,7	35,0	45,0	68,8	
Woning 8_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	4,50	38,8	36,6	33,6	43,6	67,7	
Woning 8_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	1,50	35,5	34,2	31,1	41,1	65,3	
Woning 7_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	7,50	40,1	37,5	35,1	45,1	69,3	
Woning 7_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	4,50	39,0	36,6	34,0	44,0	68,4	
Woning 7_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	1,50	35,8	34,2	31,6	41,6	65,9	
Woning 6_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	7,50	40,7	37,9	35,1	45,1	70,1	
Woning 6_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	4,50	39,6	36,9	34,2	44,2	69,1	
Woning 6_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	1,50	36,3	34,5	31,8	41,8	66,6	
Woning 5_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	7,50	41,2	38,1	34,8	44,8	70,8	
Woning 5_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	4,50	39,8	37,0	33,9	43,9	69,4	
Woning 5_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	1,50	36,2	34,7	31,7	41,7	65,6	
Woning 4_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	7,50	41,8	37,9	35,0	45,0	72,3	
Woning 4_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	4,50	40,6	37,2	34,1	44,1	71,0	
Woning 4_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	1,50	36,9	35,0	32,1	42,1	66,5	
Woning 3_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	7,50	42,6	38,1	34,8	44,8	73,5	
Woning 3_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	4,50	41,7	37,4	34,0	44,0	72,6	
Woning 3_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	1,50	37,6	35,2	31,6	41,6	67,6	
Woning 2_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	7,50	43,0	38,3	35,0	45,0	74,2	
Woning 2_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	4,50	42,4	37,4	33,8	43,8	73,8	
Woning 2_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	1,50	38,2	35,2	31,2	41,2	68,3	
Woning 1_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	7,50	43,3	38,1	34,1	44,1	74,7	
Woning 1_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	4,50	43,3	37,1	32,4	43,3	75,1	
Woning 1_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	1,50	38,6	35,3	30,2	40,3	69,0	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	1,50	45,9	46,2	24,9	51,2	64,9	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	4,50	46,0	46,3	26,5	51,3	64,8	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	7,50	45,8	46,2	27,3	51,2	64,6	
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	10,50	46,3	46,6	29,8	51,6	65,0	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	1,50	45,9	46,3	27,4	51,3	65,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Pop)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Pop)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	4,50	46,2	46,5	29,3	51,5	65,6	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	7,50	46,0	46,3	29,7	51,3	65,5	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	1,50	45,6	45,9	28,7	50,9	65,5	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	4,50	46,0	46,3	30,6	51,3	65,4	
Won 24.3_C	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	7,50	38,9	39,3	33,0	44,3	52,3	
Won 24.3_B	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	4,50	38,8	39,2	32,0	44,2	52,5	
Won 24.3_A	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	1,50	36,2	36,8	28,0	41,8	44,2	
Won 24.2_C	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	7,50	39,4	39,8	32,8	44,8	53,0	
Won 24.2_B	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	4,50	39,3	39,7	32,1	44,7	53,2	
Won 24.2_A	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	1,50	36,7	37,3	28,5	42,3	44,7	
Won 24.1_C	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	7,50	39,4	39,7	33,3	44,7	53,2	
Won 24.1_B	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	4,50	39,2	39,5	32,4	44,5	53,1	
Won 24.1_A	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	1,50	36,5	37,1	28,9	42,1	45,7	
Won 23.4_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	10,50	40,1	40,1	35,2	45,2	55,3	
Won 23.4_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	7,50	39,3	39,5	33,7	44,5	52,9	
Won 23.4_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	4,50	38,9	39,2	32,7	44,2	52,3	
Won 23.3_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	10,50	39,8	39,8	34,6	44,8	56,3	
Won 23.3_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	7,50	39,1	39,2	33,4	44,2	53,6	
Won 23.3_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	4,50	38,7	38,9	32,5	43,9	52,4	
Won 23.2_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	10,50	39,5	39,4	34,2	44,4	56,6	
Won 23.2_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	7,50	38,9	38,9	33,1	43,9	53,9	
Won 23.2_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	4,50	38,5	38,6	32,2	43,6	52,6	
Won 23.1_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	10,50	38,8	38,7	33,4	43,7	56,0	
Won 23.1_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	7,50	38,3	38,3	32,4	43,3	54,2	
Won 23.1_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	4,50	38,0	38,0	31,6	43,0	53,3	
Won 22.3_C	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	7,50	36,4	36,0	30,2	41,0	56,3	
Won 22.3_B	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	4,50	36,5	36,3	30,4	41,3	53,7	
Won 22.2_B	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	4,50	35,8	35,7	29,8	40,7	54,0	
Won 22.2_A	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	1,50	31,0	30,7	24,8	35,7	48,7	
Won 22.1_C	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	7,50	36,7	36,3	30,2	41,3	56,4	
Won 22.1_B	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	4,50	36,0	35,9	30,0	40,9	53,6	
Won 22.1_A	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	1,50	29,5	29,2	22,9	34,2	47,2	
Won 21.6_A	Calvariestraat 10	175821,89	317627,77	1,50	38,0	37,9	32,0	42,9	53,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Pop)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Pop)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Won 21.5_A	Calvariestraat 10		175822,83	317623,23	1,50	37,5	37,4	30,9	42,4	52,7
Won 21.4_A	Calvariestraat 10		175823,76	317618,69	1,50	36,8	36,7	30,4	41,7	52,2
Won 21.2_A	Calvariestraat 10		175827,21	317616,36	1,50	36,2	36,2	29,4	41,2	51,3
Won 21.1_C	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	7,50	36,2	35,9	30,8	40,9	53,1
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	4,50	35,9	35,7	30,3	40,7	52,3
Won 21.1_B	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	4,50	37,0	37,0	30,9	42,0	52,1
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175834,92	317618,48	1,50	34,2	33,9	28,4	38,9	50,9
Won 21.1_A	Calvariestraat 10		175831,42	317617,48	1,50	35,7	35,6	29,6	40,6	51,4
Won 20.7_A	Calvariestraat 12A		175808,99	317619,58	1,50	35,0	34,9	28,8	39,9	52,6
Won 20.6_A	Calvariestraat 12A		175812,53	317620,56	1,50	34,6	34,6	28,4	39,6	53,1
Won 20.5_A	Calvariestraat 12A		175816,12	317621,44	1,50	34,0	33,7	28,2	38,7	52,6
Won 20.4_C	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	7,50	37,3	36,9	31,1	41,9	55,4
Won 20.4_B	Calvariestraat 12A		175809,46	317614,66	4,50	36,9	36,7	30,7	41,7	53,7
Won 20.3_B	Calvariestraat 12A		175811,93	317615,36	4,50	37,1	36,8	30,8	41,8	53,0
Won 20.2_B	Calvariestraat 12A		175814,57	317616,11	4,50	36,6	36,4	30,2	41,4	52,4
Won 20.1_C	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	7,50	36,5	36,3	29,9	41,3	51,8
Won 20.1_B	Calvariestraat 12A		175816,50	317616,66	4,50	36,4	36,1	29,8	41,1	51,7
Won 19.9_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	5,00	34,5	34,6	28,6	39,6	47,0
Won 19.9_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175832,76	317603,92	1,50	31,0	31,2	24,3	36,2	46,0
Won 19.8_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	8,50	34,8	34,6	29,2	39,6	48,1
Won 19.8_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	5,00	34,0	34,1	28,1	39,1	46,4
Won 19.8_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175835,34	317604,74	1,50	30,4	30,6	24,4	35,6	46,1
Won 19.7_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	5,00	33,2	33,2	25,5	38,2	46,1
Won 19.7_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175838,70	317605,79	1,50	29,8	29,9	22,9	34,9	45,6
Won 19.6_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	5,00	32,3	32,6	24,6	37,6	44,2
Won 19.6_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175841,85	317606,78	1,50	29,8	30,1	22,2	35,1	44,8
Won 19.5_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	8,50	32,2	32,5	25,3	37,5	45,3
Won 19.5_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	5,00	32,8	33,2	24,5	38,2	44,1
Won 19.5_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175844,41	317607,58	1,50	30,6	31,1	22,3	36,1	45,0
Won 19.4_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	5,00	32,7	33,2	25,9	38,2	46,5
Won 19.4_A	GG woningen aan de Calvariestraat		175848,50	317608,87	1,50	30,9	31,3	23,9	36,3	47,4
Won 19.3_C	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	8,50	33,9	34,3	28,4	39,3	48,3
Won 19.3_B	GG woningen aan de Calvariestraat		175851,87	317609,92	5,00	32,7	33,1	27,4	38,1	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Pop)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp (Pop)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
Won 19.3_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	1,50	30,2	30,6	25,1	35,6	45,5		
Won 19.2_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	8,50	34,4	34,7	27,9	39,7	48,6		
Won 19.2_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	5,00	32,4	32,8	26,6	37,8	44,3		
Won 19.1_D	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	12,00	36,2	36,5	31,4	41,5	50,0		
Won 19.1_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	8,50	35,3	35,7	29,9	40,7	50,1		
Won 19.1_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	5,00	32,5	32,9	26,3	37,9	43,5		
Won 19.1_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	1,50	30,2	30,7	23,0	35,7	44,7		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	1,50	28,5	28,3	22,9	33,3	45,3		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	5,00	34,2	34,1	28,0	39,1	49,6		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	1,50	29,2	29,2	23,7	34,2	44,7		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	5,00	34,7	34,5	28,8	39,5	49,7		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	1,50	30,5	30,7	24,2	35,7	44,8		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	5,00	34,9	35,0	28,9	40,0	49,4		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	8,50	35,3	35,2	29,5	40,2	49,6		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	1,50	31,0	31,2	24,1	36,2	45,1		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	5,00	34,8	34,9	28,6	39,9	48,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	1,50	26,90	26,90	--
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	4,50	27,19	27,19	--
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	7,50	28,11	28,11	--
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	10,50	28,62	28,62	--
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	1,50	26,97	26,97	--
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	4,50	27,50	27,50	--
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	7,50	28,30	28,30	--
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	10,50	28,87	28,87	--
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	1,50	26,59	26,59	--
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	4,50	28,62	28,62	--
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	7,50	28,99	28,99	--
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	10,50	29,03	29,03	--
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	1,50	26,86	26,86	--
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	4,50	29,06	29,06	--
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	7,50	29,29	29,29	--
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	10,50	29,33	29,33	--
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	1,50	27,30	27,30	--
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	4,50	29,39	29,39	--
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	7,50	29,44	29,44	--
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	10,50	29,65	29,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	1,50	28,79	28,79	--
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	4,50	30,90	30,90	--
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	7,50	30,93	30,93	--
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	10,50	30,97	30,97	--
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	1,50	29,60	29,60	--
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	4,50	31,55	31,55	--
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	7,50	31,52	31,52	--
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	10,50	31,64	31,64	--
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	58,34	58,34	--
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	4,50	60,04	60,04	--
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	7,50	59,91	59,91	--
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	1,50	39,49	39,49	--
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	4,50	42,20	42,20	--
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	7,50	42,99	42,99	--
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	55,21	55,21	--
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	4,50	57,39	57,39	--
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	7,50	57,21	57,21	--
Woning 8_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	7,50	29,56	29,56	--
Woning 8_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	4,50	28,65	28,65	--
Woning 8_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	1,50	28,41	28,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Woning 7_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	7,50	30,30	30,30	--	
Woning 7_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	4,50	28,98	28,98	--	
Woning 7_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	1,50	29,06	29,06	--	
Woning 6_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	7,50	30,47	30,47	--	
Woning 6_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	4,50	29,79	29,79	--	
Woning 6_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	1,50	28,86	28,86	--	
Woning 5_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	7,50	31,63	31,63	--	
Woning 5_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	4,50	30,00	30,00	--	
Woning 5_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	1,50	30,13	30,13	--	
Woning 4_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	7,50	31,47	31,47	--	
Woning 4_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	4,50	30,48	30,48	--	
Woning 4_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	1,50	29,84	29,84	--	
Woning 3_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	7,50	30,77	30,77	--	
Woning 3_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	4,50	30,66	30,66	--	
Woning 3_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	1,50	29,57	29,57	--	
Woning 2_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	7,50	31,53	31,53	--	
Woning 2_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	4,50	31,27	31,27	--	
Woning 2_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	1,50	30,51	30,51	--	
Woning 1_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	7,50	31,98	31,98	--	
Woning 1_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	4,50	31,96	31,96	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Woning 1_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	1,50	30,55	30,55	--
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	1,50	65,39	65,39	--
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	4,50	65,15	65,15	--
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	7,50	64,68	64,68	--
Woning 16_	Kommel 18	175891,62	317731,96	10,50	64,57	64,57	--
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	1,50	62,84	62,84	--
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	4,50	62,69	62,69	--
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	7,50	62,38	62,38	--
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	1,50	61,14	61,14	--
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	4,50	62,08	62,08	--
Won 24.3_C	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	7,50	36,52	36,52	--
Won 24.3_B	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	4,50	36,73	36,73	--
Won 24.3_A	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	1,50	34,82	34,82	--
Won 24.2_C	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	7,50	36,97	36,97	--
Won 24.2_B	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	4,50	37,20	37,20	--
Won 24.2_A	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	1,50	34,99	34,99	--
Won 24.1_C	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	7,50	36,16	36,16	--
Won 24.1_B	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	4,50	36,34	36,34	--
Won 24.1_A	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	1,50	36,40	36,40	--
Won 23.4_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	10,50	37,47	37,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Won 23.4_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	7,50	35,11	35,11	--
Won 23.4_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	4,50	35,36	35,36	--
Won 23.3_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	10,50	37,44	37,44	--
Won 23.3_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	7,50	34,71	34,71	--
Won 23.3_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	4,50	34,94	34,94	--
Won 23.2_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	10,50	35,87	35,87	--
Won 23.2_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	7,50	34,27	34,27	--
Won 23.2_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	4,50	34,48	34,48	--
Won 23.1_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	10,50	34,62	34,62	--
Won 23.1_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	7,50	33,45	33,45	--
Won 23.1_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	4,50	33,48	33,48	--
Won 22.3_C	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	7,50	30,20	30,20	--
Won 22.3_B	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	4,50	30,11	30,11	--
Won 22.2_B	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	4,50	30,00	30,00	--
Won 22.2_A	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	1,50	26,16	26,16	--
Won 22.1_C	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	7,50	30,46	30,46	--
Won 22.1_B	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	4,50	30,47	30,47	--
Won 22.1_A	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	1,50	26,87	26,87	--
Won 21.6_A	Calvariestraat 10	175821,89	317627,77	1,50	33,41	33,41	--
Won 21.5_A	Calvariestraat 10	175822,83	317623,23	1,50	32,15	32,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Won 21.4_A	Calvariestraat 10	175823,76	317618,69	1,50	31,55	31,55	--	
Won 21.2_A	Calvariestraat 10	175827,21	317616,36	1,50	31,85	31,85	--	
Won 21.1_C	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	7,50	31,75	31,75	--	
Won 21.1_B	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	4,50	31,80	31,80	--	
Won 21.1_B	Calvariestraat 10	175831,42	317617,48	4,50	32,17	32,17	--	
Won 21.1_A	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	1,50	30,90	30,90	--	
Won 21.1_A	Calvariestraat 10	175831,42	317617,48	1,50	30,59	30,59	--	
Won 20.7_A	Calvariestraat 12A	175808,99	317619,58	1,50	29,60	29,60	--	
Won 20.6_A	Calvariestraat 12A	175812,53	317620,56	1,50	30,22	30,22	--	
Won 20.5_A	Calvariestraat 12A	175816,12	317621,44	1,50	28,81	28,81	--	
Won 20.4_C	Calvariestraat 12A	175809,46	317614,66	7,50	31,21	31,21	--	
Won 20.4_B	Calvariestraat 12A	175809,46	317614,66	4,50	31,44	31,44	--	
Won 20.3_B	Calvariestraat 12A	175811,93	317615,36	4,50	31,38	31,38	--	
Won 20.2_B	Calvariestraat 12A	175814,57	317616,11	4,50	31,45	31,45	--	
Won 20.1_C	Calvariestraat 12A	175816,50	317616,66	7,50	31,57	31,57	--	
Won 20.1_B	Calvariestraat 12A	175816,50	317616,66	4,50	31,57	31,57	--	
Won 19.9_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175832,76	317603,92	5,00	30,20	30,20	--	
Won 19.9_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175832,76	317603,92	1,50	28,16	28,16	--	
Won 19.8_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	8,50	33,40	33,40	--	
Won 19.8_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	5,00	30,80	30,80	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Won 19.8_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	1,50	28,08	28,08	--	
Won 19.7_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175838,70	317605,79	5,00	30,78	30,78	--	
Won 19.7_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175838,70	317605,79	1,50	28,46	28,46	--	
Won 19.6_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175841,85	317606,78	5,00	30,89	30,89	--	
Won 19.6_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175841,85	317606,78	1,50	29,18	29,18	--	
Won 19.5_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	8,50	30,88	30,88	--	
Won 19.5_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	5,00	32,50	32,50	--	
Won 19.5_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	1,50	30,32	30,32	--	
Won 19.4_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175848,50	317608,87	5,00	30,82	30,82	--	
Won 19.4_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175848,50	317608,87	1,50	29,75	29,75	--	
Won 19.3_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	8,50	31,44	31,44	--	
Won 19.3_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	5,00	30,78	30,78	--	
Won 19.3_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	1,50	29,93	29,93	--	
Won 19.2_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	8,50	30,80	30,80	--	
Won 19.2_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	5,00	31,10	31,10	--	
Won 19.1_D	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	12,00	32,82	32,82	--	
Won 19.1_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	8,50	32,59	32,59	--	
Won 19.1_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	5,00	32,03	32,03	--	
Won 19.1_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	1,50	31,14	31,14	--	
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	1,50	26,27	26,27	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp (House) LAMax
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	5,00	29,56	29,56	--	
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	1,50	26,46	26,46	--	
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	5,00	30,33	30,33	--	
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	1,50	27,96	27,96	--	
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	5,00	30,54	30,54	--	
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	8,50	30,53	30,53	--	
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	1,50	27,91	27,91	--	
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	5,00	30,21	30,21	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Indirecte hinder)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	1,50	19,8	16,5	--	21,5	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	4,50	21,5	18,3	--	23,3	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	7,50	21,6	18,4	--	23,4	
Woning18.7	GG woningen aan de Abtstraat	175892,72	317591,26	10,50	21,6	18,3	--	23,3	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	1,50	19,8	16,5	--	21,5	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	4,50	21,5	18,3	--	23,3	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	7,50	21,5	18,3	--	23,3	
Woning18.6	GG woningen aan de Abtstraat	175891,89	317593,26	10,50	21,5	18,2	--	23,2	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	1,50	20,3	17,0	--	22,0	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	4,50	22,0	18,8	--	23,8	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	7,50	21,9	18,7	--	23,7	
Woning18.5	GG woningen aan de Abtstraat	175889,12	317599,96	10,50	21,9	18,6	--	23,6	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	1,50	20,8	17,5	--	22,5	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	4,50	22,5	19,2	--	24,2	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	7,50	22,4	19,1	--	24,1	
Woning18.4	GG woningen aan de Abtstraat	175888,05	317602,55	10,50	22,3	19,1	--	24,1	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	1,50	20,5	17,3	--	22,3	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	4,50	22,2	18,9	--	23,9	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	7,50	22,1	18,8	--	23,8	
Woning18.3	GG woningen aan de Abtstraat	175886,94	317605,22	10,50	22,0	18,7	--	23,7	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	1,50	23,0	19,8	--	24,8	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	4,50	23,9	20,7	--	25,7	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	7,50	23,8	20,6	--	25,6	
Woning18.2	GG woningen aan de Abtstraat	175886,44	317610,50	10,50	23,7	20,4	--	25,4	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	1,50	37,5	34,3	--	39,3	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	4,50	37,7	34,5	--	39,5	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	7,50	37,3	34,1	--	39,1	
Woning18.1	GG woningen aan de Abtstraat	175887,46	317615,01	10,50	36,9	33,7	--	38,7	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	49,9	45,8	--	50,8	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	4,50	48,8	44,8	--	49,8	
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	7,50	47,2	43,2	--	48,2	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	1,50	39,8	35,9	--	40,9	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	4,50	40,1	36,2	--	41,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Indirecte hinder)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Woning13.2	GG woning aan de kruisherengang	175857,10	317715,94	7,50	39,7	35,8	--	40,8	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	50,1	46,0	--	51,0	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	4,50	49,0	44,9	--	49,9	
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	7,50	47,4	43,3	--	48,3	
Woning 8_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	7,50	17,3	13,8	--	18,8	
Woning 8_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	4,50	16,1	12,5	--	17,5	
Woning 8_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175775,83	317667,51	1,50	13,7	9,6	--	14,6	
Woning 7_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	7,50	16,3	12,6	--	17,6	
Woning 7_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	4,50	15,3	11,5	--	16,5	
Woning 7_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175780,67	317668,59	1,50	13,2	8,6	--	13,6	
Woning 6_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	7,50	17,8	14,3	--	19,3	
Woning 6_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	4,50	16,9	13,3	--	18,3	
Woning 6_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175785,76	317669,73	1,50	14,1	9,6	--	14,6	
Woning 5_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	7,50	14,7	10,7	--	15,7	
Woning 5_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	4,50	14,2	10,1	--	15,1	
Woning 5_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175790,58	317670,81	1,50	12,3	7,3	--	12,3	
Woning 4_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	7,50	15,1	11,1	--	16,1	
Woning 4_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	4,50	14,6	10,5	--	15,5	
Woning 4_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175795,71	317671,95	1,50	11,9	7,1	--	12,1	
Woning 3_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	7,50	15,2	11,3	--	16,3	
Woning 3_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	4,50	14,7	10,7	--	15,7	
Woning 3_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175800,69	317673,06	1,50	11,3	6,8	--	11,8	
Woning 2_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	7,50	12,4	7,5	--	12,5	
Woning 2_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	4,50	11,6	6,9	--	11,9	
Woning 2_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175805,68	317674,18	1,50	10,6	6,1	--	11,1	
Woning 1_C	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	7,50	13,9	8,9	--	13,9	
Woning 1_B	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	4,50	12,9	8,1	--	13,1	
Woning 1_A	GG woning aan de herdenkingsplein	175810,88	317674,40	1,50	11,7	7,2	--	12,2	
Woning 16_	Kommel 18	175891,39	317731,93	1,50	44,9	41,4	--	46,4	
Woning 16_	Kommel 18	175891,39	317731,93	4,50	44,7	41,2	--	46,2	
Woning 16_	Kommel 18	175891,39	317731,93	7,50	44,0	40,4	--	45,4	
Woning 16_	Kommel 18	175891,39	317731,93	10,50	43,3	39,7	--	44,7	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	1,50	45,9	42,2	--	47,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht
Rekenresultaten (Indirecte hinder)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	4,50	45,7	42,0	--	47,0	
Woning 15_	Kommel 22	175884,28	317731,47	7,50	45,0	41,2	--	46,2	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	1,50	47,0	43,2	--	48,2	
Woning 14_	Kommel 24	175877,95	317731,05	4,50	46,7	42,9	--	47,9	
Won 24.3_C	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	7,50	20,9	16,4	--	21,4	
Won 24.3_B	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	4,50	19,3	14,6	--	19,6	
Won 24.3_A	Calvariestraat 2C	175862,82	317630,74	1,50	17,1	12,5	--	17,5	
Won 24.2_C	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	7,50	19,2	14,5	--	19,5	
Won 24.2_B	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	4,50	18,1	13,4	--	18,4	
Won 24.2_A	Calvariestraat 2C	175858,29	317629,37	1,50	16,4	11,8	--	16,8	
Won 24.1_C	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	7,50	18,1	13,3	--	18,3	
Won 24.1_B	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	4,50	17,2	12,4	--	17,4	
Won 24.1_A	Calvariestraat 2C	175854,06	317628,09	1,50	15,8	11,2	--	16,2	
Won 23.4_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	10,50	17,9	13,1	--	18,1	
Won 23.4_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	7,50	17,3	12,4	--	17,4	
Won 23.4_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175849,13	317626,57	4,50	16,5	11,7	--	16,7	
Won 23.3_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	10,50	16,9	12,1	--	17,1	
Won 23.3_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	7,50	16,7	11,8	--	16,8	
Won 23.3_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175845,05	317625,15	4,50	15,9	11,1	--	16,1	
Won 23.2_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	10,50	16,6	11,7	--	16,7	
Won 23.2_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	7,50	16,0	11,0	--	16,0	
Won 23.2_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175841,51	317624,15	4,50	15,3	10,5	--	15,5	
Won 23.1_D	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	10,50	15,6	10,6	--	15,6	
Won 23.1_C	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	7,50	15,2	10,3	--	15,3	
Won 23.1_B	Calvariestraat 4 t/m 6	175836,73	317622,47	4,50	14,7	9,8	--	14,8	
Won 22.3_C	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	7,50	12,0	7,1	--	12,1	
Won 22.3_B	Calvariestraat 14	175796,48	317617,10	4,50	13,2	8,1	--	13,2	
Won 22.2_B	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	4,50	12,6	7,6	--	12,6	
Won 22.2_A	Calvariestraat 14	175800,76	317618,23	1,50	11,6	6,5	--	11,6	
Won 22.1_C	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	7,50	12,9	8,0	--	13,0	
Won 22.1_B	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	4,50	12,5	7,6	--	12,6	
Won 22.1_A	Calvariestraat 14	175804,18	317619,15	1,50	11,3	6,3	--	11,3	
Won 21.6_A	Calvariestraat 10	175821,89	317627,77	1,50	12,8	8,3	--	13,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht

Rekenresultaten (Indirecte hinder)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
Won 21.5_A	Calvariestraat 10	175822,83	317623,23	1,50	13,2	8,6	--	13,6	
Won 21.4_A	Calvariestraat 10	175823,76	317618,69	1,50	12,7	8,2	--	13,2	
Won 21.2_A	Calvariestraat 10	175827,21	317616,36	1,50	13,2	8,5	--	13,5	
Won 21.1_C	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	7,50	13,5	8,8	--	13,8	
Won 21.1_B	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	4,50	12,7	8,4	--	13,4	
Won 21.1_B	Calvariestraat 10	175831,42	317617,48	4,50	13,0	8,4	--	13,4	
Won 21.1_A	Calvariestraat 10	175834,92	317618,48	1,50	12,5	8,2	--	13,2	
Won 21.1_A	Calvariestraat 10	175831,42	317617,48	1,50	12,7	8,2	--	13,2	
Won 20.7_A	Calvariestraat 12A	175808,99	317619,58	1,50	12,4	7,6	--	12,6	
Won 20.6_A	Calvariestraat 12A	175812,53	317620,56	1,50	12,2	7,4	--	12,4	
Won 20.5_A	Calvariestraat 12A	175816,12	317621,44	1,50	12,6	7,8	--	12,8	
Won 20.4_C	Calvariestraat 12A	175809,46	317614,66	7,50	14,0	9,0	--	14,0	
Won 20.4_B	Calvariestraat 12A	175809,46	317614,66	4,50	12,9	8,2	--	13,2	
Won 20.3_B	Calvariestraat 12A	175811,93	317615,36	4,50	13,0	8,2	--	13,2	
Won 20.2_B	Calvariestraat 12A	175814,57	317616,11	4,50	13,3	8,4	--	13,4	
Won 20.1_C	Calvariestraat 12A	175816,50	317616,66	7,50	13,7	8,9	--	13,9	
Won 20.1_B	Calvariestraat 12A	175816,50	317616,66	4,50	13,1	8,3	--	13,3	
Won 19.9_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175832,76	317603,92	5,00	19,7	16,1	--	21,1	
Won 19.9_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175832,76	317603,92	1,50	18,0	14,4	--	19,4	
Won 19.8_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	8,50	21,0	17,5	--	22,5	
Won 19.8_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	5,00	21,0	17,6	--	22,6	
Won 19.8_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175835,34	317604,74	1,50	19,3	15,9	--	20,9	
Won 19.7_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175838,70	317605,79	5,00	20,3	16,9	--	21,9	
Won 19.7_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175838,70	317605,79	1,50	18,8	15,3	--	20,3	
Won 19.6_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175841,85	317606,78	5,00	21,2	17,8	--	22,8	
Won 19.6_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175841,85	317606,78	1,50	19,7	16,2	--	21,2	
Won 19.5_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	8,50	22,5	19,1	--	24,1	
Won 19.5_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	5,00	22,6	19,2	--	24,2	
Won 19.5_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175844,41	317607,58	1,50	21,0	17,7	--	22,7	
Won 19.4_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175848,50	317608,87	5,00	23,3	19,9	--	24,9	
Won 19.4_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175848,50	317608,87	1,50	21,7	18,4	--	23,4	
Won 19.3_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	8,50	24,0	20,6	--	25,6	
Won 19.3_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	5,00	24,0	20,6	--	25,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht
 Rekenresultaten (Indirecte hinder)

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
 Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verkeersaantrekkende werking
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
Won 19.3_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175851,87	317609,92	1,50	22,5	19,2	--	24,2		
Won 19.2_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	8,50	24,7	21,3	--	26,3		
Won 19.2_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175855,02	317610,91	5,00	24,7	21,4	--	26,4		
Won 19.1_D	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	12,00	26,3	22,9	--	27,9		
Won 19.1_C	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	8,50	26,3	23,0	--	28,0		
Won 19.1_B	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	5,00	26,3	23,0	--	28,0		
Won 19.1_A	GG woningen aan de Calvariestraat	175859,83	317612,42	1,50	25,4	22,2	--	27,2		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	1,50	17,8	14,2	--	19,2		
Won 19.13_	GG woningen aan de Calvariestraat	175823,77	317601,37	5,00	19,2	15,7	--	20,7		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	1,50	18,0	14,4	--	19,4		
Won 19.12_	GG woningen aan de Calvariestraat	175826,09	317602,02	5,00	19,5	16,0	--	21,0		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	1,50	18,4	14,8	--	19,8		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	5,00	19,9	16,4	--	21,4		
Won 19.11_	GG woningen aan de Calvariestraat	175828,33	317602,65	8,50	20,1	16,5	--	21,5		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	1,50	17,3	13,6	--	18,6		
Won 19.10_	GG woningen aan de Calvariestraat	175830,25	317603,19	5,00	18,8	15,2	--	20,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht
Rekenresultaten (Indirecte hinder en regulier verkeer), punt 13.1 begane grond

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Woning13.1 - GG woning aan de kruisherengang
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron/Groep	Omschrijving							
Woning13.1	GG woning aan de kruisherengang	175864,27	317711,31	1,50	58,6	55,3	48,0	60,3
Groep	Regulier verkeer	0,00	0,00	0,00	58,0	54,7	48,0	59,7
Groep	Verkeersaantrekkende werking	0,00	0,00	0,00	50,1	46,0	--	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kruisherhotel Maastricht
Rekenresultaten (Indirecte hinder en regulier verkeer), punt 13.3 begane grond

WSP Nederland BV

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitief ontwerp indirecte hinder
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Woning13.3 - GG woning aan de kruisherengang
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Woning13.3	GG woning aan de kruisherengang	175868,70	317717,90	1,50	58,5	55,2	47,8	60,2
Groep	Regulier verkeer	0,00	0,00	0,00	57,9	54,6	47,8	59,6
Groep	Verkeersaantrekkende werking	0,00	0,00	0,00	49,9	45,8	--	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE

4

GRAFISCHE WEERGAVE
REKENMODEL







GRAFISCHE WEERGAVE REKENMODEL

Grafische weergaven








Grafische weergaven



175840

175880




317720

175880

175920

Model maximaal geluidniveau



Model indirecte hinder



BIJLAGE

5

UITWERKING
GELUIDMETINGEN





UITWERKING GELUIDMETINGEN

Methode II.7



Projectnummer:

Bedrijf:

Datum:

Bronnummer:		A											Bronnaam:		Uitstraling rooster CV-ruimte										
Methode II.7																									
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal											
Omschrijving hoofdconstructie:																									
Materiaal																									
Open gat	nr.	0	S ₁ : 1	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
-----	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
-----	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
-----	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
-----	nr.	0	S ₅ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R _s				S _{totaal} : 1	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
L _p					[dB(A)]	21,8	34,3	43,0	46,2	43,6	46,1	50,1	38,7	29,9	53,8										
10 log(S)					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0										
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0										
L _{WR}					[dB(A)]	19,8	32,3	41,0	44,2	41,6	44,1	48,1	36,7	27,9	51,8										

Methode II.2

Projectnummer: SLM020721
 Bedrijf: Kruisherhotel Maastricht
 Datum: 21-01-24



Bronmeting:	B	Bronnaam: installatie										
Bronhoogte	h_b :	-1 m	Meetafstand:		r	2 m						
Meethoogte	h_o :	1 m										
meetduur	seconden											
Methode II.2		halve bol										
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	
L_p	[dB(A)]	20,8	33,9	33,1	34,9	34,9	34,2	30,9	27,6	22,8	41,9	
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
D_{geo}	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0		
$a_{i,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		
L_{WR}	[dB(A)]	35,8	48,9	48,1	50,0	49,9	49,2	45,9	42,6	37,8	56,9	

Methode II.2



Projectnummer: SLM020721
Bedrijf: Kruissherenhotel Maastricht
Datum: 21-01-24

Bronmeting:	D-1	Bronnaam: inblaas LBK									
Bronhoogte	h_b :	-1 m	Meetafstand:	r	1,4 m						
Meethoogte	h_o :	0 m									
meetduur	seconden										
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	30,3	40,8	44,5	50,7	53,6	53,5	51,1	43,1	35,7	58,8
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	
$a_{i,u,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	42,2	52,8	56,4	62,7	65,5	65,4	63,0	55,1	47,6	70,8

Bronnummer:	D-2	Bronnaam: uitblaas LBK									
Bronhoogte	h_b :	-3 m	Meetafstand:	r	1,3 m						
Meethoogte	h_o :	-2 m									
Meetduur	seconden										
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	38,2	45,6	53,6	56,4	57,5	60,0	57,3	49,9	42,8	64,7
Correcties voor reflecties	[dB]	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
D_{geo}	[dB]	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	
$a_{i,u,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	46,5	53,9	61,9	64,7	65,7	68,3	65,5	58,2	51,1	72,9

Bronnummer:	E	Bronnaam: LBK keuken									
Bronhoogte	h_b :	0 m	Meetafstand:	r	1 m						
Meethoogte	h_o :	1 m									
Meetduur	seconden										
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	21,5	37,1	38,7	44,7	45,4	43,9	39,8	37,4	44,0	51,5
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
$a_{i,u,R}$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	30,5	46,1	47,7	53,7	54,4	52,9	48,8	46,4	53,0	60,5